Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«16» 11 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Гордорстрой»**
Алматинская область, г.Талдыкорган. ул.Ярославского 10
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Ивкина В.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция ул. Жансугурова от Алматинского кольца до железобетонного моста через р. Каратал»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган в лице руководителя Амирова Н.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), **на основании договора № 246 от 01.09.2015 г.**

2. Субподрядные организации: **ТОО «Фирма «Сантехмонтаж-ТК» Государственная лицензия МКЛ № 01053 от 02.02.2010 г. в лице директора Фомичева Д. П.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «КазНИиПИ«Дортранс» Государственная лицензия № 15002519 от 06.02.2015 г. Заказ ДТР-142--АД; Заключение государственной экспертизы № 18-0603/15 от 23.07.2015 года .
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган» Приказ № 369-н от 04.09.2015 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерени	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Устройство покрытия на проезжей части	м2	83692		82272	
Устройство покрытия на тротуаре	м2	26599		21447	

Установка дорожных знаков	шт	175		207	
Установка опор освещения	шт.	224		224	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **«Реконструкция ул. Жансугурова от Алматинского кольца до железобетонного моста через р. Каратал»** расположен в г. Талдыкорган Алматинской области . Общая протяженность улицы 4,495 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2015 г.** ;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 мес.**

фактически, месяц: **14 мес.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Реконструкция ул. Жансугурова от Алматинского кольца до железобетонного моста через р. Каратал»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве

объекта согласно гарантийного срока в течении 3 лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Гордорстрой»**
в лице директора Ивкина В.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Директор ТОО «Гордорстрой» _____ **Ивкин В. В.**

Субподрядчик: **ТОО «Фирма «Сантехмонтаж-ТК» в лице директора Фомичева Д. П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Директор ТОО
«Фирма «Сантехмонтаж-ТК» _____ **Фомичев Д. П.**

«15» 11 2016 г.