Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» ноября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Премиум Групп Строй », Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Жана-Каргала, 32,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Нагимет Азамат Ашубайевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Капитальный ремонт Кобдинской казахской средней школы по адресу: Актюбинская область Кобдинский район с. Кобда ул.Сейфулина, д.44 В"**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел образования Кобдинского района Управления образования Актюбинской области" Абен Талгат**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Гипрогаз Кампани», РП б/н**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел образования Кобдинского района Управления образования Актюбинской », № 10 от 07.11.2024 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Этажность	этажа	2		2	
Площадь застройки	м2	2278,43		2278,43	
Общая площадь	м2	4629,13		4629,13	
Строительный объем	м3	15675,391		15675,391	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Общая площадь	м2	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	-	-
Площадь застройки	$м^2$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здания учебного корпуса - 2-х этажные, спортзал – одноэтажный. Стены зданий из силикатного кирпича, перекрытия - сборные ж/б плиты. Кровля скатная с покрытием из профлиста по деревянным стропилам

Проектом предусмотрены следующие виды работ:

-Демонтаж кровель всех зданий, а также частичная очистка внутренних поверхностей стен и потолков

-Устройство кровли на всех существующих зданиях, с покрытием из профлиста;

- Внутренняя отделка помещений (частичная) - окраска стен и потолков водоэмульсионным составом.

- Наружное освещение. Установка светильника вне зданий

- Антикоррозийная защита строительных конструкций предусмотрена в соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Открытые поверхности стальных и соединительных изделий защищаются лакокрасочным покрытием из эмали типа ПФ (ГОСТ 6465-76*, 926-82) по грунтовке ПФ-0142 по ТУ 6-10-11-56-28-75

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2024 года**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2024 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;

фактически, месяц: **1**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и

фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата М.П

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата М.П

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

Проектом не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Капитальный ремонт Кобдинской казахской средней школы по адресу: Актюбинская область Кобдинский район с. Кобда ул.Сейфулина, д.44 В"**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Премиум Групп Строй» директор Нагимет Азамат Ашубайевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.