Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства области Абай",071400, область Абай, город Семей, ул. Достоевского, д. 110, тел.: 87222354588**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **220740016432**

Исполнитель **ТОО KAZ Drilling Fluids (КАЗ Дриллинг Флюидс),Туркестанская обл. Сайрамский р-он с. Курлык ул. БАЙДЕУОВА д. 15**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100940015685

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 21.06.2024г.к договору № 267 от 17.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
1	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство медицинского пункта с. Малтугел, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Одна услуга	1	16 420 686,00	16 420 686,00	1 759 359,21
				Итого	1	x	16 420 686,00	1 759 359,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / ПІРІМБЕТОВ А.О.
должность *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства области Абай» область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, БИН 220740016432

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Drilling Fluids", г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС, улица АЙША ЖУМАБЕКОВА, 62, БИН/ИИН 100940015685

Объект : Строительство медицинского пункта с. Малтугел, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 27.08.2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
22074001643	100940015685			№267	17 06 2024 г.		17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта с Малтугел, Аягозского района, области Абай" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	16 420 686	16 420 686	16 420 686	14 661 327			1 759 359	16 420 686

М.П.

Заказчик Заместитель руководителя Государственное учреждение «Управление строительства области Абай» БИН: 22074001643 Артыкбаева Ф.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "ТОО "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс) БИН: 100940015685 Пірімбетов А.О.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Технический надзор Директор ТОО "Фараб құрылыс", БИН: 120240018182 Тере Е.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ф-2

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства области Абай» область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, БИН 220740016432

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Drilling Fluids", г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС , Улица АЙША ЖУМАБЕКОВА, 62, БИН/ИИН 100940015685

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство медицинского пункта с. Малтугел, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта с. Малтугел, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№267 от 17.06.2024 г.;**

Акт выполненных работ №1

за август месяц 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-01-01-01					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 212 971**	
		Раздел 1. Земляные работы (АС-3), ИТОГО:	тенге			**335 677**	
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**335 677**	
1	6101-0102-0115 Кклим = 1,12 Коб =0,97	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**181,196**	**446**	**80 813**	Республика Казахстан
2	6101-0201-0203 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**5,604**	**15419**	**86 408**	Республика Казахстан

3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	15,77	4166	65 698	Республика Казахстан
4	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	141,93	67	9 509	Республика Казахстан
5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	141,93	657	93 248	Республика Казахстан
		Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6), ИТОГО:	тенге			2 877 294	
		Подраздел 2.1. Фундамент ленточный (АС-4), ИТОГО	тенге			1 085 852	
6	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	5,9	19455	114 785	Республика Казахстан
7	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	3	10495	31 485	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
7.1	212-101-1814	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	3,06	32430	99 236	Республика Казахстан
8	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	6,9	31048	214 231	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
8.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	7,0035	41043	287 445	Республика Казахстан
9	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,446	341059	152 112	Республика Казахстан
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2816	358976	101 088	Республика Казахстан
11	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,752	4327	85 467	Республика Казахстан
		Подраздел 2.2. Фундаментные блоки (АС-5), ИТОГО	тенге			868 621	
12	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	1	5543	5 543	Республика Казахстан
13	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3	6164	18 492	Республика Казахстан
14	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	25	8215	205 375	Республика Казахстан
15	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	14,565	42299	616 085	Республика Казахстан
16	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,4	21323	8 529	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					

16.1	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,406	35953	14 597	Республика Казахстан
		Подраздел 2.3. Плита ПГм-1 (АС л.7), ИТОГО	тенге			**421 468**	
17	**6109-0301-0201 Кклим = 1,06 :**	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м2**	**26,89**	**4671**	**125 603**	Республика Казахстан
18	**6103-0101-0211 Кклим = 1,12**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**4,8**	**14529**	**69 739**	Республика Казахстан
18.1	212-101-0701	**неучтенные ресурсы** Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,872	35163	171 314	
19	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,15423**	**355404**	**54 814**	Республика Казахстан
		Подраздел 2.4. Монолитный пояс Мп-1 (АС-8), ИТОГО	тенге			**501 353**	
20	**6103-0401-0201 Кклим = 1,12**	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**9,948**	**10625**	**105 698**	Республика Казахстан
21	**6103-0703-0201 Кклим = 1,12 :**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,37984**	**88019**	**33 433**	Республика Казахстан
22	**6103-0301-0202 Кклим = 1,12**	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	**т**	**0,37984**	**177437**	**67 398**	Республика Казахстан
23	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,132**	**358976**	**47 385**	Республика Казахстан
24	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,2478**	**341059**	**84 514**	Республика Казахстан
25	**6103-0401-0203 Кклим = 1,12**	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**2**	**11859**	**23 718**	Республика Казахстан
25.1	212-101-0707	**неучтенные ресурсы** Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,03	35958	72 995	Республика Казахстан
26	**6103-0401-0205 Кклим = 1,12**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**9,948**	**6656**	**66 214**	Республика Казахстан
		ВСЕГО по смете: 2-01-02-02	Тенге				
		Раздел 1. Наружные стены и перегородки, ИТОГО:	тенге			**2 576 161**	
		Подраздел 1.1. Монолитный пояс Мп-2 (АС л.9), ИТОГО	тенге			**644 946**	
1	**6103-0401-0201 Кклим = 1,12**	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**19,512**	**10625**	**207 315**	Республика Казахстан
2	**6103-0703-0201 Кклим = 1,12 :**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,27732**	**88019**	**24 409**	Республика Казахстан
3	**6103-0301-0202 Кклим = 1,12**	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	**т**	**0,27732**	**177437**	**49 207**	Республика Казахстан

4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0916	358976	32 882	Республика Казахстан
5	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,1858	341059	63 369	Республика Казахстан
6	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	2,9	11859	34 391	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
6.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9435	35163	103 502	Республика Казахстан
7	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,512	6656	129 872	Республика Казахстан
		Раздел 2. Плиты покрытия, ИТОГО:	тенге			778 628	
	—	Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-10), ИТОГО	тенге	—		778 628	—
8	6104-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	7	8085	56 595	Республика Казахстан
9	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	61,9634	11590	718 156	Республика Казахстан
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0108	358976	3 877	Республика Казахстан
		Раздел 3. Кровля, ИТОГО:	тенге			1 152 586	
		Подраздел 3.1. Кровля (АС-11), ИТОГО	тенге			1 152 586	
11	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,99	228474	226 189	Республика Казахстан
12	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	1,03	129302	133 181	Республика Казахстан
13	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	2,02	4317	8 720	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
13.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,003434	205945	707	Республика Казахстан
13.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,013534	725499	9 819	Республика Казахстан
13.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00202	435089	879	Республика Казахстан
14	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	69,1	5788	399 951	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					Республика Казахстан
14.1	224-102-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	79,465	4400	349 646	Республика Казахстан

15	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	69,1	340	23 494	Республика Казахстан
		ВСЕГО по смете: 2-01-03-03					
		Раздел 1. Кровля /АР л.4/, ИТОГО:	Тенге				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 871 280	
1	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	тенге			1 049 501	
2	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	12,4695	5160	1 049 501	
3	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	1 м2	12,4695	4515	64 343	Республика Казахстан
4	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	62,13	2026	56 300	Республика Казахстан
5	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	1553,25	35	125 875	Республика Казахстан
6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м2	62,13	1454	54 364	Республика Казахстан
7	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	1 м3	8,95915	63122	90 337	Республика Казахстан
8	6110-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство желобов подвесных	м2	62,13	862	565 519	Республика Казахстан
		Раздел 2. Фасад /АР л.5/, ИТОГО:	м	9,12	4299	53 556	Республика Казахстан
		Подраздел 2.2. Аквапанель, ИТОГО	тенге			39 207	Республика Казахстан
11	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм /прим./	тенге			78 514	
12	232-104-0103 Коб=1,02	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	м2	21,93	968	78 514	
		Раздел 3. Кладка стен /АР л.8/, ИТОГО:	1 м2	22,3686	2561	21 228	Республика Казахстан
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			57 286	Республика Казахстан
18	6105-0101-0804 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 200 мм	тенге			4 345 944	
19	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м2	15	6241	4 345 944	
20	6105-0101-0802 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 100 мм	1 м3	3	33444	93 615	Республика Казахстан
21	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м2	59,6	5052	100 332	Республика Казахстан
22	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляцияизделиями из волокнистых материалов насухо	1 м3	5,96	33444	301 099	Республика Казахстан
			м2	107,44	3768	199 326	Республика Казахстан
						404 834	Республика Казахстан

23	234-101-0207 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	8,6802	63122	547 912	Республика Казахстан
24	6105-0101-1101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной навесной из блоков ячеистого бетона на клее, толщина 500 мм	м3	23,69	29328	694 780	Республика Казахстан
25	213-301-0102 Коб=0,97	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1 м3	22,9793	33444	768 520	Республика Казахстан
26	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	13,1	37457	490 687	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
26.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,144	24132	75 871	Республика Казахстан
26.2	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,978	97482	485 265	Республика Казахстан
27	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,295	316654	93 413	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
27.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,295	306062	90 288	Республика Казахстан
		Раздел 4. Перемычки /АР л.9/, ИТОГО:	тенге			15 361	
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			15 361	
28	1109-0501-0201 Кклим = 1,12	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,04142	27768	1 150	Республика Казахстан
29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,005	358976	1 795	Республика Казахстан
30	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,03642	340913	12 416	Республика Казахстан
		Раздел 5. Полы /АР л.10/, ИТОГО:	тенге			157 094	
		Подраздел 5.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			78 577	
31	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	26,89	1593	42 836	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,548556	29244	16 042	Республика Казахстан
32	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	107,56	34	3 657	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
32.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,548556	29244	16 042	Республика Казахстан
		Подраздел 5.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			61 599	

34	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	21,08	1593	33 580	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,430032	29244	12 576	Республика Казахстан
35	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	84,32	34	2 867	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,430032	29244	12 576	Республика Казахстан
		Подраздел 5.3. Тип 3, ИТОГО	тенге			16 918	
37	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	5,79	1593	9 223	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
37.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,118116	29244	3 454	Республика Казахстан
38	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	23,16	34	787	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
38.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,118116	29244	3 454	Республика Казахстан
		Раздел 12. Крепления наружних и внутренних стен /АР л.19/, ИТОГО:	тенге			224 866	
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			224 866	
123	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,64228	306062	196 578	Республика Казахстан
124	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,02398	1179654	28 288	Республика Казахстан
		2-01-04-08					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			357 644	
		Раздел 2. Провода и кабели, ИТОГО:	тенге			357 644	
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			357 644	
12	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	346	461	159 506	Республика Казахстан
13	243-107-0301 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	1 м	12,24	286	3 501	Республика Казахстан

14	243-107-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	87,72	398	34 913	Республика Казахстан
15	243-107-0502 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	181,56	601	109 118	Республика Казахстан
16	243-107-0503 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	1 м	30,6	942	28 825	Республика Казахстан
17	243-108-0301 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	1 м	6,12	414	2 534	Республика Казахстан
18	243-108-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	34,68	555	19 247	Республика Казахстан
		2-01-04-09					
		ВСЕГО по смете:	Тенге				
		Раздел 3. Кабели и трубы, ИТОГО:	тенге			442 915	
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			442 915	
11	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	200	404	80 800	Республика Казахстан
12	243-305-0302 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	1 м	123,6	158	19 529	Республика Казахстан
13	243-305-0301 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	1 м	82,4	86	7 086	Республика Казахстан
14	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	220	1480	325 600	Республика Казахстан
15	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	220	45	9 900	Республика Казахстан

Итого	12 460 971
в том числе оборудование	
Итого СМР	12 460 971
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	909 651
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0096745733)	120 555
Итого по главам 1-8	13 491 176

Сметная прибыль (5)%	668 531
Непредвиденные работы и затраты (2)%	269 824
Итого	14 429 531
Итого с оборудованием	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. 2 квартал - 50% (Кпер = 1,036800000)	14 960 538
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. 3 квартал - 50% (Кпер = 1,055700000)	
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	14 661 327
НДС (12%)	1 759 359
Итого	16 420 686

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства области Абай» БИН: 22074001643

Заместитель руководителя _____ **Артықбаева Ф.А.**

Подрядчик ТОО "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс) БИН: 100940015685

Директор_____**Пірімбетов А.О.**

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН: 181140002493, KZ89VJE00026725 от 30.05.2012 г.

Эксперт _____**Жиенбаева Г.Х.**

Технический надзор ТОО "Фараб құрылыс" БИН: 120240018182, KZ48VJE00076448 от 22.09.2022 г.

Эксперт _____**Өсербаев Н.М.**