Поставщик должен обеспечить Заказчику запасные части и гарантию на все виды работ на год, гарантия на запасные части 20 000 км. пробега, в случае нарушения гарантии работ по замене запасных частей возмещается за счет Поставщика. Поставщик осуществляет гарантийный ремонт в течение 10 календарных дней с момента выявления брака, выполненных работ. Предоставить Заказчику в течение двух календарных дней с момента подписания Договора подписанный оригинал прайс-листа с ценами на все виды работ. Цены на прайс-лист должны соответствовать реальным среднерыночным ценам, действующим на территории нахождения Заказчика. Неукоснительно следовать в течение 2025 года ценам предоставленного прайс-листа цен. Заказчик производит оплату Поставщику по факту выполнения работ, согласно счет фактуре и накладной, акта выполненных работ (актов установки, дефектные акты с указанием цен на каждый вид выполненных работ). Допускается досрочное выполнение работ по ТО и установке запасных частей. Поставщик выполняет работы без очереди в течение от 1 до 5 календарных дней, в зависимости от сложности выполняемых работ, с момента поступления устной или письменной заявки Заказчика. Текущий ремонт автотранспорта осуществляется по месту нахождения автотранспортных средств Заказчика. Обслуживаемые автотранспортные средства: Toyota Camry-1 ед, Ssang Yong Kyron -1 ед, Chevrolet Cobalt-7 ед, Лада Веста- 2 ед, УАЗ 31519-1 ед, УАЗ Патриот-2 ед, ГАЗ 3221 32 220- 1 ед, ВАЗ 219011- 1 ед, НИВА Шеврале -1 ед, ВАЗ 21214-6 ед, ВАЗ 2131-1 ед, ВАЗ 2114-1 ед, ZAZ Chance -1ед, ВАЗ 21703-2 ед, Chevrolet Nexia-1 ед. Основание: 1) Chevrolet Cobalt, единица измерения - работа: замена амортизаторов передних – 14 раз, замена гранаты наружной –14 раз, замена гранаты внутренней – 14 раз, замена пыльника шруса наружный –14 раз, замена пыльника шруса внутренний 7 раз, замена тормозных колодок передних – 14 раз. 2) Toyota Camry, единица измерения - работа: замена гранаты наружной – 2 раза, замена нижних шаровых опор –2 раза, замена стоек стабилизатора передние - 2 раза, замена стоек стабилизатора задние –

2 раза, замена тяги стабилизатора –2 раза. 3)Основание: Ваз 21214,

единица измерения - работа: замена гранаты наружной – 6 раз, замена

нижних шаровых опор –6 раз, замена стоек стабилизатора передние - 6 раз, замена стоек стабилизатора задние –6 раз, замена тяги

стабилизатора –6 раз, замена водяной помпы – 3 раза, замена

радиатора охлаждения – 3 раз. 4) УАЗ 31519, единица измерения - работа:

замена тормозных колодок задних – 1 раз, замена амортизаторов задних –

1 раз, замена гранаты наружной –1 раз, замена гранаты

внутренней – 1 раз. 5) ГАЗ 3221 32 220, единица измерения - работа: замена

гранаты наружной –2 раза, замена нижних шаровых опор –2 раза,

замена стоек стабилизатора передние - 2 раза, замена стоек стабилизатора

задние –1 раз, замена тяги стабилизатора –1 раз. 6) Ssang Yong

Kyron, единица измерения - работа: замена амортизаторов передних –2 раза,

замена амортизаторов задних –2 раза, замена тяги стабилизатора –

1 раз, замена гранаты наружной –2 раза. 7) Лада Веста, единица

измерения - работа: замена гранаты наружной – 2 раза, замена нижних

шаровых опор –2 раза, замена стоек стабилизатора передние - 2

раза, замена стоек стабилизатора задние –2 раза, замена тяги

стабилизатора – 2 раза, замена амортизаторов передних - 2 раз. 8)

УАЗ Патриот, единица измерения - работа: замена нижних шаровых опор –2

раза, замена стоек стабилизатора передние - 2 раза, замена стоек

стабилизатора задние –2 раза, замена тяги стабилизатора –2 раза.

9) ВАЗ 219011, единица измерения - работа: замена амортизаторов передних –

2 раза, замена амортизаторов задних –2 раза, замена тяги

стабилизатора –1 раз, замена гранаты наружной –2 раза. 10) ВАЗ

21703, единица измерения - работа: замена амортизаторов передних –2 раза,

замена амортизаторов задних –2 раза, замена тяги стабилизатора –

1 раз, замена гранаты наружной –2 раза. 11) ВАЗ 2131, единица измерения

- работа: замена гранаты наружной –2 раза, замена нижних шаровых опор –

2 раза, замена стоек стабилизатора передние - 2 раза, замена

стоек стабилизатора задние –2 раза, замена тяги стабилизатора – 1 раз. 12) НИВА Шеврале, единица измерения - работа: замена гранаты наружной –

1 раз, замена нижних шаровых опор –1 раз, замена стоек

стабилизатора передние - 1 раз, замена стоек стабилизатора задние –

1 раз, замена радиатора охлаждения – 1 раз. 13) ZAZ Chance,

единица измерения - работа: замена амортизаторов передних – 2 раза,

замена тяги стабилизатора –1 раз, замена гранаты наружной – 2

раза. 14) ВАЗ 2114, единица измерения - работа: замена нижних шаровых опор – 1 раз, замена стоек стабилизатора передние - 1 раз, замена стоек

стабилизатора задние – 1 раз, замена тяги стабилизатора –1 раз,

замена водяной помпы –1 раз. 15) Chevrolet Nexia, единица измерения -

работа: замена амортизаторов передних –2 раза, замена тяги стабилизатора

–1 раз, замена гранаты наружной –2 раза

Өнім беруші Тапсырыс берушіге қосалқы бөлшектерді және жұмыстың барлық түрлеріне бір жыл кепілдікті, қосалқы бөлшектерге 20 000 км. жүріс кепілдігін қамтамасыз етуге тиіс, қосалқы бөлшектерді ауыстыру жөніндегі жұмыстардың кепілдігі бұзылған жағдайда Өнім берушінің есебінен өтеледі. Жеткізуші ақау, жұмыстар анықталған сәттен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде кепілдік жөндеуді жүзеге асыруға тиіс. Тапсырыс берушіге шартқа қол қойылған сәттен бастап екі күнтізбелік күн ішінде жұмыстың барлық түрлеріне бағалары бар қол қойылған прайс парақтың түпнұсқасын ұсыну. Прайс-парақтың бағасы Тапсырыс берушінің аумағында қолданылатын Нақты орта нарықтық бағаларға сәйкес келуі тиіс. Берілген баға прейскурантының бағаларын 2025 жылы қатаң сақтау. Тапсырыс беруші шот фактураға және жүкқұжатқа сәйкес жұмыстарды орындау фактісі бойынша Жеткізушіге орындалған жұмыстар актісіне (орнату актілеріне, орындалған жұмыстардың әрбір түріне бағаларды көрсете отырып, ақаулы актілерге) ақы төлеуді жүргізеді. ТҚК және қосалқы бөлшектерді орнату бойынша жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға жол беріледі. Өнім жұмыстардың күрделілігіне байланысты, Тапсырыс берушінің ауызша немесе жазбаша өтінімі келіп түскен сәттен бастап 1-ден 5 күнтізбелік күнге дейін кезексіз жұмыстарды орындауға тиіс. Автокөлікті ағымдағы жөндеу автокөлік құралдарының орналасқан жері бойынша жүзеге асырылуы тиіс. Жұмыс жүргізілген автокөлік құралдары: Toyota Camry-1 бірлік, Ssang Yong Kyron -1 бірлік, Chevrolet Cobalt-7 бірлік, Лада Веста- 2 бірлік, ВАЗ 21074-5 бірлік, УАЗ 31519-1 бірлік, УАЗ Патриот-2 бірлік, ГАЗ 3221 32 220- 1 бірлік, ВАЗ 219011- 2 бірлік , НИВА Шеврале -1 бірлік , ВАЗ 21214-6 бірлік , ВАЗ 2131-1 бірлік , ВАЗ 2114-1 бірлік, ZAZ Chance -1 бірлік, ВАЗ 21703-2 бірлік, Chevrolet Nexia-1 бірлік. Автокөлікті ағымдағы жөндеу СҚО Тайынша ауданы Тайынша қаласының аумағында жүргізілуі тиіс. Негіз:

1)Chevrolet Cobalt, өлшем бірлігі-жұмыс: алдыңғы амортизаторларды ауыстыру –14 рет, сыртқы гранатаны ауыстыру –14 рет, ішкі гранатаны ауыстыру –14 рет, сыртқы шрус тозаңдатқышын ауыстыру – 14 рет, ішкі шрус тозаңдатқышын ауыстыру- 7 рет, тежегіш төсемдерін ауыстыру алдыңғы-кем 14 рет. 2)

Toyota Camry, өлшем бірлігі- жұмыс: Сыртқы гранатаны ауыстыру – 2 артық емес,

төменгі шар тіректерін ауыстыру – 2 артық емес, алдыңғы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру - 2 артық емес, артқы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру – 2 артық емес, тұрақтандырғыш тартпасын ауыстыру – 2 артық емес. 3) Ваз 21214, өлшем бірлігі- жұмыс: Сыртқы гранатаны ауыстыру – 6 артық емес, төменгі шар тіректерін ауыстыру – 6 артық емес, алдыңғы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру - 6 артық емес, артқы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру – 6 артық емес, тұрақтандырғыш тартпасын ауыстыру – 6 артық емес, су сорғысын ауыстыру – 3 артық емес, салқындату радиаторын ауыстыру – 3 артық емес. 4)УАЗ 31519, өлшем бірлігі- жұмыс: тежегіш төсемдерді ауыстыру артқы - 1 рет, артқы амортизаторларды ауыстыру – 1 рет, сыртқы гранатаны ауыстыру –1 рет, ішкі гранатаны ауыстыру –1 рет. 5) ГАЗ 3221 32 220, өлшем бірлігі- жұмыс: Сыртқы гранатаны ауыстыру – 2 артық емес, төменгі шар тіректерін ауыстыру – 2 артық емес, алдыңғы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру - 2 артық емес, артқы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру – 1 артық емес, тұрақтандырғыш тартпасын ауыстыру – 1 артық емес. 6) Ssang Yong Kyron, өлшем бірлігі- жұмыс: алдыңғы амортизаторларды ауыстыру- 2 артық емес, артыңғы амортизаторларды ауыстыру- 2 артық емес, тұрақтандырғыш тартпасын ауыстыру – 1 артық емес, сыртқы гранатаны ауыстыру – 2 артық емес. 7) Лада Веста, өлшем бірлігі- жұмыс: Сыртқы гранатаны ауыстыру – 2 артық емес, төменгі шар тіректерін ауыстыру – 2 артық емес, алдыңғы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру - 2 артық емес, артқы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру – 2 артық емес, тұрақтандырғыш тартпасын ауыстыру – 2 артық емес, алдыңғы амортизаторларды ауыстыру- 2 рет. 8) Уаз Патриот, өлшем бірлігі- жұмыс: Төменгі шар тіректерін ауыстыру – 2 артық емес, алдыңғы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру - 2 артық емес, артқы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру – 2 артық емес, тұрақтандырғыш тартпасын ауыстыру – 2 артық емес. 9) Ваз 219011, өлшем бірлігі- жұмыс: алдыңғы амортизаторларды ауыстыру- 2 артық емес, артыңғы амортизаторларды ауыстыру- 2 артық емес, тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру – 1 артық емес, тұрақтандырғыш тартпасын ауыстыру – 2 артық емес. 10) Ваз 21703, өлшем бірлігі- жұмыс: алдыңғы амортизаторларды ауыстыру- 2 артық емес, артыңғы амортизаторларды ауыстыру- 2 артық

емес, тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру – 1 артық емес, сыртқы гранатаны ауыстыру – 2 артық емес. 11) Ваз 2131, өлшем бірлігі- жұмыс: Сыртқы гранатаны ауыстыру – 2 артық емес, төменгі шар тіректерін ауыстыру – 2 артық емес, алдыңғы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру - 2 артық емес, артқы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру – 2 артық емес, тұрақтандырғыш тартпасын ауыстыру – 1 артық емес. 12) Нива Шеврале, өлшем бірлігі- жұмыс: Сыртқы гранатаны ауыстыру – 1 артық емес, төменгі шар тіректерін ауыстыру – 1 артық емес, алдыңғы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру - 1 артық емес, артқы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру – 1 артық емес, салқындату радиаторын ауыстыру – 1 артық емес. 13) ZAZ Chance, өлшем бірлігі- жұмыс: алдыңғы амортизаторларды ауыстыру- 2 артық емес, тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру – 1 артық емес, сыртқы гранатаны ауыстыру – 2 артық емес. 14) Ваз 21114, өлшем бірлігі- жұмыс: төменгі шар тіректерін ауыстыру – 1 артық емес, алдыңғы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру - 1 артық емес, артқы тұрақтандырғыш тіректерін ауыстыру – 1 артық емес, тұрақтандырғыш тартпасын ауыстыру – 1 артық емес, салқындату радиаторын ауыстыру – 1 артық емес.
15) Chevrolet Nexia, өлшем бірлігі- жұмыс: алдыңғы амортизаторларды ауыстыру-кемінде 2 артық емес, тұрақтандырғыш тартпасын ауыстыру – 1 артық емес, сыртқы гранатаны ауыстыру – 2 артық емес.