РЕЕСТР

актов выполненных работ за апрель 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 1. Пятно 12

Договорная сумма 283 800 193,00

Сумма по сметному расчету 284 240 600,00

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-12-3	Э150620	4	Архитектурные решения	34 432 194,00	Э5330
2	2-12-4	Э150630	5	Водоснабжение и канализация	5 348 177,00	Э5340
3	2-12-5	Э150640	6	Отопление и вентиляция	9 050 549,00	Э5350
4	2-12-6	Э150650	7	Силовое электрооборудование и электроосвещение	4 976 570,00	Э5360
				Всего:	53 807 490,00	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Construction kz"

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы

Объект Жилой дом, тип 1. Пятно 12. Общестроительные работы, раздел АР

Договор № 112 от 07.12.2017 г.

А К Т № 4

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены и перегородки, (АР9)								
1	13	Е0108-22-3	Кладка из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	191,17	815,83	319,7	155962	61117	130950	3,07	587
				м3	461,25	119,25	88177	22797	118	0,58	111
2	14	С143004-18 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	191,17	5019		959482				
				м3							
3	15	С143002-374 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	4302,87	15		64543				
				кг							
			Армирование стен из газоблоков, (АР50)								
4	16	Е0109-43-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Установка профилей	2,398	11934,93	4590,56	28624	11010	13032	27,83	67
				т	5197,5	840,11	12465	2015	90	3,01	7
5	21	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0598	52657,31	536,06	3148	32	2993	289	17
				1т	47475	202,5	2838	12	105	0,99	0
6	22	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	980	8,3		8134				
				шт							
			Перегородки из гипсокартона, (АР9)								
7	24	Е0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 100 мм	1223,3	1713,76	20,38	2096445	24931	912998	3,74	4575
				м2	614,25	7,7	751412	9419	120	0,04	46
8	25	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	385,4	358,13	4,32	138024	1666	40046	0,51	197
				м2 стен	85,76	0,83	33052	320	120	0	1
			Итого по разделу: Стены и перегородки, (АР9)				3454362				
			Раздел: Кровля (АР45)								
9	26	Е0110-14-1	Установка стропил	10,89	18188,19	334,28	198069	3640	46045	22,1	241
				м3	3397,5	126	36999	1372	120	0,62	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	27	Е0110-32-1	Установка стоек, подкосов и других элементов кровли из брусьев	10,283	24372,14	318,13	250607	3271	88091	39	401
				м3	7020	119,25	72183	1226	120	0,59	6
11	28	Е0110-50-8	Устройство по прогонам настила защитного толщиной 30 мм	284,5	270,71	5,61	77016	1596	15933	0,27	77
				м2	44,55	2,12	12674	603	120	0,01	3
12	29	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,89	573,75	28,11	6248	306	1755	0,78	8
				м3	123,75	10,58	1348	115	120	0,05	1
13	30	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	9,115	1862,35	14,17	16974	129	3381	1,88	17
				м3	303,75	5,4	2769	49	120	0,03	0
14	31	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настила по балкам	352,3	20,48	0,91	7216	321	2122	0,03	10
				м2	4,68	0,34	1649	120	120	0	1
15	34	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,6682	114636		76603				
				т							
16	35	С130810-232 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут М12, L 0,65м	153	500		76500				
				шт							
17	36	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из минераловатных плит насухо	57,712	2139,46	330,46	123474	19072	111544	10,58	611
				м3	1809	123,75	104402	7142	100	0,6	35
18	37	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 типа ТЕХНОБЛОК,"ТехноНИКОЛЬ"	58,867	4916		289389				
				м3							
19	38	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	425,15	12,58	0,99	5348	421	6056	0,07	30
				м2	11,59	0,38	4927	162	119	0	1
20	39	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,4337	30400		13183				
				1000м2							
21	40	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	390,25	121,68	8,3	47484	3240	44280	0,57	221
				м2	94,18	1,17	36754	456	119	0	2
22	42	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	356,71	661,07	1,24	235810	442	65243	0,97	347
				м2	153,23	0,47	54659	168	119	0	1
23	43	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	289,4	475,4	8,2	137582	2373	95061	1,71	495
				м2	272,95	3,08	78992	891	119	0,01	4
24	44	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	320,076	450		144034				
				м2							
25	45	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	50,788	33,16	0,04	1684	2	380	0,04	2
				м2	8,32	0	423	0	90	0	0
			Итого по разделу: Кровля (АР45)				1707222				
			Раздел: Отделка фасадов (АР11-12)								
26	240	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем (мюнхенская штукатурка) по стенам из бетона с лесов	1114,06	990,6	46,9	1103589	52246	548661	2,51	2799
				м2	437,79	31,25	487724	34810	105	0,14	160
27	241	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ- КАЗАХСТАН"-стр.52	Каменная вата ТЕХНОФАС 1200х600х70 мм, ТехноНИКОЛЬ	79,544	7717,33		613867				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	242	Е0115-83-1#Изм. и доп. вып. 10	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	96,4	128,87	1,38	12424	133	5214	0,31	30
				м	51,51	0	4966	0	105	0	0
29	250	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	1610,748	144,14	0,62	232179	999	131736	0,43	701
				м2	69,08	0,23	111270	370	118	0	2
			Итого по разделу: Отделка фасадов (АР11-12)				1962058				
			ИТОГО:				7 123 642	186 945			11 432
							1 899 683	82 047			387
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2 252 490				
			На металломонтажные работы				13 032				
			Всего накладных расходов:				2 265 522				
			Итого с накладными				9 389 164				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				563 350				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9 952 514				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				10 045 570				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				10 154 062				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10 194 244				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10 294 700				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				30 140 225				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				602 805				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				30 743 030				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 689 164				
			Итого с НДС				34 432 194				
			Всего:				34 432 194				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Оразгазы К.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Бокаева Г.К.
(применяемый коэффициент 2,92774)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Construction kz"

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы

Объект Жилой дом, тип 1. Пятно 12. Внутренние сети водоснабжения и канализации

Договор № 112 от 07.12.2017 г.

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	1	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4	177,67	4,19	711	17	315	0,34	1
				м	59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
2	2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	60	195,67	4,19	11740	251	4718	0,34	20
				м	59,85	1,58	3591	95	128	0,01	0
3	3	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	50	359,67	4,19	17984	210	3932	0,34	17
				м	59,85	1,58	2993	79	128	0,01	0
4	4	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	58	423,67	4,19	24573	243	4561	0,34	20
				м	59,85	1,58	3471	92	128	0,01	0
5	5	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	12	524,07	10,34	6289	124	1241	0,43	5
				м	76,95	3,87	923	46	128	0,02	0
6	6	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	8	837,49	10,53	6700	84	967	0,5	4
				м	90,45	3,94	724	32	128	0,02	0
7	7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	370	427,81	12,19	158289	4510	140692	1,64	607
				м	292,5	4,57	108225	1691	128	0,02	8
8	8	С130804-1891 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	332,63	51		16964				
				м							
9	9	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	330	328,91	7,9	108540	2607	99137	1,29	426
				м	231,75	2,95	76478	974	128	0,01	5
10	10	С130804-1892 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	306,57	74		22686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	м 689	72,96	16,85	50272	11610	29572	0,21	145
12	28	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм. (футляр)	м 3	38,59 2784,33	4,33 45,33	26589 8353	2983 136	100 1180	0,03 1,66	17 5
13	29	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 119 кг	290,25 200	16,97	871 23800	51	128	0,08	0
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				456900				
			Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
14	45	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	325 м	427,81 292,5	12,19 4,57	139038 95063	3962 1485	123581 128	1,64 0,02	533 7
15	47	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	330 м	328,91 231,75	7,9 2,95	108540 76478	2607 974	99137 128	1,29 0,01	426 5
16	50	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	95 м	195,67 59,85	4,19 1,58	18589 5686	398 150	7470 128	0,34 0,01	32 1
17	51	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	38 м	359,67 59,85	4,19 1,58	13667 2274	159 60	2988 128	0,34 0,01	13 0
18	52	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	50 м	423,67 59,85	4,19 1,58	21184 2993	210 79	3932 128	0,34 0,01	17 0
19	60	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	242 кг	200		48400				
20	63	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	1110 м	72,96 38,59	16,85 4,33	80990 42835	18704 4806	47641 100	0,21 0,03	234 28
			Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4				430407				
			ИТОГО:				887 309	45 831			2 505
			Накладные расходы :				449 430	13 603			73
			На общестроительные работы				77 213				
			На сантехнические работы				493 849				
			Всего накладных расходов:				571 063				
			Итого с накладными				1 458 371				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				87 502				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 545 873				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				1 560 327				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 577 179				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 583 420				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 599 023				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				4 681 527				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				93 631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 775 158				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				573 019				
			Итого с НДС				5 348 177				
			Всего:				5 348 177				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ Солтанов М.С.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Булаткулов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Бокаеве Г.К.
(применяемый коэффициент 2.92774)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Construction kz"

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы

Объект Жилой дом, тип 1. Пятно 12. Внутренние сети отопления и вентиляции

Договор № 112 от 07.12.2017 г.

А К Т № 6

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Вентиляция								
1	1	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	28	1144,51	11,11	32046	311	8701	1,48	41
				м2	238,61	4,16	6681	116	128	0,02	1
2	2	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
				м2	259,88	5,18	1871	37	128	0,03	0
3	3	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150	4	798,85	16,96	3195	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
4	4	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200		1400				
				кг							
5	5	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18	1169,91	13,82	21058	249	6107	1,62	29
				м2	259,88	5,18	4678	93	128	0,03	0
6	6	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
7	7	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,6	200		720				
				кг							
8	8	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	42	1144,51	11,11	48069	467	13051	1,48	62
				м2	238,61	4,16	10022	175	128	0,02	1
9	9	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	41,4	1174,73	9,61	48634	398	11145	1,28	53
				м2	206,72	3,59	8558	149	128	0,02	1
10	10	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	61,2	1115,92	8,82	68294	540	12419	0,96	59
				м2	155,22	3,31	9500	202	128	0,02	1
11	11	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	30	798,85	16,96	23965	509	7439	1,12	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт 20 кг	186,64 200	7,09	5599 4000	213	128	0,03	1
13	13	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	48,4 м2	1144,51 238,61	11,11 4,16	55394 11549	538 201	15040 128	1,48 0,02	72 1
14	14	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24 м2	1174,73 206,72	9,61 3,59	28194 4961	231 86	6461 128	1,28 0,02	31 0
15	15	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x100	20 шт 13,5 кг	798,85 186,64 200	16,96 7,09	15977 3733 2700	339 142	4959 128	1,12 0,03	22 1
16	16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
17	17	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	36,4 м2	1144,51 238,61	11,11 4,16	41660 8685	404 151	11311 128	1,48 0,02	54 1
18	18	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8 м2	1210,51 238,61	11,11 4,16	13074 2577	120 45	3356 128	1,48 0,02	16 0
19	19	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26,4 м2	1174,73 206,72	9,61 3,59	31013 5458	254 95	7107 128	1,28 0,02	34 0
20	20	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	20 шт 13,5 кг	798,85 186,64 200	16,96 7,09	15977 3733 2700	339 142	4959 128	1,12 0,03	22 1
21	21	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
22	22	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,4 м2	1144,51 238,61	11,11 4,16	22204 4629	216 81	6028 128	1,48 0,02	29 0
23	23	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24 м2	1174,73 206,72	9,61 3,59	28194 4961	231 86	6461 128	1,28 0,02	31 0
24	24	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	10 шт 6,6 кг	798,85 186,64 200	16,96 7,09	7988 1866 1320	170 71	2480 128	1,12 0,03	11 0
25	25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
26	26	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12 м2	1169,91 259,88	13,82 5,18	14039 3119	166 62	4071 128	1,62 0,03	19 0
27	27	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6 м2	1144,51 238,61	11,11 4,16	10987 2291	107 40	2983 128	1,48 0,02	14 0
28	28	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12 м2	1174,73 206,72	9,61 3,59	14097 2481	115 43	3230 128	1,28 0,02	15 0
29	29	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 150x100	10 шт 7 кг	798,85 186,64 200	16,96 7,09	7988 1866 1400	170 71	2480 128	1,12 0,03	11 0
30	30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Вентиляция				575511				
			Раздел: Отопление								
31	38	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	50	178,48	3,96	8924	198	3436	0,3	15
				м	52,2	1,49	2610	75	128	0,01	0
32	39	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	24	157,48	3,96	3780	95	1649	0,3	7
				м	52,2	1,49	1253	36	128	0,01	0
33	40	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	24	135,48	3,96	3252	95	1649	0,3	7
				м	52,2	1,49	1253	36	128	0,01	0
34	41	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	25	113,48	3,96	2837	99	1718	0,3	7
				м	52,2	1,49	1305	37	128	0,01	0
35	42	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	2180	328,54	3,68	716213	8022	504560	1,01	2202
				м	179,78	1,04	391920	2267	128	0	2
36	43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2371	10,99	0	26057	0	32443	0,05	119
				м	10,69	0	25346	0	128	0	0
37	48	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	60	193,78	0	11627	0	8870	1	60
				шт	164,25	0	9855	0	90	0	0
38	69	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	1,824	2080		3794				
39	70	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100шт 18,6	200		3720				
40	71	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	кг 124,1	16,36	0,05	2030	6	651	0,03	4
				м2	5,81	0,02	721	2	90	0	0
41	72	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	124,1	33,16	0,04	4115	5	929	0,04	5
				м2	8,32	0	1033	0	90	0	0
42	73	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	334	72,96	16,85	24370	5628	14335	0,21	70
				м	38,59	4,33	12889	1446	100	0,03	8
			Итого по разделу: Отопление				810717				
			Раздел: Узел управления								
43	82	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	6	801,76	15,99	4811	96	938	0,66	4
				м	116,1	5,99	697	36	128	0,03	0
44	83	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	623,7	14,12	4366	99	947	0,55	4
				м	100,35	5,29	702	37	128	0,03	0
45	84	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	135,48	3,96	271	8	137	0,3	1
				м	52,2	1,49	104	3	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	85	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	157,48	3,96	2362	59	1031	0,3	4
				м	52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
47	86	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	20	178,48	3,96	3570	79	1374	0,3	6
				м	52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
48	87	Ц0106-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч	0,065	109759	6519	7134	424	5373	557	36
				т	91580	265,98	5953	17	90	1,54	0
49	89	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	3	5925	388	17775	1164	12413	27	81
				шт	4568	29,3	13704	88	90	0,17	1
50	91	Прайс-лист ТОО"WILO CEnTrAl AsiA"	Одноступенчатый циркуляционный насос N 1-230V, 50Hz, n	3	54150,37		162451				
				комплект							
			Отпускная цена		54150		162451				
			Сметная стоимость оборудования				*162451*				
51	92	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	2	266,57	0	533	0	397	1	2
				шт	220,5	0	441	0	90	0	0
52	97	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	28	48,96	1,62	1371	45	1495	0,23	6
				комплект	41,72	0	1168	0	128	0	0
53	98	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	28	811		22708				
				компл							
			Отпускная цена		811		22708				
			Сметная стоимость оборудования				*22708*				
54	99	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых	20	416,62	0	8332	0	1424	0,32	6
				комплект	55,62	0	1112	0	128	0	0
55	100	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	2	266,57	0	533	0	397	1	2
				шт	220,5	0	441	0	90	0	0
56	101	Прайс-лист ТОО"DAnfOss"	Электронный регулятор температуры ECL210 с ключем A266"	1	68596,44		68596				
				шт							
			Отпускная цена		68596		68596				
			Сметная стоимость оборудования				*68596*				
57	102	Прайс-лист ТОО"DAnfOss"	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	1	7001,56		7002				
				шт							
			Отпускная цена		7002		7002				
			Сметная стоимость оборудования				*7002*				
58	105	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
				1шт	447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	107	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
60	115	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
61	116	С130904-494 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	1492		5968				
				шт.							
62	120	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	3	241,88	72,98	726	219	721	0,94	3
				1фильтр	159,91	27,81	480	83	128	0,13	0
63	121	С130905-13 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	2	3828		7656				
				шт							
64	122	С130905-12 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	3063		3063				
				шт.							
65	123	С130809-52 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	386		1544				
				шт.							
66	124	С130809-51 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	314		628				
				шт.							
67	125	Е0118-15-1	Установка коллектора из стальных труб диаметром 57х3,5 мм L=890 мм	4	1364,79	70,66	5459	283	6526	7,07	28
				1шт	1249,13	25,49	4997	102	128	0,13	1
68	126	С130806-66 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	3,56	298		1061				
				м							
69	128	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкойГФ-021 за один раз	23,753	16,36	0,05	389	1	125	0,03	1
				м2	5,81	0,02	138	0	90	0	0
70	129	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	23,753	33,16	0,04	788	1	178	0,04	1
				м2	8,32	0	198	0	90	0	0
71	130	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	50	72,96	16,85	3648	843	2146	0,21	11
				м	38,59	4,33	1930	217	100	0,03	1
			Итого по разделу: Узел управления				**350100**				
			ИТОГО:				**1 736 329**	**24 195**			**3 392**
			- оборудования				**595 653**	**7 131**			**27**
			Накладные расходы :				**260 757**				
			На монтажные работы				**27 449**				
			На общестроительные работы				**18 364**				
			На сантехнические работы				**708 750**				
			Всего накладных расходов:				**754 564**				
			Итого с накладными				**2 490 892**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**133 808**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2 624 700**				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				**2 646 803**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**2 672 572**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 682 116				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 705 976				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				7 922 399				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				158 448				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8 080 847				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				969 702				
			Итого с НДС				9 050 549				
			Всего:				9 050 549				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ Солтанов М.С.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛДІ

Инженер-сметчик заказчика:

_____ расценки соот...

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Булаткулов С.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Кожакова Г.К.
(применяемый коэффициент 2,92774)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Construction kz"

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы

Объект Жилой дом, тип I. Пятно 12. Силовое электрооборудование и электроосвещение

Договор № 112 от 07.12.2017 г.

А К Т № 7

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Силовое электрооборудование								
1	26	Е0121-15-2	**Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках**	515	4,06	0	2091	0	2064	0,02	11
				м	3,71	0	1911	0	108	0	0
2	27	С151607-127 Изм. и доп. вып. 24	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,515	185661		95615				
				км							
3	28	Е0121-4-4	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сеч. до 35 мм2**	10	21,79	2,88	218	29	210	0,11	1
				м	17,8	1,64	178	16	108	0,01	0
4	29	Е0121-10-1	**Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе**	20	48,73	3,43	975	69	781	0,21	4
				м кабеля	34,43	1,72	689	34	108	0,01	0
5	30	Е0121-15-2	**Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках**	455	4,06	0	1847	0	1823	0,02	10
				м	3,71	0	1688	0	108	0	0
6	31	С151601-29526 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,07	60475		4233				
				км							
7	32	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,31	64596		20025				
				км							
8	33	С151601-592 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,05	153808		7690				
				км							
9	34	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,055	41426		2278				
				км							
10	35	Ц0108-394-1	**Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2**	20	150,9	47,4	3018	948	1016	0,24	5
				м	40,1	13,4	802	268	95	0,08	2
11	36	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качес-тва, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	0,678	81		55				
				кг							
12	37	Ц0108-152-11	**Анкер для крепления тросов, массой до 4 кг**	12	79,8	10,2	958	122	725	0,37	4
				шт	61,9	1,7	743	20	95	0,01	0
13	38	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "ЭТМ"-стр.30	**Анкер для концевого крепления тросов Д 6-8 мм, К 675У3**	12	169,68		2036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	39	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: натяжная муфта, (вес ед.- 0,09 кг)	шт 0,0005	88547	1377	48	1	6	57	0
15	40	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ТСРК"-стр.29	Муфта натяжная для троса нагрузкой 1,2 т, К 798У3	т 6	10620 100,11	430	6 601	0	95	2,49	0
16	41	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 100 мм	шт 10	41,8	2,2	418	22	259	0,16	2
17	42	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая Ду 100 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м 10	27 558	0,3	270 5580	3	95	0	0
18	43	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальных помещения уплотнительной массой	м 30	373,8	0	11214	0	2246	0	0
19	44	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм, (вес прямой секции - 4,68 кг)	проход 0,0468	78,8 18664	0 7302	2364 873	0 342	95 514	0 57	0 3
20	45	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	т 16	9720 3,8	1850,03 0,4	455 61	87 6	95 52	10,73 0,02	1 0
21	46	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт 16	3,2 71,5	0,2 5,7	51 1144	3 91	95 679	0 0,24	0 4
22	47	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	шт 10	43,7 339	1	699 3390	16	95	0,01	0
23	48	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	шт 0,016	34300		549				
24	49	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт 0,016	70800		1133				
25	50	С151803-72	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, прижим, НЛ-ПР У3	1000шт 0,016	10100		162				
26	51	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	1000шт 50	88,9	3,1	4445	155	1339	0,16	8
27	52	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м 100	27,9 107,3	0,3 3,5	1395 10730	15 350	95 3116	0 0,18	0 18
28	53	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м 9	32,4 93,5	0,4 3,1	3240 842	40 28	95 280	0 0,18	0 2
29	54	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м 13,3	32,4 218,93	0,3 0	292 2912	3 0	95 3290	0 1,54	0 20
30	55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3 13,3	218,93 134,1	0 0	2912 1784	0 0	113 2015	0 0,97	0 13
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование	м3	134,1	0	1784 186923	0	113	0	0
			Раздел: Освещение								
31	80	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сеч. до 2,5 мм2	2300	9,33	0,82	21452	1879	21094	0,05	115
32	81	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сеч. до 6 мм2	м 330	7,99 11,04	0,5 1,09	18377 3645	1154 361	108 3524	0 0,06	5 19
				м	9,23	0,66	3046	217	108	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	82	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	7970	4,55	0	36264	0	35463	0,03	200
				м	4,12	0	32836	0	108	0	0
34	83	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	700	50,5	23,1	35350	16170	18354	0,13	91
				м	22,1	5,5	15470	3850	95	0,03	22
35	84	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,2	9831		31459				
				км							
36	85	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6,5	16397		106581				
				км							
37	86	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,9	25776		23198				
				км							
38	87	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7	41426		28998				
				км							
39	123	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	100	150,9	47,4	15090	4740	5082	0,24	24
				м	40,1	13,4	4010	1340	95	0,08	8
40	124	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качес-тва, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	3,39	81		275				
				кг							
41	125	Ц0108-152-11	Анкер для крепления тросов, массой до 4 кг	40	79,8	10,2	3192	408	2417	0,37	15
				шт	61,9	1,7	2476	68	95	0,01	0
42	126	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "ЭТМ"-стр.30	Анкер для концевого крепления тросов Д 6-8 мм, К 675УЗ	40	169,68		6787				
				шт							
43	127	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: натяжная муфта, (вес ед.- 0,09 кг)	0,0018	88547	1377	159	2	19	57	0
				т	10620	430	19	1	95	2,49	0
44	128	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ТСРК"-стр.29	Муфта натяжная для троса нагрузкой 1,2 т, К 798УЗ	20	100,11		2002				
				шт							
45	129	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,98	16300		15974				
				1000шт							
46	130	С151801-131	Коробка пластмассовая трехрожковая, тип У409-3	700	509		356300				
				шт							
47	131	С151803-575 Изм. и доп. вып. 24	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 3 гермоввода, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	15	90		1350				
				шт.							
48	132	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
				шт	205	2,3	615	7	95	0,01	0
49	133	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
				шт							
			Отпускная цена		4720		14160				
			Сметная стоимость оборудования				*14160*				
50	134	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	2630	72,29	6,92	190126	18203	138830	0,28	729
				м	44,55	4,33	117167	11380	108	0,02	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	135	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 20мм	2300 м	9,2		21151				
52	136	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 25мм	330 м	12.16		4014				
53	137	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0.5 кг	82,016 м	66,8 20,3	18,1 3,8	5479 1665	1484 312	1878 95	0,12 0,02	10 2
			Итого по разделу: Освещение				923692				
			ИТОГО:				1110616	45450			1310
			- оборудования				215159	18834			91
			Накладные расходы :				14 160				
			На монтажные работы				242 363				
			На общестроительные работы				5 306				
			Всего накладных расходов:				247 669				
			Итого с накладными				1 358 285				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				80 647				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 438 932				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				1 452 254				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 467 785				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 473 537				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 487 918				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				4 356 241				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				87 125				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 443 366				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				533 204				
			Итого с НДС				4 976 570				
			Всего:				4 976 570				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

_____ (физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Апрымов Е.С.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Кожанова Г.К.**
(применяемый коэффициент к = 2,92774)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)