Заказчик: ТОО "А-КурманҚұрылысГрупп"
Подрядчик: ТОО "А-КурманҚұрылысГрупп"
Наименование стройки - «Многоквартирный 8-ми этажный жилой комлекс с автопарктнгом по проспекту Әбілқайыр Хан, строение 41 г. Атырау» Блок А
Адрес стройки - г. Атырау, пр. Әбілқайыр Хан, дом 41

АКТ

выполненных работ за август месяц 2020 года

на Общестроительные работы КЖ

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы										
1	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		2617,89	274,93	261,64	719742	684954	713	169410	960284
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				13,02	76,86	34075	201217		71132	
1.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00005	0,130894	5448,00				713		
2	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта		8289,99	302,40	287,81	2506875	2385924	2257	590113	3344748
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				14,32	84,55	118694	700908		247759	
2.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00005	0,4145	5448,00				2258		
3	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		21706,6812	290,00	--	6294938	--		--	6798533
4	Е11-010205-0702 1101-0205-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка грунта в котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		327,2364	5542,29	1431,52	1813640	468445	--	1229954	3287081
						4110,77	1109,52	1345194	363075		243487	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010208-0403 1101-0208-0403 РСНБ РК 2015	Водоподъемники эжекторные длиной до 31 м. Установка	эжекторный водоподъемник	2,4		85879,23	9478,91	206110	22749	106087	62403	289994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				32197,50	3915,42	77274	9397		21481	
5.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00304	0,007296	633893,00				4625		
5.2	150367 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2	4,8	1136,00				5453		
5.3	150379 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	7,2	1038,00				7474		
5.4	150381 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,1	7,44	1923,00				14307		
5.5	158719 С	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	6	14,4	265,00				3816		
5.6	158736 С	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	10	24	257,00				6168		
5.7	158738 С	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 65 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4	9,6	619,00				5942		
5.8	187951 С	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	4	9,6	1673,00				16061		
5.9	254255 С	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7,2	1124,00				8093		
5.10	254407 С	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,8	2672,00				12826		
6	Е11-010208-0503 1101-0208-0503 РСНБ РК 2015	Водоподъемники эжекторные длиной до 31 м. Извлечение	эжекторный водоподъемник	2,4		25078,05	9580,05	60187	22992	--	33665	101360
						15498,00	3984,03	37195	9562		7508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11601492	3585064	109057	2085545	14782000
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1612432	1284160	--	1094962	
		Материалы	Тенге					11601492				
		Всего заработная плата	Тенге					109058				
		Транспортные расходы	Тенге						2896591			
		Накладные расходы	Тенге					6294938				
		Сметная прибыль	Тенге					2085546				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1094963				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					14782000				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									2034
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						2896591			
		Нормативная трудоемкость	Тенге					14782000				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									2034
			Тенге						2896591			
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент										
		Щебеночная подготовка под фундамент										
7	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3272,364		58,42	58,42	191159	191159	--	57049	268065
						--	24,21	--	79235		19857	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5579,298		10905,00	1785,62	60842245	9962506	45629899	9036566	75469116
						940,95	800,62	5249840	4466898		5590305	
9	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щебень. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	0,6		64,08	64,08	38	38	--	11	54
						--	26,56	--	16		4	
10	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	278,964		11535,38	1785,62	3217956	498124	2457341	451827	3963365
						940,95	800,62	262491	223344		293583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	351,49464	6981,00				2453784		
11	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	--		37248,86	3848,39	--	--	--	--	--
						14311,00	1992,47	--	--		--	
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	137,4978		34724,35	1115,73	4774522	153411	4433818	203125	5375859
						1362,15	261,25	187293	35922		398212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	279380 С	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	140,247756	29915,00				4195512		
		Фундамент Блок А, Блок Б										
13	Е11-061901-0201 1106-1901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	264,768		4313,32	1177,52	1142029	311770	403848	494911	1767895
						1610,51	443,59	426411	117448		130955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	131593 С	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00405	1,07231	49059,00				52606		
13.2	146696 С	Смазка для опалубки	кг	0,267	70,693056	393,00				27782		
13.3	281586 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,007	1,853376	45978,00				85215		
13.4	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,08	550,71744	326,00				179534		
14	Е11-061901-0301 1106-1901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	264,768		1856,41	778,79	491517	206198	--	330422	887694
						1077,62	293,77	285319	77782		65755	
15	Е11-061901-0401 1106-1901-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1249,98		42531,38	736,50	53163369	920606	51587232	907386	58396415
						524,43	273,28	655531	341596		4325660	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000143	0,178872	81824,00				14636		
15.2	279511 С	Бетон тяжелый класса В35, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1268,7297	40649,00				51572594		
16	Е11-061901-0101 1106-1901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	226,14		11723,90	874,07	2651242	197662	552995	1796861	4803952
						8404,46	327,18	1900585	73988		355848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	1356,84	96,00				130257		
16.2	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0011	0,248754	654880,00				162904		
16.3	280100 С	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	93	21031,02	9,00				189279		
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,254		237458,00	--	1722520	--	1722520	--	1860322
						--	--	--	--		137802	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47		231184,00	--	339840	--	339840	--	367028
						--	--	--	--		27187	
19	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	145,8		221169,00	--	32246440	--	32246440	--	34826155
						--	--	--	--		2579715	
20	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	124,6992		16474,65	966,93	2054376	120575	35914	1766797	4126867
						15219,72	350,03	1897887	43648		305694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	374,0976	96,00				35913		
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	18,8502		21468,16	1384,66	404679	26101	5429	346630	811413
						19795,50	411,80	373149	7763		60105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	56,5506	96,00				5429		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					163241933	12588151	139415276	15391585	192924200
								11238506	5467639	--	14290682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				163241933				
	Материалы		Тенге				105106476				
	Всего заработная плата		Тенге					16706145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34308801				
		Накладные расходы	Тенге				15391586				
		Сметная прибыль	Тенге				14290682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				192924201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13141
		Сметная заработная плата	Тенге					16706145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				192924201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13141
		Сметная заработная плата	Тенге					16706145			
		РАЗДЕЛ 3. Авто паркинг									
		Колонны паркинговые Кп1, Кп2									
22	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	78,492	80653,63	28447,92	6330664	2232934	2804986	1656454	8626088
					16469,75	6720,88	1292744	527535		638969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	100641 С	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 79,66938	33946,00				2704457		
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,169	237458,00	--	515046	--	515046	--	556250
					--	--	--	--		41204	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	17,63328	231184,00	--	4076532	--	4076532	--	4402655
					--	--	--	--		326123	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	29,313216	221169,00	--	6483175	--	6483175	--	7001829
					--	--	--	--		518654	
26	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	49,115496	16474,65	966,93	809161	47491	14146	695892	1625456
					15219,72	350,03	747524	17192		120404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3 147,346488	96,00				14145		
		Паркинговые решетчатые ригили									
27	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	135	56560,69	5775,25	7635694	779658	4695927	2136815	10554309
					16000,81	1392,88	2160109	188039		781801	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	137,025	33110,00				4536898		
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9		237458,00	--	213712	--	213712	--	230809
						--	--	--	--		17097	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26		231184,00	--	291292	--	291292	--	314595
						--	--	--	--		23303	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	17,184		221169,00	--	3800568	--	3800568	--	4104614
						--	--	--	--		304045	
31	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	19,344		21468,16	1384,66	415280	26785	5571	355710	832669
						19795,50	411,80	382924	7966		61679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	58,032	96,00				5571		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					30571124	3086868	22900955	4844871	38249274
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4583301	740732	--	2833279	
		Материалы	Тенге					30571124				
		Всего заработная плата	Тенге					7520629				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						5324033			
		Накладные расходы	Тенге					15380325				
		Сметная прибыль	Тенге					4844870				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2833280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					38249273				
		Сметная заработная плата	Тенге									4083
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						5324033			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					38249273				
		Сметная заработная плата	Тенге									4083
									5324033			
		РАЗДЕЛ 4. Каркас зданий блока А,Б										
		Колонны К1,К2,К3										
32	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	330		79805,09	28447,92	26335678	9387813	11512847	6964145	35963810
						16469,75	6720,88	5435018	2217890		2663986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	334,95	33110,00				11090195		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		8,8392	237458,00	--	2098939	--	2098939	--	2266854
						--	--	--	--		167915	
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		86,424	221169,00	--	19114310	--	19114310	--	20643454
						--	--	--	--		1529145	
35	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		95,2632	21468,16	1384,66	2045126	131907	27436	1751761	4100638
						19795,50	411,80	1885783	39229		303751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	285,7896	96,00				27436		
		Ригили, балки										
36	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		562,8	56560,69	5775,25	31832358	3250308	19576794	8908143	43999742
						16000,81	1392,88	9005256	783913		3259240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	571,242	33110,00				18913823		
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		8,64	237458,00	--	2051637	--	2051637	--	2215768
						--	--	--	--		164131	
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		80,04	231184,00	--	18503967	--	18503967	--	19984285
						--	--	--	--		1480317	
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		125,7972	221169,00	--	27822441	--	27822441	--	30048236
						--	--	--	--		2225795	
40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		225,7572	21468,16	1384,66	4846592	312597	65018	4151369	9717797
						19795,50	411,80	4468977	92967		719837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	677,2716	96,00				65018		
		Плиты перекрытия										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2260,2		29411,19	1860,69	66475166	4205540	18900908	40401305	115426588
						19188,00	454,97	43368718	1028321		8550118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	13,5612	498021,00				6753762		
41.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	140,58444	25079,00				3525717		
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	21		231184,00	--	4854864	--	4854864	--	5243253
						--	--	--	--		388389	
43	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	21		16474,65	966,93	345968	20306	6048	297538	694986
						15219,72	350,03	319614	7351		51480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	63	96,00				6048		
		Диафрагма жесткости Дж-1,Дж2										
44	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	44,4		49299,40	3705,62	2188893	164529	1613463	406794	2803343
						9254,52	813,65	410901	36126		207655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	45,066	33110,00				1492135		
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34326		237458,00	--	81510	--	81510	--	88031
						--	--	--	--		6521	
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,696392		231184,00	--	392179	--	392179	--	423553
						--	--	--	--		31374	
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7776		221169,00	--	835488	--	835488	--	902327
						--	--	--	--		66839	
		Диафрагма жесткости Дж-3 (Лифт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-061910-0201 1106-1910-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	715,14		1602,14	332,60	1145755	237853	598334	351058	1616558
						432,88	106,57	309568	76210		119745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	146696 С	Смазка для опалубки	кг	0,58	414,7812	393,00				163009		
48.2	280090 С	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,038	27,17532	6035,00				164003		
48.3	281590 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	0,008	5,72112	42349,00				242284		
49	Е11-061910-0301 1106-1910-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	715,14		292,04	158,34	208847	113238	--	109979	344332
						133,69	35,30	95609	25248		25506	
50	Е11-061910-0101 1106-1910-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	29,394		41783,17	2789,10	1228174	81983	44866	1019364	2427342
						37467,67	641,48	1101325	18856		179803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,4	158,7276	96,00				15238		
50.2	280099 С	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	84	2469,096	12,00				29629		
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,94766		237458,00	--	462487	--	462487	--	499486
						--	--	--	--		36999	
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,288		231184,00	--	2147237	--	2147237	--	2319016
						--	--	--	--		171779	
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	19,9278		221169,00	--	4407412	--	4407412	--	4760005
						--	--	--	--		352593	
54	Е11-061910-0401 1106-1910-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	186		36523,10	1601,07	6793296	297799	6253272	280474	7639671
						1302,28	354,77	242225	65988		565902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	188,79	33110,00				6250837		
54.2	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00016	0,02976	81824,00				2435		
		Лестница										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	390		10704,14	163,54	4174615	63781	2105688	1836957	6492498
						5141,40	34,58	2005146	13488		480926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	280090 С	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,27	105,3	6035,00				635486		
55.2	281584 С	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	0,67	261,3	2843,00				742876		
55.3	281586 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	14,43	45978,00				663463		
56	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	390		2824,80	152,53	1101672	59485	--	960459	2227102
						2672,27	34,01	1042187	13263		164971	
57	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	390		72916,26	8156,49	28437342	3181033	21727991	3850544	34870916
						9046,97	1802,69	3528318	703049		2583031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	395,85	33946,00				13437524		
57.2	279854 С	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0827	32,253	229517,00				7402612		
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5		237458,00	--	1068561	--	1068561	--	1154046
						--	--	--	--		85485	
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	47,1		231184,00	--	10888766	--	10888766	--	11759868
						--	--	--	--		871101	
60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	58,8		221169,00	--	13004737	--	13004737	--	14045116
						--	--	--	--		1040379	
61	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	213		739,57	81,41	157528	17341	16788	154767	337279
						579,34	36,43	123399	7759		24984	
62	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	213		9971,00	--	2123823	--	2123823	--	2293729
						--	--	--	--		169906	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					287175368	21525512	192307811	71444657	387309629
								73342042	5129657	--	28689603	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					285051545				
		Материалы	Тенге					82449456				
		Всего заработная плата	Тенге						78471698			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					107734535				
		Накладные расходы	Тенге					71444658				
		Сметная прибыль	Тенге					28519696				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					385015899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61691
		Сметная заработная плата	Тенге						78471698			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2123823				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2123823				
		Сметная прибыль	Тенге					169906				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2293729				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					387309628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61691
		Сметная заработная плата	Тенге						78471698			
		РАЗДЕЛ 5. Гараж										
		Фундамент										
63	Е11-061901-0201 1106-1901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	155,64		4313,32	1177,52	671325	183270	237396	290926	1039231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1610,51	443,59	250659	69040		76980	
63.1	131593 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00405	0,630342	49059,00				30924		
63.2	146696 С	**Смазка для опалубки**	кг	0,267	41,55588	393,00				16331		
63.3	281586 С	**Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки**	комплект/м2 опалубки	0,007	1,08948	45978,00				50092		
63.4	286164 С	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	кг	2,08	323,7312	326,00				105536		
64	Е11-061901-0301 1106-1901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	155,64		1856,41	778,79	288931	121211	--	194233	521818
						1077,62	293,77	167721	45723		38653	
65	Е11-061901-0401 1106-1901-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	504,576		34879,29	736,50	17599253	371618	16963019	366282	19402778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				524,43	273,28	264616	137891		1437243	
65.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	512,14464	33110,00				16957109		
65.2	147200 С	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,000143	0,072205	81824,00				5908		
66	Е11-061901-0101 1106-1901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	34,622736		11723,90	874,07	405913	30263	84665	275105	735500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8404,46	327,18	290985	11328		54481	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	207,736416	96,00				19943		
66.2	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0011	0,038085	654880,00				24941		
66.3	280100 С	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	93	3219,91445	9,00				28979		
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,152292		237458,00	--	36163	--	36163	--	39056
						--	--	--	--		2893	
68	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,477224		231184,00	--	341511	--	341511	--	368831
						--	--	--	--		27321	
69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	32,85522		221169,00	--	7266556	--	7266556	--	7847881
						--	--	--	--		581324	
70	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	27,918		16474,65	966,93	459939	26995	8040	395555	923934
						15219,72	350,03	424904	9772		68440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	83,754	96,00				8040		
71	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,165224		21468,16	1384,66	89420	5767	1200	76593	179294
						19795,50	411,80	82453	1715		13281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,495672	96,00				1200		
		Колонны										
72	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	16,2		79805,09	28447,92	1292842	460856	565176	341876	1765496
						16469,75	6720,88	266810	108878		130777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,443	33110,00				544428		
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,8392		237458,00	--	2098939	--	2098939	--	2266854

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014				--	--	--	--		167915	
			т	86,424		221169,00	--	19114310	--	19114310	--	20643454
75	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				--	--	--	--		1529145	
			т	95,2632		21468,16	1384,66	2045126	131907	27436	1751761	4100638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				19795,50	411,80	1885783	39229		303751	
75.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	285,7896	96,00				27436		
		Перекрытие, балки ригили										
76	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство										
			м3	316,92		56560,69	5775,25	17925215	1830291	11023947	5016291	24776827
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				16000,81	1392,88	5070977	441431		1835321	
76.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	321,6738	33110,00				10650620		
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т	4,1718		237458,00	--	990627	--	990627	--	1069877
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014				--	--	--	--		79250	
			т	28,5348		221169,00	--	6311013	--	6311013	--	6815894
79	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				--	--	--	--		504881	
			т	32,382		21468,16	1384,66	695182	44838	9326	595461	1393894
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				19795,50	411,80	641018	13335		103251	
79.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	97,146	96,00				9326		
80	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м										
			м3	140,16		29411,19	1860,69	4122272	260795	1172087	2505374	7157858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				19188,00	454,97	2689390	63768		530212	
80.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,84096	498021,00				418816		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	8,717952	25079,00				218638		
81	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,8		231184,00	--	1803235	--	1803235	--	1947494
						--	--	--	--		144259	
82	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,8		16474,65	966,93	128502	7542	2246	110514	258138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				15219,72	350,03	118714	2730		19121	
82.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	23,4	96,00				2246		
		Пандус										
		Фундамент										
83	Е11-061901-0201 1106-1901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	22,2		4313,32	1177,52	95756	26141	33862	41497	148233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1610,51	443,59	35753	9848		10980	
83.1	131593 С	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00405	0,08991	49059,00				4411		
83.2	146696 С	Смазка для опалубки	кг	0,267	5,9274	393,00				2329		
83.3	281586 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,007	0,1554	45978,00				7145		
83.4	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,08	46,176	326,00				15053		
84	Е11-061901-0301 1106-1901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	22,2		1856,41	778,79	41212	17289	--	27705	74430
						1077,62	293,77	23923	6522		5513	
85	Е11-061901-0401 1106-1901-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	37,2		34879,29	736,50	1297510	27398	1250603	27004	1430475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				524,43	273,28	19509	10166		105961	
85.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	37,758	33110,00				1250167		
85.2	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000143	0,005323	81824,00				436		
86	Е11-061901-0101 1106-1901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	34,622736		11723,90	874,07	405913	30263	84665	275105	735500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8404,46	327,18	290985	11328		54481	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	207,736416	96,00				19943		
86.2	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0011	0,038085	654880,00				24941		
86.3	280100 С	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	93	3219,91445	9,00				28979		
87	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1548		221169,00	--	697744	--	697744	--	753563
						--	--	--	--		55820	
88	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,1548		16474,65	966,93	51974	3050	909	44699	104407
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				15219,72	350,03	48015	1104		7734	
88.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,4644	96,00				909		
		Колонны										
89	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,22		79805,09	28447,92	177167	63154	77450	46850	241938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				16469,75	6720,88	36563	14920		17921	
89.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,2533	33110,00				74607		
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03762		237458,00	--	8933	--	8933	--	9648
						--	--	--	--		715	
91	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,404184		221169,00	--	89393	--	89393	--	96544
						--	--	--	--		7151	
92	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,441804		21468,16	1384,66	9485	612	127	8124	19018
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				19795,50	411,80	8746	182		1409	
92.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,325412	96,00				127		
		Перекрытие, балки ригили										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	19,8		56560,69	5775,25	1119902	114350	688736	313400	1547965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				16000,81	1392,88	316816	27579		114664	
93.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,097	33110,00				665412		
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,612642		237458,00	--	145477	--	145477	--	157115
						--	--	--	--		11638	
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9986		221169,00	--	1105535	--	1105535	--	1193978
						--	--	--	--		88443	
96	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,611242		21468,16	1384,66	120463	7770	1616	103183	241538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				19795,50	411,80	111077	2311		17892	
96.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,833726	96,00				1616		
97	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	30		29411,19	1860,69	882336	55821	250875	536253	1532076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				19188,00	454,97	575640	13649		113487	
97.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,18	498021,00				89644		
97.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,866	25079,00				46797		
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8929		221169,00	--	639820	--	639820	--	691005
						--	--	--	--		51186	
99	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,8929		16474,65	966,93	47660	2797	834	40988	95739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				15219,72	350,03	44029	1013		7092	
99.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,6787	96,00				833		
		Лестница										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,84		39174,32	1715,70	32906	1441	29652	1972	37668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2158,74	420,78	1813	353		2790	
100.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,8526	34480,00				29398		
101	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036		231184,00	--	832	--	832	--	899
						--	--	--	--		67	
102	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0036		16474,65	966,93	59	3	1	51	119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				15219,72	350,03	55	1		9	
102.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0108	96,00				1		
103	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,92		81855,39	28447,92	157162	54620	70920	40519	213495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				16469,75	6720,88	31622	12904		15814	
103.1	279298 С	Бетон тяжелый класса В25, F200, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,9488	35130,00				68461		
104	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008526		231184,00	--	1971	--	1971	--	2129
						--	--	--	--		158	
105	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,008526		21468,16	1384,66	183	12	2	157	367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				19795,50	411,80	169	4		27	
105.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,025578	96,00				2		
		Лестница										
106	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,54		10704,14	163,54	37893	579	19113	16674	58932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5141,40	34,58	18201	122		4365	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106.1	280090 С	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,27	0,9558	6035,00				5768		
106.2	281584 С	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	0,67	2,3718	2843,00				6743		
106.3	281586 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,13098	45978,00				6022		
107	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,54		2824,80 2672,27	152,53 34,01	10000 9460	540 120	-- 	8718 1497	20215
108	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,54		72916,26 9046,97	8156,49 1802,69	258124 32026	28874 6382	197224 	34951 23446	316521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,5931	33946,00				121971		
108.2	279854 С	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0827	0,292758	229517,00				67193		
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036		237458,00 --	-- --	8548 --	-- --	8548 	-- 684	9232
110	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,534		231184,00 --	-- --	123452 --	-- --	123452 	-- 9876	133328
111	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42		221169,00 --	-- --	92891 --	-- --	92891 	-- 7431	100322
112	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	71,7		739,57 579,34	81,41 36,43	53027 41539	5837 2612	5651 	52098 8410	113535
113	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши ГОСТ 25772-83	т	2,402754		582071,00 --	-- --	1398573 --	-- --	1398573 	-- 111886	1510459
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					92798176	3915904	75082301	13539919	114845140
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13799971	1065962	--	8507046	
		Материалы	Тенге					91399603				
		Всего заработная плата	Тенге					32806777				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						14865933			
		Накладные расходы	Тенге					40876951				
		Сметная прибыль	Тенге					13539919				
								8395162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113334684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11510
		Сметная заработная плата	Тенге					14865933			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1398573				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1398573				
		Сметная прибыль	Тенге				111886				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1510459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				114845143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11510
		Сметная заработная плата	Тенге					14865933			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								748110243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				104576251				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44701500			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13688149			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						429815400		
		- Перевозка грузов	Тенге				6294938				
		- Накладные расходы	Тенге							107306577	
		- Сметная прибыль	Тенге							55415572	

Всего по акту										*748 110 243,00*
Временные здания и сооружения 0,9%										*6 732 992,19*
Итого:										*754 843 235,19*
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,53%										*11 549 101,50*
Непредвиденные работы и затраты - 2%										*15 096 864,70*
Итого:										*781 489 201,39*
НДС - 12%										*93 778 704,17*
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:										*875 267 905,56*

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»

Директор _____ Бекимов С.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»

Директор _____ Бекимов С.Б.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-ЕКА»

Директор _____ Салыкбаев К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эр-Ли»

Директор _____ Ни В.А.