ДОГОВОР АРЕНДЫ ТЕХНИКИ № 5

11 февраля 2025 года

ТОО «TRADE PARTNERS UNION», в лице директора **Сагындыкова А.Т.** действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«АРЕНДАТОР»** с одной стороны, и **ТОО «Комтранс сервис»,** именуемое в дальнейшем **«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,** в лице директора **Гольбан В.В.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Арендатор предоставляет в аренду технику Арендатору в техническом исправном состоянии, а Арендатор принимает во временное пользование следующий вид техники:

№ п/п	Наименование техники	Количество единиц
1	Камаз 53605-773950-19 Ко-829d1 /kamaz 53605, (поливомоечная/проблеск. маячок); г/н 166YS01	1

и обязуется производить арендную плату в размере и в сроки, согласно пункта 2 настоящего договора

1.2. Подписанием Договора Арендодатель подтверждает, что техника принадлежит ему на праве собственности.

1.3. Техника арендуется в предпринимательских целях в соответствии с нуждами Арендатора включая, но не ограничиваясь: выполнения работ в рамках объявлений: 43906291-1.

1.4. Передача в аренду техники не влечет за собой права перехода в собственность Арендатору и осуществляется по акту приемки-передачи.

1.5. Стороны установили, что предоставляемая в аренду техника может использоваться Арендатором на всей территории Республики Казахстан.

2. Цена договора

2.1. За пользование техники Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за:

№ п/п	Наименование техники	Единица измерения	Стоимость 1 месяц (тенге) без учета НДС
1	Камаз 53605-773950-19 Ко-829d1 /kamaz 53605; (поливомоечная/проблеск. маячок); г/н 166YS01	м/час	12 000 – 00

3. Условия платежа

3.1. Оплата по настоящему договору производится ежемесячно, по факту отработанных часов.

3.2. Форма оплаты - перечисление на расчетный счет Арендодателя.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Указанный в разделе 1. договора технику должен быть передан Арендатору по приемо-сдаточному акту в течение 3 - дней со дня подачи заявки Арендатора.

4.2. Срок действия договора с 11 февраля 2025 года по 31 декабря 2027 года включительно.

5. Обязательства сторон

5.1. Арендодатель обязан:

5.1.1. Своевременно передать Арендатору технику в состоянии, отвечающим условиям договора.

5.1.2. Предоставить технику без водителя.

5.1.3. При необходимости выход техники в ночное время суток, в выходные и праздничные дни.

5.2. Арендатор обязан:

5.2.1. Использовать технику в соответствии с условиями договора и назначением технику.

5.2.2. В установленные договором сроки вносить арендную плату.

5.2.3. Обеспечивать самостоятельно ГСМ технику, атак же наличие водителя.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

«АРЕНДАТОР» ТОО «TRADE PARTNERS UNION»	«АРЕНДОДАТЕЛЬ» ТОО «Комтранс сервис»
БИН 220840010774 ИИК KZ788562203121826497 АО «Банк ЦентрКредит», БИК KCJBKZKX **Директор** _____ **Сагындыков А.Т.** **м.п.**	г. Астана, ул. Сейфуллина 6/2, оф. 501 БИН 121140014911 ИИК KZ5796503F0007538872 БИК IRTYKZKA в Ф-ле АО ForteBank **Директор** _____ **В. Гольбан** **м.п.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ (KZ) **РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**

Иесі/Владелец **ТОО "КОМТРАНС СЕРВИС"** C

Облыс/Область **Г.Астана**

Аудан/Район **Район "сарыарка"**

Елді мекен/Нас. пункт **Г.Астана/G.Astana**

Көше/Улица **Улица Сәкен Сейфуллин**

Үй/Дом **6/2** Пәтер/Кв

Бастапқы тіркеу күні/Дата первичной регистрации ТС **05.12.2017**

Айрықша белгі/Особые отметки **ДКП, КВТ**

225,ПОЛИВОМОЕЧНАЯ,УСТ 1 ПРОБЛЕСК.МАЯЧОК ОРАНЖ. ЦВЕТА,ДОП ФАРЫ, А-САЛОН

ӘП берген/Выдано АП (қолы/подпись) Астана қ.

" 05 " Декабря 2017 ж/г

М.О./М.П.

ZV № 00030723

1700897102

КӨЛІК ҚҰРАЛЫН ТІРКЕУ КУӘЛІГІ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Тіркеу №/Регистрационный №	166YS01	A
Маркасы, үлгісі/Марка,модель	Камаз 53605-773950-19 Ко-829d1/kamaz 53605	
Шығарылған жылы/Год выпуска ТС	2017	D
Көлік санаты/Категория ТС	C	B
Сәйкестендіру нөмірі/Идентиф. номер (VIN)	XTC536054H1358923	
Шанақ №/Кузов №	532000H2464825	
Шасси (Рама) №	XTC536054H1358923	E
Өндіруші ел/Страна изготовитель	Зарубежное	
Түсі/Цвет	Оранжевый	
Қозғалтқыш көлемі/Объём двигателя, см.куб.	6700	
Рұқсат етілген ең ауыр салмағы/Разрешенная max масса,kg	19500	F
Жүктемесіз салмағы/Масса без нагрузки,kg	7750	G

ZV № 00030723

Комбинированная дорожная машина
КО-829Д1

Вы можете настроить комплектацию КДМ, которая решает именно ваши задачи

Конструктор КДМ

Базовое шасси	**КАМАЗ-53605**	Полная масса	**20 500 кг**
Объем цистерны ННМ	**10 м³**		

Объем поливомоечного оборудования	10 м³	Ширина раб. зоны рейки для распределителя ЖПГМ	3–12 м³
Объем распределителя ПГМ	7 м³	Плотность распределения ПГМ (ПСС), пескосоль	50–500 г/м²
Тип топлива	Дизель	Плотность распределения ПГМ (ПСС), чистая соль с увлажнением	5–50 г/м²
Объем пластиковых баков	10 м³	Плотность распределения ПГМ (ПСС), жидкие реагенты	5–80 г/м²
Объем баков системы увлажнения	1,56 м³	Габаритные размеры (ДхШхВ)	10750*x4225*x3530* мм *указаны максимальные габариты
Ширина раб. зоны распределителя ПГМ	2–10 м		
Ширина раб. зоны низконапорной мойки	2,5–20 м		
Ширина раб. зоны высоконапорной мойки	горизонт. 2,8–3,5 м, верт. 0,8 м		

- Управление работой навесного оборудования с пульта из кабины водителя
- Автоматическое управление плотности распределения ПГМ с пульта в кабине

ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- **Автоматическое управление плотности распределения ПГМ с пульта в кабине**

- Управление работой навесного оборудования с пульта управление шириной и плотностью **распределения рукоятками делителя расхода на кузове распределителя**

КУЗОВ:

- **Кузов европейского сечения**, повышенной жесткости, геометрия кузова исключает зависание ПСС на стенках кузова

- По всей длине кузова установлены защитные поддоны **для предотвращения просыпания** ПСС на агрегаты шасси

- **Защита от коррозии**: термодиффузионное цинкование металла в наиболее подверженных коррозии деталях

- Материал подвижного лотка и шахты подачи песка – **нержавеющая сталь**

ГИДРАВЛИКА:

- **Сливная магистраль увеличенного сечения**, исключающая повышение t гидрожидкости до критических значений

- **Маслобак с отсеком под гидроэлементы перенесен за кабину шасси**, крышка гидроблока выполнена из алюминия

- **Визуальная сигнализация в кабине водителя** об аварийной утечке гидрожидкости с остановкой подачи гидрожидкости к аварийному механизму

ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ:

- **Конусообразная форма диска разбрасывателя** и Z-образные направляющие лопатки обеспечивают равномерное распределение ПСС по ширине

- **Привод транспортера** - редуктор с гидромотором ведущего европейского производителя выведен из зоны подачи песка

- **Конструкция легко разборная**, позволяющая производить замену любого элемента с применением только ручного инструмента

- Возможность установки одного из **трех типов цепей** с повышенным разрывным усилием: якорной калиброванной, втулочно-роликовой, пластинчатой

- **Регулирование** разбрасывающего диска по высоте

Лестница для визуального осмотра

Щетка для очистки цепей

РАБОТА С ОПЦИЯМИ:

- **Регулирование усилия прижима щетки** к поверхности дороги из кабины водителя с сохранением усилия прижима по мере износа ворса

- **Универсальная монтажная плита** для оперативной установки городского или скоростного отвала (возможность установки монтажной плиты для установки опций без применения грузоподъемных механизмов)

ОПЦИИ:

- **Цистерна из нержавеющей стали**

- **Щетка межбазовая**: один гидромотор/два гидромотора привода

Совместимость с дополнительными опциями:

Отвал передний поворотный	+
Отвал передний поворотный гидравлический	+
Отвал скоростной	+
Отвал боковой	-
Отвал грейдерный	-
Щетка фронтальная	+
Щетка межбазовая	+
Щетка для мойки барьерных ограждений	+
Пистолет распылительный	+

Городские комбинированные дорожные машины

Комбинированные дорожные машины дизельные

Комбинированные дорожные машины КАМАЗ

Поливомоечные машины

Поливомоечные машины К