# ДОГОВОР АРЕНДЫ ТЕХНИКИ № 42

**11 февраля 2025 года**

**ТОО «КЛИНЧИН»,** в лице директора **Заитов Ришат Гайратович** действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«АРЕНДАТОР»** с одной стороны, и **ТОО «Комтранс сервис»,** именуемое в дальнейшем **«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,** в лице директора **Гольбан В.В.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1.Предмет договора

1.1. Арендатор предоставляет в аренду технику Арендатору в техническом исправном состоянии, а Арендатор принимает во временное пользование следующий вид техники:

| № п/п | Наименование техники | Количество единиц |
|---|---|---|
| 1 | Камаз KBR-K7K-01; г/н 099BL01 | 1 |
| 2 | Камаз 53605-773950-19 Ко-829d1 /kamaz 53605; (поливомоечная/проблеск. маячок); г/н 154YS01 | 1 |

и обязуется производить арендную плату в размере и в сроки, согласно пункта 2 настоящего договора
1.2. Подписанием Договора Арендодатель подтверждает, что техника принадлежит ему на праве собственности.
1.3. Техника арендуется в предпринимательских целях в соответствии с нуждами Арендатора включая, но не ограничиваясь: выполнения работ в рамках объявлений: 13906291-1.
1.4. Передача в аренду техники не влечет за собой права перехода в собственность Арендатору и осуществляется по акту приемки-передачи.
1.5. Стороны установили, что предоставляемая в аренду техника может использоваться Арендатором на всей территории Республики Казахстан.

## 2. Цена договора

2.1. За пользование техники Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за:

| № п/п | Наименование техники | Единица измерения | Стоимость 1 месяц (тенге) без учета НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Камаз KBR-K7K-01; г/н 099BL01 | м/час | 12 000 – 00 |
| 2 | Камаз 53605-773950-19 Ко-829d1 /kamaz 53605; (поливомоечная/проблеск. маячок); г/н 154YS01 | м/час | 12 000 – 00 |

## 3. Условия платежа

3.1. Оплата по настоящему договору производится ежемесячно, по факту отработанных часов.
3.2. Форма оплаты - перечисление на расчетный счет Арендодателя.

## 4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Указанный в разделе 1. договора технику должен быть передан Арендатору по приемо-сдаточному акту в течение 3 - дней со дня подачи заявки Арендатора.
4.2. Срок действия договора с 11 февраля 2025 года по 31 декабря 2027 года включительно.

## 5. Обязательства сторон

5.1. Арендодатель обязан:
5.1.1. Своевременно передать Арендатору технику в состоянии, отвечающим условиям договора.
5.1.2. Предоставить технику без водителя.
5.1.3. При необходимости выход техники в ночное время суток, в выходные и праздничные дни.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Использовать технику в соответствии с условиями договора и назначением технику.
5.2.2. В установленные договором сроки вносить арендную плату.
5.2.3. Обеспечивать самостоятельно ГСМ технику, атак же наличие водителя.

## 6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.

## 7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

## 8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

| «АРЕНДАТОР»<br>ТОО «КЛИНЧИН» | «АРЕНДОДАТЕЛЬ»<br>ТОО «Комтранс сервис» |
|---|---|
| БИН: 131240013285<br>ИИК: KZ298562203135139950<br>Банк: АО «Банк ЦентрКредит»<br>БИК KCJBKZKX<br><br>**Директор** _____ **Заитов Р.Г.**<br>**м.п.** | г. Астана, ул. Сейфуллина 6/2, оф. 501<br>БИН 121140014911<br>ИИК KZ5796503F0007538872<br>БИК IRTYKZKA<br>в Ф-ле АО ForteBank<br><br>**Директор** _____ **В. Гольбан**<br>**м.п.** |

# КӨЛІК ҚҰРАЛЫН ТІРКЕУ КУӘЛІГІ
# СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
# CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

| | | |
|---|---|---|
| Тіркеу №/Регистрационный № | 154YS01 | A |
| Маркасы, үлгісі/Марка,модель | Камаз 53605-773950-19 Ко-829d1/kamaz 53605- | D |
| Шығарылған жылы/Год выпуска ТС | 2017 | B |
| Көлік санаты/Категория ТС | C | |
| Сәйкестендіру нөмірі/Идентиф. номер (VIN) | XTC536054H1358922 | |
| Шанақ №/Кузов № | 532000H2464826 | E |
| Шасси (Рама) № | XTC536054H1358922 | |
| Өндіруші ел/Страна изготовитель | Зарубежное | |
| Түсі/Цвет | Оранжевый | |
| Қозғалтқыш көлемі/Объём двигателя, см.куб. | 6700 | |
| Рұқсат етілген ең ауыр салмағы/Разрешенная max масса,kg | 19500 | F |
| Жүктемесіз салмағы/Масса без нагрузки,kg | 7750 | G |

**ZV № 00030722**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ** (KZ) **РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**

Иесі/Владелец **ТОО "КОМТРАНС СЕРВИС"**

Облыс/Область **Г.Астана**

Аудан/Район **Район "сарыарка"**

Елді мекен/Нас. п. **Г.Астана/G.Astana**

Көше/Улица **Улица Сәкен Сейфуллин**

Үй/Дом **6/2** Пәтер/Кв

Бастапқы тіркеу күні/Дата первичной регистрации ТС **05.12.2017**

Айрықша белгілер/Особые отметки **ДКП, КВТ**

**225,ПОЛИВОМОЕЧНАЯ, УСТ 1 ПРОБЛЕСК.МАЯЧОК ОРАНЖ. ЦВЕТА, ДОП.ФАРЫ, А-САЛО**

ӘП берген/Выдано АП

Астана қ.

(қолы/подпись)

" 05 " Декабря 2017 ж/г

М.О./М.П.

**ZV № 00030722**

1700897121

# Комбинированная дорожная машина КО-829Д1

Вы можете настроить комплектацию КДМ, которая решает именно ваши задачи

Конструктор КДМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Базовое шасси | **КАМАЗ-53605** | Полная масса | **20 500 кг** |
| Объем цистерны ННМ | **10 м³** | | |

| | |
|---|---|
| Объем поливомоечного оборудования | 10 м³ |
| Объем распределителя ПГМ | 7 м³ |
| Тип топлива | Дизель |
| Объем пластиковых баков | 10 м³ |
| Объем баков системы увлажнения | 1,56 м³ |
| Ширина раб. зоны распределителя ПГМ | 2–10 м |
| Ширина раб. зоны низконапорной мойки | 2,5–20 м |
| Ширина раб. зоны высоконапорной мойки | горизонт. 2,8–3,5 м, верт. 0,8 м |

| | |
|---|---|
| Ширина раб. зоны рейки для распределителя ЖПГМ | 3–12 м³ |
| Плотность распределения ПГМ (ПСС), пескосоль | 50–500 г/м² |
| Плотность распределения ПГМ (ПСС), чистая соль с увлажнением | 5–50 г/м² |
| Плотность распределения ПГМ (ПСС), жидкие реагенты | 5–80 г/м² |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 10750*х4225*х3530* мм *указаны максимальные габариты |

- Управление работой навесного оборудования с пульта из кабины водителя
- Автоматическое управление плотности распределения ПГМ с пульта в кабине

## ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- **Автоматическое управление плотности распределения ПГМ с пульта в кабине**

- Управление работой навесного оборудования с пульта управление шириной и плотностью **распределения рукоятками делителя расхода на кузове распределителя**

## КУЗОВ:

- **Кузов европейского сечения**, повышенной жесткости, геометрия кузова исключает зависание ПСС на стенках кузова

- По всей длине кузова установлены защитные поддоны **для предотвращения просыпания** ПСС на агрегаты шасси

- **Защита от коррозии**: термодиффузионное цинкование металла в наиболее подверженных коррозии деталях

- Материал подвижного лотка и шахты подачи песка – **нержавеющая сталь**

## ГИДРАВЛИКА:

- **Сливная магистраль увеличенного сечения**, исключающая повышение t гидрожидкости до критических значений

- **Маслобак с отсеком под гидроэлементы перенесен за кабину шасси**, крышка гидроблока выполнена из алюминия

- **Визуальная сигнализация в кабине водителя** об аварийной утечке гидрожидкости с остановкой подачи гидрожидкости к аварийному механизму

## ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ:

- **Конусообразная форма диска разбрасывателя** и Z-образные направляющие лопатки обеспечивают равномерное распределение ПСС по ширине

- **Привод транспортера** - редуктор с гидромотором ведущего европейского производителя выведен из зоны подачи песка

- **Конструкция легко разборная**, позволяющая производить замену любого элемента с применением только ручного инструмента

- Возможность установки одного из **трех типов цепей** с повышенным разрывным усилием: якорной калиброванной, втулочно-роликовой, пластинчатой

- **Регулирование** разбрасывающего диска по высоте

**Лестница** для визуального осмотра

**Щетка** для очистки цепей

**РАБОТА С ОПЦИЯМИ:**

- **Регулирование усилия прижима щетки** к поверхности дороги из кабины водителя с сохранением усилия прижима по мере износа ворса

- **Универсальная монтажная плита** для оперативной установки городского или скоростного отвала (возможность установки монтажной плиты для установки опций без применения грузоподъемных механизмов)

**ОПЦИИ:**

- **Цистерна из нержавеющей стали**

- **Щетка межбазовая**: один гидромотор/два гидромотора привода

Совместимость с дополнительными опциями:

| | |
|---|---|
| Отвал передний поворотный | + |
| Отвал передний поворотный гидравлический | + |
| Отвал скоростной | + |
| Отвал боковой | - |
| Отвал грейдерный | - |
| Щетка фронтальная | + |
| Щетка межбазовая | + |
| Щетка для мойки барьерных ограждений | + |
| Пистолет распылительный | + |

Городские комбинированные дорожные машины

Комбинированные дорожные машины дизельные

Комбинированные дорожные машины КАМАЗ

Поливомоечные машины

Поливомоечные машины К