Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Г. Жезказган «26» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГрадСтройСервис», г. Астана, ул. Сыганак, 47, н.п. 29**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Жуматаев Бакдаулет Сырлыбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Капитальный ремонт здания «Общежитие» (литер Ж) Горнометаллургического колледжа расположенного по адресу: Карагандинская область г. Жезказган ул. Абая № 75»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Горно-металлургический колледж» Управления образования области Ұлытау, Руководитель Нурланова Лаура Танибергеновна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
а) ТОО «KDC Construction», БИН 081240006429, ГСЛ №04284 от 21.04.2023 г.
б) ТОО «Дербес Экострой», БИН 230340040750, ГСЛ №23008533 от 10.04.2023 г.
в) ТОО «Карат-Z», БИН 020940003169, ГСЛ №18005198 от 12.03.2018 г.
г) ТОО «Тенгиз Транс Казахстан», БИН 130940023512, ГСЛ №23019072 от 28.08.2023 г.
д) ТОО «ARS-Group2023», БИН 230540017752, ГСЛ №23013480 от 12.06.2023г.
е) ТОО «БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН» БИН 230640016014, ГСЛ №23019177 от 31.08.2023 г.
ж) ТОО «РДМ Строй», БИН 980240003549, ГСЛ №01748 от 26.06.2020 г.
з) ТОО «ГарантСтрой 2022», БИН 220540018530, №22010047 от 26.05.2022 г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СуҚұрылысПроект», №04-2021**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Горно-металлургический колледж» Управления образования области Ұлытау №01/1 от 08.12.2022 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	2215,82	2215,82
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	9610,44	9610,44
Площадь застройки	метр в квадрате (далее–м2)	572,05	572,05
Число этажей	этаж	5	5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Степень огнестойкости - II
Уровень ответственности - II
Степень долговечности - I
Здание «Общежития» (литер Д) расположено на территории Горнометаллургического колледжа по адресу: Карагандинская обл. г. Жезказган, ул. Абая д. № 75.
Год строительства здания - 1965 г.
Сейсмичность - менее 6 баллов.
Здание «Общежития» - 5-ти этажное без подвала, имеет прямоугольную конфигурацию в плане, со следующими размерами в осях - 12,0х42,0 м.
Высота помещения - 2,5 м.;
Конструктивная схема — с продольными наружными и внутренними несущими стенами.
Фундаменты — ленточные из бетонных блоков толщиной 500 мм.
Стены наружные — крупные бетонные блоки толщиной 500 мм, оштукатуренные цементно-песчаным раствором по наружной и внутренней поверхности.
Стены внутренние, перегородки — бетонные блоки толщиной 300мм оштукатуренные цементно-песчаным раствором, из красного обычного кирпича, 250, 120 мм оштукатуренные цементно-песчаным раствором.
Перекрытия — сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм.
Покрытие — сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм.
Кровля – мягкая, рулонная с наружным неорганизованным водостоком.
Полы – бетонные. Покрытие пола – керамические плиты, линолеум.
Окна – деревянные 80%, металлопластиковые (ПВХ) 20%.
Двери - деревянные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«13» октябрь 2022 года;**
месяц, год
окончание работ **«22» декабря 2023 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**
фактически, месяц: **14;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ПХ. Технический директор Ибраев Р.И.

И.о. директора АО, ПТВС' Байболов А.Г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт здания «Общежитие» (литер Ж) Горнометаллургического колледжа расположенного по адресу: Карагандинская область г. Жезказган ул. Абая № 75»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГрадСтройСервис»**

Директор Жуматаев Бакдаулет Сырлыбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)