Заказчик :	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Подрядчик:	ТОО "Андас-групп"
Стройка:	Строительство электроснабжения города Сарыагаш улицы Сузак, Т.Кокебайулы, М.Ускенович, Х.Саудашев, Р.Мусабекович, Б.Мекенбаев,А.Мусабек, Коктем,Алтынтобе
Объект:	Строительство электроснабжения города Сарыагаш улицы Сузак, Т.Кокебайулы, М.Ускенович, Х.Саудашев, Р.Мусабекович, Б.Мекенбаев,А.Мусабек, Коктем,Алтынтобе

Договор подряда №82 от 2024-07-03 доп.соглашение № 01 от 2024-07-03

Акт выполненных работ№1
за сентябрь 2024 года
на смета 2-1 Электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**103131952**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**29998**
1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м 3, группа грунта2	$м^3$	5,917	411	2432
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м 3 грунта	0,183	8328	1524
3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2	$м^3$ грунта	5,917	60	355
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м 3 грунта	0,183	3623	663
5	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	34	736	25024
	Раздел 2.	**ВЛЗ-10кВ**				**4771807**
6	Е11-330204-0301 1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 кмлинии).Подвеска	км линии	1,7616667	960226	1691598

1	2	3	4	5	6	7
7	С1243-7[redacted]01-0504 243-701-[redacted]0504 *РСНБ РК 2[redacted]022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изсветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	5,285	582821	3080209
	Раздел 3.	Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП (3шт)				189458
8	С1252-20[redacted]7-0527 252-207-[redacted]527 *РСНБ РК 20[redacted]22*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	15357	46071
9	С1252-20[redacted]7-0201 252-207-[redacted]201 *РСНБ РК 20[redacted]22*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2243	6729
10	С1252-20[redacted]7-3910 252-207-3[redacted]910 *РСНБ РК 20[redacted]22*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1647	4941
11	С1252-10[redacted]2-0225 252-102-0[redacted]225 *РСНБ РК 20[redacted]22*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	6	2990	17940
12	С1252-10[redacted]8-0702 252-108-0[redacted]702 *РСНБ РК 20[redacted]2*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	67	402
13	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Крепление провода	шт	6	892,86	5357
14	С1252-20[redacted]7-2603 252-207-2[redacted]603 *РСНБ РК 20[redacted]2*	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	18	6001	108018
	Раздел 4.	Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 промежуточная (23шт)				4627232
15	Е11-33020[redacted]2-0101 1133-0202 [redacted]0101 *РСНБ РК 202[redacted]2 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	23	25279	581417
16	С1225-204[redacted]-0309 225-204-0[redacted]309 *РСНБ РК 202[redacted]2*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	23	77791	1789193
17	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2001	шт	23	33482,14	770089
18	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Хомут Х51	шт	23	1892,86	43536
19	С1252-207 [redacted]3910 252-207-39[redacted]10 *РСНБ РК 202[redacted]*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	23	1647	37881

1	2	3	4	5	6	7
20	С1252-[illegible]102-0408 252-10[illegible]-0408 СпрСЦ 08[illegible].2023	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	138	8356	11531
21	С1252-[illegible]108-0704 252-108[illegible]-0704 РСНБ РК [illegible]2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	69	70	483
22	С1252-[illegible]207-2118 252-207[illegible]-2118 СпрСЦ 08[illegible]2023	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	138	1561	21541
23	С1252-[illegible]207-1205 252-207[illegible]-1205 РСНБ РК [illegible]2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	23	1380	3174
	Раздел 5.	Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 угловая промежуточная (4шт)				129843
24	Е11-330[illegible]202-0102 1133-02[illegible]02-0102 РСНБ РК [illegible]022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 2[illegible]8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	52020	20808
25	С1225-2[illegible]04-0309 225-204[illegible]0309 РСНБ РК [illegible]022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	77791	622328
26	С1225-2[illegible]04-1001 225-204[illegible]1001 РСНБ РК [illegible]022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	5763	46104
27	СПрайс лист СТПрайс	Крепление подкоса У51	шт	4	4464,29	17857
28	СПрайс лист СТПрайс	Траверса ТМ2001	шт	4	33482,14	133929
29	С1252-2[illegible]07-3910 252-207-[illegible]3910 РСНБ РК 2[illegible]022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1647	13176
30	С1252-2[illegible]7-0268 252-207-[illegible]0268 РСНБ РК 2[illegible]022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	11525	92200
31	СПрайс лист СТПрайс	Хомут Х51	шт	8	1892,86	15143
32	С1252-1[illegible]2-0408 252-102-[illegible]408 СпрСЦ 08.2[illegible]023	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	12	8356	100272
33	С1252-10[illegible]8-0704 252-108-[illegible]704 РСНБ РК 20[illegible]22	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	70	840
34	С1252-20[illegible]7-2118 252-207-2[illegible]118 СпрСЦ 08.2[illegible]23	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	24	1561	37464

1	2	3	4	5	6	7
35	[illegible]1252-207-1205 2 [illegible]52-207-1205 *Р[illegible]СНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	8	1380	11040
	Раздел 6.	Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 анкерная (2шт)				945519
36	Е[illegible]11-330202-0102 1 133-0202-0102 *Р[illegible]СНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и д[illegible]п. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52020	104040
37	[illegible]1225-204-0309 2[illegible]25-204-0309 *Р[illegible]СНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	77791	311164
38	[illegible]1225-204-1001 2[illegible]25-204-1001 *Р[illegible]СНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	5763	23052
39	[illegible]Прайс *ли[illegible]ст* *С[illegible]Прайс*	Крепление подкоса У51	шт	2	4464,29	8929
40	[illegible]Прайс *ли[illegible]ст* *С[illegible]Прайс*	Траверса ТМ2002	шт	2	27678,57	55357
41	С Прайс *ли[illegible]ст* *С[illegible]Прайс*	Траверса ТМ2003	шт	2	6696,43	13393
42	С 1252-207-3910 2[illegible]2-207-3910 *Р[illegible]НБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647	3294
43	С 1252-207-0268 2[illegible]2-207-0268 *Р[illegible]НБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11525	46100
44	С 1252-207-2043 2[illegible]2-207-2043 *Ст[illegible]рСЦ 08.2023*	Болт М20 с гайкой	шт.	10	1141	11410
45	С 1252-102-0408 2[illegible]2-102-0408 *Ст[illegible]рСЦ 08.2023*	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	2	8356	16712
46	С 1252-108-0704 2[illegible]2-108-0704 *Р[illegible]НБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	2	70	140
47	С 1252-207-2118 2[illegible]2-207-2118 *Ст[illegible]рСЦ 08.2023*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	4	1561	6244
48	С 1252-201-0237 2[illegible]2-201-0237 *Ст[illegible]рСЦ 08.2023*	Ушко типа UU-7-16	шт.	12	3031	36372
49	С 1252-108-1001 2[illegible]2-108-1001 *Ст[illegible]рСЦ 08.2023*	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10	шт.	12	14025	168300

1	2	3	4	5	6	7
50	С1252-207-4815 252-207-4815 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	шт.	12	11061	132732
51	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	6	1380	8280
	Раздел 7.	Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 угловая анкерная (1шт)				629130
52	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	80203	80203
53	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	77791	233373
54	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	5763	17289
55	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Крепление подкоса У51	шт	2	4464,29	8929
56	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2005	шт	1	27678,57	27679
57	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2004	шт	1	6696,43	6696
58	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647	3294
59	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	11525	34575
60	С1252-207-2043 252-207-2043 *СпрСЦ 08.2023*	Болт М20 с гайкой	шт.	6	1141	6846
61	С1252-102-0408 ~~252-102-0408~~ *СпрСЦ 08.2023*	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	3	8356	25068
62	С1252-108-0704 252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	70	210
63	С1252-207-2118 252-207-2118 *СпрСЦ 08.2023*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	6	1561	9366
64	С1252-201-0237 252-201-0237 *СпрСЦ 08.2023*	Ушко типа UU-7-16	шт.	6	3031	18186

1	2	3	4	5	6	7
65	С1252-108-1001 252-108-1001 *СпрСЦ 08.2023*	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10	шт.	6	14025	84150
66	С1252-207-4815 252-207-4815 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	шт.	6	11061	66366
67	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	5	1380	6900
	Раздел 8.	Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 анкерная с установкой РЛНД (4шт)				1937061
68	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	52020	208080
69	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	77791	622328
70	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	5763	46104
71	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Крепление подкоса У51	шт	4	4464,29	17857
72	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2002	шт	4	27678,57	110714
73	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2003	шт	4	6696,43	26786
74	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1647	19764
75	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	11525	92200
76	С1252-207-2043 252-207-2043 *СпрСЦ 08.2023*	Болт М20 с гайкой	шт.	32	1141	36512
77	С1252-102-0408 252-102-0408 *СпрСЦ 08.2023*	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	16	8356	133696
78	С1252-108-0704 252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	16	70	1120
79	С1252-207-2118 252-207-2118 *СпрСЦ 08.2023*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	32	1561	49952

1	2	3	4	5	6	7
80	С1252-108-1001 252-108-1001 *СпрСЦ 08.2023*	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10	шт.	12	14025	168300
81	С1252-207-4815 252-207-4815 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	шт.	12	11061	132732
82	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	12	1380	16560
83	С1252-201-0237 252-201-0237 *СпрСЦ 08.2023*	Ушко типа UU-7-16	шт.	12	3031	36372
84	Е11-330208-103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	4	54496	217984
	Раздел 9.	Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированых проводов одноцепной ВЛИ 0,4 кВ(11шт)				3225667
85	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	52020	572220
86	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	22	77791	1711402
87	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2001	шт	11	33482,14	368304
88	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Хомут Х51	шт	11	1892,86	20821
89	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	1647	18117
90	С1252-102-0408 252-102-0408 *СпрСЦ 08.2023*	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	33	8356	275748
91	С1252-108-0704 252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	~~Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)~~	шт.	33	70	2310
92	С1252-207-2118 252-207-2118 *СпрСЦ 08.2023*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	66	1561	103026
93	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	33	1380	45540
94	С1252-207-1809 252-207-1809 *СпрСЦ 08.2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	22	1036	22792

1	2	3	4	5	6	7
95	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	22	111	2442
96	С1252-207-0601 252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	11	1989	21879
97	С1252-207-1050 252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	11	2437	26807
98	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	44	89	3916
99	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	11	2681	29491
100	С1243-701-0701 243-701-0701 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-42х10-0,6/1,0	км	0,0055	154845	852
	Раздел 10.	Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированых проводов одноцепной ВЛИ 0,4 кВ (2шт)				1015676
101	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52020	104040
102	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	77791	311164
103	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	5763	23052
104	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Крепление подкоса У51	шт	2	4464,29	8929
105	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2002	шт	2	27678,57	55357
106	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2003	шт	2	6696,43	13393
107	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2101	шт	2	18839,29	37679
108	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1647	6588

1	2	3	4	5	6	7
109	С1252-20[redacted]7-0268 252-207-[redacted]268 *РСНБ РК 20[redacted]22*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11525	461
110	С1252-20[redacted]7-2043 252-207-2[redacted]043 *СпрСЦ 08.2[redacted]23*	Болт М20 с гайкой	шт.	16	1141	182
111	С1252-10[redacted]2-0226 252-102-[redacted]226 *РСНБ РК 20[redacted]22*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	2	3622	72
112	С1252-10[redacted]8-0704 252-108-[redacted]704 *РСНБ РК 20[redacted]22*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	2	70	1
113	С1252-20[redacted]7-2118 252-207-2[redacted]118 *СпрСЦ 08.2[redacted]23*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	4	1561	62
114	С1252-20[redacted]7-1205 252-207-1[redacted]205 *РСНБ РК 20[redacted]22*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	10	1380	138
115	С1252-20[redacted]7-4815 252-207-4[redacted]815 *СпрСЦ 08.2[redacted]23*	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	шт.	12	11061	1327
116	С1252-10[redacted]8-1001 252-108-1[redacted]001 *СпрСЦ 08.2[redacted]23*	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10	шт.	12	14025	1683
117	С1252-20[redacted]1-0237 252-201-0[redacted]237 *СпрСЦ 08.2[redacted]23*	Ушко типа UU-7-16	шт.	12	3031	363
118	С1252-20[redacted]7-1161 252-207-1[redacted]161 *РСНБ РК 20[redacted]22*	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	4	3846	153
119	С1243-70[redacted]1-0701 243-701-0[redacted]701 *РСНБ РК 20[redacted]22*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-42х10-0,6/1,0	км	0,002	154845	3
120	С1252-20[redacted]7-1050 252-207-1[redacted]050 *РСНБ РК 20[redacted]22*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	2	2437	48
121	С1252-20[redacted]7-0105 252-207-0[redacted]105 *РСНБ РК 20[redacted]22*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4	89	35
122	С1252-20[redacted]7-1051 252-207-1[redacted]051 *РСНБ РК 20[redacted]22*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	2	2681	536
	Раздел 11.	Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированых проводов одноцепной ВЛИ 0,4 кВ(1шт)				64057

1	2	3	4	5	6	7
123	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	80203	80203
124	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	77791	233373
125	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	5763	17289
126	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Крепление подкоса У51	шт	2	4464,29	8929
127	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2005	шт	1	27678,57	27679
128	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2004	шт	1	6696,43	6696
129	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1647	1647
130	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	11525	34575
131	С1252-207-2043 252-207-2043 *СпрСЦ 08.2023*	Болт М20 с гайкой	шт.	10	1141	11410
132	С1252-102-0226 252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	3	3622	10866
133	С1252-108-0704 252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	70	210
134	С1252-207-0718 252-207-0718 *СпрСЦ 08.2023*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	2	2997	5994
135	С1252-207-2118 252-207-2118 *СпрСЦ 08.2023*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	6	1561	9366
136	С1252-108-1001 252-108-1001 *СпрСЦ 08.2023*	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10	шт.	6	14025	84150
137	С1252-207-4815 252-207-4815 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	шт.	6	11061	66366
138	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	6	1380	8280

1	2	3	4	5	6	7
139	С1252-2 01-0237 252-201——0237 *СпрСЦ 08. 2023*	Ушко типа UU-7-16	шт.	6	3031	18186
140	С1252-2 07-1161 252-207——1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	2	3846	7692
141	С1252-2 07-1809 252-207——1809 *СпрСЦ 08. 2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	2	1036	2072
142	С1252-2 07-0806 252-207——0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	111	222
143	С1252-2 07-0105 252-207——0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	2	89	178
144	С1243-7 01-0701 243-701——0701 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляциейсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки2х10-0,6/1,0	км	0,0005	154845	77
145	С1252-2 07-1050 252-207——1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	1	2437	2437
146	С1252-2 07-1051 252-207——1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	1	2681	2681
	Раздел 12.	Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированых проводов одноцепной ВЛИ 0,4 кВ (1шт)				530958
147	Е11-330 202-0102 1133-02 02-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 8*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52020	52020
148	С1225-2 04-0309 225-204——0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	77791	155582
149	С1225-2 04-1001 225-204——1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5763	11526
150	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Крепление подкоса У1	шт	1	4464,29	4464
151	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2002	шт	1	27678,57	27679
152	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2001	шт	1	33482,14	33482

1	2	3	4	5	6	7
153	1252-207-3910 52-207-3910 СНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647	3294
154	1252-207-0268 52-207-0268 СНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11525	23050
155	1252-207-0201 52-207-0201 СНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243	4486
156	1252-102-0408 52-102-0408 прСЦ 08.2023	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	3	8356	25068
157	1252-108-0704 52-108-0704 СНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	70	210
158	1252-207-0718 52-207-0718 прСЦ 08.2023	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	1	2997	2997
159	1252-207-2118 52-207-2118 прСЦ 08.2023	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	6	1561	9366
160	1252-108-1001 52-108-1001 прСЦ 08.2023	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10	шт.	3	14025	42075
161	1252-207-4815 52-207-4815 прСЦ 08.2023	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	шт.	3	11061	33183
162	1252-207-1205 52-207-1205 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	6	1380	8280
163	1252-201-0237 52-201-0237 прСЦ 08.2023	Ушко типа UU-7-16	шт.	3	3031	9093
164	1252-207-1161 52-207-1161 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	1	3846	3846
165	1252-207-1809 52-207-1809 СпрСЦ 08.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	4	1036	4144
166	1252-207-0806 52-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	111	444
167	1252-207-1052 52-207-1052 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	1	3055	3055
168	1252-207-1050 52-207-1050 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	4	2437	9748

[redacted]	2	3	4	5	6	7
169	С1252-207-1095 252-207-1095 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим ответвительный типа RP 150 герметичный	шт.	3	19537	58611
170	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	3	89	267
171	С1252-207-0601 252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	1	1989	1989
172	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	1	2681	2681
173	С1243-701-0302 243-701-0302 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или изалюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0	км	0,001	317806	318
						57313650
[redacted]	Раздел 13.	ВЛИ-0,4кВ				
174	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	308	15170	4672360
175	С1247-201-0501 247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	308	13689	4216212
176	У6119-0602-0201 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	308	2178	670824
177	С1247-301-0121 247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, классточности 1	шт.	308	14099	4342492
178	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	308	15606	4806648
179	С1247-204-0739 247-204-0739 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	308	1477	454916
180	С1252-207-3416 252-207-3416 *СпрСЦ 08.2023*	Рубильник мачтовый типа РНИ-1П	шт.	308	48729	15008532
181	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ 0,38 кВизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	13,656	248837	3398118

1	2	3	4	5	6	7
182	С1243-701-0327 243-701-0327 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или изалюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0	км	3,543	2339266	8288019
183	С1243-701-0322 243-701-0322 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или изалюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0	км	2,413	2494382	6018944
184	С1243-701-0302 243-701-0302 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или изалюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0	км	7,7	317806	2447106
185	С1252-207-0919 252-207-0919 *СпрСЦ 08.2023*	Колпачок изолирующий типа СЕ 25-150	шт.	140	206	28840
186	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	143,5	4674	670719
		Фундамент для КТПН-10/0,4 кВ (4шт)				
187	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	8	4969	39752
188	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м 3	3,456	37853	130820
		Арматура для ввода в здание (308шт)				
189	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	308	242	74536
190	С1252-207-1169 252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 123 клиновой	шт.	308	780	240240
191	С1243-906-2219 243-906-2219 *СпрСЦ 08.2023*	Фасадное крепление SF 50	шт.	924	669	618156
		Внешний контур заземления				

1	2	3	4	5	6	7
192	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	72	5698	410256
193	У6124-0203-0302 6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	720	1078	776160
	Раздел 14.	Опора одноцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-95-2 промежуточная (87шт)				10503684
194	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	87	25279	2199273
195	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	87	51998	4523826
196	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	87	1647	143289
197	С1252-207-1809 252-207-1809 *СпрСЦ 08.2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	348	1036	360528
198	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	348	111	38628
199	С1252-207-0601 252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	87	1989	173043
200	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CA 16	шт.	87	242	21054
201	С1252-207-4809 252-207-4809 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода	шт.	348	916	318768
202	С1252-207-1073 252-207-1073 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	348	2796	973008
203	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	435	2681	1166235
204	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	87	89	7743
205	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,522	1107834	578289
	Раздел 15.	Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 промежуточная (2шт)				293326

1	2	3	4	5	6	7
206	Е11-[redacted]330202-0101 1133[redacted]-0202-0101 РСНБ[redacted] РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. в [redacted]ып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	25279	50558
207	С12[redacted]25-204-0309 225-[redacted]204-0309 РСНБ[redacted] РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	77791	155582
208	С12[redacted]52-207-3910 252-[redacted]207-3910 РСНБ[redacted] РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1647	6588
209	С12[redacted]52-207-1809 252-[redacted]207-1809 СпрС[redacted]Д 08.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	12	1036	12432
210	С12[redacted]52-207-0806 252-[redacted]207-0806 РСНБ[redacted] РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	12	111	1332
211	С12[redacted]52-207-0601 252-[redacted]207-0601 РСНБ[redacted] РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	4	1989	7956
212	С12[redacted]52-207-0709 252-[redacted]207-0709 РСНБ[redacted] РК 2022	Кронштейн типа СА 16	шт.	8	242	1936
213	С12[redacted]52-207-4809 252-[redacted]207-4809 СпрС[redacted]Д 08.2023	Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода	шт.	4	916	3664
214	С12[redacted]52-207-1073 252-[redacted]207-1073 СпрС[redacted]Д 08.2023	Зажим ответвительный типа Р 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	12	2796	33552
215	С12[redacted]52-207-1051 252-[redacted]207-1051 РСНБ[redacted] РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	6	2681	16086
216	С12[redacted]52-207-0105 252-[redacted]207-0105 РСНБ[redacted] РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	16	89	1424
217	С124[redacted]3-602-0108 243-[redacted]602-0108 РСНБ[redacted] РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1107834	2216
	Раздел 16.	Опора одноцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-95-2 концевая (21шт)				5219463
218	Е11-[redacted]330202-0101 1133[redacted]-0202-0101 РСНБ[redacted] РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. в[redacted]п. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	21	25279	530859
219	С122[redacted]5-204-0301 225-[redacted]204-0301 РСНБ[redacted] РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	42	51998	2183916

1	2	3	4	5	6	7
220	С1252-207-3926 2S2-207-3926 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	35860	753060
221	С1252-207-0268 2S2-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	42	11525	484050
222	С1252-207-3910 2S2-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	42	1647	69174
223	С1252-207-1809 2S2-207-1809 СпрСЦ 08.2023	Лента крепления типа F 207	шт.	84	1036	87024
224	С1252-207-0806 2S2-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	84	111	9324
225	С1252-207-0718 2S2-207-0718 СпрСЦ 08.2023	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	42	2997	125874
226	С1252-207-4802 2S2-207-4802 СпрСЦ 08.2023	Зажим анкерный для крепления СИП DN 95-120	шт.	42	8979	377118
227	С1252-207-0709 2S2-207-0709 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа CA 16	шт.	84	242	20328
228	С1252-207-4809 2S2-207-4809 СпрСЦ 08.2023	Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода	шт.	84	916	76944
229	С1252-207-1073 2S2-207-1073 СпрСЦ 08.2023	Зажим ответвительный типа Р 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	147	2796	411012
230	С1252-207-1051 2S2-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	21	2681	56301
231	С1252-207-0105 2S2-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	126	89	11214
232	С1243-602-0108 24S-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,021	1107834	23265
	Раздел 17.	Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 концевая (3шт)				994944
233	Е1 1-330202-0102 11S3-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	52020	156060
234	С1225-204-0309 22S-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	77791	466746

1	2	3	4	5	6	7
235	С1252-207-3927 252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11530	34590
236	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11525	69150
237	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1647	9882
238	С1252-207-1809 252-207-1809 *СпрСЦ 08.2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	18	1036	18648
239	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	18	111	1998
240	С1252-207-0718 252-207-0718 *СпрСЦ 08.2023*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	12	2997	35964
241	С1252-207-4802 252-207-4802 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 95-120	шт.	12	8979	107748
242	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	12	242	2904
243	С1252-207-4809 252-207-4809 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода	шт.	12	916	10992
244	С1252-207-1073 252-207-1073 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим ответвительный типа Р 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	21	2796	58716
245	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	6	2681	16086
246	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	24	89	2136
247	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003	1107834	3324
	Раздел 18.	Опора одноцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-95-2 анкерная (6шт)				1631033
248	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	52020	312120
249	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	12	51998	623976

1	2	3	4	5	6	7
250	С1252-207-3926 252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	35860	215160
251	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	12	11525	138300
252	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1647	19764
253	С1252-207-1809 252-207-1809 *СпрСЦ 08.2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	36	1036	37296
254	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	36	111	3996
255	С1252-207-0610 252-207-0610 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES2000/P977	шт.	6	6375	38250
256	С1252-207-0718 252-207-0718 *СпрСЦ 08.2023*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	6	2997	17982
257	С1252-207-4802 252-207-4802 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 95-120	шт.	6	8979	53874
258	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CA 16	шт.	24	242	5808
259	С1252-207-4809 252-207-4809 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода	шт.	24	916	21984
260	С1252-207-1073 252-207-1073 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	30	2796	83880
261	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	18	2681	48258
262	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	42	89	3738
263	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,006	1107834	6647
	Раздел 19.	**Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 анкерная (4шт)**				**1278867**
264	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	52020	208080

1	2	3	4	5	6	7
265	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	77791	622328
266	С1252-207-3927 252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11530	46120
267	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	11525	92200
268	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1647	13176
269	С1252-207-1809 252-207-1809 *СпрСЦ 08.2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	32	1036	33152
270	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	32	111	3552
271	С1252-207-0610 252-207-0610 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES2000/P977	шт.	8	6375	51000
272	С1252-207-0718 252-207-0718 *СпрСЦ 08.2023*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	4	2997	11988
273	С1252-207-4802 252-207-4802 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 95-120	шт.	8	8979	71832
274	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	16	242	3872
275	С1252-207-4809 252-207-4809 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода	шт.	16	916	14656
276	С1252-207-1073 252-207-1073 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим ответвительный типа Р 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	24	2796	67104
277	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	12	2681	32172
278	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	36	89	3204
279	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,004	1107834	4431
	Раздел 20.	Опора одноцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-95-2 угловая анкерная (8шт)				3241175

1	2	3	4	5	6	7
280	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	8	80203	641624
281	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	24	51998	1247952
282	С1252-207-3926 252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	35860	573760
283	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	24	11525	276600
284	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	1647	26352
285	С1252-207-1809 252-207-1809 *СпрСЦ 08.2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	48	1036	49728
286	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	48	111	5328
287	С1252-207-0718 252-207-0718 *СпрСЦ 08.2023*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	16	2997	47952
288	С1252-207-4802 252-207-4802 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 95-120	шт.	16	8979	143664
289	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	32	242	7744
290	С1252-207-4809 252-207-4809 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода	шт.	32	916	29312
291	С1252-207-1073 252-207-1073 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим ответвительный типа Р 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	56	2796	156576
292	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	8	2681	21448
293	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	48	89	4272
294	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,008	1107834	8863
	Раздел 21.	**Опора одноцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-95-2 угловая промежуточная (11шт)**				**2549237**

1	2	3	4	5	6	7
295	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	52020	572220
296	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	22	51998	1143956
297	С1252-207-3926 252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	35860	394460
298	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	22	1647	36234
299	С1252-207-1809 252-207-1809 *СпрСЦ 08.2023*	Лента крепления типа F 207	шт.	44	1036	45584
300	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	44	111	4884
301	С1252-207-0610 252-207-0610 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES2000/P977	шт.	11	6375	70125
302	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	44	242	10648
303	С1252-207-4809 252-207-4809 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода	шт.	44	916	40304
304	С1252-207-1073 252-207-1073 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим ответвительный типа Р 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	55	2796	153780
305	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	22	2681	58982
306	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	66	89	5874
307	С1243-602-0108 ~~243-602-0108~~ *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,011	1107834	12186
	Раздел 22.	Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 угловая промежуточная (1шт)				265056
308	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52020	52020

1	2	3	4	5	6	7
309	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**2**	**77791**	**155582**
310	С1252-207-3927 252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**11530**	**11530**
311	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**1647**	**3294**
312	С1252-207-1809 252-207-1809 *СпрСЦ 08.2023*	**Лента крепления типа F 207**	**шт.**	**6**	**1036**	**6216**
313	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	**шт.**	**6**	**111**	**666**
314	С1252-207-0610 252-207-0610 *РСНБ РК 2022*	**Подвес типа ES2000/P977**	**шт.**	**2**	**6375**	**12750**
315	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА 16**	**шт.**	**4**	**242**	**968**
316	С1252-207-4809 252-207-4809 *СпрСЦ 08.2023*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**	**шт.**	**4**	**916**	**3664**
317	С1252-207-1073 252-207-1073 *СпрСЦ 08.2023*	**Зажим ответвительный типа Р 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов**	**шт.**	**4**	**2796**	**11184**
318	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	**шт.**	**2**	**2681**	**5362**
319	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	**шт.**	**8**	**89**	**712**
320	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**км**	**0,001**	**1107834**	**1108**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**103131952**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15818024
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7724181*
		машины и механизмы	тенге			5829554
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1710925*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			81484374
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3666		
	Всего по акту:					**103 131 952**
	в том числе оборудование					**-**
	СМР					**103 131 952**

1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%					**7 116 105**
	Итого:					**110 248 057**
	Прибыль 5%					**5 512 403**
	Непредвиденные работы и затраты 5%					**5 512 403**
	Итого:					**121 272 862**
	Итого с К-1,075					**130 368 327**
	Итого спонижающим к=0,98					**127 760 960**
	НДС 12%					**15 331 315**
	Итого по акту:					**143 092 275**

Авторский надзор:

ТОО "ВИБО-строй"

Инженер _____ **Мадешов Д.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Андас-групп"

Директор _____ **Сатбай М.Н..**

Технический надзор:

ТОО "Шанырак ордасы"

Инженер эксперт _____ **Орынбек А.Б**