Товарищество с ограниченной ответственностью «Группа компаний VISION

Республика Казахстан
г. Караганда
Степной 3/2-97
Тел: +77782948698
почта: Zhanbatn@gmail.com

02.03.2025 г.

Ответ на жалобу

Согласно поданной жалобы о необоснованности допуска к конкурсу от ТОО "IT centre Karaganda" (АйТи центр Караганда) предоставляем ответ, в котором все изложенные жалобы является как введение заблуждения. А именно:

- При указываний что накладная на отпуск товаров не является Первичным бухгалтерским документом это великое заблуждение. Согласно Закон РК "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" **Статья 7**: формы первичных учетных документов могут утверждаться государством или разрабатываться самостоятельно, но при этом должны содержать все обязательные реквизиты. А так же согласно **статье 263 Налогового кодекса Республики Казахстан**, первичные бухгалтерские документы, включая накладные и СНТ, являются подтверждающими документами для целей налогового учета. Связи с чем накладная было предоставлено на законных основания для учета товаров, так как является тоже Первичным бухгалтерским документов при предоставлении технических услуг. В случае указания КНП в платеже 859 является обоснованным и не является к основным мотивом для отклонения, так как услуги могут быть оказаны техническом ввиде по согласованию между сторонами и не только ввиде СМР.
- При указанном ТОО "IT centre Karaganda", что не удалось выявить упоминание устройства наименованием «Терминал безопастности» является не обоснованным. Причина, отсутствия технической

характеристики и подробных объяснении. В следствии чего затруднена аргументированно критиковать все стороны. Однако, схожем конкурсе под номером 13954485-1 подробно описано техническая характеристика. А именно, Терминал безопасности Технические характеристики Модуль видеорегистрации: Пропускная способность по сети: до 128 Мбит/с (суммарный входящий поток). Формат записи: H.264 и H.265 (видео), G.711 (a-law, u-law), частота дискретизации 8 кГц (аудио). Разрешение для каналов HDCVI: 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352x288 (CIF), 320x240. Разрешение для каналов IP видеокамер: 2592x1944 (5Мп), 2048x1536 (3Мп) и ниже. Число каналов для
записи/отображения/воспроизведения: 24, 32 видеокамеры. Скорость записи: 25к/с на канал, до 4 Мбит/с на канал . Режим записи: Непрерывно. Скорость воспроизведения: 25к/с на канал. Режим воспроизведения: ускоренное воспроизведение. Режим поиска: по календарю. Действия по тревоге: уведомление. Удаленное управление OSD меню камеры по коаксиальному кабелю: яркость/контраст/цветность/четкость/зум, изменение разрешения: 1080P/720P, управление настройками камеры экспозиция/выдержка/баланс .белого/управление ИК/WDR/звук. Сетевой интерфейс: 3xRJ-45, 10/100/1000 Мбит/с. Сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4, HTTP, FTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v.1, UDP, NTP, ONVIF. Модуль мониторинга работы оборудования (сторожевой таймер watchdog). Кол-во каналов управления (реле): 4 канала. Режим работы: выкл/вкл, перезагрузка. Управление вентиляторами: есть, наличие термостата. Подключение внешних устройств: 1xUSB 2.0, 2xUSB 2.0 (на АРМ оператора). Подключение монитора: 1xVGA/1xHDMI. Внутренних накопителей: 2x4Tb SATA HDD, 3.5" (накопители включены в поставку). Питание 12V 5A (DC). Питание видеокамер и внешнего оборудования: 5V 2A, 12V 18A. Потребляемая мощность: до 400 Вт. Рабочий диапазон температур: от 0 до +40°C. Допустимый уровень влажности: от 10 до 90% (без конденсата). Видеоаналитика Обнаружение лица: работает только на одном канале, поиск лица в кадре видеопотока с последующим сохранением скриншота в архиве (с возможностью просмотра в архиве). детектор появившихся/оставленных предметов: Интервал срабатывания детектора от 20 до 40 сек. Только на одном канале. детектор проникновения: оповещения при проникновении

объекта в запрещенную зону, появление объекта из запрещенного входа. Детектор пересечения линии: оповещения при проникновении объекта за периметр, движение объекта в потоке в противоположном направлении. детектор саботажа/смены ракурса/расфокусировка: работает на всех каналах, время сработки детектора до 5 сек. 15.1. Основные требования к функционалу Терминала безопасности: Трансляция видеоизображения с подключенных видеокамер в режиме реальном времени. Запись и отображение видеоархива в течение не менее 30-ти суток на локальных носителях. Возможность выгрузки видеоархива на внешний носитель информации - USB Возможность передачи видеофрагмента другим пользователям универсальной облачной платформы. Управление настройками записи: - качество видеоизображения; - срок хранения на носителе; - тип записи: непрерывная или по циклу; - детектор движения. Просмотр записанных видеофрагментов в локальных видеоархивах. техническим средствам, используемые в системах видеонаблюдения, необходимо иметь гарантированное электроснабжение от источников электропитания и автономное в режиме не менее 60 минут. Передача в режиме онлайн видеопотоков на удаленный сервер для дальнейшего просмотра, в том числе с формированием видеоархива: - на АРМ оператора в ЦОУ УВД г. Караганды по адресу ул. Ермекова, д. 118, корп. 2 - на АРМ оператора Центра мониторинга Поставщика; По данным характеристикам в перечнях оборудованиях бренда Dahua очень много. Примеру:

1. Dahua IVSS7008
   https://www.dahuasecurity.com/ea/products/All-Products/Network-Recorders/Ultra-Series/IVSS-Series/8HDD/IVSS7008
2. Dahua NVR5432-EI
   https://www.dahuasecurity.com/ea/products/All-Products/Network-Recorders/WizSense-Series/NVR-5-EI-Series/4HDD/NVR5432-EI
3. Dahua NVR608-128-4KS2
   https://www.dahuasecurity.com/ea/products/All-Products/Network-Recorders/Ultra-Series/8HDD/NVR608-128-4KS2
4. Dahua DHI-NVR5832-4KS2
   https://www.dahuasecurity.com/ea/products/All-Products/Network-Recorders/Pro-Series/NVR5-Series/8HDD/DHI-NVR5832-4KS2

5. Dahua NVR5232-EI
https://www.dahuasecurity.com/ea/products/All-Products/Network-Recorders/WizSense-Series/NVR-5-EI-Series/2HDD/NVR5232-EI

Согласно вышеизложенных, и отсутствия запретов на изменения наименования товара и так же при покупке, перепродаже или иных действии при ввиде конкретной отсутствии товарного намеклатуры при ввозе на территорию РК допускается изменения.

- Далее на несоответствие пункта материальных ресурсов «Стационарных IP камер» мы указали лишь 1 модель. В данном случаем эти действия является законным, так как Заказчик не указал точные типы, а именно Тип №1, 2, 3, 4. Не указаны какие количества камер по типу. Предоставлено лишь обощенно без конкретики. В данном случаем Заказчик имеет право указать точную количество камер по Типам №1, 2, 3, 4 согласно технической спецификации.

В связи вышеизложенным, Просим отклонить жалобу со стороны ТОО "IT centre Karaganda".

Директор

ТОО «Группа компаний VISION» Егешова А.М.