Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства и строительство акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Форма № кс-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **август** месяц 2023г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 7	2023-05-04				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газификации в жилом массиве на 25 га в с. Алга Шуского района Жамбылской области»	118 327 075,05	31 123 798							3 734 855,79	34 858 654,00
Удержание 5% гарантия качества	5 916 353,75									1 742 932,70
Удержание аванса	35 498 122,52									10 498 122,52
Всего:		**31 123 798,22**								**22 617 598,79**

Заказчик
КГУ "Отдел архитектуры, строительства и строительство акимата Шуского района Жамбылской области"

И.о.Руководителя Нурлыбеков Д.Н.

м.п. (при наличии)

Подрядчик
ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б

м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, строительства и строительство акимата Шуского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство газификации в жилом массиве на 25 га в с. Алга Шуского района Жамбылской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопроводы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **2023-05-04**

Акт выполненных работ № 3

за **август 2023** (месяц, год) на **0201-01 Газопроводы низкого давления** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	82	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,0004783	530428,87 414020	90766,05 35405,49	254 198	43 17	12	213 37	504	
2	86	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 м м	шт.	170,9952	2180		372770		372770	29822	402591	
3	87	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	67,89	4233,89 1163,82	179,27 52,01	287439 79012	12171 3531	196256	81717 29532	398689	
4	88	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	219	1712		374928		374928	29994	404922	Казахстан
5	89	Е11-220601-1101 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормаль ной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1095	121235,59 52032,8	30197,68 13017,75	13275 5698	3307 1425	4271	7052 1626	21953	
6	90	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопр сводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидрав лическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1258508,29 612880	546737,67 188531,23	3146 1532	1367 471	247	1983 410	5540	
7	91	С1241-102-0226	Труба стальная электрос варная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4.0 мм	м	2,51	10450		26230		26230	2098	28328	
8	92	Е11-220801-0201	Фасонные части поли этиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1508,93 565,52	943,41 281,92	12071 4524	7547 2255	0	6712 1503	20286	
9	93	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,4	4963		1985		1985	159	2144	Казахстан
10	94	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	2,64	2352		6209		6209	497	6706	Казахстан
11	95	С1241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварно й ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	9266		18532		18532	1483	20015	
12	96	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 10 0 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2147		4294		4294	344	4638	
13	97	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,055728	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	80357 30966	29387 9303	20004	39866 9618	129842	
14	98	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,592	985		583		583	47	630	Казахстан
15	99	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	4233,89 1163,82	179,27 52,01	254 70	11 3	173	72 26	352	
16	100	Е11-220601-1106 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нор мальной ан!икоррозионной изоляции из полимерных ли пких лен!		0,0026	240601,83	35822,24	626	93	375	195	886	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км !рубопровода		60370,4	15321,12	157	40		66		
17	101	Е11-070516-0116	Поверхности горизонтальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами	м шва	2	2378,16	6,31	4756	13	2482	2676	8027	
						1131,05	2,97	2262	6		595		
18	102	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1712		3424		3424		3698	Казахстан
											274		
19	103	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	23	8075,39	2286,41	185734	52587	42461	109646	319011	
						3942,86	872,53	90686	20068		23630		
20	104	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, ба лластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В1 5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,92	32686		30071		30071		32477	
											2406		
21	105	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,90809	908,16	20,27	7182	160	4567	2304	10245	
						310,37	2,97	2454	23		759		
22	128	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабел я	2909,85	379,49	166,81	1104259	485392	143223	455871	1684940	
						163,46	54,13	475644	157510		124810		
23	129	С1243-105-0802	Кабель силовой число жил 4, напряж ение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2.5 (ок)-1	км	3,42	476045		1628074		1628074		1758320	
											130246		
24	130	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вр учную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	52	2914,8	0	151570	0	0	109130	281556	
						2914,8	0	151570	0		20856		
25	131	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. 3 асыпка вручную, разравнивание. Группа грунтов 2	м3 грунта	52	965,2	0	50190	0	0	36137	93234	
						965,2	0	50190	0		6906		
26	132	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18,72	2826,57	159,57	52913	2987	44210	6373	64029	
						305,34	56,81	5716	1063		4743		
27	133	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты об щего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,656	27517,86	1802,15	183159	11995	134649	35858	236538	
						5486,04	434,04	36515	2889		17521		
28	134	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,24	908,16	20,27	52891	1181	33635	16972	75452	
						310,37	2,97	18076	173		5589		
29	135	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стойки . Монтаж	т конструкций	2,03736	27661,05	11911,34	56356	24268	5590	23325	86055	
						13005,85	3586,3	26498	7307		6374		
30	136	С1222-525-0301	Отдельные конструкт ивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масс а сборочной единицы до 0.1 т	т	1,8625152	856578		1595390		1595390		1723021	
											127631		
31	137	С1251-101-0401 #прим.	Знак односторонний и ндивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со с ветовозвращающей пленкой типа 1	м2	10,4832	25284		265057		265057		286262	
											21205		
32	138	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огру нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,08344	96,39	2,68	5695	158	2594	2042	8357	
						49,8	0,3	2942	18		619		
33	139	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхн ости металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,08344	164,14	3,81	9698	225	6034	2397	13062	
						58,2	0,59	3439	35		968		
34	140	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	9,11	192,79	5,36	1756	49	800	630	2577	
						99,6	0,59	907	5		191		
35	141	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями П Ф-115 за два раза	м2	9,11	164,14	3,81	1495	35	930	370	2014	
						58,2	0,59	530	5		149		
36	142	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соед инений	стык	507	177,7	0	90094	0	0	54957	156655	
						177,7	0	90094	0		11604		
37	143	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	6	177,7	0	1066	0	0	650	1854	
						177,7	0	1066	0		137		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	144	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщи на стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия од ним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	507	748,23	21,4	379353	10850	20498	212283	638966	
						686,4	0	348005	0		47331		
39	145	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одни м преобразователем сварных соединений перлитного к ласса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	936,15	25,68	5617	154	315	3140	9458	
						858	0	5148	0		701		
40	146	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и исп ытание на прочность и герметичность воздухом от пе редвижных компрессорных установок давлением до 8 М Па (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,09	980207,26	813906,7	5969462	4956692	83552	1719102	8303650	
						152581	157619,9	929218	959905		615085		
41	147	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,206	980207,26	813906,7	6083166	5051105	85144	1751847	8461815	
						152581	157619,9	946918	978189		626801		
			ИТОГО:					19121380	10651775	5159569	4683520	25709299	
								3310035	2144241		1904393		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,9 %		745570				26454866	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,17 %		309522				26764388	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		535288				27299676	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28666047,86	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			0,95						27 232 745,47	
			Итого с тендерной скидкой 5%										
			НДС			12 %		3 267 929,46				30 500 674,92	
			Итого с НДС										

за **август 2023 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка										
1	1	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной п оверхности за проход бульдозера	36	1,58	1,58	57	57	0	16	79	
						0	0,62	0	22		6		
2	2	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 10 м (выемка, срезка плодородного грунта)	м3 грунта	7,2	44,28	44,28	319	319	0	91	442	
						0	17,49	0	126		33		
3	3	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (на участк е)	м3 уплотненного грунта	19,71	103,37	103,37	2037	2037	0	608	2857	
						0	42,87	0	845		212		
4	4	Е11-010201-0206 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	19,71	9,02	9,02	178	178	0	46	242	
						0	3,25	0	64		18		
5	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19,71	94,16	80,63	1856	1589	57	408	2445	
						10,63	18,13	210	357		181		
	5.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,971	29				57,16			
6	6	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (вне участка)		65,8	103,37	103,37	6802	6802	0	2031	9539	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			0	42,87	0	2821		707		
7	7	Е11-010201-0206 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		65,8	9,02	9,02	594	594	0	154	807	
			м3 уплотненного грунта			0	3,25	0	214		60		
8	8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой		65,8	94,16	80,63	6196	5305	191	1363	8163	
			м3 уплотненного грунта			10,63	18,13	699	1193		605		
	8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,58	29				190,82		24574	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка										
			Раздел: 2. Покрытие										
9	9	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		5,913	3511,91	1127,28	20766	6666	13163	2721	25365	
			м3 материала основания в плотном теле			158,54	267,47	937	1582		1879		
	9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7,2139	1823				13150,87			Казахстан 100%
	9.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,4139	29				12			
10	10	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (вне участка). Устройство		19,74	3511,91	1127,28	69325	22253	43943	9082	84680	
			мз материала основания в плотном теле			158,54	267,47	3130	5280		6273		
	10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	24,0828	1823				43902,94			Казахстан 100%
	10.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,3818	29				40,07			
			Итого по разделу: 2. Покрытие									110045	
			Раздел: 3. МАФ										
11	11	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		5,25	2826,57	159,57	14839	838	12399	1787	17957	
			м2 покрытия			305,34	56,81	1603	298		1330		
	11.1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0966	4405				425,52			Казахстан 100%
	11.2	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,1565	4035				631,28			Казахстан 100%
	11.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0651	171229				11147,01			
12	12	Е11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка		39	10169,63	1024,64	396616	39961	233592	163660	605098	
			м оград			3155,45	400,84	123063	15633		44822		
	12.1	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	78	2701				210678			Казахстан 100%
13	13	С1212-101-0603)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	m3	1,005	17253		17339		17339		18726	
											1387		
14	14	С1214-401-0113)	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 533 6-80 размерами 2.8 мм х 50 мм	м2	69,03	1584		109344		109344		118091	
											8747		
15	15	С1214-201-0102)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,10979	424901		471551		471551		509275	
											37724		
16	16	С1214-101-0201)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03078	464522		14298		14298		15442	
											1144		
17	17	С1214-210-0101)	Сталь ар матурная гладкого профиля класса А-I (А2 40) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03135	349485		10956		10956		11833	
											877		
18	18	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из се тчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с под разделением по типоразмерам (видам): Калитка распа шная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	3	96192	167	288576	501	251190	43548	358695	
						12295	60	36885	180		26571		
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляц ия боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровне иной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м 2 поверхности	10,8	908,16	20,27	9808	219	6237	3147	13992	
						310,37	2,97	3352	32		1036		
	19.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	25,92	223				5780,16			
20	20	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	33,98568	192,79	5,36	6552	182	2985	2349	9614	
						99,6	0,59	3385	20		712		
	20.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0061	439993				2691,62			
21	21	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		33,98568	164,14	3,81	5578	129	3471	1379	7514	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		58,2	0,59	1978	20		557		
				т	0,0061	508438				3110,33			
	21.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115		3	1970		5910		5910	473	6383	
22	22	С1223-502-0307)	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый нак ладной 3Н1**	шт.									
					3	4107,14		12321		12321		12321	
23	23	**Перечень оборуд.,материалов п.4)**	**Щит пожарный открытый сборный ЩПО**	компл									
						4107		12321					
			Отпускная цена	%		1,2		148					
			Заготовительно-складские расходы					*12469*					
			Сметная стоимость оборудования										
					3	12081,25		36244		36244		36244	
24	24	**Перечень оборуд.,материалов п.3)**	**Ящик для песка 0,12 (сборный) 810х470х520**	шт									
						12081		36244					
			Отпускная цена	%		1,2		435					
			Заготовительно-складские расходы					*36679*					
			Сметная стоимость оборудования										
			Итого по разделу: 3. МАФ					**1508645**	**87629**	**1196626**	**232390**	**1875804**	
			ИТОГО:					**175242**	**28687**	**48565**	**135354**		
			В том числе :							**49148**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**2,9 %**		**52990**				**1929377**	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**1,17 %**		**21999**				**1951376**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**38045**				**1989421**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2088994**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			**0,95**						**1 984 544,30**	
			Итого с тендерной скидкой 5%										
						12 %		**238 145,32**				**2 222 689,62**	
			НДС										
			Итого с НДС										

за август 2023 (месяц, год) на 04-01 Молниезащита работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. МАФ										
1	1	**Е11-010205-0406**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1.5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,5	1603,14	0	16833	0	0	12120	31269	
						1603,14	0	16833	0		2316		
2	2	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,5	965,2	0	10135	0	0	7297	18826	
						965,2	0	10135	0		1395		
3	3	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство**	м3	1,2	19107,42	1136,42	22929	1364	19879	1829	26738	
						1405,35	269,41	1686	323		1981		Казахстан 100%
	3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	14542				17799,41			
4	4	**Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом д о 3 м3. Устройство**	м3	8,1	30105,58	1992,98	243855	16143	163828	61704	330003	
						7886,96	484,16	63884	3922		24445		Казахстан 100%
	4.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	8,2215	17253				141845,54			
5	5	**С1261-102-0251**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02424	447247		10841		10841	867	11709	
6	6	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметро м от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2064	419679		86622		86622	6930	93551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Устано вка	т	0,231	1164385,99 270468	1443,99 630,51	268973 62478	334 146	206161	56988 26077	352038	
	7.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,231	892474				206161,49			Казахстан 100%
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,64	908,16 310,37	20,27 2,97	2398 819	54 8	1525	769 253	3420	
	8.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6,336	223				1412,93			
9	9	Е11-340101-0601 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазон а из электросварных труб. Установка	т металлоконст рукций антенны	1,3221	132653,48 32814,9	55427,94 21438,76	175381 43385	73281 28344	58715	54514 18392	248287	
	9.1	261-102-0260	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91	10 м	2,1021	3974				8353,9			
	9.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0397	812316				32218,89			Казахстан 100%
	9.3	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0793	125659				9968,03			
10	10	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 р азмерами 325х5.0 мм	м	9	19153		172377		172377	13790	186167	
11	11	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4.0 мм	м	8,7	10450		90915		90915	7273	98188	
12	12	С1241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х3.0 мм	м	6,3	3713		23392		23392	1871	25263	
13	13	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОС Т 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,2817	465845		131229		131229	10498	141727	
14	14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	96,39 49,8	2,68 0,3	164 85	5 1	75	59 18	240	
	14.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				67,32			
15	15	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2	1,7	164,14 58,2	3,81 0,59	279 99	6 1	174	69 28	376	
	15.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				155,58			
16	16	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вруч ную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	6,84	1849,54 1849,54	0 0	12651 12651	0 0	0	9109 1741	23500	
17	17	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,84	965,2 965,2	0 0	6602 6602	0 0	0	4753 908	12264	
18	18	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,28	2628		5992		5992	479	6471	
19	19	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	6621,15 1295,1	199,97 68,57	119181 23312	3599 1234	92269	17673 10948	147802	
20	20	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	38	872,95 201,46	25,3 7,94	33172 7655	961 302	24555	5729 3112	42013	
			Итого по разделу: 3. МАФ					1433921 249624	95747 34281	1088549	232613 133322	1799852	
			ИТОГО:							0 0			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,9 %		52196				1852050	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,17 %		21669				1873719	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		37474				1911193	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**2006851**	
			Итого с тендерной скидкой 5%			**0,95**						**1 906 508,45**	
			НДС			**12 %**		**228 781,01**					
			Итого с НДС									**2 135 289,46**	

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства и строительство акимата Шуского района Жамбылской области"

И.о.Руководителя Нурлыбеков Д.Н.

Технический надзор:

Имашов А. А.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"