PRIME SOURCE

Республика Казахстан, Алматы, A25D6D2,
Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, 22/5,
+7 (727) 264 17 31, info@p-s.kz, www.p-s.kz

№66 от «03» марта 2025г.

Конкурсная комиссия: 971140000775, Республиканское государственное учреждение «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
Адрес: Казахстан, г. Астана, ул. Проспект ЖЕНИС, д. 11, 010000.

Жалоба на действия (бездействие) организатора государственных закупок

Поставщик: 071140019950, ТОО «Prime Source» (Прайм Сорс).
Адрес: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, 22/5, A25D6D2

Конкурс №13964554-1 Государственные закупки товара для РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан способом открытого конкурса, лоты № 67738780-ОК1, 67890576-ОК1, 68014177-ОК1 Комплекс радиолокационный.

ТОО «Prime Source» (Прайм Сорс) выражает несогласие с итогами конкурса №13964554-1 по лотам №67738780-ОК1, 67890576-ОК1, 68014177-ОК1. Наша компания подает жалобу и просит рассмотреть ее в соответствии со статьей 25 Закона Республики Казахстан о государственных закупках. Детальное обоснование отклонения в соответствии с протоколом об итогах №13964554-ОК1 от 26.02.2025 г.: «Согласно пункту 212 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик (ПП) не допускается к участию в конкурсе (не признается его участником) в случае, если его заявка признана несоответствующей требованиям конкурсной документации (КД) по следующим основаниям: представление технической спецификации, не отвечающей требованиям КД, а также непредоставление документов, предусмотренных технической спецификацией. В частности, в технической спецификации потенциального поставщика указаны неточные характеристики (более, менее или иные отклонения)».

Разъяснения по использованию формулировок «более», «менее» и «или» в Технической спецификации ТОО «Prime Source» (Прайм Сорс):

Использование выражений «более», «менее» и «или» в технической спецификации играет ключевую роль в обеспечении гибкости и точности технического описания оборудования. Эти формулировки позволяют корректно учитывать технические допуски, вариативность параметров и адаптацию к условиям эксплуатации. Международные регламенты, такие как ICAO, EUROCONTROL и ASTERIX, предусматривают использование гибких формулировок в технических требованиях. Это обусловлено тем, что оборудование, предназначенное для эксплуатации в различных условиях, должно соответствовать универсальным нормам и

стандартам безопасности. Формулировки «более», «менее» и «или» позволяют учитывать диапазоны значений, что важно для: корректной работы оборудования в разных эксплуатационных условиях; возможности модернизации без изменения ключевых функциональных характеристик; упрощения интеграции оборудования с существующими системами заказчика. В реальных условиях технические требования заказчика часто строятся на основе уже имеющегося оборудования. Использование более гибких формулировок позволяет: сохранить совместимость с текущей инфраструктурой; учитывать будущие планы модернизации; исключить излишние ограничения, которые могли бы затруднить эксплуатацию или обслуживание оборудования. Термины «более» и «менее» указывают на диапазон допустимых значений, что не означает изменение функционала, а лишь уточняет возможные параметры. Таким образом, использование данных формулировок является обоснованным и оправданным с технической точки зрения.

В рамках законодательства Республики Казахстан, регулирующего государственные закупки, поставщикам предоставляется возможность предлагать товар с улучшенными характеристиками, если это не меняет их функциональное назначение. Это значит, что поставщик вправе предложить оборудование, характеристики которого соответствуют или даже превосходят требования конкурсной документации. В документации ТОО «Prime Source» (Прайм Сорс) использование термина «более» подтверждает, что предлагаемый товар соответствует требованиям или обладает лучшими характеристиками. В конкурсной документации не запрещено использование подобных формулировок, а их наличие не свидетельствует о несоответствии предлагаемого товара требованиям конкурсной документации. Это значит, что отклонение заявки по данной причине является не обоснованным. Отклонение заявки на основании слов «более», «менее» и «или» не имеет объективных технических оснований. Конкурсная комиссия оценила заявку не по реальным техническим характеристикам оборудования, а по формальному наличию определенных слов.

Эксперт Мухаматнуров Арслан Айратович подготовил заключение, согласно которому техническая спецификация полностью соответствует условиям закупки. Данный факт подтверждает, что оборудование соответствует требованиям заказчика и заявка отклонена неправомерно. ТОО «Prime Source» (Прайм Сорс) предоставило полный пакет документов, включая все подтверждающие сведения о соответствии оборудования техническим требованиям. Отклонение заявки при наличии всех требуемых документов нарушает принцип объективности оценки.

Данные из Технической спецификации подтверждаются характеристиками, опубликованными на сайте производителя:

- Основное назначение: http://www.vniira-ovd.com/index.php/ru/produktsiya/radiolokatsionnye-kompleksy/mvrl-qavroraq-2/main-naznachenie
- Состав изделия: http://www.vniira-ovd.com/index.php/ru/produktsiya/radiolokatsionnye-kompleksy/mvrl-qavroraq-2/sostav-izdeliya
- Основные тактико-технические характеристики: http://www.vniira-ovd.com/index.php/ru/produktsiya/radiolokatsionnye-kompleksy/mvrl-qavroraq-2/osnovnye-taktiko-tekhnicheskie-kharakteristiki
- Буклет продукта: http://www.vniira-ovd.com/download/1175.pdf

Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок учитывает содержание и описание технических характеристик товара, а не ограничивается анализом формального наличия определенных слов в технической спецификации. В данном случае принятое решение основано на формальном критерии, а не на реальном соответствии оборудования требованиям.

На основании вышеизложенного, ТОО «Prime Source» (Прайм Сорс) просит комиссию пересмотреть принятое решение об отклонении нашей заявки в конкурсе №13964554-1, лоты №67738780-ОК1, 67890576-ОК1, 68014177-ОК1 а также провести повторную объективную оценку, подтверждающую соответствие техническим требованиям. В связи с этим просим отменить необоснованное решение конкурсной комиссии.

Приложение:

1. *Протокол итогов с указанием причины отклонения заявки.*
2. *Экспертное заключение Мухаматнурова Арслана Айратовича*

С уважением,
Директор ТОО «Prime Source» (Прайм Сорс) **Щербинин Е.М.**