Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Центральная районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области
Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, Гиппократа, 1

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений. Капитальный ремонт здания инфекционного отделения

Договор: №369 от 09.07.2021г

Акт выполненных работ № 4
за декабрь 2021 г.
на Капитальный ремонт здания инфекционного отделения

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
			Перемычки КР5									
1	25	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,238452	324675,67 291099,50	15713,69 1848,42	77420 69413	3747 441	4260	82428 12788	172636
2	26	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,105762	262387,00 --	-- --	27751 --	-- --	27751	-- 2220	29971
3	27	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13269	300729,00 --	-- --	39904 --	-- --	39904	-- 3192	43096
			Витраж КР8									
4	35	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	31,34	2243,25 1240,87	3,35 --	70304 38889	105 --	31310	35000 8424	113728
5	36	С121-090304-0107 2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	31,34	31392,00 --	-- --	983825 --	-- --	983825	-- 78706	1062531

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	37	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,86	2748,12	170,09	7860	486	342	6521	15531
			ПР - 60% СП - 8%			2458,87	74,52	7032	213		1150	
7	38	С121-090304-0207 2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	2,86	80301,00	–	229661	–	229661	–	248034
			СП - 8%			–	–	–	–		18373	
			Входная группа КР									
8	39	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,06536	69055,38	31547,92	4513	2062	295	1907	6934
			ПР - 60% СП - 8%			32983,15	9302,77	2156	608		514	
9	40	С121-060801-0303 2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы Lот 0,5 до 1 т	т	0,06536	523471,00	–	34214	–	34214	–	36951
			СП - 8%			–	–	–	–		2737	
10	41	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. 1.Монтаж	т конструкций	0,21359	107745,47	27243,53	23013	5819	513	12617	38480
			ПР - 60% СП - 8%			78099,95	7508,45	16681	1604		2850	
11	42	С121-060801-0303 2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса 1сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,21359	523471,00	–	111808	–	111808	–	120753
			СП - 8%			–	–	–	–		8945	
12	43	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,16	77,29	2,15	476	13	271	134	658
			ПР - 60% СП - 8%			31,11	0,35	192	2		49	
13	44	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,4646	113446,79	1322,64	279601	3260	205108	65489	372697
			ПР - 60% СП - 8%			28902,38	621,90	71233	1533		27607	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	45	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,4646	9023,85	73,33	22240	181	19453	2419	26632
						1057,56	33,07	2606	82		1973	
15	+	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	28,2	1027,44	66,02	28974	1862	9325	16775	49409
						630,75	15,82	17787	446		3660	
16	+	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	2,9046	35776,00	–	103915	–	103915	–	112228
						–	–	–	–		8313	
17	+	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм /плитами OSB толщиной 18 мм/	м2 потолков	28,2	948,21	18,87	26739	532	551	23327	54071
						909,78	9,33	25656	263		4005	
18	+	С121-070509-0511 2107-0509-0511 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм	м2	28,2	2123,00	–	59869	–	59869	–	64658
						–	–	–	–		4789	
19	46	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные из одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых Lподвесах	м2 потолка	28,2	2271,53	18,09	64057	510	22542	37086	109234
						1454,08	7,13	41005	201		8091	
20	47	С122-030201-0203 2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	29,046	523,00	–	15191	–	15191	–	16406
						–	–	–	–		1215	
21	50	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	51,48	3536,26	126,40	182047	6508	56182	111505	317036
						2318,50	35,83	119357	1845		23484	
22	51	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	56,93688	2538,00	–	144506	–	144506	–	156066
						–	–	–	–		11560	
			Обрамление отверстий КР11,12									
23	85	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1795	324675,67	15713,69	58279	2821	3206	62049	129955
						291099,50	1848,42	52252	332		9626	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	86	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 1.16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1294	262387,00 --	-- --	33953 --	-- --	33953	-- 2716	36669
25	87	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0514	300729,00 --	-- --	15457 --	-- --	15457	-- 1237	16694
26	88	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,7	77,29 31,11	2,15 0,35	1909 768	53 9	1088	536 196	2641
27	89	С121-130205-0701 2113-0205-0701 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	1000 шт.	0,072	9281,00 --	-- --	668 --	-- --	668	-- 53	721
28	90	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	4,606	91532,98 90136,13	1396,85 691,00	421601 415167	6434 3183	--	351414 61841	834856
29	91	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,606	11331,00 --	-- --	52191 --	-- --	52191	-- 4175	56366
			Дренажный приямок КР11									
30	92	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,35	37053,85 12426,88	3206,93 737,46	12969 4349	1122 258	7498	4193 1373	18535
31	93	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02004	246241,00 --	-- --	4935 --	-- --	4935	-- 395	5330
32	94	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0218	741242,80 84709,00	1678,80 732,90	16159 1847	37 16	14275	1695 1428	19282
33	95	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0081	605295,39	11522,62	5327	102	4701	523	6318

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						59590,13	4301,48	524	38		468	
			Перегородки АР4									
34	117	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за 1 вычетом просмов)	237,6	4504,40	316,66	1070246	75238	516417	462915	1655814
						2014,27	80,67	478591	19167		122653	
			Полы АР-10									
			Полы тип 1 (керамическая плитка)									
35	121	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	141,99	864,03	37,31	122683	5297	58965	57368	194455
						411,45	18,37	58421	2608		14404	
36	122	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	141,99	2020,83	20,17	286938	2864	213411	67629	382932
						497,66	9,03	70663	1282		28365	
37	123	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	141,99	864,03	37,31	122683	5297	58965	57368	194455
						411,45	18,37	58421	2608		14404	
			Полы тип 2 (керамическая плитка)									
38	128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,71	864,03	37,31	55911	2415	26871	26145	88620
						411,45	18,37	26625	1189		6564	
			Полы тип 3 (линолеум по доске)									
39	133	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	139,42	864,03	37,31	120463	5202	57897	56330	190936
						411,45	18,37	57364	2561		14143	
40	134	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	139,42	2020,83	20,17	281744	2812	209548	66404	376000
						497,66	9,03	69384	1259		27852	
41	135	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	139,42	1056,75	24,78	147332	3455	60956	79349	244816
						594,76	10,71	82921	1493		18134	
42	136	С122-060204-0402 2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х 40-60 мм	м3	2,565	56523,00	--	144981	--	144981	--	156580
						--	--	--	--		11599	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	+	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство /толщ. 40 мм/	м2 покрытия	139,42	946,19	61,12	131918	8521	11908	108730	259900
						799,66	29,99	111489	4181		19252	
44	+	С122-060204-0302 2206-0204-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88 /толщиной 40 мм/	м3	5,744104	112696,00	--	647338	--	647338	--	699125
						--	--	--	--		51787	
45	138	Е11-100116-0202 1110-0116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	139,42	695,73	3,70	96998	516	75974	18671	124922
						147,10	1,70	20508	237		9254	
46	139	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	139,42	147,34	9,04	20542	1260	12599	6874	29609
						47,93	4,52	6683	630		2193	
			Полы тип 4 (линолеум по доске)									
47	144	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,55	864,03	37,31	14300	617	6874	6687	22666
						411,45	18,37	6809	304		1679	
			Внутренняя отделка									
			Потолок									
48	+	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	328,2	839,52	4,04	275531	1326	70714	163127	473750
						620,02	1,27	203491	417		35093	
49	148	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	328,2	355,44	3,41	116654	1119	43053	58432	189093
						220,85	1,70	72482	558		14007	
			Стены									
50	+	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1200	686,70	4,04	824039	4848	258552	449730	1375671
						467,20	1,27	560639	1524		101902	
51	152	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	1200	261,98	7,88	314372	9456	241464	45833	389021
						52,88	0,17	63452	204		28816	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	+	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	235,2254	8950,09	3,75	2105288	882	2026483	62690	2341416
			ОПР - 90% к ОТ - 90%			331,27	1,87	77923	440		173438	
			Двери Лист АР-11									
53	163	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка									
			ПР - 90% к ОТ - 8%	шт.	4	1513,15	2,97	6053	12	–	4168	11039
54	164	С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014			1510,18	–	6041	–		818	
			ЗП - 8%	комплект	4	4043,00	–	16172	–	16172	–	17466
55	165	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей			–	–	–	–		1294	
			ПР - 90% к ТЗ - 8%	м2	108,577	1713,55	225,16	186052	24447	34007	125402	336370
56	+	С121-090202-1302 2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014			1175,19	108,10	127598	11737		24916	
			ОТ - 8%	м2	50,168	30559,00	–	1533084	–	1533084	–	1655731
57	+	С121-090202-1303 2109-0202-1303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014			–	–	–	–		122647	
			ОТ - 8%	м2	12,48	28923,00	–	360959	–	360959	–	389836
58	+	С121-090202-1402 2109-0202-1402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014			–	–	–	–		28877	
			ОТ - 8%	м2	3,71	36655,00	–	135990	–	135990	–	146869
59	+	С121-090202-0902 2109-0202-0902 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014			–	–	–	–		10879	
			ОТ - 8%	м2	3,699	34836,00	–	128858	–	128858	–	139167
						–	–	–	–		10309	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	+	С121-090202-1102 2109-0202-1102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	34,0688	31184,00	–	1062401	–	1062401	–	1147393
						–	–	–	–		84992	
61	+	С121-090202-1103 2109-0202-1103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,4512	28448,00	–	126628	–	126628	–	136758
						–	–	–	–		10130	
			Окна									
62	171	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	2,9926	3327,25	224,25	9957	672	3231	5740	16953
						2023,00	108,10	6054	324		1256	
63	173	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,431	22137,00	–	53815	–	53815	–	58120
						–	–	–	–		4305	
64	+	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,9926	13924,00	–	41669	–	41669	–	45003
						–	–	–	–		3334	
65	175	С121-050308-0111 2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетки москитные	м2	0,25	1688,00	–	422	–	422	–	456
						–	–	–	–		34	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13723357	191910	10478974	2745210	17786049
								3052473	63797	–	1317483	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12314098				
		Материалы		Тенге				4367998				
		Всего заработная плата		Тенге					3089180			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4682294				
		Местные материалы		Тенге				52191				
			Накладные расходы	Тенге				2726518				
			Сметная прибыль	Тенге				1203246				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16243862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2547
			Сметная заработная плата	Тенге					3089180			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1409259				
		Материалы		Тенге				809				
		Всего заработная плата		Тенге					27090			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1375680				
			Накладные расходы	Тенге				18692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				114237				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1542188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					27090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17786050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2569
		Сметная заработная плата	Тенге					3116270			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление и вентиляция									
		Демонтаж									
66	1	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	22	414,59 380,57	3,13 1,16	9121 8373	69 26	679	6047 1213	16381
			Отопление									
67	9	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	50,562	1271,26 872,95	107,19 52,93	64278 44138	5420 2676	14720	33706 7839	105823
68	10	С123-051001-0401 2305-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005**	комплект	1	7045,00 –	– –	7045 –	– –	7045	– 564	7609
69	11	С123-051001-0402 2305-1001-0402 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 500 мм, ГОСТ 31311-2005**	комплект	1	6825,00 –	– –	6825 –	– –	6825	– 546	7371
70	12	С123-051001-0403 2305-1001-0403 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 600 мм, ГОСТ 31311-2005**	комплект	2	7769,00 –	– –	15538 –	– –	15538	– 1243	16781
71	13	С123-051001-0404 2305-1001-0404 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 700 мм, ГОСТ 31311-2005**	комплект	3	8713,00 –	– –	26139 –	– –	26139	– 2091	28230

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	14	С123-051001-0405 2305-1001-0405 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	9730,00 –	– –	68110 –	– –	68110	– 5449	73559
73	15	С123-051001-0406 2305-1001-0406 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	10673,00 –	– –	32019 –	– –	32019	– 2562	34581
74	16	С123-051001-0407 2305-1001-0407 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	11618,00 –	– –	34854 –	– –	34854	– 2788	37642
75	17	С123-051001-0408 2305-1001-0408 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	12707,00 –	– –	12707 –	– –	12707	– 1017	13724
76	18	С123-051001-0409 2305-1001-0409 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	13796,00 –	– –	41388 –	– –	41388	– 3311	44699
77	19	С123-051001-0411 2305-1001-0411 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	15974,00 –	– –	15974 –	– –	15974	– 1278	17252
78	20	С123-051001-0413 2305-1001-0413 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	18225,00 –	– –	36450 –	– –	36450	– 2916	39366
79	21	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	3	1360,34 811,95	20,59 7,23	4081 2436	62 22	1583	1769 468	6318

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	22	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	25	2287,00 –	– –	57175 –	– –	57175	– 4574	61749
81	23	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	60	331,70 322,21	0,69 0,35	19902 19332	41 21	529	13934 2707	36543
82	24	С123-041008-0108 2304-1008-0108 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-E, для однотрубных систем отопления, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	30	6298,00 –	– –	188940 –	– –	188940	– 15115	204055
83	25	С123-041008-0102 2304-1008-0102 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	30	5081,00 –	– –	152430 –	– –	152430	– 12194	164624
84	26	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1402,47 1188,65	199,40 64,82	1402 1189	200 65	13	902 184	2489
85	27	С123-041013-0704 2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1187,00 –	– –	1187 –	– –	1187	– 95	1282
86	28	С123-040902-3120 2304-0902-3120 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 50, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12138,00 –	– –	24276 –	– –	24276	– 1942	26218
87	29	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	829,66 717,30	2,83 0,76	1659 1435	6 2	218	1034 215	2908
88	30	С123-051309-0109 2305-1309-0109 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	54341,00 –	– –	54341 –	– –	54341	– 4347	58688
89	31	С123-051310-0116 2305-1310-0116 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 32,3 м3/ч, DN 50, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	60575,00 –	– –	60575 –	– –	60575	– 4846	65421

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	32	С123-040902-3119 2304-0902-3119 РСНБ РК 2015	Краны паровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8047,00 --	-- --	16094 --	-- --	16094	-- 1288	17382
91	33	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	829,66 717,30	2,83 0,76	1659 1435	6 2	218	1034 215	2908
92	34	С123-051309-0108 2305-1309-0108 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI I OCT 5761-2005	шт.	2	44300,00 --	-- --	88600 --	-- --	88600	-- 7088	95688
93	35	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	575,34 566,82	1,43 0,71	1151 1134	2 1	15	817 157	2126
94	36	С123-070502-0101 2307-0502-0101 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет	шт.	2	159969,00 --	-- --	319938 --	-- --	319938	-- 25595	345533
95	37	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	2	229,24 211,65	-- --	458 423	-- --	35	305 61	824
96	38	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	2	4771,00 --	-- --	9542 --	-- --	9542	-- 763	10305
97	39	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2570,54 373,95	-- --	5141 748	-- --	4393	538 454	6134
98	40	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	560,41 491,31	-- --	1121 983	-- --	138	707 146	1975

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	41	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1980,00 –	– –	3960 –	– –	3960	– 317	4277
100	42	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	818,00 –	– –	1636 –	– –	1636	– 131	1767
101	43	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1259,00 –	– –	5036 –	– –	5036	– 403	5439
102	44	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3823,75 1062,20	60,02 22,01	38237 10622	600 220	27015	7806 3684	49727
103	45	Е11-160501-0701 1116-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	90	593,17 573,19	2,92 0,04	53386 51588	263 4	1535	37146 7243	97774
104	46	Е11-160501-0702 1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	30	589,94 574,49	2,68 0,08	17698 17235	80 2	383	12411 2409	32518
105	47	Е11-160501-0703 1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	50	588,23 575,30	1,95 0,13	29411 28765	97 6	549	20715 4010	54137
106	48	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	107	1596,20 1561,49	22,86 0,34	170794 167080	2446 36	1268	120324 23289	314407
107	49	Е11-160501-0704 1116-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	591,47 577,90	1,58 0,17	32531 31784	87 9	660	22891 4434	59856

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	50	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1873,76 1821,17	30,14 0,76	56213 54635	904 23	674	39354 7645	103212
109	51	С123-010701-0103 2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	ОПР - 72%, СП - 8% Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	89,1	287,00 –	– –	25572 –	– –	25572	– 2046	27618
110	52	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	СП - 8% Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	29,7	437,00 –	– –	12979 –	– –	12979	– 1038	14017
111	53	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	СП - 8% Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	49,5	635,00 –	– –	31432 –	– –	31432	– 2515	33947
112	54	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	СП - 8% Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	105,93	737,00 –	– –	78070 –	– –	78070	– 6246	84316
113	55	С123-010701-0110 2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	СП - 8% Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	54,45	1043,00 –	– –	56791 –	– –	56791	– 4543	61334
114	56	С123-010701-0116 2301-0701-0116 РСНБ РК 2015	СП - 8% Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	29,7	5694,00 –	– –	169112 –	– –	169112	– 13529	182641
115	+	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	СП - 8% Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб /диаметр 63 мм./	м трубопровода	40	1873,76 1821,17	30,14 0,76	74951 72847	1205 30	899	52472 10194	137616
116	+	С123-010701-0117 2301-0701-0117 РСНБ РК 2015	ОПР - 72%, СП - 8% Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 4,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	39,6	9868,00 –	– –	390773 –	– –	390773	– 31262	422035

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	+	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	21079,06	559,81	21079	559	271	14709	38651
						20249,03	180,46	20249	180		2863	
118	+	Прайс	Насос Wilo-Star-RS	шт	1	13392,86	–	13393	–		–	13393
						–	–	–	–	13393	–	
119	+	Прайс	Кран шаровый 32 мм	шт	6	3808,04	–	22848	–	22848	–	24676
						–	–	–	–		1828	
120	57	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	372	102,94	1,52	38295	565	246	26988	70506
						100,76	–	37484	–		5223	
121	+	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	102,67	1,52	4107	61	15	2902	7570
						100,76	–	4031	–		561	
122	58	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	330	701,06	86,84	231349	28657	87787	92994	350290
						348,20	43,19	114905	14253		25947	
123	59	С121-110403-0106 2111-0403-0106 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 18 мм СТ РК 3364-2019	м	99	132,00	–	13068	–	13068	–	14113
						–	–	–	–		1045	
124	60	С121-110403-0108 2111-0403-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	33	155,00	–	5115	–	5115	–	5524
						–	–	–	–		409	
125	61	С121-110403-0110 2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	55	195,00	–	10725	–	10725	–	11583
						–	–	–	–		858	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	62	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	99	255,00 –	– –	25245 –	– –	25245	– 2020	27265
127	63	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	60,5	289,00 –	– –	17484 –	– –	17484	– 1399	18883
128	64	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5	475,00 –	– –	2612 –	– –	2612	– 209	2821
129	65	С121-110403-0222 2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм СТ РК 3364-2019	м	11	797,00 –	– –	8767 –	– –	8767	– 701	9468
			Система теплоснабжения									
130	66	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	30108,24 15551,30	1327,62 556,63	30108 15551	1328 557	13229	11598 3336	45042
131	67	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Алматы ТОО "VTS Kazakhstan ВТС Казахстан"	Узел регулировки мощности теплообменника приточной установки	компл	1	197220,94 –	– –	197221 –	– –	197221	– 15778	212999
132	68	С123-040902-3119 2304-0902-3119 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8047,00 –	– –	16094 –	– –	16094	– 1288	17382

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	69	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	829,66 717,30	2,83 0,76	1659 1435	6 2	218	1034 215	2908
134	70	С123-051309-0108 2305-1309-0108 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	44300,00 –	– –	88600 –	– –	88600	– 7088	95688
135	71	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	818,00 –	– –	1636 –	– –	1636	– 131	1767
136	72	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	2	229,24 211,65	– –	458 423	– –	35	305 61	824
137	73	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts	шт.	2	4771,00 –	– –	9542 –	– –	9542	– 763	10305
			Вентиляция									
138	74	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	71951,42 62608,03	4009,17 1168,57	71951 62608	4010 1169	5333	45919 9430	127300
139	75	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Алматы ТОО "VTS Kazakhstan ВТС Казахстан"	Приточная установка, L=2390 м3/ч, с эл.двигателем N=1,5 кВт VS-SO21-R-R-FHV	компл	1	1014720,46 –	– –	1014720 –	– –	1014720	– 81178	1095898
140	81	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	1807,83 1611,16	71,20 18,14	28925 25778	1139 290	2008	18770 3816	51510
141	82	С123-050306-1903 2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	2578,00 –	– –	2578 –	– –	2578	– 206	2784

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	83	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	2870,00 –	– –	20090 –	– –	20090	– 1607	21697
143	84	С123-050306-1849 2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7	2343,00 –	– –	16401 –	– –	16401	– 1312	17713
144	85	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2303,00 –	– –	2303 –	– –	2303	– 184	2487
145	94	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	4	613,00 –	– –	2452 –	– –	2452	– 196	2648
			ВІ									
146	98	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Алматы "АирМед"	УФ секция обеззараживания ЛБ 50-25, N=0,39кВт	шт	1	787995,54 –	– –	787996 –	– –	787996	– 63040	851036
147	99	ПрайсЛистРК СТПРАЙС-ЛИСТРК г.Алматы "АирМед"	Щит автоматики ЛБ 50-25	шт	2	454787,95 –	– –	909576 –	– –	909576	– 72766	982342
148	103	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	1807,83 1611,16	71,20 18,14	28925 25778	1139 290	2008	18770 3816	51510
149	104	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	7	2303,00 –	– –	16121 –	– –	16121	– 1290	17411
150	105	С123-050306-1849 2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2343,00 –	– –	4686 –	– –	4686	– 375	5061
151	106	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	2870,00 –	– –	11480 –	– –	11480	– 918	12398

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	107	С123-050306-1903 2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	2578,00 –	– –	2578 –	– –	2578	– 206	2784
153	108	С123-050306-1907 2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	3748,00 –	– –	7496 –	– –	7496	– 600	8096
154	114	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки пятометражных лючков	шт.	4	613,00 –	– –	2452 –	– –	2452	– 196	2648
			В2									
155	125	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	14	1807,83 1611,16	71,20 18,14	25310 22556	997 254	1757	16423 3339	45072
156	126	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	7	2303,00 –	– –	16121 –	– –	16121	– 1290	17411
157	127	С123-050306-1849 2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2343,00 –	– –	4686 –	– –	4686	– 375	5061
158	128	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	2870,00 –	– –	11480 –	– –	11480	– 918	12398
159	129	С123-050306-1903 2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	2578,00 –	– –	2578 –	– –	2578	– 206	2784
160	134	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки пятометражных лючков	шт.	4	613,00 –	– –	2452 –	– –	2452	– 196	2648
			Система ВЕ1									
161	138	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1807,83 1611,16	71,20 18,14	1808 1611	71 18	126	1173 238	3220

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	139	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2303,00	--	2303	--	2303	--	2487
						--	--	--	--		184	
163	140	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6947,02	110,71	6947	111	671	4452	12311
						6164,77	18,14	6165	18		912	
164	141	С123-050308-0701 2305-0308-0701 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 100 мм х 100 мм, предел огнестойкости Е1 60	шт.	1	12605,00	--	12605	--	12605	--	13613
						--	--	--	--		1008	
			Система ВЕ2									
165	143	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1807,83	71,20	3616	142	252	2346	6439
						1611,16	18,14	3222	36		477	
166	144	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2303,00	--	4606	--	4606	--	4974
						--	--	--	--		368	
			Система ВЕ3,4,5									
167	150	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1807,83	71,20	7231	285	501	4692	12877
						1611,16	18,14	6445	73		954	
168	151	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	2303,00	--	9212	--	9212	--	9949
						--	--	--	--		737	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6429792	50558	5501418	636987	7631051
								864423	20285	13393	564270	
			Стоимость оборудования	Тенге				13393				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				13393				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3229451				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3229451				
			Сметная прибыль	Тенге				258357				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3487808				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				323486				
			Материалы	Тенге				88467				
			Всего заработная плата	Тенге					137557			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83016				
			Накладные расходы	Тенге				99041				
			Сметная прибыль	Тенге				33801				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				456328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					137557			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2863462				
		Материалы		Тенге				81516				
		Всего заработная плата		Тенге					747151			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2018970				
		Сдача и испытание		Тенге				10479				
			Накладные расходы	Тенге				537946				
			Сметная прибыль	Тенге				272112				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				3673520				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
			Сметная заработная плата	Тенге					747151			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7631049				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
			Сметная заработная плата	Тенге					884708			
			РАЗДЕЛ 3. Электроснабжение									
			Оборудование светотехническое									
169	55	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**									
			НР - 25% СП - 80%	шт.	134	2239,02	781,96	300029	104783	27185	171231	508961
						1254,19	520,59	168061	69759		37701	
170	56	С123-070102-0134 2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82**									
			СП - 80%	шт.	1	15739,00	–	15739	–	15739	–	16998
						–	–	–	–		1259	
171	57	С123-070102-1335 2307-0102-1335 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82**									
			СП - 80%	шт.	62	5856,00	–	363072	–	363072	–	392118
						–	–	–	–		29046	
172	58	С123-070106-0842 2307-0106-0842 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**									
			СП - 80%	шт.	29	15222,00	–	441438	–	441438	–	476753
						–	–	–	–		35315	
173	59	С123-070106-0833 2307-0106-0833 РСНБ РК 2015	**Светильники офисные светодиодные накладные, мощность 24 Вт, световой поток 1400-1500 лм, цветовая температура 4000-5000 К, IP 30/20 СТ РК 2595-2014/ДБО85-24-241 EM1 840**									
			СП - 80%	шт.	12	6505,00	–	78060	–	78060	–	84305
						–	–	–	–		6245	
174	60	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ РК г.Караганда ТОО "Биллис компания"	**Светильник для обеззараживания помещений бактерицидный Сибэст 20 настенный**									
			СП - 80%	шт.	9	95625,00	–	860625	–	860625	–	929475
						–	–	–	–		68850	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	61	Прайс-лист СТИРАЙС-ЛИСТ РК г.Караганда ТОО "Биллис компания"	Облучатель-рециркулятор с передвижной платформой	шт.	3	118392,86	–	355179	–	355179	–	383593
			СП - 8%			–	–	–	–		28414	
176	62	С123-070103-0441 2307-0103-0441 РСНБ РК 2015	Светодиодный светильник для прикроватного освещения в больничных палатах BH LED PS 3000K up/down	шт.	9	80549,00	–	724941	–	724941	–	782936
			СП - 8%			–	–	–	–		57995	
177	63	С123-070101-0254 2307-0101-0254 РСНБ РК 2015	Светодиодный светильник для обеспечения дежурного освещения в больничных палатах DS LED 4000K	шт.	9	11761,00	–	105849	–	105849	–	114317
			СП - 8%			–	–	–	–		8468	
178	64	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	2	678,00	–	1356	–	1356	–	1464
			СП - 8%			–	–	–	–		108	
179	65	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	68	1473,00	–	100164	–	100164	–	108177
			СП - 8%			–	–	–	–		8013	
180	66	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	180	226,00	–	40680	–	40680	–	43934
			СП - 8%			–	–	–	–		3254	
			Электроустановочные изделия									
181	67	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	77	495,55	4,10	38158	315	993	26625	69966
			НР - 72%; СП - 8%			478,57	1,68	36850	129		5183	
182	68	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	77	285,00	–	21945	–	21945	–	23701
			СП - 8%			–	–	–	–		1756	
183	69	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	495,55	4,10	6442	53	168	4495	11812
			НР - 72%; СП - 8%			478,57	1,68	6221	22		875	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	70	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	303,00	–	3939	–	3939	–	4254
						–	–	–	–		315	
185	71	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 17	Розетка штепсельная утопленного типа, Монтаж при скрытой проводке	шт.	39	590,32	4,10	23022	160	980	15802	41930
						561,09	1,68	21882	66		3106	
186	72	С123-070220-0509 2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	36	388,00	–	13968	–	13968	–	15085
						–	–	–	–		1117	
187	73	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	393,00	–	1179	–	1179	–	1273
						–	–	–	–		94	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3495785**	**105311**	**3157460**	**218153**	**4011052**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**233014**	**69976**	–	**297114**	
			Материалы	Тенге				**3495785**				
			Всего заработная плата	Тенге				**29324**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**302990**			
			Накладные расходы	Тенге				**3128134**				
			Сметная прибыль	Тенге				**218153**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**297114**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4011052**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**220**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**302990**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4011052**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**220**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**302990**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**29428152**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4149910**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**347779**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**154058**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19137852**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**13393**		
			- Накладные расходы	Тенге							**3600350**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2178867**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29 428 152,00**
			оборудование	**Тенге**								**13 393,00**
			СМР без учета оборудования	**Тенге**								**29 414 759,00**
			С учетом временных зданий и сооружений -1,2%	**Тенге**								**29 767 736,11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С учетом дополнительных затрат на работы в зимнее время 2,64%	Тенге								30 553 604,34
		С учетом непредвиденных затрат 2%	Тенге								31 164 676,43
		Всего с учетом оборудования	Тенге								31 178 069,43
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	Тенге								32 738 095,31
		С понижающим коэффициентом К=0,900000000016513	Тенге								29 464 285,71
		НДС	Тенге								3 535 714,29
		ВСЕГО с НДС	Тенге								33 000 000,00

Сдал:
Исполнитель
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор:

Рашев А. А.

Принял:
Заказчик
КГУ "Центральная районная больница Абайского района"
управления здравоохранения акимата Абайской области

Руководитель:

Принял:
Авторский надзор ТОО " Дала-Центр"

Нестеренко Е.А.

Принял:
Технический надзор

Ким Ю.Г.