Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Инженер: ТОО "Turan Stroy"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: №177 от 28.09.2022 г. дополнительное соглашение №_____ от _____

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Кызылкум сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в населенном пункте Кызылкум сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области	374 800 000	330 357 143							39 642 857	370 000 000
Всего по стройке	374 800 000	330 357 143							39 642 857	370 000 000

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

_____Мамбетов Б. У.

Технадзор:

Заместитель руководителя ТОО "Turan Stroy"

_____Момынов Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____Миркамалов Б.Б.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Инженер: ТОО "Turan Stroy"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: №177 от 28.09.2022 г. дополнительное соглашение №_____ от _____

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Кызылкум сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области

А К Т №2
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
4	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	9,560241		831441,47	231176,59	7948781	2210104	213623	6510448	15615968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				577920,00	109950,78	5525054	1051156		1156738	
4.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	1,720843	100670,00				173237		
5	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	26835,26745		1891,00	--	50745491	--	50745491	--	54805130
						--	--	--	--		4059639	
7	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1877,982		2531,00	--	4753172	--	4753172	--	5133426
						--	--	--	--		380254	
9	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1238,272032		3487,00	--	4317855	--	4317855	--	4663283
						--	--	--	--		345428	
11	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	110,5598274		4928,00	--	544839	--	544839	--	588426
						--	--	--	--		43587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	733,924	6250,00	--	4587025	--	4587025	--	4953987
					--	--	--	--		366962	
15	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1068,256	8188,00	--	8746880	--	8746880	--	9446630
					--	--	--	--		699750	
17	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	807,216	15326,00	--	12371392	--	12371392	--	13361103
					--	--	--	--		989711	
19	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2373	347,00	--	823431	--	823431	--	889305
					--	--	--	--		65874	
20	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	110	682,00	--	75020	--	75020	--	81022
					--	--	--	--		6002	
21	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	114	938,00	--	106932	--	106932	--	115487
					--	--	--	--		8555	
22	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	14	1642,00	--	22988	--	22988	--	24827
					--	--	--	--		1839	
23	241-112-0206 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	76	2951,00	--	224276	--	224276	--	242218
					--	--	--	--		17942	
24	241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	96	4835,00	--	464160	--	464160	--	501293
					--	--	--	--		37133	
25	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	80	11695,00	--	935600	--	935600	--	1010448
					--	--	--	--		74848	
26	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	27	347,00	--	9369	--	9369	--	10119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		750	
27	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	682,00	--	682	--	682	--	737
					--	--	--	--		55	
28	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	8	938,00	--	7504	--	7504	--	8104
					--	--	--	--		600	
29	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	3	11695,00	--	35085	--	35085	--	37892
					--	--	--	--		2807	
30	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	22	347,00	--	7634	--	7634	--	8245
					--	--	--	--		611	
31	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	938,00	--	938	--	938	--	1013
					--	--	--	--		75	
32	241-112-0206 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	2951,00	--	2951	--	2951	--	3187
					--	--	--	--		236	
33	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	11695,00	--	23390	--	23390	--	25261
					--	--	--	--		1871	
34	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	49	347,00	--	17003	--	17003	--	18363
					--	--	--	--		1360	
35	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	682,00	--	682	--	682	--	737
					--	--	--	--		55	
36	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	5	938,00	--	4690	--	4690	--	5065
					--	--	--	--		375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642,00	--	3284	--	3284	--	3547
					--	--	--	--		263	
38	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	11695,00	--	23390	--	23390	--	25261
					--	--	--	--		1871	
39	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	5	368,00	--	1840	--	1840	--	1987
					--	--	--	--		147	
40	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	8	768,00	--	6144	--	6144	--	6636
					--	--	--	--		492	
41	241-113-0120 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	3645,00	--	3645	--	3645	--	3937
					--	--	--	--		292	
42	241-113-0124 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	5891,00	--	5891	--	5891	--	6362
					--	--	--	--		471	
43	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	9	521,00	--	4689	--	4689	--	5064
					--	--	--	--		375	
44	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	6	686,00	--	4116	--	4116	--	4445
					--	--	--	--		329	
45	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
					--	--	--	--		76	
46	241-114-0130 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	6	1723,00	--	10338	--	10338	--	11165
					--	--	--	--		827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	241-114-0201 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	1	3542,00	--	3542	--	3542	--	3825
					--	--	--	--		283	
48	241-114-0119 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
					--	--	--	--		100	
49	241-114-0130 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	1723,00	--	1723	--	1723	--	1861
					--	--	--	--		138	
50	241-114-0127 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	1019,00	--	1019	--	1019	--	1101
					--	--	--	--		82	
51	241-114-0143 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	1	2324,00	--	2324	--	2324	--	2510
					--	--	--	--		186	
52	241-114-0212 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4038,00	--	4038	--	4038	--	4361
					--	--	--	--		323	
54	242-202-0806 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 50 /Д57/	шт.	18	49276,00	--	886968	--	886968	--	957925
					--	--	--	--		70957	
56	242-202-0807 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 65 /Д76/	шт.	7	92156,00	--	645092	--	645092	--	696699
					--	--	--	--		51607	
58	242-202-0808 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 80 /Д89/	шт.	2	111416,00	--	222832	--	222832	--	240659
					--	--	--	--		17827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	242-202-0809 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 100 /Д108/	шт.	1	141821,00	--	141821	--	141821	--	153167
					--	--	--	--		11346	
62	242-202-0810 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 125 /Д133/	шт.	3	298641,00	--	895923	--	895923	--	967597
					--	--	--	--		71674	
64	242-202-0811 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 150 /Д159/	шт.	5	541418,00	--	2707090	--	2707090	--	2923657
					--	--	--	--		216567	
66	242-202-0811 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 150 /Д219/	шт.	1	541418,00	--	541418	--	541418	--	584731
					--	--	--	--		43313	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПII-2-2600 /3916шт/									
67	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	15,1392	123797,96	8688,04	1874202	131530	135931	1113849	3227095
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			106131,20	497,55	1606741	7533		239044	
67.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005 0,075696	647579,00				49019		
67.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014 0,211949	219538,00				46531		
67.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194 0,02937	532604,00				15643		
68	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	40,7264	856578,00	--	34885338	--	34885338	--	37676165
					--	--	--	--		2790827	
69	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8027,8	537,00	--	4310929	--	4310929	--	4655803
					--	--	--	--		344874	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0 ОПII-2-5400 /1042шт/									
70	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	11,98464	123797,96	8688,04	1483674	104123	107607	881756	2554664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			106131,20	497,55	1271944	5963		189234	
70.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005 0,059923	647579,00				38805		
70.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014 0,167785	219538,00				36835		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,02325	532604,00				12383		
71	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	30,38472		856578,00	--	26026883	--	26026883	--	28109034
						--	--	--	--		2082151	
72	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2136,1		537,00	--	1147086	--	1147086	--	1238853
						--	--	--	--		91767	
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 76х3,0 ОПII-2-2600 /350шт/										
74	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,914		856578,00	--	4209224	--	4209224	--	4545962
						--	--	--	--		336738	
75	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1004,5		537,00	--	539416	--	539416	--	582569
						--	--	--	--		43153	
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 89х3,5 ОПII-2-5400 /48шт/										
77	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,92112		856578,00	--	789011	--	789011	--	852132
						--	--	--	--		63121	
78	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	137,76		537,00	--	73977	--	73977	--	79895
						--	--	--	--		5918	
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПII-2-2600 /218шт/										
80	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,18342		856578,00	--	3583426	--	3583426	--	3870100
						--	--	--	--		286674	
81	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	625,66		537,00	--	335979	--	335979	--	362857
						--	--	--	--		26878	
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПII-2-5400 /48шт/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,9128	856578,00	--	1638462	--	1638462	--	1769539
					--	--	--	--		131077	
84	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	137,76	537,00	--	73977	--	73977	--	79895
					--	--	--	--		5918	
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПII-2-2600 /45шт/									
86	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,86355	856578,00	--	739698	--	739698	--	798874
					--	--	--	--		59176	
87	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	129,15	537,00	--	69354	--	69354	--	74902
					--	--	--	--		5548	
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПII-2-5400 /6шт/									
89	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2391	856578,00	--	204808	--	204808	--	221193
					--	--	--	--		16385	
90	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,22	537,00	--	9247	--	9247	--	9987
					--	--	--	--		740	
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 108х4,0 ОПII-2-2600 /126шт/									
92	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,36168	856578,00	--	2879541	--	2879541	--	3109904
					--	--	--	--		230363	
93	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	641,34	537,00	--	344400	--	344400	--	371952
					--	--	--	--		27552	
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 159х4,5 ОПII-2-5400 /32шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,96352	856578,00	--	2538486	--	2538486	--	2741565
					--	--	--	--		203079	
96	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	162,88	537,00	--	87467	--	87467	--	94464
					--	--	--	--		6997	
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 133х4,0 ОПП-2-2600 /153шт/									
98	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,063994	856578,00	--	4337706	--	4337706	--	4684722
					--	--	--	--		347016	
99	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	778,77	537,00	--	418199	--	418199	--	451655
					--	--	--	--		33456	
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /42шт/									
101	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,88962	856578,00	--	3331763	--	3331763	--	3598304
					--	--	--	--		266541	
102	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	213,78	537,00	--	114800	--	114800	--	123984
					--	--	--	--		9184	
		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 133х4,0 ОПП-2-2600 /119шт/									
104	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,938662	856578,00	--	3373771	--	3373771	--	3643673
					--	--	--	--		269902	
105	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	605,71	537,00	--	325266	--	325266	--	351287
					--	--	--	--		26021	
		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /30шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,7783	856578,00	--	2379831	--	2379831	--	2570217
					--	--	--	--		190386	
108	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	152,7	537,00	--	82000	--	82000	--	88560
					--	--	--	--		6560	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
109	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	165	3077,20	--	507738	--	--	365571	943174
					3077,20	--	507738	--		69865	
110	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	165	927,48	--	153034	--	--	110185	284276
					927,48	--	153034	--		21058	
111	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-4529шт. Устройство	м3	108,696	28709,93	1848,82	3120655	200959	2290310	618071	4037824
					5790,33	458,28	629386	49813		299098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 110,86992	18003,00				1995991		
		ГРПШ-6,10									
116	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГД-2 (для надземной сети)	шт	258	63250,00	--	16318500	--		--	16318500
					--	--	--	--	16318500	--	
116.1		*Отпускная цена -*			*62500,00*				*16125000,00*		
116.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*750,00*				*193500,00*		
		Обвязка ГРПШ-6 (надземный вариант) лист ГСН.39 -85шт									
120	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42,5	520,00	--	22100	--	22100	--	23868
					--	--	--	--		1768	
121	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	255	990,00	--	252450	--	252450	--	272646
					--	--	--	--		20196	
123	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	170	6707,00	--	1140190	--	1140190	--	1231405
					--	--	--	--		91215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	340	448,00	--	152320	--	152320	--	164506
					--	--	--	--		12186	
125	241-112-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	170	151,00	--	25670	--	25670	--	27724
					--	--	--	--		2054	
126	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	85	286,00	--	24310	--	24310	--	26255
					--	--	--	--		1945	
127	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	85	229,00	--	19465	--	19465	--	21022
					--	--	--	--		1557	
129	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,244	814349,00	--	1827399	--	1827399	--	1973591
					--	--	--	--		146192	
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.39 - 318шт									
138	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	159	520,00	--	82680	--	82680	--	89294
					--	--	--	--		6614	
139	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	954	990,00	--	944460	--	944460	--	1020017
					--	--	--	--		75557	
141	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	954	6707,00	--	6398478	--	6398478	--	6910356
					--	--	--	--		511878	
142	241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	1908	448,00	--	854784	--	854784	--	923167
					--	--	--	--		68383	
143	241-112-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	318	151,00	--	48018	--	48018	--	51859
					--	--	--	--		3841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	318	286,00	--	90948	--	90948	--	98224
					--	--	--	--		7276	
145	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	318	229,00	--	72822	--	72822	--	78648
					--	--	--	--		5826	
147	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,3952	814349,00	--	6836623	--	6836623	--	7383553
					--	--	--	--		546930	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.38) - 2шт									
156	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	
157	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	990,00	--	1980	--	1980	--	2138
					--	--	--	--		158	
		Установка кранов и фланцев									
159	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7757,00	--	31028	--	31028	--	33510
					--	--	--	--		2482	
160	241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	539,00	--	4312	--	4312	--	4657
					--	--	--	--		345	
161	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	391,00	--	782	--	782	--	845
					--	--	--	--		63	
162	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	229,00	--	458	--	458	--	495
					--	--	--	--		37	
164	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0528	814349,00	--	42998	--	42998	--	46438
					--	--	--	--		3440	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	286,00	--	572	--	572	--	618
					--	--	--	--		46	
171	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	181,00	--	362	--	362	--	391
					--	--	--	--		29	
173	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	693247,00	--	4354	--	4354	--	4702
					--	--	--	--		348	
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.38) -10шт									
174	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	520,00	--	5200	--	5200	--	5616
					--	--	--	--		416	
175	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	990,00	--	9900	--	9900	--	10692
					--	--	--	--		792	
		Установка кранов и фланцев									
177	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	7757,00	--	232710	--	232710	--	251327
					--	--	--	--		18617	
178	241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	60	539,00	--	32340	--	32340	--	34927
					--	--	--	--		2587	
179	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	391,00	--	3910	--	3910	--	4223
					--	--	--	--		313	
180	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	229,00	--	2290	--	2290	--	2473
					--	--	--	--		183	
182	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,264	814349,00	--	214988	--	214988	--	232187
					--	--	--	--		17199	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	286,00	--	2860	--	2860	--	3089
					--	--	--	--		229	
189	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	181,00	--	1810	--	1810	--	1955
					--	--	--	--		145	
191	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0314	693247,00	--	21768	--	21768	--	23509
					--	--	--	--		1741	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /МЗ-2/ - 415шт									
195	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х5) ГОСТ 19281-89 (2 шт по 3 м)	т	9,3873	424901,00	--	3988673	--	3988673	--	4307767
					--	--	--	--		319094	
197	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,5687	469545,00	--	736575	--	736575	--	795501
					--	--	--	--		58926	
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ -218шт /МЗ-3/									
199	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,488	856578,00	--	2987744	--	2987744	--	3226764
					--	--	--	--		239020	
201	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	5,2429	812316,00	--	4258892	--	4258892	--	4599603
					--	--	--	--		340711	
202	214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	327	2701,00	--	883227	--	883227	--	953885
					--	--	--	--		70658	
204	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	9,204832	424901,00	--	3911142	--	3911142	--	4224033
					--	--	--	--		312891	
206	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,16412	349485,00	--	406842	--	406842	--	439389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		32547	
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /М3-4/ -1123шт									
213	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	8,46742	424901,00	--	3597815	--	3597815	--	3885640
					--	--	--	--		287825	
215	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006)	т	0,21337	489955,00	--	104542	--	104542	--	112905
					--	--	--	--		8363	
217	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8984	469545,00	--	421839	--	421839	--	455586
					--	--	--	--		33747	
		Окраска газопровода									
218	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2191,89	198,36	5,45	434783	11946	192513	159876	642232
					105,08	0,63	230324	1381		47573	
218.1	236-101-0107	В ТОМ ЧИСЛЕ: Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018 0,39454	439993,00				173595		
219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2191,89	167,42	3,87	366966	8483	223857	93845	497676
					61,42	0,63	134626	1381		36865	
219.1	236-203-0109	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,39454	508438,00				200599		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								297385945
		в том числе оборудование									16318500
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
240	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	658,52	797,00	--	524840	--	524840	--	566827
					--	--	--	--		41987	
242	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	73,73	1119,00	--	82504	--	82504	--	89104
					--	--	--	--		6600	
244	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	73,73	1608,00	--	118558	--	118558	--	128043
					--	--	--	--		9485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	11,11	2352,00	--	26131	--	26131	--	28221
					--	--	--	--		2090	
248	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	58,58	3061,00	--	179313	--	179313	--	193658
					--	--	--	--		14345	
250	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	66,66	4963,00	--	330834	--	330834	--	357301
					--	--	--	--		26467	
252	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	64,64	12267,00	--	792939	--	792939	--	856374
					--	--	--	--		63435	
254	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1956,00	--	7824	--	7824	--	8450
					--	--	--	--		626	
255	241-208-1807 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	5772,00	--	11544	--	11544	--	12468
					--	--	--	--		924	
257	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	2621,00	--	5242	--	5242	--	5661
					--	--	--	--		419	
258	241-209-1507 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	5820,00	--	11640	--	11640	--	12571
					--	--	--	--		931	
259	241-209-1510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	10816,00	--	10816	--	10816	--	11681
					--	--	--	--		865	
260	241-209-1511 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	25788,00	--	25788	--	25788	--	27851
					--	--	--	--		2063	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.01/ -110шт									
262	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	55,22	2184,00	--	120600	--	120600	--	130248
					--	--	--	--		9648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	64,0552	8188,00	--	524484	--	524484	--	566443
					--	--	--	--		41959	
267	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,9493	685096,00	--	650362	--	650362	--	702391
					--	--	--	--		52029	
269	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	127,765	797,00	--	101829	--	101829	--	109975
					--	--	--	--		8146	
272	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	110	4497,00	--	494670	--	494670	--	534244
					--	--	--	--		39574	
273	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	110	880,00	--	96800	--	96800	--	104544
					--	--	--	--		7744	
274	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	110	1956,00	--	215160	--	215160	--	232373
					--	--	--	--		17213	
275	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,11	87194,00	--	9591	--	9591	--	10358
					--	--	--	--		767	
279	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3454	693247,00	--	239448	--	239448	--	258604
					--	--	--	--		19156	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д75/76 - /8353.05.02/ -11шт									
282	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x4,0 мм /0,5м патрубок/	м	5,522	3238,00	--	17880	--	17880	--	19310
					--	--	--	--		1430	
284	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,40552	8188,00	--	52448	--	52448	--	56644
					--	--	--	--		4196	
287	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,09493	685096,00	--	65036	--	65036	--	70239
					--	--	--	--		5203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	12,7765	1119,00	--	14297	--	14297	--	15441
					--	--	--	--		1144	
293	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	11	4497,00	--	49467	--	49467	--	53424
					--	--	--	--		3957	
294	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм /75х76/	шт.	11	7635,00	--	83985	--	83985	--	90704
					--	--	--	--		6719	
295	241-211-0607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	11	1536,00	--	16896	--	16896	--	18248
					--	--	--	--		1352	
296	241-208-1807 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	11	5772,00	--	63492	--	63492	--	68571
					--	--	--	--		5079	
300	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03454	693247,00	--	23945	--	23945	--	25861
					--	--	--	--		1916	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/89 - /8353.05.03/ -12шт									
303	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89х4 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	6,024	3935,00	--	23704	--	23704	--	25600
					--	--	--	--		1896	
305	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,98784	8188,00	--	57216	--	57216	--	61793
					--	--	--	--		4577	
308	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,10356	685096,00	--	70949	--	70949	--	76625
					--	--	--	--		5676	
310	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,332	1608,00	--	21438	--	21438	--	23153
					--	--	--	--		1715	
313	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	12	7635,00	--	91620	--	91620	--	98950
					--	--	--	--		7330	
314	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	12	1789,00	--	21468	--	21468	--	23185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	12	4324,00	--	51888	--	51888	--	56039
					--	--	--	--		1717	
316	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	87194,00	--	1046	--	1046	--	1130
					--	--	--	--		4151	
320	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03768	693247,00	--	26122	--	26122	--	28212
					--	--	--	--		84	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108 - /8353.05.04/ -2шт									
323	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108х4 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	1,004	4928,00	--	4948	--	4948	--	5344
					--	--	--	--		396	
325	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16464	12790,00	--	14896	--	14896	--	16088
					--	--	--	--		1192	
328	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,02012	685096,00	--	13784	--	13784	--	14887
					--	--	--	--		1103	
330	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,222	2215,00	--	4922	--	4922	--	5316
					--	--	--	--		394	
333	241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	9266,00	--	18532	--	18532	--	20015
					--	--	--	--		1483	
334	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2498,00	--	4996	--	4996	--	5396
					--	--	--	--		400	
335	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5454,00	--	10908	--	10908	--	11781
					--	--	--	--		873	
336	261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	115339,00	--	231	--	231	--	249
					--	--	--	--		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	693247,00	--	4354	--	4354	--	4702
					--	--	--	--		348	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д125/133 - /8353.05.05/ -10шт									
343	241-102-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм /0,5м патрубок/	м	5,02	4435,00	--	22264	--	22264	--	24045
					--	--	--	--		1781	
345	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,8232	12790,00	--	74479	--	74479	--	80437
					--	--	--	--		5958	
348	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,1006	685096,00	--	68921	--	68921	--	74435
					--	--	--	--		5514	
350	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,11	3061,00	--	34008	--	34008	--	36729
					--	--	--	--		2721	
353	241-210-0626 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	10	12661,00	--	126610	--	126610	--	136739
					--	--	--	--		10129	
354	241-211-0610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	10	3454,00	--	34540	--	34540	--	37303
					--	--	--	--		2763	
355	241-208-1810 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	10	12101,00	--	121010	--	121010	--	130691
					--	--	--	--		9681	
356	261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	115339,00	--	1153	--	1153	--	1245
					--	--	--	--		92	
360	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0314	693247,00	--	21768	--	21768	--	23509
					--	--	--	--		1741	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д160/159 - /8353.05.06/ -10шт									
363	241-102-0216 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм /0,5м патрубок/	м	5,02	4889,00	--	24543	--	24543	--	26506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	5,8232	11010,00	--	64113	--	64113	--	69242
					--	--	--	--		1963	
368	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,1006	685096,00	--	68921	--	68921	--	74435
					--	--	--	--		5129	
370	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,11	3061,00	--	34008	--	34008	--	36729
					--	--	--	--		5514	
373	241-210-0526 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	10	13844,00	--	138440	--	138440	--	149515
					--	--	--	--		2721	
374	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	10	4374,00	--	43740	--	43740	--	47239
					--	--	--	--		11075	
375	241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	10	14641,00	--	146410	--	146410	--	158123
					--	--	--	--		3499	
376	261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	115339,00	--	1153	--	1153	--	1245
					--	--	--	--		11713	
380	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0314	693247,00	--	21768	--	21768	--	23509
					--	--	--	--		92	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д250/Д219 /8353.05.07/ - 8ШТ									
383	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/0,5м патрубок/	м	4,016	12790,00	--	51365	--	51365	--	55474
					--	--	--	--		1741	
385	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (ФУТЛЯР)	м	4,65856	23216,00	--	108153	--	108153	--	116805
					--	--	--	--		4109	
388	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,11216	685096,00	--	76840	--	76840	--	82987
					--	--	--	--		8652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	10,302	12267,00	--	126375	--	126375	--	136485
					--	--	--	--		10110	
393	241-210-0530 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х125 мм	шт.	8	16448,00	--	131584	--	131584	--	142111
					--	--	--	--		10527	
394	241-211-0616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	8	20068,00	--	160544	--	160544	--	173388
					--	--	--	--		12844	
395	241-208-1816 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250 мм	шт.	8	67022,00	--	536176	--	536176	--	579070
					--	--	--	--		42894	
396	261-301-0308 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	233285,00	--	1866	--	1866	--	2015
					--	--	--	--		149	
400	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02512	693247,00	--	17414	--	17414	--	18807
					--	--	--	--		1393	
		Переходы									
403	241-210-0526 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм /160х63мм/	шт.	2	13844,00	--	27688	--	27688	--	29903
					--	--	--	--		2215	
404	241-210-0516 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	1	2861,00	--	2861	--	2861	--	3090
					--	--	--	--		229	
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 250х22,7мм 8353.16 -4шт /35м/									
406	241-201-0424 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм-ФУТЛЯР	м	35,35	30182,00	--	1066934	--	1066934	--	1152289
					--	--	--	--		85355	
408	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,026852	340239,00	--	9136	--	9136	--	9867
					--	--	--	--		731	
409	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	4	325,00	--	1300	--	1300	--	1404
					--	--	--	--		104	
413	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 400 мм	шт	4	51382,50	--	205530	--	205530	--	221972
					--	--	--	--		16442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	727,00	--	5816	--	5816	--	6281
					--	--	--	--		465	
415	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	2180,00	--	8720	--	8720	--	9418
					--	--	--	--		698	
416	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	4,52	122,00	--	551	--	551	--	595
					--	--	--	--		44	
		Переход в футляре из п/э трубы 250х22,7мм газопровода 160х14,6мм 8353.16 -5шт /45м/									
420	241-201-0420 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм-ФУТЛЯР	м	45,45	11891,00	--	540446	--	540446	--	583682
					--	--	--	--		43236	
422	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,033565	340239,00	--	11420	--	11420	--	12334
					--	--	--	--		914	
423	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	5	325,00	--	1625	--	1625	--	1755
					--	--	--	--		130	
427	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Патрубок-накладка диам. 250 мм	шт	5	18497,52	--	92488	--	92488	--	99887
					--	--	--	--		7399	
428	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	727,00	--	7270	--	7270	--	7852
					--	--	--	--		582	
429	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	5	2180,00	--	10900	--	10900	--	11772
					--	--	--	--		872	
430	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	5,65	122,00	--	689	--	689	--	744
					--	--	--	--		55	
		Переход в футляре из п/э трубы 180х16,4мм газопровода 125х11,4мм 8353.16 -5шт /43м/									
434	241-201-0417 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм-ФУТЛЯР	м	43,43	6113,00	--	265488	--	265488	--	286727
					--	--	--	--		21239	
436	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,033565	340239,00	--	11420	--	11420	--	12334
					--	--	--	--		914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	5	325,00	--	1625	--	1625	--	1755
					--	--	--	--		130	
441	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 180 мм	шт	5	17600,46	--	88002	--	88002	--	95042
					--	--	--	--		7040	
442	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	727,00	--	7270	--	7270	--	7852
					--	--	--	--		582	
443	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	5	2180,00	--	10900	--	10900	--	11772
					--	--	--	--		872	
444	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	5,65	122,00	--	689	--	689	--	744
					--	--	--	--		55	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм 8353.16 - 1шт /7м/									
448	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	7,07	4862,00	--	34374	--	34374	--	37124
					--	--	--	--		2750	
450	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,006713	340239,00	--	2284	--	2284	--	2467
					--	--	--	--		183	
451	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	325,00	--	325	--	325	--	351
					--	--	--	--		26	
455	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	1	14387,46	--	14387	--	14387	--	15538
					--	--	--	--		1151	
456	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	727,00	--	1454	--	1454	--	1570
					--	--	--	--		116	
457	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2180,00	--	2180	--	2180	--	2354
					--	--	--	--		174	
458	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,13	122,00	--	138	--	138	--	149
					--	--	--	--		11	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 90х8,2мм 8353.16 - 6шт /55м/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	55,55	4862,00	--	270084	--	270084	--	291691
					--	--	--	--		21607	
464	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,040278	340239,00	--	13704	--	13704	--	14800
					--	--	--	--		1096	
465	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	6	325,00	--	1950	--	1950	--	2106
					--	--	--	--		156	
469	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	6	14387,46	--	86325	--	86325	--	93231
					--	--	--	--		6906	
470	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	12	727,00	--	8724	--	8724	--	9422
					--	--	--	--		698	
471	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	6	2180,00	--	13080	--	13080	--	14126
					--	--	--	--		1046	
472	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	6,78	122,00	--	827	--	827	--	893
					--	--	--	--		66	
		Переход в футляре из п/э трубы 125x11,4мм газопровода 75x6,8мм 8353.16 - 6шт /52м/									
476	241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125x11,4 мм-ФУТЛЯР	м	52,52	3006,00	--	157875	--	157875	--	170505
					--	--	--	--		12630	
478	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,040278	340239,00	--	13704	--	13704	--	14800
					--	--	--	--		1096	
479	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	6	325,00	--	1950	--	1950	--	2106
					--	--	--	--		156	
483	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 125 мм	шт	6	10276,50	--	61659	--	61659	--	66592
					--	--	--	--		4933	
484	241-211-0610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	12	3454,00	--	41448	--	41448	--	44764
					--	--	--	--		3316	
485	241-210-0523 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x63 мм	шт.	6	10129,00	--	60774	--	60774	--	65636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	6,78	122,00 --	-- --	827 --	-- --	827	-- 4862	893
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 58шт /480м/									
490	241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	484,8	3006,00 --	-- --	1457309 --	-- --	1457309	-- 66	1573894
492	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,389354	340239,00 --	-- --	132473 --	-- --	132473	-- 116585	143071
493	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	58	325,00 --	-- --	18850 --	-- --	18850	-- 10598	20358
497	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	58	7974,21 --	-- --	462504 --	-- --	462504	-- 1508	499504
498	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	116	727,00 --	-- --	84332 --	-- --	84332	-- 37000	91079
499	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	58	2180,00 --	-- --	126440 --	-- --	126440	-- 6747	136555
500	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	46,4	122,00 --	-- --	5661 --	-- --	5661	-- 10115	6114
		Муфта									
504	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2498,00 --	-- --	2498 --	-- --	2498	-- 453	2698
		Ложемент									
506	241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	17,675	10284,00 --	-- --	181770 --	-- --	181770	-- 200	196312
508	241-201-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм	м	22,725	4208,00 --	-- --	95627 --	-- --	95627	-- 14542	103277
510	241-201-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х6,7 мм	м	21,715	2044,00 --	-- --	44385 --	-- --	44385	-- 7650	47936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	241-201-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм	м	3,535	1647,00	--	5822	--	5822	--	6288
					--	--	--	--		466	
514	241-201-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм	м	27,775	1647,00	--	45745	--	45745	--	49405
					--	--	--	--		3660	
516	241-201-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	26,26	872,00	--	22899	--	22899	--	24731
					--	--	--	--		1832	
518	241-201-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	239,37	609,00	--	145776	--	145776	--	157438
					--	--	--	--		11662	
527	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1713	16,00	--	27408	--	27408	--	29601
					--	--	--	--		2193	
529	243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	1,376	116726,00	--	160615	--	160615	--	173464
					--	--	--	--		12849	
		Футляр для выхода провода-спутника -163 шт									
531	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Футляр /для выхода сигнального провода	т	1,86309	340239,00	--	633896	--	633896	--	684608
					--	--	--	--		50712	
532	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0269	856578,00	--	879620	--	879620	--	949990
					--	--	--	--		70370	
533	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0182723	647579,00	--	11833	--	11833	--	12780
					--	--	--	--		947	
535	217-505-0105 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	3,26	1710,00	--	5575	--	5575	--	6021
					--	--	--	--		446	
538	241-202-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	81,5	137,00	--	11166	--	11166	--	12059
					--	--	--	--		893	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 12шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,08004	340239,00	--	27233	--	27233	--	29412
					--	--	--	--		2179	
544	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000516	647579,00	--	334	--	334	--	361
					--	--	--	--		27	
545	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	12	325,00	--	3900	--	3900	--	4212
					--	--	--	--		312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								16664472
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								314 050 417
		в том числе оборудование	Тенге								16 318 500
		Итого без стоимости оборудования	Тенге								297 731 917
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	1,30%							3 870 515
		Итого с временными	Тенге								301 602 432
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%							2 744 582
		Итого с зимними	Тенге								304 347 014
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2%							6 086 940
		Итого СМР	Тенге								310 433 954
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге								326 752 454
		в текущих ценах на 2022 год - 70 %, К=1,0500514	Тенге	1,0500514							240 174 810
		в текущих ценах на 2023 год - 30 %, К=1,0973603	Тенге	1,0973603							107 569 551
		Итого	Тенге								347 744 362
		Понижающий коэффициент	Тенге	0,95							330 357 143
		НДС (12%)	Тенге	12%							39 642 857
		Всего к оплате	Тенге								370 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального
_____ Мамбетов Б. У.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Turan Stroy"
_____ Илесбеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Б.Б.