Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Sk STROY-21"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Надстройка 10-го этажа к жилому дому №28 по адресу: г.Актау,микрорайон 18, участок №16.»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Надстройка 10-го этажа к жилому дому №28 по адресу: г.Актау,микрорайон 18, участок №16.»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№017** от **11.02.2023г.**

# Акт выполненных работ

за **май 2023 (месяц, год) на «Надстройка 10-го этажа к жилому дому №28 по адресу: г.Актау,микрорайон 18, участок №16.»**

Составлен (а) в текущих ценах 2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Общестроительные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Э510013: 1, 4, 7 | 1101-0102-0337<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 927,08 | 307,79<br>0,00 | 307,79<br>83,20 | 285345,85<br>0,00 | 285345,42<br>77132,54 | | 55531,92<br>27274,47 | 368152,24 | |
| 2 | Э510013: 2 | 1101-0105-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 | м³ грунта недобора | 34,83 | 1448,45<br>878,11 | 566,43<br>159,88 | 50449,32<br>30584,61 | 19728,83<br>5568,50 | 136,31 | 26030,05<br>6118,04 | 82597,41 | |
| 3 | Э510013: 3 | 1101-0205-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м | м³ грунта | 11,61 | 5143,06<br>5143,06 | 0,00<br>0,00 | 59711,09<br>59711,09 | 0,00<br>0,00 | | 42991,83<br>8216,01 | 110918,93 | |
| 4 | Э510013: 5, 8 | Тарифы<br>*на перевозки* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | т | 1539,056 | 47,00 | | 72335,46 | | | 5786,94 | 78122,40 | |
| 5 | Э510013: 6 | 1101-0102-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м³ грунта | 660,05 | 36,29<br>4,52 | 31,67<br>10,22 | 23953,15<br>2983,34 | 20904,02<br>6745,84 | 66,22 | 7002,98<br>2475,08 | 33431,21 | |
| 6 | Э510013: 9 | 1101-0104-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 226,18 | 50,39<br>0,00 | 50,39<br>16,43 | 11397,15<br>0,00 | 11397,15<br>3716,06 | | 2675,89<br>1126,17 | 15199,21 | |
| 7 | Э510013: 10 | 1101-0104-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 226,18 | 29,02<br>0,00 | 29,02<br>9,46 | 6563,95<br>0,00 | 6563,95<br>2139,68 | | 1540,26<br>649,30 | 8753,51 | |
| 8 | Э510013: 11 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 226,18 | 280,18<br>150,47 | 129,71<br>62,42 | 63371,25<br>34033,21 | 29338,04<br>14118,19 | | 34668,75<br>7844,06 | 105884,06 | |
| 9 | Э510013: 12 | 1101-0205-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 75,68 | 1405,52<br>1405,52 | 0,00<br>0,00 | 106369,96<br>106369,96 | 0,00<br>0,00 | | 76586,01<br>14636,34 | 197592,31 | |
| 10 | Э510013: 13, 39 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | м³ | 19,2038 | 28719,30<br>2248,34 | 1812,14<br>431,09 | 551519,72<br>43176,73 | 34799,90<br>8278,79 | 473543,09 | 46823,99<br>47867,60 | 646211,31 | |
| 11 | Э510013: 14 | 1106-0101-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | м³ | 96,75 | 37417,68<br>5477,47 | 2834,39<br>654,42 | 3620160,54<br>529945,33 | 274227,34<br>63315,35 | 2815988,30 | 539867,15<br>332802,80 | 4492830,49 | |
| 12 | Э510013: 15, 16, 19, 20, 22, 30, 41, 51, 53, 54, 58, 71, 76, 77, 79, 80, 92, 108 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 4,542886 | 376202,00 | | 1709041,88 | | 1709041,88 | 136722,37 | 1845764,25 | |
| 13 | Э510013: 17, 38, 43 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 288,9256 | 1283,29 | 30,28 | 370775,67 | 8748,78 | 218647,69 | 134621,82 | 545829,53 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 496,25 | 4,76 | 143379,63 | 1375,57 | | 40432,04 | | |
| 14 | Э510023: 23 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 55,5689 | 4187,24<br>609,27 | 31,60<br>5,84 | 232680,31<br>33856,48 | 1756,12<br>324,65 | 197067,71 | 31788,18<br>21157,29 | 285625,78 | |
| 15 | Э510013: 18, 52 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | $м^3$ | 42,656 | 52184,87<br>10440,98 | 7574,29<br>1799,00 | 2225997,77<br>445370,35 | 323088,67<br>76737,80 | 1457538,75 | 475118,61<br>216089,62 | 2917206,00 | |
| 16 | Э510013: 21, 40 | 1106-0401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | $м^3$ | 26,7202 | 55369,56<br>18587,00 | 4088,15<br>1015,04 | 1479485,95<br>496648,28 | 109235,91<br>27121,82 | 873600,90 | 476631,35<br>156489,47 | 2112606,77 | |
| 17 | Э510013: 23 | 1116-0201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | 0,258 | 26777,29<br>2047,85 | 133,39<br>51,31 | 6908,38<br>528,47 | 34,40<br>13,33 | 6345,94 | 568,46<br>598,13 | 8074,97 | |
| 18 | Э510013: 24, 25 | 241-211-0612<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 0,516 | 4218,00 | | 2176,66 | | 2176,66 | 173,72 | 2350,38 | |
| 19 | Э510013: 26 | 1146-0303-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$ | $м^3$ заделки | 0,215 | 244047,21<br>135524,01 | 2084,39<br>1022,44 | 52470,32<br>29137,66 | 448,06<br>219,73 | 22884,17 | 24660,50<br>6170,50 | 83301,32 | |
| 20 | Э510013: 27 | 1106-0101-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | $м^3$ | 0,172 | 40533,63<br>7584,19 | 3197,09<br>741,27 | 6971,59<br>1304,62 | 549,97<br>127,71 | 5117,43 | 1302,90<br>662,20 | 8936,69 | |
| 21 | Э510013: 28, 69 | 1108-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | $м^2$ поверхности | 112,831484 | 1614,94<br>760,27 | 19,32<br>9,51 | 182215,94<br>85782,42 | 2180,53<br>1073,28 | 94253,85 | 80775,93<br>21039,47 | 284031,34 | |
| 22 | Э510013: 29, 78 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 43,4816 | 88646,78<br>31659,26 | 3018,85<br>750,72 | 3854503,66<br>1376595,12 | 131264,38<br>32642,59 | 2346644,16 | 1282406,20<br>410952,72 | 5547862,58 | |
| 23 | Э510013: 49 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 1,4448 | 84106,68<br>31659,26 | 3018,85<br>750,72 | 121517,14<br>45741,25 | 4361,49<br>1084,46 | 71414,40 | 42611,71<br>13130,48 | 177259,33 | |
| 24 | Э510013: 31, 55, 60, 81 | 1106-0301-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,369516 | 128892,37<br>126736,96 | 2155,41<br>1008,71 | 47627,66<br>46830,87 | 796,36<br>372,81 | | 42955,71<br>7246,79 | 97830,16 | |
| 25 | Э510013: 32 | СТ12041-132 | Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения) | т | 0,020253 | 96078,00 | | 1945,75 | | 1945,75 | 155,66 | 2101,41 | |
| 26 | Э510013: 36, 56, 61, 82 | СТ12041-132 | Металлизация закладных деталей | т | 0,501423 | 96078,00 | | 48175,91 | | 48175,91 | 3853,66 | 52029,57 | |
| 27 | Э510013: 94 | СТ12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,066874 | 96078,00 | | 6425,06 | | 6425,06 | 513,85 | 6938,91 | |
| 28 | Э510013: 33, 83 | 1146-0303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$ | $м^3$ заделки | 0,258 | 166025,32<br>98908,50 | 1173,85<br>570,66 | 42834,88<br>25518,35 | 302,72<br>147,06 | 17012,95 | 21558,91<br>5151,83 | 69545,62 | |
| 29 | Э510013: 34 | 1106-1301-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | $м^3$ | 0,7224 | 68809,24<br>28746,98 | 8201,42<br>3529,42 | 49708,00<br>20766,85 | 5924,54<br>2549,47 | 23016,18 | 21217,92<br>5673,85 | 76599,77 | |
| 30 | Э510013: 35, 59, 93, 101 | 1106-0301-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,23103 | 434809,17<br>432653,76 | 2155,41<br>1008,71 | 100454,45<br>99956,08 | 497,94<br>233,06 | | 91172,04<br>15330,36 | 206956,85 | |
| 31 | Э510023: 49, 128 | 1106-0301-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,09212 | 533605,09<br>531115,20 | 2489,89<br>1238,40 | 49155,88<br>48926,26 | 229,62<br>114,38 | | 44627,12<br>7502,64 | 101285,64 | |
| 32 | Э510013: 37 | 1108-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,054352 | 1146383,05<br>89114,26 | 15570,14<br>5920,62 | 62308,29<br>4843,52 | 846,24<br>321,64 | 56618,53 | 4803,96<br>5368,98 | 72481,23 | |
| 33 | Э510013: 42 | 1106-0301-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,001651 | 384889,60<br>72327,47 | 3174,13<br>1262,64 | 635,54<br>119,54 | 5,16<br>2,15 | 510,84 | 110,51<br>59,77 | 805,82 | |
| 34 | Э510013: 44 | 1109-0302-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,155333 | 162908,34<br>128496,37 | 31207,27<br>10337,38 | 25305,07<br>19959,74 | 4847,39<br>1605,62 | 497,94 | 14880,15<br>3214,68 | 43399,90 | |
| 35 | Э510013: 45, 87 | 1110-0114-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | $м^3$ древесины в конструкции | 1,43104 | 185696,47<br>32813,09 | 2157,60<br>1008,71 | 265738,71<br>46956,86 | 3087,40<br>1443,51 | 215694,88 | 43560,29<br>24743,92 | 334042,92 | |
| 36 | Э510013: 46 | 1110-0115-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | | 0,02064 | 18790,00 | 69,07 | 387,86 | 1,72 | 306,16 | 72,67 | 497,51 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^3$ древесины в конструкции | | 3886,94 | 32,61 | 80,41 | 0,86 | | 36,98 | | |
| 37 | Э510023: 177, 188 | 1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,169906 | 13606,72<br>4773,40 | 79,76<br>40,03 | 2311,68<br>810,98 | 13,76<br>6,88 | 1487,37 | 736,16<br>243,81 | 3291,65 | |
| 38 | Э510013: 47, 89 | 1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022* | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам | $м^2$ кровли | 257,312 | 2530,74<br>848,31 | 91,22<br>31,25 | 651189,85<br>218280,47 | 23472,41<br>8041,43 | 409437,40 | 208216,75<br>68753,56 | 928160,16 | |
| 39 | Э510023: 53 | 261-107-0982 *РСНБ РК 2022* | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,188443 | 694126,00 | | 130802,99 | | 130802,99 | 10464,48 | 141267,47 | |
| 40 | Э510013: 50, 91 | 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022* | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 23,6715 | 93759,03<br>36529,92 | 4551,56<br>1013,93 | 2219417,05<br>864717,96 | 107742,52<br>24001,31 | 1246956,57 | 808734,54<br>242252,11 | 3270403,70 | |
| 41 | Э510013: 57 | 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022* | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | $м^3$ | 50,7142 | 61551,34<br>23493,51 | 8607,33<br>2114,46 | 3121526,95<br>1191454,75 | 436513,64<br>107232,97 | 1493558,56 | 1181805,55<br>344266,60 | 4647599,10 | |
| 42 | Э510013: 62, 99 | 1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 107,263027 | 21640,76<br>11462,04 | 4664,03<br>1274,48 | 2321253,52<br>1229453,42 | 500277,48<br>136704,31 | 591522,62 | 1270526,16<br>287342,77 | 3879122,45 | |
| 43 | Э510013: 63 | 1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022* | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 113,747694 | 14522,00<br>7549,52 | 4385,43<br>1046,21 | 1651844,14<br>858740,53 | 498832,25<br>119003,79 | 294270,93 | 909302,51<br>204891,56 | 2766038,21 | |
| 44 | Э510013: 64 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Теплоблоки | $м^3$ | 104,647878 | 23889,70 | | 2500006,24 | | 2500006,24 | 200000,74 | 2700006,98 | |
| 45 | Э510013: 65 | СТ11011-250 | Клей | кг | 3071,187727 | 38,00 | | 116705,01 | | 116705,01 | 9336,59 | 126041,60 | |
| 46 | Э510013: 66 | 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022* | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,574824 | 42457,33<br>22877,13 | 16607,05<br>5735,26 | 24405,51<br>13150,26 | 9546,00<br>3296,81 | 1709,25 | 11348,56<br>2860,36 | 38614,43 | |
| 47 | Э510013: 67 | СТ11011-907 | Швеллеры из горячекатанного проката | т | 0,53836 | 167300,00 | | 90067,80 | | 90067,80 | 7205,51 | 97273,31 | |
| 48 | Э510013: 70 | 1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022* | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 0,129 | 82714,31<br>26585,66 | 6998,34<br>1605,08 | 10670,02<br>3429,68 | 903,00<br>207,26 | 6337,77 | 3309,28<br>1118,43 | 15097,73 | |
| 49 | Э510013: 72 | 1107-0516-0104 *РСНБ РК 2022* | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом | м шва | 511,7 | 235,72<br>84,38 | 11,11<br>5,47 | 120618,01<br>43177,16 | 5685,03<br>2798,87 | 71755,82 | 54250,52<br>13990,05 | 188858,58 | |
| 50 | Э510013: 73 | 1107-0516-0105 *РСНБ РК 2022* | Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом | м шва | 417,1 | 472,53<br>175,34 | 19,32<br>9,51 | 197092,22<br>73134,40 | 8058,63<br>3966,75 | 115899,62 | 90977,68<br>23044,99 | 311114,89 | |
| 51 | Э510013: 74 | 1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022* | Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом | $м^3$ заделки | 0,43 | 96174,59<br>52723,33 | 833,44<br>404,22 | 41355,25<br>22670,89 | 358,19<br>173,72 | 18325,74 | 19189,61<br>4843,52 | 65388,38 | |
| 52 | Э510013: 75 | 1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022* | Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | $м^3$ | 2,58 | 47336,39<br>11397,34 | 3578,56<br>856,37 | 122127,74<br>29405,12 | 9232,53<br>2209,34 | 83490,09 | 28769,15<br>12071,82 | 162968,71 | |
| 53 | Э510013: 84 | 1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022* | Стропила. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 7,94124 | 226057,13<br>42593,78 | 1242,30<br>520,81 | 1795173,89<br>338247,46 | 9865,06<br>4135,74 | 1447060,94 | 308144,88<br>168265,45 | 2271584,22 | |
| 54 | Э510013: 85 | 217-101-0107 *РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,016037 | 813201,00 | | 13041,47 | | 13041,47 | 1043,18 | 14084,65 | |
| 55 | Э510013: 86 | 1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 7,94124 | 12077,37<br>1582,96 | 95,99<br>45,51 | 95909,35<br>12570,62 | 761,96<br>361,20 | 82576,34 | 11638,81<br>8603,87 | 116152,03 | |
| 56 | Э510013: 88 | 1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022* | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 253,7 | 422,06<br>59,95 | 4,45<br>2,11 | 107076,45<br>15209,53 | 1129,18<br>535,35 | 90738,17 | 14169,36<br>9699,08 | 130944,89 | |
| 57 | Э510013: 90 | 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 30,1 | 5556,40<br>1934,51 | 23,31<br>6,42 | 167247,64<br>58228,88 | 701,33<br>193,07 | 108317,43 | 53748,28<br>17679,45 | 238675,37 | |
| 58 | Э510023: 58, 121, 137, 144, 164 | 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 143,940436 | 5389,87<br>2374,32 | 26,27<br>7,88 | 775820,19<br>341760,13 | 3781,42<br>1134,34 | 430278,21 | 315462,62<br>87302,90 | 1178585,71 | |
| 59 | Э510013: 95 | 1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022* | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 2,55727 | 52380,44 | 14769,42 | 133951,02 | 37769,48 | 14177,10 | 65919,86 | 215860,43 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т конструкций | | 32067,24 | 5291,37 | 82004,44 | 13531,67 | | 15989,55 | | |
| 60 | Э510013: 96 | 222-519-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 2,55727 | 1139868,00 | | 2914950,65 | | 2914950,65 | 233195,88 | 3148146,53 | |
| 61 | Э510013: 97 | СТССЦ | Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) | т | 2,55727 | 4445,00 | | 11367,05 | | 11367,05 | 909,45 | 12276,50 | |
| 62 | Э510013: 98 | 1115-0207-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 25,8 | 3614,18<br>2694,60 | 47,56<br>27,64 | 93245,93<br>69520,68 | 1226,79<br>712,94 | 22498,03 | 56186,81<br>11954,86 | 161387,60 | |
| 63 | Э510013: 100 | 1106-0101-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | $м^3$ | 1,9608 | 40200,15<br>9752,18 | 1898,05<br>475,95 | 78824,59<br>19122,10 | 3721,65<br>933,10 | 55980,84 | 18250,49<br>7765,80 | 104840,88 | |
| 64 | Э510093: 4, 15 | 241-102-0114<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм | м | 73,659 | 696,00 | | 51266,75 | | 51266,75 | 4101,34 | 55368,09 | |
| 65 | Э510013: 103 | 1146-0303-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$ | $м^3$ заделки | 0,215 | 216846,99<br>134878,49 | 1938,83<br>951,10 | 46621,89<br>28998,77 | 417,10<br>204,68 | 17206,45 | 24530,64<br>5692,34 | 76844,87 | |
| 66 | Э510013: 104 | 1112-0101-1705<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство | $м^2$ стяжки | 55,9 | 2709,98<br>472,10 | 24,75<br>5,71 | 151487,71<br>26390,39 | 1383,31<br>319,06 | 123714,01 | 24573,21<br>14085,08 | 190146,00 | |
| 67 | Э510023: 56 | 1112-0101-1705<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство | $м^2$ стяжки | 11,395 | 5008,75<br>579,78 | 27,54<br>7,00 | 57074,76<br>6606,52 | 313,90<br>79,98 | 50154,34 | 6151,58<br>5058,09 | 68284,43 | |
| 68 | Э510013: 105 | 1106-0301-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм | $м^2$ | 48,9125 | 3041,95<br>381,66 | 95,23<br>41,85 | 148789,46<br>18668,02 | 4657,76<br>2046,80 | 125463,68 | 18850,34<br>13411,27 | 181051,07 | |
| 69 | Э510013: 106 | 1106-0301-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины | $м^2$ | 48,9125 | -579,96<br>-48,74 | -18,73<br>-8,25 | -28367,10<br>-2383,92 | -915,90<br>-403,34 | -25067,28 | -2536,57<br>-2472,50 | -33376,17 | |
| 70 | Э510013: 107 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,107603 | 26759,73<br>24437,95 | 2279,78<br>1066,44 | 2879,28<br>2629,45 | 245,53<br>114,81 | 4,73 | 2497,44<br>430,00 | 5806,72 | |
| 71 | Э510023: 42, 69, 76, 93, 170 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,580488 | 32821,81<br>30011,52 | 2633,61<br>1309,28 | 19052,87<br>17421,45 | 1528,65<br>760,24 | 102,34 | 16545,11<br>2847,89 | 38445,87 | |
| 72 | Э510013: 109 | 1107-0107-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка | т стальных элементов | 1,016516 | 1127576,95<br>80429,22 | 9275,02<br>2425,32 | 1146199,83<br>81757,62 | 9428,18<br>2465,19 | 1055014,03 | 99382,89<br>99646,48 | 1345229,20 | |
| 73 | Э510013: 110, 114 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 181,858816 | 126,37<br>75,37 | 3,25<br>0,45 | 22981,35<br>13706,68 | 590,82<br>81,70 | 8683,85 | 9515,04<br>2600,64 | 35097,03 | |
| 74 | Э510023: 27, 145 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 124,055 | 158,32<br>92,53 | 3,49<br>0,55 | 19640,25<br>11478,85 | 433,01<br>67,94 | 7728,82 | 7967,90<br>2208,05 | 29816,20 | |
| 75 | Э510013: 111, 115 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 181,858816 | 204,76<br>88,11 | 4,79<br>0,90 | 37237,57<br>16023,52 | 871,18<br>163,83 | 20342,87 | 11169,68<br>3871,72 | 52278,97 | |
| 76 | Э510023: 28, 146 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 124,055 | 268,92<br>108,14 | 5,22<br>1,10 | 33360,69<br>13415,57 | 648,01<br>136,74 | 19297,97 | 9351,64<br>3416,78 | 46129,11 | |
| 77 | Э510013: 112 | 1110-0102-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | $м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов) | 47,8418 | 4369,96<br>1556,84 | 23,78<br>11,65 | 209066,86<br>74482,02 | 1137,78<br>557,28 | 133447,06 | 67535,37<br>22128,23 | 298730,46 | |
| 78 | Э510023: 131, 135 | 1110-0102-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | $м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов) | 73,5085 | 4155,94<br>1911,90 | 27,42<br>14,30 | 305496,94<br>140541,20 | 2015,84<br>1051,35 | 162940,33 | 127432,65<br>34634,35 | 467563,94 | |
| 79 | Э510013: 113 | 217-505-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм | $м^2$ | 49,037845 | 1576,00 | | 77283,47 | | 77283,47 | 6182,54 | 83466,01 | |
| 80 | Э510023: 1, 109 | 1110-0402-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | $м^2$ проемов | 5,6072 | 5160,18<br>4517,44 | 252,80<br>125,92 | 28933,84<br>25330,01 | 1417,28<br>706,06 | 2186,55 | 23432,85<br>4189,49 | 56556,18 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 81 | Э510023: 2, 110 | СТ12064-4 | Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами | $м^2$ | 5,6072 | 30000,00 | | 168216,00 | | 168216,00 | | 181673,28 | |
| | | | | | | | | | | | 13457,28 | | |
| 82 | Э510023: 3 | 1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка | решетка | 2,58 | 3334,74 | 93,37 | 8603,44 | 240,80 | 1133,05 | 8765,55 | 18758,32 | |
| | | | | | | 2802,21 | 29,00 | 7229,59 | 74,82 | | 1389,33 | | |
| 83 | Э510023: 4, 9, 14, 84 | 1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^3$ площади уплотнения | 222,0864 | 477,68 | 57,86 | 106086,16 | 12849,26 | 59457,39 | 36829,07 | 154348,50 | |
| | | | | | | 152,10 | 24,31 | 33779,51 | 5398,65 | | 11433,27 | | |
| 84 | Э510023: 5, 10, 85 | 1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 3,52944 | 36652,37 | 12,72 | 129362,49 | 45,15 | 101918,17 | 25754,85 | 167526,71 | |
| | | | | | | 7763,08 | 0,00 | 27399,60 | 0,00 | | 12409,37 | | |
| 85 | Э510023: 6, 11, 77, 83 | 1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 91,9598 | 2011,64 | 63,50 | 184989,44 | 5839,83 | 106668,81 | 69089,82 | 274406,22 | |
| | | | | | | 788,19 | 11,07 | 72482,09 | 1018,24 | | 20326,96 | | |
| 86 | Э510023: 7, 12, 64, 67, 71, 74, 78, 81, 86, 88, 91, 94, 96, 168 | 1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 1328,9236 | 1319,45 | 48,28 | 1753448,84 | 64161,16 | 738468,67 | 930445,18 | 2898608,93 | |
| | | | | | | 715,48 | 29,36 | 950818,15 | 39017,77 | | 214714,91 | | |
| 87 | Э510023: 8, 13, 75, 87, 92 | 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 56,33 | 622,69 | 32,80 | 35076,39 | 1847,28 | 31236,92 | 2900,35 | 41014,69 | |
| | | | | | | 35,36 | 19,42 | 1991,76 | 1093,92 | | 3037,95 | | |
| 88 | Э510023: 68 | 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 178,5274 | 778,38 | 41,01 | 138962,24 | 7321,18 | 123749,70 | 11490,03 | 162488,40 | |
| | | | | | | 44,20 | 24,27 | 7890,93 | 4332,68 | | 12036,13 | | |
| 89 | Э510023: 79 | 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 721,798 | -155,67 | -8,20 | -112362,44 | -5918,52 | -100062,72 | -9289,72 | -131382,20 | |
| | | | | | | -8,84 | -4,85 | -6380,77 | -3500,63 | | -9730,04 | | |
| 90 | Э510023: 82, 95 | 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 108,9319 | -311,35 | -16,40 | -33915,82 | -1786,65 | -30203,63 | -2805,32 | -39658,90 | |
| | | | | | | -17,68 | -9,71 | -1925,97 | -1057,80 | | -2937,76 | | |
| 91 | Э510023: 169 | 1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 34,4 | 311,35 | 16,40 | 10710,44 | 564,16 | 9538,26 | 885,80 | 12524,18 | |
| | | | | | | 17,68 | 9,71 | 608,02 | 334,11 | | 927,94 | | |
| 92 | Э510023: 15 | 1127-0602-0704 *РСНБ РК 2022* | Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | $м^2$ покрытия | 186,792 | 1074,99 | 260,16 | 200799,68 | 48596,02 | 126476,76 | 46010,43 | 266553,99 | |
| | | | | | | 137,73 | 90,34 | 25726,90 | 16874,92 | | 19743,88 | | |
| 93 | Э510023: 16 | 1127-0602-0705 *РСНБ РК 2022* | Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 | $м^2$ покрытия | 186,792 | 64,86 | 10,32 | 12115,25 | 1927,69 | 9998,79 | 1130,04 | 14304,38 | |
| | | | | | | 1,01 | 4,59 | 188,77 | 857,42 | | 1059,09 | | |
| 94 | Э510023: 17 | 1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 14,94336 | 17801,53 | 3151,06 | 266014,77 | 47087,58 | 116232,87 | 117873,75 | 414599,55 | |
| | | | | | | 6872,23 | 1519,30 | 102694,32 | 22703,57 | | 30711,03 | | |
| 95 | Э510023: 18 | 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 36,3952 | 1928,81 | 114,13 | 70199,22 | 4153,37 | 13749,25 | 44751,39 | 124146,59 | |
| | | | | | | 1436,90 | 100,10 | 52296,17 | 3642,96 | | 9195,98 | | |
| 96 | Э510023: 19 | 1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022* | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 26,4751 | 1045,72 | 9,03 | 27685,55 | 239,08 | 3906,98 | 18953,97 | 50370,63 | |
| | | | | | | 889,12 | 5,78 | 23539,49 | 153,08 | | 3731,11 | | |
| 97 | Э510023: 20 | 1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 49,7252 | 323,45 | 3,88 | 16083,72 | 193,07 | 2268,25 | 10982,20 | 29230,97 | |
| | | | | | | 273,95 | 2,12 | 13622,40 | 105,35 | | 2165,05 | | |
| 98 | Э510023: 21 | 1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022* | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 13,1451 | 755,64 | 3,00 | 9933,00 | 39,13 | 3828,72 | 4868,89 | 15986,11 | |
| | | | | | | 461,38 | 1,61 | 6064,72 | 21,07 | | 1184,22 | | |
| 99 | Э510023: 22 | 1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | | 353,3654 | 208,30 | 2,83 | 73606,11 | 999,75 | 6653,82 | 53206,05 | 136957,15 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 186,64 | 1,57 | 65952,11 | 554,70 | | 10144,99 | | |
| 100 | Э510023: 24 | 1126-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | $м^3$ изоляции | 1,6684 | 83465,02<br>54071,01 | 2358,76<br>992,36 | 139252,92<br>90212,28 | 3935,36<br>1655,50 | 45105,71 | 69819,53<br>16725,71 | 225798,16 | |
| 101 | Э510023: 25, 125, 129, 162 | 1109-0304-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 2,045059 | 171534,53<br>107829,81 | 42343,43<br>18214,16 | 350798,73<br>220518,62 | 86595,12<br>37249,18 | 43685,42 | 177859,18<br>42292,65 | 570950,56 | |
| 102 | Э510023: 26, 44, 126, 130, 163 | 222-509-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т | т | 1,93126 | 1096172,00 | | 2116992,77 | | 2116992,77 | 169359,80 | 2286352,57 | |
| 103 | Э510023: 29 | 1219-0101-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка | отверстие | 6,45 | 1770,58<br>1706,90 | 63,68<br>0,00 | 11420,37<br>11009,72 | 410,65<br>0,00 | | 7927,05<br>1547,57 | 20894,99 | |
| 104 | Э510023: 30 | 1110-0111-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Полки антресольные. Установка дверных блоков | блок | 6,45 | 1819,71<br>670,67 | 117,24<br>43,78 | 11737,28<br>4325,80 | 756,37<br>282,51 | 6655,11 | 4147,35<br>1270,65 | 17155,28 | |
| 105 | Э510023: 31 | 232-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | $м^2$ | 5,2245 | 779,00 | | 4069,95 | | 4069,95 | 325,51 | 4395,46 | |
| 106 | Э510023: 32 | СТ11011-818 | Петля врезная | шт | 12,9 | 50,00 | | 645,00 | | 645,00 | 51,60 | 696,60 | |
| 107 | Э510023: 33 | СТ11011-819 | Задвижка | шт | 6,45 | 96,00 | | 619,20 | | 619,20 | 49,45 | 668,65 | |
| 108 | Э510023: 133 | СТ11011-819 | Петли | шт | 147,92 | 96,00 | | 14200,32 | | 14200,32 | 1136,06 | 15336,38 | |
| 109 | Э510023: 34 | 1112-0101-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 98,341 | 1997,13<br>438,17 | 43,03<br>9,05 | 196399,92<br>43089,87 | 4231,63<br>890,10 | 149077,99 | 40461,28<br>18949,24 | 255810,44 | |
| 110 | Э510023: 35 | 1113-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой | $м^2$ | 231,34 | 7914,57<br>4301,86 | 1878,38<br>939,20 | 1830956,77<br>995192,43 | 434544,67<br>217274,70 | 401220,10 | 836601,98<br>213404,27 | 2880963,02 | |
| 111 | Э510023: 36 | 1112-0101-1303<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 58,566 | 2419,25<br>1158,19 | 91,66<br>26,73 | 141685,86<br>67830,35 | 5368,12<br>1565,63 | 68486,96 | 63844,68<br>16442,34 | 221972,88 | |
| 112 | Э510023: 37, 156, 167, 172, 179 | 234-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 96,212887 | 48924,00 | | 4707119,27 | | 4707119,27 | 376569,49 | 5083688,76 | |
| 113 | Э510023: 38 | 1112-0101-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 172,774 | 1719,09<br>454,35 | 95,34<br>28,02 | 297013,90<br>78499,94 | 16472,01<br>4840,94 | 202041,95 | 76673,73<br>29894,89 | 403582,52 | |
| 114 | Э510023: 39, 66, 73, 90 | 234-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 | $м^3$ | 32,86008 | 31922,00 | | 1048959,20 | | 1048959,20 | 83917,08 | 1132876,28 | |
| 115 | Э510023: 40, 45 | 1112-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 276,533 | 1224,42<br>496,97 | 197,28<br>56,62 | 338592,75<br>137428,86 | 54554,53<br>15657,59 | 146609,36 | 140837,90<br>38355,14 | 517785,79 | |
| 116 | Э510023: 41 | 1112-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | 231,34 | 461,62<br>27,55 | 43,97<br>13,13 | 106791,36<br>6373,46 | 10172,08<br>3037,52 | 90245,82 | 8658,91<br>9235,11 | 124685,38 | |
| 117 | Э510023: 46 | 1112-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | 32,68 | 615,50<br>36,74 | 58,62<br>17,51 | 20114,54<br>1200,56 | 1915,65<br>572,33 | 16998,33 | 1630,99<br>1739,35 | 23484,88 | |
| 118 | Э510023: 43, 143 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,174743 | 126652,33<br>113830,75 | 4343,66<br>1054,93 | 22131,67<br>19890,94 | 759,38<br>184,47 | 1481,35 | 13852,02<br>2878,42 | 38862,11 | |
| 119 | Э510023: 60 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,040506 | 138035,41<br>125213,83 | 4343,66<br>1054,93 | 5591,29<br>5071,85 | 175,87<br>42,57 | 343,57 | 3529,01<br>729,71 | 9850,01 | |
| 120 | Э510023: 47 | 1112-0101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство | $м^2$ кровли | 32,68 | 3674,71<br>802,84 | 201,26<br>56,50 | 120089,54<br>26236,88 | 6577,28<br>1846,42 | 87275,38 | 25836,55<br>11674,07 | 157600,16 | |
| 121 | Э510023: 48 | 1112-0101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | | 12,513 | 1488,08 | 26,52 | 18620,29 | 331,96 | 13406,97 | 4595,41 | 25072,87 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ кровли | | 390,11 | 9,09 | 4881,36 | 113,95 | | 1857,17 | | |
| 122 | Э510023: 50 | 241-102-0174<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм | м | 0,387 | 3293,00 | | 1274,52 | | 1274,52 | 101,91 | 1376,43 | |
| 123 | Э510023: 51 | 1109-0301-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж | т конструкций | 0,365844 | 72779,61<br>37545,20 | 26735,65<br>10148,82 | 26626,03<br>13735,49 | 9781,21<br>3713,05 | 3109,33 | 12039,57<br>3093,42 | 41759,02 | |
| 124 | Э510023: 52 | 241-102-0140<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм | м | 10,5006 | 2200,00 | | 23101,32 | | 23101,32 | 1848,14 | 24949,46 | |
| 125 | Э510023: 54 | 1112-0101-1503<br>*РСНБ РК 2022* | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 51,17 | 1357,64<br>352,42 | 44,22<br>13,51 | 69470,37<br>18033,34 | 2262,66<br>691,44 | 49174,37 | 17227,09<br>6935,47 | 93632,93 | |
| 126 | Э510023: 55, 124, 176, 187 | 1110-0102-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Элементы каркаса из брусьев. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,363452 | 215050,63<br>53096,40 | 2064,38<br>1050,74 | 78160,67<br>19297,97 | 750,35<br>381,84 | 58112,35 | 17711,70<br>7669,48 | 103541,85 | |
| 127 | Э510023: 57, 136 | 215-301-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм | $м^3$ | 0,122047 | 419919,00 | | 51249,98 | | 51249,98 | 4100,05 | 55350,03 | |
| 128 | Э510023: 59 | 1107-0516-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой | м шва | 37,41 | 5590,92<br>469,41 | 378,82<br>202,27 | 209156,30<br>17560,77 | 14171,51<br>7566,71 | 177424,02 | 29650,22<br>19104,47 | 257910,99 | |
| 129 | Э510023: 61 | 241-102-0160<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм | м | 3,268 | 2712,00 | | 8862,73 | | 8862,73 | 709,07 | 9571,80 | |
| 130 | Э510063: 115 | 241-102-0160<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм | м | 51,6 | 2864,00 | | 147782,40 | | 147782,40 | 11822,42 | 159604,82 | |
| 131 | Э510023: 62, 138, 182 | 1107-0112-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка | $м^2$ площади прокладок | 0,457692 | 15887,73<br>396,35 | 59,58<br>31,23 | 7271,73<br>181,46 | 27,52<br>14,19 | 7062,75 | 230,91<br>600,28 | 8102,92 | |
| 132 | Э510023: 63, 139, 183 | 261-107-0742<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 | 100 м | 0,077658 | 31162,00 | | 2420,04 | | 2420,04 | 193,50 | 2613,54 | |
| 133 | Э510023: 65, 72, 89 | 1111-0101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | $м^2$ изолируемой поверхности | 199,563 | 701,64<br>643,49 | 58,15<br>31,23 | 140021,76<br>128416,92 | 11604,84<br>6232,42 | | 126570,93<br>21327,14 | 287919,83 | |
| 134 | Э510023: 70, 80 | 1111-0101-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | $м^2$ покрытия | 900,3254 | 5110,22<br>538,26 | 75,10<br>35,86 | 4600860,68<br>484609,14 | 67614,49<br>32285,69 | 4048637,05 | 485878,50<br>406937,81 | 5493676,99 | |
| 135 | Э510023: 97 | 1111-0101-3904<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 272,3835 | 687,43<br>641,91 | 3,16<br>1,66 | 187244,79<br>174845,74 | 860,86<br>452,36 | 11538,19 | 164781,16<br>28161,56 | 380187,51 | |
| 136 | Э510023: 98 | 1111-0101-4001<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 927,2563 | 514,59<br>253,19 | 1,58<br>0,83 | 477156,81<br>234771,83 | 1465,01<br>769,70 | 240919,54 | 221410,44<br>55885,81 | 754453,06 | |
| 137 | Э510023: 99, 165 | 1106-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,19049 | 1289222,20<br>124045,60 | 32530,60<br>14973,31 | 245583,75<br>23629,36 | 6196,73<br>2852,19 | 215757,66 | 24098,49<br>21574,39 | 291256,63 | |
| 138 | Э510023: 100 | 1110-0107-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков | $м^2$ | 37,7454 | 6000,52<br>2444,67 | 1319,69<br>399,62 | 226492,18<br>92274,99 | 49812,49<br>15083,97 | 84404,70 | 96623,15<br>25849,02 | 348964,35 | |
| 139 | Э510023: 101 | СТ12063-4 | Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт) | $м^2$ | 6,7854 | 30000,00 | | 203562,00 | | 203562,00 | 16284,96 | 219846,96 | |
| 140 | Э510023: 102 | СТ12063-1 | Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами | $м^2$ | 30,96 | 26768,00 | | 828737,28 | | 828737,28 | 66299,12 | 895036,40 | |
| 141 | Э510023: 103 | 1110-0107-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | $м^2$ | 125,904 | 4489,68<br>3082,58 | 217,18<br>113,83 | 565268,54<br>388108,97 | 27343,70<br>14331,47 | 149815,87 | 362196,74<br>74197,79 | 1001663,07 | |
| 142 | Э510023: 104 | СТ121-090102-0111 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние | $м^2$ | 30,96 | 3640,00 | | 112694,40 | | 112694,40 | 9015,38 | 121709,78 | |
| 143 | Э510023: 105 | СТ121-090102-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | $м^2$ | 42,57 | 4010,00 | | 170705,70 | | 170705,70 | 13656,37 | 184362,07 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 144 | Э510023: 106 | СТ121-090102-0110 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние | $м^2$ | 19,264 | 3780,00 | | 72817,92 | | 72817,92 | | 78643,56 | |
| | | | | | | | | | | | 5825,64 | | |
| 145 | Э510023: 107 | СТ121-090102-0102 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | $м^2$ | 33,11 | 4250,00 | | 140717,50 | | 140717,50 | | 151974,90 | |
| | | | | | | | | | | | 11257,40 | | |
| 146 | Э510023: 108 | 1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022* | Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке | $м^2$ площади остекления | 20,560536 | 6766,33 | 59,18 | 139119,19 | 1216,47 | 98117,40 | 32187,22 | 185010,94 | |
| | | | | | | 1935,03 | 21,82 | 39785,32 | 448,49 | | 13704,53 | | |
| 147 | Э510023: 111 | СТ11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры) | шт | 17,2 | 585,00 | | 10062,00 | | 10062,00 | | 10866,96 | |
| | | | | | | | | | | | 804,96 | | |
| 148 | Э510023: 112 | 1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022* | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | $м^2$ | 23,2114 | 8404,97 | 327,36 | 195091,00 | 7598,53 | 110700,92 | 72830,82 | 289355,60 | |
| | | | | | | 3308,37 | 177,97 | 76791,98 | 4131,01 | | 21433,78 | | |
| 149 | Э510023: 113 | 1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022* | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | $м^2$ | 27,2405 | 7019,25 | 329,28 | 191207,67 | 8969,80 | 105319,90 | 73649,11 | 286045,46 | |
| | | | | | | 2823,67 | 180,41 | 76917,97 | 4914,47 | | 21188,68 | | |
| 150 | Э510023: 114 | 1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022* | Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | $м^2$ | 47,3 | 5286,62 | 325,13 | 250057,04 | 15378,52 | 136619,60 | 95933,43 | 373669,57 | |
| | | | | | | 2073,13 | 180,41 | 98058,92 | 8533,35 | | 27679,10 | | |
| 151 | Э510023: 115 | 223-102-0102 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | $м^2$ | 23,2114 | 56804,00 | | 1318500,40 | | 1318500,40 | | 1423980,26 | |
| | | | | | | | | | | | 105479,86 | | |
| 152 | Э510023: 116 | 223-102-0204 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками | $м^2$ | 74,5405 | 54824,00 | | 4086608,20 | | 4086608,20 | | 4413536,77 | |
| | | | | | | | | | | | 326928,57 | | |
| 153 | Э510023: 117 | 1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022* | Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка | изделие | 58,05 | 2429,12 | 203,58 | 141010,33 | 11817,69 | 44197,98 | 82469,27 | 241357,71 | |
| | | | | | | 1464,16 | 114,35 | 84994,66 | 6637,91 | | 17878,11 | | |
| 154 | Э510023: 118 | 223-501-0103 *РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм | м | 21,5043 | 1331,00 | | 28622,09 | | 28622,09 | | 30911,84 | |
| | | | | | | | | | | | 2289,75 | | |
| 155 | Э510023: 119 | 1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022* | Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей | $м^2$ | 24,768 | 8676,92 | 339,18 | 214910,13 | 8400,91 | 125535,92 | 77028,05 | 315293,20 | |
| | | | | | | 3269,27 | 186,27 | 80973,30 | 4613,47 | | 23355,02 | | |
| 156 | Э510023: 120 | 223-204-0101 *РСНБ РК 2022* | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7 | $м^2$ | 24,768 | 56297,00 | | 1394364,01 | | 1394364,01 | | 1505913,32 | |
| | | | | | | | | | | | 111549,31 | | |
| 157 | Э510023: 122, 150 | 1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1597,4672 | 637,99 | 4,94 | 1019168,37 | 7891,79 | 206440,42 | 647277,71 | 1799754,68 | |
| | | | | | | 503,82 | 2,67 | 804835,73 | 4265,60 | | 133308,60 | | |
| 158 | Э510023: 123, 186 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 21,522502 | 133700,00 | | 2877558,71 | | 2877558,71 | | 3107763,51 | |
| | | | | | | | | | | | 230204,80 | | |
| 159 | Э510023: 127 | 1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022* | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | $м^3$ | 1,93758 | 34613,33 | 3126,14 | 67066,24 | 6056,98 | 52536,97 | 9212,32 | 82380,69 | |
| | | | | | | 4372,47 | 852,27 | 8471,86 | 1651,20 | | 6102,13 | | |
| 160 | Э510023: 132 | СТ11011-822 | Мебельный уголок | шт | 73,96 | 48,00 | | 3550,08 | | 3550,08 | | 3833,88 | |
| | | | | | | | | | | | 283,80 | | |
| 161 | Э510023: 134 | СТ11011-811 | Ручка | шт | 73,96 | 339,00 | | 25072,44 | | 25072,44 | | 27078,39 | |
| | | | | | | | | | | | 2005,95 | | |
| 162 | Э510023: 140, 180 | 261-107-0997 *РСНБ РК 2022* | Петля накладная | шт. | 6,88 | 389,00 | | 2676,32 | | 2676,32 | | 2890,03 | |
| | | | | | | | | | | | 213,71 | | |
| 163 | Э510023: 141 | 1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022* | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1,333 | 1634,73 | 4,58 | 2179,24 | 6,45 | 372,81 | 1443,08 | 3912,14 | |
| | | | | | | 1350,59 | 2,44 | 1800,41 | 3,44 | | 289,82 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 164 | 9510023: 142, 185 | 1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022* | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,027301 | 160099,50 | 44438,58 | 4370,95 | 1213,46 | 704,34 | 2038,63 | 6922,14 | |
| | | | | | | 89866,52 | 18374,25 | 2453,58 | 501,81 | | 512,56 | | |
| 165 | 9510023: 147 | 1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 6,364 | 6687,90 | 1960,20 | 42561,83 | 12474,73 | 28105,23 | 5751,25 | 52177,92 | |
| | | | | | | 311,43 | 525,34 | 1981,87 | 3343,25 | | 3864,84 | | |
| 166 | 9510023: 148 | 1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022* | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 42,57 | 539,29 | 6,39 | 22957,70 | 272,19 | 5651,92 | 18501,18 | 44775,47 | |
| | | | | | | 400,13 | 2,29 | 17033,59 | 97,61 | | 3316,59 | | |
| 167 | 9510023: 149 | 1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 409,4503 | 2653,87 | 151,66 | 1086628,06 | 62097,16 | 213888,45 | 690468,20 | 1919265,44 | |
| | | | | | | 1979,83 | 128,08 | 810642,02 | 52442,37 | | 142169,18 | | |
| 168 | 9510023: 151 | 1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022* | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 296,2485 | 1283,30 | 8,63 | 380175,90 | 2556,78 | 89449,46 | 231627,67 | 660746,60 | |
| | | | | | | 972,73 | 4,61 | 288169,66 | 1365,68 | | 48943,03 | | |
| 169 | 9510023: 152 | 1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022* | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 232,4838 | 1501,52 | 6,16 | 349079,16 | 1432,33 | 71430,74 | 221580,29 | 616312,12 | |
| | | | | | | 1188,11 | 3,27 | 276216,52 | 760,24 | | 45652,67 | | |
| 170 | 9510023: 153 | 1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022* | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ поверхности облицовки | 95,2536 | 6743,60 | 27,42 | 642352,06 | 2611,82 | 278921,65 | 289740,45 | 1006660,10 | |
| | | | | | | 3787,98 | 14,25 | 360818,59 | 1357,51 | | 74567,59 | | |
| 171 | 9510023: 154 | 1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022* | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м | $м^2$ горизонтальной проекции | 20,6486 | 2190,34 | 10,02 | 45227,40 | 206,83 | 8914,33 | 33679,32 | 85219,12 | |
| | | | | | | 1748,60 | 5,25 | 36106,24 | 108,36 | | 6312,40 | | |
| 172 | 9510023: 155 | 1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022* | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | $м^3$ изоляции | 81,1324 | 55765,63 | 2847,62 | 4524399,37 | 231034,27 | 456304,82 | 3007950,62 | 8134938,23 | |
| | | | | | | 47293,81 | 1488,55 | 3837060,28 | 120769,80 | | 602588,24 | | |
| 173 | 9510023: 171 | 1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022* | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | $м^3$ изоляции | 58,738 | 49596,88 | 2847,62 | 2913221,62 | 167263,55 | 330354,38 | 1902308,82 | 5200773,03 | |
| | | | | | | 41125,06 | 1488,55 | 2415603,69 | 87434,48 | | 385242,59 | | |
| 174 | 9510023: 157 | 1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022* | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | $м^2$ вертикальной проекции | 818,18938 | 1455,95 | 82,42 | 1191242,76 | 67434,75 | 239304,03 | 855457,91 | 2210436,93 | |
| | | | | | | 1081,05 | 43,20 | 884503,55 | 35345,57 | | 163736,26 | | |
| 175 | 9510023: 158, 173 | 1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022* | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 886,9653 | 5085,63 | 58,97 | 4510777,40 | 52304,34 | 1822482,76 | 2132858,91 | 7175123,62 | |
| | | | | | | 2971,92 | 33,92 | 2635989,87 | 30085,81 | | 531487,31 | | |
| 176 | 9510023: 159, 174 | 261-107-0319 *РСНБ РК 2022* | Сетка стеклянная строительная СС-1 | $м^2$ | 957,922524 | 503,00 | | 481835,21 | | 481835,21 | | 520382,13 | |
| | | | | | | | | | | | 38546,92 | | |
| 177 | 9510023: 160, 175 | 1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022* | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 886,9653 | 363,40 | 2,71 | 322322,84 | 2404,13 | 114649,18 | 165197,40 | 526519,95 | |
| | | | | | | 231,43 | 1,38 | 205270,39 | 1224,21 | | 38999,71 | | |
| 178 | 9510023: 161 | 1126-0301-0103 *РСНБ РК 2022* | Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки | $м^2$ изолируемой поверхности | 0,516 | 844,65 | 5,01 | 436,02 | 2,58 | 82,99 | 267,46 | 759,81 | |
| | | | | | | 679,08 | 2,63 | 350,45 | 1,29 | | 56,33 | | |
| 179 | 9510023: 166 | 1126-0201-0502 *РСНБ РК 2022* | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме | $м^3$ изоляции | 1,06941 | 37204,58 | 2233,65 | 39787,04 | 2388,65 | 9374,00 | 22105,01 | 66843,50 | |
| | | | | | | 26205,18 | 992,36 | 28023,96 | 1061,24 | | 4951,45 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 180 | Э510023: 178 | 1110-0107-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны | $м^2$ | 0,903 | 11250,55<br>2134,38 | 25,46<br>12,68 | 10159,18<br>1927,26 | 23,22<br>11,61 | 8208,70 | 1744,94<br>952,45 | 12856,57 | |
| 181 | Э510023: 181 | 1107-0107-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,003044 | 1258229,57<br>134289,79 | 11709,50<br>3006,28 | 3830,44<br>408,93 | 35,69<br>9,03 | 3386,25 | 493,21<br>345,72 | 4669,37 | |
| 182 | Э510023: 184 | 1110-0102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Стены каркасные. Обшивка пергамином | $м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов) | 1,2384 | 383,90<br>210,24 | 2,23<br>1,17 | 475,58<br>260,15 | 2,58<br>1,29 | 212,42 | 235,64<br>56,76 | 767,98 | |
| | | | Сантехнические работы | | | | | | | | | | |
| 183 | Э510063: 40 | 1116-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 1087,04 | 2113,46<br>668,36 | 29,62<br>11,93 | 2297415,18<br>726534,02 | 32198,40<br>12968,80 | 1538683,19 | 724707,81<br>241768,36 | 3263891,35 | |
| 184 | Э510063: 41 | 1116-0301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 306,16 | 2276,85<br>668,36 | 29,62<br>11,93 | 697080,74<br>204625,39 | 9068,70<br>3652,85 | 483386,65 | 204110,68<br>72094,66 | 973286,08 | |
| 185 | Э510063: 42 | 1116-0301-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 23,22 | 1880,36<br>668,36 | 29,62<br>11,93 | 43661,77<br>15519,13 | 688,00<br>276,92 | 27455,07 | 15480,43<br>4731,29 | 63873,49 | |
| 186 | Э510063: 117 | 1116-0301-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 15,91 | 2661,26<br>668,36 | 29,62<br>11,93 | 42340,81<br>10633,47 | 470,85<br>189,63 | 31235,63 | 10606,81<br>4235,93 | 57183,55 | |
| 187 | Э510063: 43 | 1116-0301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 79,12 | 2836,56<br>668,36 | 29,62<br>11,93 | 224428,61<br>52880,54 | 2343,50<br>943,85 | 169204,57 | 52747,24<br>22174,24 | 299350,09 | |
| 188 | Э510063: 3, 44, 108, 118 | 1116-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1522,63 | 146,47<br>142,64 | 1,34<br>0,00 | 223019,93<br>217188,27 | 2040,35<br>0,00 | 3790,88 | 212848,28<br>34868,70 | 470736,91 | |
| 189 | Э510033: 8, 40 | 1118-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 81,1152 | 23129,54<br>1426,66 | 243,45<br>132,11 | 1876157,08<br>115724,18 | 19747,75<br>10716,03 | 1740686,01 | 123910,52<br>160005,15 | 2160072,75 | |
| 190 | Э510033: 9, 38 | 1118-1101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Краны воздушные. Установка | шт. | 70,09 | 439,14<br>299,64 | 0,00<br>0,00 | 30778,97<br>21001,63 | 0,00<br>0,00 | 9777,77 | 20581,95<br>4108,65 | 55469,57 | |
| 191 | Э510033: 10 | СТПРАЙС | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия | шт | 68,8 | 300,00 | | 20640,00 | | 20640,00 | 1651,20 | 22291,20 | |
| 192 | Э510033: 11 | СТПРАЙС | Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия | шт | 42,57 | 718,00 | | 30565,26 | | 30565,26 | 2445,41 | 33010,67 | |
| 193 | Э510033: 12 | СТПРАЙС | Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия | шт | 9,03 | 1092,00 | | 9860,76 | | 9860,76 | 789,05 | 10649,81 | |
| 194 | Э510033: 13 | СТПРАЙС | Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия | шт | 2,58 | 3954,00 | | 10201,32 | | 10201,32 | 816,14 | 11017,46 | |
| 195 | Э510033: 14 | СТПРАЙС | Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания | шт | 8,17 | 8071,00 | | 65940,07 | | 65940,07 | 5275,24 | 71215,31 | |
| 196 | Э510033: 15 | СТПРАЙС | Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания | шт | 9,03 | 11047,00 | | 99754,41 | | 99754,41 | 7980,37 | 107734,78 | |
| 197 | Э510033: 16 | СТПРАЙС | Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания | шт | 4,73 | 13150,00 | | 62199,50 | | 62199,50 | 4975,96 | 67175,46 | |
| 198 | Э510033: 17 | СТПРАЙС | Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания | шт | 1,72 | 19608,00 | | 33725,76 | | 33725,76 | 2698,25 | 36424,01 | |
| 199 | Э510033: 22 | СТПРАЙС | Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания | шт | 68,8 | 2887,00 | | 198625,60 | | 198625,60 | 15890,22 | 214515,82 | |
| 200 | Э510033: 23 | СТПРАЙС | Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания | шт | 68,8 | 2772,00 | | 190713,60 | | 190713,60 | 15257,26 | 205970,86 | |
| 201 | Э510033: 24 | СТПРАЙС | Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания | шт | 68,8 | 1723,00 | | 118542,40 | | 118542,40 | 9483,22 | 128025,62 | |
| 202 | Э510033: 37 | СТПРАЙС | Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия | шт | 0,86 | 1092,00 | | 939,12 | | 939,12 | 75,25 | 1014,37 | |
| 203 | Э510033: 39 | СТПРАЙС | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия | шт | 1,29 | 300,00 | | 387,00 | | 387,00 | 30,96 | 417,96 | |
| 204 | Э510053: 17 | СТПРАЙС | Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия | шт | 3,87 | 17229,00 | | 66676,23 | | 66676,23 | 5334,15 | 72010,38 | |
| 205 | Э510053: 20 | СТПРАЙС | Клапан AVP, "Danfoss" Дания | шт | 0,43 | 46311,00 | | 19913,73 | | 19913,73 | 1593,15 | 21506,88 | |
| 206 | Э510053: 21 | СТПРАЙС | AV импульсная трубка "Danfoss" Дания | | 0,43 | 9332,00 | | 4012,76 | | 4012,76 | | 4333,97 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт | | | | | | | 321,21 | | |
| 207 | Э510053: 23 | СТПРАЙС | Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания | шт | 0,43 | 6207,00 | | 2669,01 | | 2669,01 | 213,71 | 2882,72 | |
| 208 | Э510053: 25 | СТПРАЙС | Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения | шт | 0,86 | 11196,00 | | 9628,56 | | 9628,56 | 770,13 | 10398,69 | |
| 209 | Э510053: 28 | СТПРАЙС | Расходомер Д25, SONO 1500 CT | шт | 0,86 | 64837,00 | | 55759,82 | | 55759,82 | 4460,82 | 60220,64 | |
| 210 | Э510053: 29 | СТПРАЙС | Термопреобразователь сопротивления Pt500 | шт | 0,86 | 10802,00 | | 9289,72 | | 9289,72 | 743,04 | 10032,76 | |
| 211 | Э510053: 30 | СТПРАЙС | Тепловычислитель INFOCAL 5OS | шт | 0,43 | 111781,00 | | 48065,83 | | 48065,83 | 3845,06 | 51910,89 | |
| 212 | Э510053: 32 | СТПРАЙС | Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия | шт | 1,29 | 10233,00 | | 13200,57 | | 13200,57 | 1056,08 | 14256,65 | |
| 213 | Э510053: 34 | СТПРАЙС | Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения | шт | 0,86 | 5564,00 | | 4785,04 | | 4785,04 | 382,70 | 5167,74 | |
| 214 | Э510053: 37 | СТПРАЙС | Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания | шт | 0,43 | 103681,28 | | 44582,83 | | 44582,83 | 3566,85 | 48149,68 | |
| 215 | Э510053: 38 | СТПРАЙС | Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания | шт | 0,43 | 86463,00 | | 37179,09 | | 37179,09 | 2974,31 | 40153,40 | |
| 216 | Э510053: 40 | СТПРАЙС | Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания | шт | 0,43 | 6207,00 | | 2669,01 | | 2669,01 | 213,71 | 2882,72 | |
| 217 | Э510053: 41 | СТПРАЙС | Обратный клапан "BUGATTI" Италия | шт | 0,43 | 1387,00 | | 596,41 | | 596,41 | 47,73 | 644,14 | |
| 218 | Э510053: 43 | СТПРАЙС | Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия | шт | 0,43 | 11217,00 | | 4823,31 | | 4823,31 | 385,71 | 5209,02 | |
| 219 | Э510053: 45 | СТПРАЙС | Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения | шт | 0,43 | 8062,00 | | 3466,66 | | 3466,66 | 277,35 | 3744,01 | |
| 220 | Э510053: 48 | СТПРАЙС | Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания | шт | 0,43 | 75416,00 | | 32428,88 | | 32428,88 | 2594,19 | 35023,07 | |
| 221 | Э510053: 53 | СТПРАЙС | Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия | шт | 0,43 | 7038,00 | | 3026,34 | | 3026,34 | 242,09 | 3268,43 | |
| 222 | Э510053: 56 | СТПРАЙС | Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия | шт | 0,43 | 1387,00 | | 596,41 | | 596,41 | 47,73 | 644,14 | |
| 223 | Э510053: 58 | СТПРАЙС | Клапан FJV, "Danfoss" Дания | шт | 0,43 | 7000,00 | | 3010,00 | | 3010,00 | 240,80 | 3250,80 | |
| 224 | Э510053: 60 | СТПРАЙС | Приварные фитинги "Danfoss" Дания | компл | 0,86 | 11472,00 | | 9865,92 | | 9865,92 | 789,48 | 10655,40 | |
| 225 | Э510053: 62 | СТПРАЙС | Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения | шт | 0,43 | 3896,00 | | 1675,28 | | 1675,28 | 134,16 | 1809,44 | |
| 226 | Э510053: 65 | СТПРАЙС | Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия | шт | 2,58 | 7091,00 | | 18294,78 | | 18294,78 | 1463,72 | 19758,50 | |
| 227 | Э510053: 67 | СТПРАЙС | Погодный компенсатор ECL210 | шт | 0,43 | 77328,00 | | 33251,04 | | 33251,04 | 2659,98 | 35911,02 | |
| 228 | Э510053: 69 | СТПРАЙС | Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания | шт | 0,86 | 11790,00 | | 10139,40 | | 10139,40 | 810,98 | 10950,38 | |
| 229 | Э510053: 70 | СТПРАЙС | Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания | шт | 0,43 | 11790,00 | | 5069,70 | | 5069,70 | 405,49 | 5475,19 | |
| 230 | Э510053: 71 | СТПРАЙС | Кран шаровый Ду15мм "M-M" "BUGATTI" Италия | шт | 3,01 | 718,00 | | 2161,18 | | 2161,18 | 172,86 | 2334,04 | |
| 231 | Э510053: 72 | СТПРАЙС | Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания | шт | 0,43 | 45462,00 | | 19548,66 | | 19548,66 | 1563,91 | 21112,57 | |
| 232 | Э510063: 23, 38, 63, 82 | СТПРАЙС | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | шт | 55,04 | 718,00 | | 39518,72 | | 39518,72 | 3160,93 | 42679,65 | |
| 233 | Э510063: 24, 64, 76 | СТПРАЙС | Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия | шт | 38,27 | 1092,00 | | 41790,84 | | 41790,84 | 3343,25 | 45134,09 | |
| 234 | Э510063: 25 | СТПРАЙС | Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | шт | 17,2 | 899,00 | | 15462,80 | | 15462,80 | 1237,11 | 16699,91 | |
| 235 | Э510063: 26, 66 | СТПРАЙС | Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | шт | 103,2 | 899,00 | | 92776,80 | | 92776,80 | 7421,80 | 100198,60 | |
| 236 | Э510063: 30, 69, 79 | СТПРАЙС | Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия | шт | 60,63 | 8162,00 | | 494862,06 | | 494862,06 | 39588,81 | 534450,87 | |
| 237 | Э510063: 31, 70 | СТПРАЙС | Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 21,5 | 620,00 | | 13330,00 | | 13330,00 | 1066,40 | 14396,40 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 238 | Э510063: 32, 71 | СТПРАЙС | Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 38,7 | 391,00 | | 15131,70 | | 15131,70 | | 16342,15 | |
| | | | | | | | | | | | 1210,45 | | |
| 239 | Э510063: 35 | СТПРАЙС | Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия | шт | 0,43 | 8854,00 | | 3807,22 | | 3807,22 | | 4111,66 | |
| | | | | | | | | | | | 304,44 | | |
| 240 | Э510063: 36 | СТПРАЙС | Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 0,43 | 3626,00 | | 1559,18 | | 1559,18 | | 1683,88 | |
| | | | | | | | | | | | 124,70 | | |
| 241 | Э510063: 39 | СТПРАЙС | Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия | шт | 1,29 | 6235,00 | | 8043,15 | | 8043,15 | | 8686,43 | |
| | | | | | | | | | | | 643,28 | | |
| 242 | Э510063: 65, 83 | СТПРАЙС | Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия | шт | 1,72 | 1585,00 | | 2726,20 | | 2726,20 | | 2944,64 | |
| | | | | | | | | | | | 218,44 | | |
| 243 | Э510063: 73 | СТПРАЙС | Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия | шт | 0,43 | 15020,00 | | 6458,60 | | 6458,60 | | 6975,46 | |
| | | | | | | | | | | | 516,86 | | |
| 244 | Э510063: 74 | СТПРАЙС | Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 0,43 | 2390,00 | | 1027,70 | | 1027,70 | | 1109,83 | |
| | | | | | | | | | | | 82,13 | | |
| 245 | Э510063: 77 | СТПРАЙС | Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия | шт | 0,86 | 3954,00 | | 3400,44 | | 3400,44 | | 3672,63 | |
| | | | | | | | | | | | 272,19 | | |
| 246 | Э510063: 80 | СТПРАЙС | Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый | шт | 0,43 | 863,00 | | 371,09 | | 371,09 | | 400,76 | |
| | | | | | | | | | | | 29,67 | | |
| 247 | Э510063: 124 | СТПРАЙС | Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения | шт | 1,72 | 9192,00 | | 15810,24 | | 15810,24 | | 17074,87 | |
| | | | | | | | | | | | 1264,63 | | |
| 248 | Э510053: 19, 36, 47, 68 | 1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022* | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 77,4 | 2170,48 | 0,00 | 167994,98 | 0,00 | 12255,43 | 116804,77 | 307584,16 | |
| | | | | | | 2012,14 | 0,00 | 155739,12 | 0,00 | | 22784,41 | | |
| 249 | Э510053: 27, 57 | 1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022* | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 3,87 | 2250,99 | 0,00 | 8711,37 | 0,00 | 924,50 | 5840,26 | 15715,64 | |
| | | | | | | 2012,14 | 0,00 | 7786,87 | 0,00 | | 1164,01 | | |
| 250 | Э510033: 20 | 245-501-0112 *РСНБ РК 2022* | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20 | шт. | 5,16 | 47421,00 | | 244692,36 | | 244692,36 | | 264267,68 | |
| | | | | | | | | | | | 19575,32 | | |
| 251 | Э510033: 21 | 245-501-0113 *РСНБ РК 2022* | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25 | шт. | 1,29 | 68965,00 | | 88964,85 | | 88964,85 | | 96082,21 | |
| | | | | | | | | | | | 7117,36 | | |
| 252 | Э510063: 14, 54, 92, 109, 130 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 229,3835 | 708,00 | | 162403,26 | | 162403,26 | | 175395,28 | |
| | | | | | | | | | | | 12992,02 | | |
| 253 | Э510093: 24 | 1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022* | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 237,059 | 1433,28 | 1,66 | 339771,81 | 393,45 | 34036,65 | 244436,51 | 630944,16 | |
| | | | | | | 1288,04 | 0,86 | 305341,28 | 203,82 | | 46735,84 | | |
| 254 | Э510063: 15, 56 | 1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 913,75 | 1024,43 | 120,74 | 936073,02 | 110326,39 | 349600,75 | 403146,93 | 1446357,89 | |
| | | | | | | 521,09 | 59,44 | 476145,45 | 54313,73 | | 107137,94 | | |
| 255 | Э510033: 28, 29, 30, 31, 44, 45 | 234-303-0102 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 461356,3009 | 121,00 | | 55824112,31 | | 55824112,31 | | 60290041,57 | |
| | | | | | | | | | | | 4465929,26 | | |
| 256 | Э510063: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 57, 58, 59, 60, 61 | 234-303-0102 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм | $м^3$ | 893820,5935 | 121,00 | | 108152291,08 | | 108152291,08 | | 116804474,16 | |
| | | | | | | | | | | | 8652183,08 | | |
| 257 | Э510053: 9, 10, 11, 12, 13 | 234-303-0103 *РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм | $м^3$ | 60212,74391 | 121,00 | | 7285742,41 | | 7285742,41 | | 7868601,82 | |
| | | | | | | | | | | | 582859,41 | | |
| 258 | Э510063: 22, 122 | СТ11031-544 | Самоклеящаяся лента | м | 852,69 | 40,00 | | 34107,60 | | 34107,60 | | 36835,95 | |
| | | | | | | | | | | | 2728,35 | | |
| 259 | Э510063: 62 | СТ11031-544 | Самоклеящаяся лента | м | 553,41 | 57,95 | | 32070,26 | | 32070,26 | | 34638,22 | |
| | | | | | | | | | | | 2567,96 | | |
| 260 | Э510043: 1 | 1120-0301-0205 *РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 12,9 | 3847,71 | 77,11 | 49635,33 | 995,02 | 19205,52 | 29144,97 | 85082,81 | |
| | | | | | | 2281,79 | 23,62 | 29435,22 | 304,87 | | 6302,51 | | |
| 261 | Э510043: 2, 8, 14, 20 | 1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 83,85 | 9703,30 | 80,82 | 813621,92 | 6776,80 | 541536,84 | 262959,19 | 1162707,96 | |
| | | | | | | 3164,08 | 35,98 | 265307,85 | 3016,88 | | 86126,85 | | |
| 262 | Э510043: 3, 9, 15, 21 | 1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | | 23,392 | 9419,26 | 63,99 | 220335,44 | 1496,40 | 151072,76 | 67058,50 | 310385,61 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м² поверхности воздуховодов | | 2896,98 | 28,25 | 67766,28 | 660,48 | | 22991,67 | | |
| 263 | Э510043: 4, 10, 16, 22 | 1120-0101-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | | 51,772 | 10852,58 | 66,31 | 561859,93 | 3433,55 | 408444,10 | 148187,03 | 766850,82 | |
| | | | | м² поверхности воздуховодов | | 2896,98 | 23,73 | 149982,71 | 1228,94 | | 56803,86 | | |
| 264 | Э510043: 5, 17 | 1120-0101-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | | 5,638375 | 10179,89 | 66,31 | 57398,12 | 373,67 | 46389,26 | 10553,06 | 73387,24 | |
| | | | | м² поверхности воздуховодов | | 1886,13 | 23,73 | 10634,76 | 133,73 | | 5436,06 | | |
| 265 | Э510043: 6, 12, 18, 25 | 246-301-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | | 189,63 | 790,00 | | 149807,70 | | 149807,70 | | 161792,23 | |
| | | | | кг | | | | | | | 11984,53 | | |
| 266 | Э510043: 7, 19 | 1120-0301-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | | 17,2 | 6068,76 | 77,11 | 104382,93 | 1326,55 | 63809,85 | 38859,96 | 154701,96 | |
| | | | | решетка | | 2281,79 | 23,62 | 39246,96 | 406,35 | | 11459,07 | | |
| 267 | Э510043: 11, 23, 24 | 1120-0101-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | | 24,6605 | 10424,55 | 63,99 | 257074,64 | 1577,67 | 193681,89 | 61260,81 | 343802,63 | |
| | | | | м² поверхности воздуховодов | | 2506,61 | 28,25 | 61814,22 | 696,60 | | 25467,18 | | |
| 268 | Э510043: 13 | 1120-0301-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | | 10,75 | 4180,95 | 77,11 | 44945,32 | 829,04 | 19586,93 | 24287,69 | 74771,84 | |
| | | | | решетка | | 2281,79 | 23,62 | 24529,35 | 254,13 | | 5538,83 | | |
| 269 | Э510043: 26 | 1126-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | | 11,094 | 79511,37 | 4122,41 | 882098,99 | 45733,94 | 307732,51 | 415593,71 | 1401508,03 | |
| | | | | м³ изоляции | | 47650,31 | 1640,65 | 528632,54 | 18201,47 | | 103815,33 | | |
| 270 | Э510063: 96 | 234-202-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 | | 11,49218 | 12267,00 | | 140974,64 | | 140974,64 | | 152252,68 | |
| | | | | м³ | | | | | | | 11278,04 | | |
| 271 | Э510093: 2, 10 | 1116-0401-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 15,91 | 4072,26 | 72,74 | 64790,25 | 1156,70 | 43450,21 | 20160,55 | 91746,95 | |
| | | | | м трубопровода | | 1268,49 | 24,53 | 20181,62 | 390,01 | | 6796,15 | | |
| 272 | Э510053: 5 | 1116-0401-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | | 21,5 | 4864,90 | 88,55 | 104595,35 | 1904,04 | 70339,40 | 32309,34 | 147857,22 | |
| | | | | м трубопровода | | 1504,75 | 28,68 | 32352,34 | 616,62 | | 10952,53 | | |
| 273 | Э510063: 116 | 1116-1101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | | 73,616 | 152,21 | 1,34 | 11205,37 | 98,90 | 606,30 | 10291,19 | 23216,13 | |
| | | | | м трубопровода | | 142,64 | 0,00 | 10500,60 | 0,00 | | 1719,57 | | |
| 274 | Э510063: 123 | 1116-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | 6,45 | 3506,00 | 162,28 | 22613,70 | 1046,62 | 1958,65 | 19500,50 | 45483,25 | |
| | | | | шт. | | 3040,05 | 45,01 | 19608,00 | 290,25 | | 3369,05 | | |
| 275 | Э510053: 18 | 1118-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка | | 0,86 | 73484,59 | 283,90 | 63196,67 | 244,24 | 57942,93 | 4957,04 | 73606,11 | |
| | | | | шт. | | 5825,24 | 56,28 | 5009,50 | 48,59 | | 5452,40 | | |
| 276 | Э510053: 22, 39, 59 | 1122-1201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | | 1,72 | 975,67 | 38,51 | 1678,29 | 66,65 | 48,16 | 1548,00 | 3484,29 | |
| | | | | фланец | | 909,26 | 0,00 | 1563,91 | 0,00 | | 258,00 | | |
| 277 | Э510053: 26 | 241-116-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | | 1,72 | 3289,00 | | 5657,08 | | 5657,08 | | 6109,44 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 452,36 | | |
| 278 | Э510063: 27 | 1116-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | 6,02 | 3460,29 | 116,57 | 20830,49 | 702,62 | 1828,79 | 18067,31 | 42010,14 | |
| | | | | шт. | | 3040,05 | 22,50 | 18300,80 | 136,74 | | 3112,34 | | |
| 279 | Э510053: 35 | 241-116-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | | 1,72 | 2005,00 | | 3448,60 | | 3448,60 | | 3724,66 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 276,06 | | |
| 280 | Э510053: 46 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 0,86 | 2504,00 | | 2153,44 | | 2153,44 | | 2325,87 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 172,43 | | |
| 281 | Э510063: 111 | 1118-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | | 0,86 | 35827,66 | 620,51 | 30812,08 | 533,20 | 5608,92 | 24374,12 | 59601,44 | |
| | | | | насос | | 28684,86 | 235,06 | 24669,10 | 202,10 | | 4415,24 | | |
| 282 | Э510053: 50 | 1308-0304-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу | | 0,43 | 35901,12 | 3795,81 | 15437,43 | 1632,28 | 10704,85 | 2754,15 | 19647,13 | |
| | | | | шт. | | 7210,35 | 1685,68 | 3100,30 | 724,98 | | 1455,55 | | |
| 283 | Э510063: 112 | 1308-0301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | | 1,29 | 4567,05 | 33,36 | 5891,43 | 43,00 | 2747,70 | 2232,13 | 8773,72 | |
| | | | | шт. | | 2403,45 | 0,00 | 3100,30 | 0,00 | | 650,16 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 284 | Э510053: 52 | СТПРАЙС | Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м$^3$/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия | шт | 0,43 | 462906,00 | | 199049,58 | | 199049,58 | | 214973,34 | |
| | | | | | | | | | | | 15923,76 | | |
| 285 | Э510093: 9 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 53,277 | 5960,57 | 128,12 | 317561,45 | 6825,82 | 222133,70 | 88959,26 | 439042,90 | |
| | | | | | | 1663,03 | 40,80 | 88601,50 | 2173,65 | | 32522,19 | | |
| 286 | Э510053: 63 | 241-116-0304 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 0,86 | 1035,00 | | 890,10 | | 890,10 | | 961,48 | |
| | | | | | | | | | | | 71,38 | | |
| 287 | Э510053: 66 | 1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 0,43 | 6872,55 | 517,01 | 2955,39 | 222,31 | 137,17 | 2028,74 | 5382,74 | |
| | | | | | | 6036,42 | 254,55 | 2595,48 | 109,65 | | 398,61 | | |
| 288 | Э510053: 73 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 6,02 | 791,17 | 0,00 | 4762,68 | 0,00 | 575,77 | 4103,49 | 9575,24 | |
| | | | | | | 695,53 | 0,00 | 4186,91 | 0,00 | | 709,07 | | |
| 289 | Э510063: 37, 75, 81 | 1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 | Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 4,73 | 3924,92 | 0,00 | 18564,82 | 0,00 | 15101,17 | 3395,28 | 23716,22 | |
| | | | | | | 732,42 | 0,00 | 3463,65 | 0,00 | | 1756,12 | | |
| 290 | Э510063: 2 | 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,43 | 2512,09 | 33,95 | 1080,16 | 14,62 | 739,60 | 325,51 | 1518,33 | |
| | | | | | | 758,38 | 13,95 | 325,94 | 6,02 | | 112,66 | | |
| 291 | Э510063: 4, 45 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 321,64 | 2382,59 | 16,92 | 766336,11 | 5442,51 | 3785,72 | 742017,03 | 1629022,75 | |
| | | | | | | 2353,90 | 0,16 | 757108,74 | 51,60 | | 120669,61 | | |
| 292 | Э510063: 5, 46 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 322,07 | 2573,03 | 20,46 | 828695,57 | 6589,75 | 3758,63 | 802066,96 | 1761223,67 | |
| | | | | | | 2540,90 | 0,27 | 818347,62 | 86,86 | | 130461,14 | | |
| 293 | Э510063: 6, 47 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 21,07 | 2809,73 | 24,30 | 59201,11 | 512,13 | 273,05 | 57256,65 | 125774,57 | |
| | | | | | | 2772,47 | 0,44 | 58415,93 | 9,46 | | 9316,81 | | |
| 294 | Э510063: 7, 48 | 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 28,81 | 3112,59 | 28,87 | 89673,49 | 831,62 | 571,04 | 86524,17 | 190293,49 | |
| | | | | | | 3063,89 | 0,66 | 88270,40 | 18,92 | | 14095,83 | | |
| 295 | Э510063: 8, 49 | 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 2,58 | 3383,98 | 33,42 | 8730,72 | 86,43 | 80,84 | 8395,32 | 18496,02 | |
| | | | | | | 3319,31 | 0,98 | 8563,88 | 2,58 | | 1369,98 | | |
| 296 | Э510063: 9, 50 | 241-201-0402 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 588,35739 | 215,00 | | 126496,54 | | 126496,54 | | 136616,16 | |
| | | | | | | | | | | | 10119,62 | | |
| 297 | Э510063: 10, 51 | 241-201-0404 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 19,76366 | 340,00 | | 6719,61 | | 6719,61 | | 7257,11 | |
| | | | | | | | | | | | 537,50 | | |
| 298 | Э510063: 11, 52 | 241-201-0406 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм | м | 26,99497 | 534,00 | | 14415,32 | | 14415,32 | | 15568,58 | |
| | | | | | | | | | | | 1153,26 | | |
| 299 | Э510063: 12, 53 | 241-201-0408 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм | м | 2,44068 | 795,00 | | 1940,16 | | 1940,16 | | 2095,39 | |
| | | | | | | | | | | | 155,23 | | |
| 300 | Э510063: 13, 55, 93 | СТ130804-43 | Хомуты крепежные диаметром до 50 мм | шт | 1148,1 | 19,00 | | 21813,90 | | 21813,90 | | 23558,84 | |
| | | | | | | | | | | | 1744,94 | | |
| 301 | Э510063: 28 | 241-116-0207 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 0,86 | 2226,00 | | 1914,36 | | 1914,36 | | 2067,44 | |
| | | | | | | | | | | | 153,08 | | |
| 302 | Э510093: 19 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 78,69 | 958,31 | 45,71 | 75409,10 | 3597,38 | 1535,10 | 70607,29 | 157697,77 | |
| | | | | | | 893,10 | 22,50 | 70277,91 | 1771,17 | | 11681,38 | | |
| 303 | Э510063: 33 | 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 0,86 | 28259,61 | 0,00 | 24303,17 | 0,00 | 23722,67 | 568,89 | 26861,67 | |
| | | | | | | 675,11 | 0,00 | 580,50 | 0,00 | | 1989,61 | | |
| 304 | Э510063: 67 | 1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка | шт. | 17,2 | 9767,63 | 45,96 | 168003,15 | 790,34 | 143601,94 | 23517,99 | 206842,90 | |
| | | | | | | 1372,73 | 22,50 | 23610,87 | 387,00 | | 15321,76 | | |
| 305 | Э510063: 84 | 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | 6,02 | 19755,18 | 79,67 | 118926,39 | 479,88 | 108015,14 | 10403,42 | 139676,04 | |
| | | | | | | 1732,79 | 30,61 | 10431,37 | 184,47 | | 10346,23 | | |
| 306 | Э510063: 85 | 1115-0404-0406 РСНБ РК 2022 | Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком | | 2,58 | 1105,52 | 0,00 | 2852,19 | 0,00 | 143,19 | 2167,20 | 5421,01 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 1050,00 | 0,00 | 2709,00 | 0,00 | | 401,62 | | |
| 307 | Э510063: 86, 119 | 1116-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 113,95 | 1369,89<br>1364,98 | 2,12<br>0,77 | 156099,03<br>155539,60 | 242,09<br>88,15 | 318,20 | 152515,41<br>24689,31 | 333303,75 | |
| 308 | Э510063: 87 | 1116-0501-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 156,95 | 2000,33<br>1308,89 | 5,18<br>1,77 | 313951,60<br>205430,35 | 813,13<br>277,78 | 107708,55 | 201594,32<br>41243,45 | 556789,37 | |
| 309 | Э510063: 88 | 241-203-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм | м | 1128,6382 | 680,00 | | 767473,89 | | 767473,89 | 61397,98 | 828871,87 | |
| 310 | Э510063: 89 | 241-203-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм | м | 1566,361 | 832,00 | | 1303212,18 | | 1303212,18 | 104256,94 | 1407469,12 | |
| 311 | Э510063: 90 | СТ130804-56 | Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм | шт | 152,22 | 196,00 | | 29835,12 | | 29835,12 | 2386,93 | 32222,05 | |
| 312 | Э510063: 91 | СТ130804-59 | Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм | шт | 171,57 | 837,00 | | 143604,09 | | 143604,09 | 11488,31 | 155092,40 | |
| 313 | Э510063: 102 | СТ130804-59 | Гофрированная манжета для унитаза | шт | 17,2 | 837,00 | | 14396,40 | | 14396,40 | 1151,54 | 15547,94 | |
| 314 | Э510063: 94 | СТ130804-45 | Хомуты крепежные диаметром до 110 мм | шт | 92,45 | 31,00 | | 2865,95 | | 2865,95 | 229,19 | 3095,14 | |
| 315 | Э510063: 95 | 1126-0101-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | $м^3$ изоляции | 40,42 | 48352,01<br>33931,52 | 2439,47<br>1188,88 | 1954388,27<br>1371512,09 | 98603,30<br>48054,65 | 484272,88 | 1078870,43<br>242660,61 | 3275919,31 | |
| 316 | Э510063: 97 | 1117-0101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 17,2 | 4954,06<br>4388,24 | 137,89<br>74,00 | 85209,66<br>75477,90 | 2371,88<br>1272,80 | 7360,31 | 75215,60<br>12833,78 | 173259,04 | |
| 317 | Э510063: 98 | 244-104-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором | шт. | 17,2 | 6577,00 | | 113124,40 | | 113124,40 | 9049,78 | 122174,18 | |
| 318 | Э510063: 99 | 1117-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 17,2 | 2330,48<br>2017,17 | 28,09<br>13,74 | 40084,17<br>34695,41 | 483,32<br>236,50 | 4905,87 | 34233,16<br>5945,18 | 80262,51 | |
| 319 | Э510063: 100 | 244-102-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм | шт. | 17,2 | 6557,00 | | 112780,40 | | 112780,40 | 9022,26 | 121802,66 | |
| 320 | Э510063: 101 | 1117-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 17,2 | 18630,29<br>3456,77 | 90,34<br>45,53 | 320441,16<br>59456,53 | 1553,59<br>783,03 | 259430,61 | 59034,70<br>30358,00 | 409833,86 | |
| 321 | Э510063: 103 | 1117-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Ванны купальные стальные. Установка | комплект | 17,2 | 5205,76<br>4388,24 | 540,68<br>281,73 | 89538,90<br>75477,90 | 9299,61<br>4845,67 | 4761,82 | 78717,09<br>13460,72 | 181716,71 | |
| 322 | Э510063: 104 | 1117-0201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Смесители. Установка | шт. | 17,2 | 1611,04<br>1575,27 | 0,13<br>0,00 | 27710,06<br>27094,73 | 2,15<br>0,00 | 613,18 | 26552,50<br>4340,85 | 58603,41 | |
| 323 | Э510063: 105 | 244-104-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге | шт. | 17,2 | 10685,00 | | 183782,00 | | 183782,00 | 14702,56 | 198484,56 | |
| 324 | Э510063: 106 | 1116-0301-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,72 | 3246,84<br>837,15 | 54,89<br>23,18 | 5584,41<br>1440,07 | 94,60<br>39,99 | 4050,17 | 1449,96<br>562,87 | 7597,24 | |
| 325 | Э510063: 107 | 241-112-0124<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 0,43 | 600,00 | | 258,00 | | 258,00 | 20,64 | 278,64 | |
| 326 | Э510063: 113 | 511-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин | шт. | 0,86 | 96918,00 | | 83349,48 | | 83349,48 | | 83349,48 | |
| 327 | Э510063: 120 | 1126-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука | м трубопровода | 23,65 | 1024,43<br>521,09 | 120,74<br>59,44 | 24227,92<br>12323,80 | 2855,63<br>1405,67 | 9048,49 | 10434,38<br>2773,07 | 37435,37 | |
| 328 | Э510063: 121 | 234-303-1810<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм | $м^2$ | 6,88 | 12104,00 | | 83275,52 | | 83275,52 | 6661,99 | 89937,51 | |
| 329 | Э510063: 125 | 241-116-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 3,44 | 3935,00 | | 13536,40 | | 13536,40 | 1082,74 | 14619,14 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 330 | Э510063: 126 | 241-117-0415<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм | шт. | 4,73 | 992,00 | | 4692,16 | | 4692,16 | 375,39 | 5067,55 | |
| 331 | Э510063: 127 | 241-113-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм | шт. | 5,16 | 2004,00 | | 10340,64 | | 10340,64 | 827,32 | 11167,96 | |
| 332 | Э510063: 128 | 241-112-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм | шт. | 7,74 | 829,00 | | 6416,46 | | 6416,46 | 513,42 | 6929,88 | |
| 333 | Э510063: 129 | 1115-0403-1003<br>*РСНБ РК 2022* | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 15,007 | 880,98<br>735,74 | 1,66<br>0,86 | 13220,78<br>11041,11 | 24,94<br>12,90 | 2154,73 | 8843,38<br>1765,15 | 23829,31 | |
| 334 | Э510063: 131 | 242-303-0904<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1,29 | 19888,00 | | 25655,52 | | 25655,52 | 2052,39 | 27707,91 | |
| 335 | Э510063: 132 | 1116-0401-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 2,365 | 10570,46<br>3412,46 | 197,55<br>22,50 | 24999,34<br>8070,67 | 467,41<br>53,32 | 16461,26 | 7961,02<br>2636,76 | 35597,12 | |
| 336 | Э510063: 133 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,02064 | 2112176,41<br>888518,29 | 749224,99<br>266932,33 | 43595,12<br>18339,07 | 15464,09<br>5509,59 | 9792,39 | 23610,01<br>5376,29 | 72581,42 | |
| | | | ЭС, Э, ЭО, СС | | | | | | | | | | |
| 337 | Э510073: 1 | 515-301-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А | шт. | 0,43 | 1089463,00 | | 468469,09 | | 468469,09 | | 468469,09 | |
| 338 | Э510073: 2 | 1308-0304-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу | шт. | 0,43 | 44664,88<br>9613,80 | 5179,34<br>2303,77 | 19205,95<br>4134,02 | 2227,40<br>990,72 | 12844,96 | 3689,83<br>1831,80 | 24727,58 | |
| 339 | Э510073: 3 | 1308-0305-0906<br>*РСНБ РК 2022* | Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции | шт. | 6,45 | 12115,15<br>9613,80 | 375,62<br>168,57 | 78142,61<br>62009,01 | 2423,05<br>1087,47 | 13710,98 | 45429,50<br>9885,70 | 133457,81 | |
| 340 | Э510073: 4 | 1308-0305-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 0,86 | 2672,70<br>2403,45 | 245,49<br>112,38 | 2298,35<br>2067,01 | 211,13<br>96,75 | 20,64 | 1557,89<br>308,31 | 4164,55 | |
| 341 | Э510073: 35 | Прайс.лист | Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С | шт | 1,29 | 23870,00 | | 30792,30 | | 30792,30 | | 30792,30 | |
| 342 | Э510073: 36 | Прайс.лист | Датчик температуры на проводе 15м | шт | 1,29 | 44587,00 | | 57517,23 | | 57517,23 | | 57517,23 | |
| 343 | Э510083: 36 | Прайс.лист | Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A | шт | 1,29 | 37403,00 | | 48249,87 | | 48249,87 | | 48249,87 | |
| 344 | Э510073: 5 | Прайс.лист<br>*"Эл.комплекс"* | Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени | шт | 7,74 | 7851,00 | | 60766,74 | | 60766,74 | | 60766,74 | |
| 345 | Э510073: 7 | Прайс.лист<br>*"Эл.комплекс"* | Фотосопротивление типа ФСК-Г | шт | 0,43 | 2681,00 | | 1152,83 | | 1152,83 | | 1152,83 | |
| 346 | Э510073: 6 | 1308-0303-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 7,74 | 4115,87<br>2278,10 | 27,59<br>0,00 | 31856,98<br>17632,58 | 213,71<br>0,00 | 14010,69 | 12695,32<br>3564,27 | 48116,57 | |
| 347 | Э510083: 48 | 1308-0103-2901<br>*РСНБ РК 2022* | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 1,72 | 2830,78<br>2314,07 | 484,18<br>224,76 | 4868,89<br>3980,08 | 832,48<br>386,57 | 56,33 | 3144,16<br>641,13 | 8654,18 | |
| 348 | Э510073: 9 | 1308-0305-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 17,2 | 3929,73<br>2379,42 | 1282,92<br>971,85 | 67591,27<br>40926,11 | 22066,31<br>16715,82 | 4599,28 | 41501,88<br>8727,28 | 117820,43 | |
| 349 | Э510073: 10 | 1308-0305-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 12,04 | 2993,74<br>1826,62 | 899,73<br>697,23 | 36044,75<br>21992,35 | 10832,56<br>8394,46 | 3219,41 | 21878,83<br>4633,68 | 62557,26 | |
| 350 | Э510073: 11 | 1121-0401-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 0,43 | 1226,86<br>1192,54 | 25,68<br>11,55 | 527,61<br>512,99 | 11,18<br>5,16 | 3,87 | 372,81<br>72,24 | 972,66 | |
| 351 | Э510073: 12 | 1308-0305-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | 6,45 | 1206,84<br>1177,69 | 15,77<br>6,74 | 7784,29<br>7595,95 | 101,48<br>43,43 | 86,43 | 5500,56<br>1062,96 | 14347,81 | |
| 352 | Э510073: 13 | 1308-0305-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Патрон подвесной. Монтаж оборудования | шт. | 34,4 | 2468,86<br>1177,69 | 16,65<br>7,30 | 84928,87<br>40512,45 | 572,76<br>251,12 | 43843,66 | 29349,65<br>9142,23 | 123420,75 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 353 | Э510073: 14 | 1308-0103-3001<br>*РСНБ РК 2022* | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 75,25 | 2847,04<br>2314,07 | 484,18<br>224,76 | 214239,76<br>174133,66 | 36434,76<br>16913,19 | 3671,34 | 137553,99<br>28143,50 | 379937,25 | |
| 354 | Э510073: 15, 41 | 1308-0303-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 18,49 | 9911,84<br>6719,85 | 52,57<br>0,00 | 183270,30<br>124250,22 | 972,23<br>0,00 | 58047,85 | 89460,21<br>21818,20 | 294548,71 | |
| 355 | Э510073: 16, 17 | 1308-0305-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 98,9 | 718,81<br>697,00 | 4,84<br>2,25 | 71090,18<br>68933,30 | 479,02<br>222,74 | 1678,29 | 49792,28<br>9670,27 | 130552,73 | |
| 356 | Э510073: 18, 19 | 1308-0305-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 245,53 | 1796,77<br>1634,35 | 24,19<br>6,74 | 441160,65<br>401282,02 | 5939,16<br>1654,64 | 33939,90 | 290113,26<br>58502,36 | 789776,27 | |
| 357 | Э510073: 20 | 1308-0305-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 3,87 | 816,71<br>793,14 | 5,68<br>2,25 | 3160,50<br>3069,34 | 21,93<br>8,60 | 69,23 | 2216,22<br>430,00 | 5806,72 | |
| 358 | Э510073: 21 | 1308-0206-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям | т | 0,036391 | 153839,31<br>127677,15 | 21610,23<br>8765,56 | 5598,17<br>4646,15 | 786,47<br>319,06 | 165,55 | 3575,02<br>734,01 | 9907,20 | |
| 359 | Э510073: 22 | 1308-0201-1203<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкция сварная. Монтаж оборудования | т | 0,00516 | 1112824,84<br>87934,66 | 27878,38<br>11462,66 | 5742,22<br>453,65 | 144,05<br>59,34 | 5144,52 | 369,37<br>488,91 | 6600,50 | |
| 360 | Э510083: 8 | 1308-0208-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 180,6 | 579,86<br>380,79 | 20,31<br>6,18 | 104722,63<br>68770,76 | 3668,33<br>1116,28 | 32283,97 | 50318,60<br>12403,78 | 167445,01 | |
| 361 | Э510073: 24 | 1308-0208-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 21,5 | 819,01<br>358,39 | 29,99<br>10,68 | 17608,93<br>7705,60 | 644,57<br>229,62 | 9258,76 | 5713,41<br>1865,77 | 25188,11 | |
| 362 | Э510083: 7 | 1308-0206-1906<br>*РСНБ РК 2022* | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 4609,6 | 446,59<br>380,79 | 13,86<br>6,18 | 2058600,92<br>1755289,24 | 63888,97<br>28487,50 | 239422,71 | 1284326,58<br>267448,82 | 3610376,32 | |
| 363 | Э510073: 26 | 1308-0206-1907<br>*РСНБ РК 2022* | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 51,6 | 518,76<br>425,59 | 40,61<br>18,54 | 26767,93<br>21960,53 | 2095,39<br>956,75 | 2712,01 | 16499,96<br>3461,50 | 46729,39 | |
| 364 | Э510073: 27, 39 | 1308-0206-2201<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 2573,55 | 137,34<br>112,00 | 1,21<br>0,56 | 353451,40<br>288237,60 | 3114,49<br>1441,36 | 62099,74 | 208560,32<br>44959,94 | 606971,66 | |
| 365 | Э510073: 28 | 1308-0206-2202<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 86 | 163,47<br>134,40 | 2,42<br>1,12 | 14058,42<br>11558,40 | 208,12<br>96,32 | 2291,90 | 8391,02<br>1795,68 | 24245,12 | |
| 366 | Э510073: 29 | 1308-0206-2203<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 86 | 192,72<br>156,80 | 4,84<br>2,25 | 16573,92<br>13484,80 | 416,24<br>193,50 | 2672,88 | 9848,72<br>2113,88 | 28536,52 | |
| 367 | Э510073: 30, 40 | 1308-0206-2209<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава | м | 5418 | 67,63<br>44,80 | 1,21<br>0,56 | 366419,34<br>242726,40 | 6555,78<br>3034,08 | 117137,16 | 176951,88<br>43452,36 | 586823,58 | |
| 368 | Э510073: 31 | 1308-0206-2210<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава | м | 172 | 145,24<br>112,00 | 9,68<br>4,50 | 24981,28<br>19264,00 | 1664,96<br>774,00 | 4052,32 | 14427,36<br>3152,76 | 42561,40 | |
| 369 | Э510073: 32 | 1308-0201-0810<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 149,64 | 681,35<br>347,11 | 247,68<br>95,01 | 101957,30<br>51941,42 | 37062,56<br>14217,09 | 12952,89 | 47634,97<br>11966,90 | 161559,17 | |
| 370 | Э510073: 33, 43 | 1308-0201-1814<br>*РСНБ РК 2022* | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 12,04 | 2571,56<br>2314,07 | 121,04<br>56,19 | 30961,29<br>27861,42 | 1457,27<br>676,39 | 1643,03 | 20547,55<br>4121,12 | 55629,96 | |
| 371 | Э510073: 34 | 1308-0201-1804<br>*РСНБ РК 2022* | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования | шт. | 2,58 | 2015,61<br>601,66 | 121,04<br>56,19 | 5200,42<br>1552,30 | 312,18<br>144,91 | 3335,51 | 1222,06<br>513,85 | 6936,33 | |
| 372 | Э510073: 37 | 1311-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 2,58 | 1229,13<br>1201,73 | 0,00<br>0,00 | 3171,25<br>3100,30 | 0,00<br>0,00 | 70,52 | 2325,44<br>439,89 | 5936,58 | |
| 373 | Э510073: 42 | 1308-0201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 43,86 | 883,61<br>277,69 | 461,48<br>209,20 | 38755,04<br>12179,32 | 20240,53<br>9175,34 | 6335,19 | 15375,51<br>4330,10 | 58460,65 | |
| 374 | Э510073: 44 | СТ151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | | 0,86 | 11281,00 | | 9701,66 | | 9701,66 | | 10477,81 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 375 | Э510073: 49 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1 | шт<br>шт | 0,43 | 5564,00 | | 2392,52 | | 2392,52 | 776,15<br>191,35 | 2583,87 | |
| 376 | Э510073: 50 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W | шт<br>шт | 34,4 | 132,00 | | 4540,80 | | 4540,80 | 363,35 | 4904,15 | |
| 377 | Э510073: 51 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W | шт<br>шт | 12,47 | 142,00 | | 1770,74 | | 1770,74 | 141,47 | 1912,21 | |
| 378 | Э510073: 52 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W | шт<br>шт | 15,48 | 132,00 | | 2043,36 | | 2043,36 | 163,40 | 2206,76 | |
| 379 | Э510073: 53 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Патрон настенный Е27 | шт<br>шт | 6,45 | 121,00 | | 780,45 | | 780,45 | 62,35 | 842,80 | |
| 380 | Э510073: 54 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Патрон подвесной Е27(люстровый) | шт<br>шт | 34,4 | 96,00 | | 3302,40 | | 3302,40 | 264,02 | 3566,42 | |
| 381 | Э510073: 83 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30 | м<br>м | 43,86 | 28254,00 | | 1239220,44 | | 1239220,44 | 99137,79 | 1338358,23 | |
| 382 | Э510073: 84 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape | м<br>м | 43 | 319,00 | | 13717,00 | | 13717,00 | 1097,36 | 14814,36 | |
| 383 | Э510083: 32 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Антенна эфирная,ДМВ типа ЕВ 44 | шт<br>шт | 1,29 | 14202,00 | | 18320,58 | | 18320,58 | 1465,44 | 19786,02 | |
| 384 | Э510083: 33 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Мачта телевизионная | шт<br>шт | 0,43 | 19069,00 | | 8199,67 | | 8199,67 | 656,18 | 8855,85 | |
| 385 | Э510083: 34 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Заглушка верхняя | шт<br>шт | 1,29 | 497,00 | | 641,13 | | 641,13 | 51,17 | 692,30 | |
| 386 | Э510083: 38 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20 | шт<br>шт | 1,29 | 3269,00 | | 4217,01 | | 4217,01 | 337,55 | 4554,56 | |
| 387 | Э510083: 39 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18 | шт<br>шт | 1,29 | 3269,00 | | 4217,01 | | 4217,01 | 337,55 | 4554,56 | |
| 388 | Э510083: 40 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16 | шт<br>шт | 1,29 | 3269,00 | | 4217,01 | | 4217,01 | 337,55 | 4554,56 | |
| 389 | Э510083: 41 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14 | шт<br>шт | 1,29 | 3269,00 | | 4217,01 | | 4217,01 | 337,55 | 4554,56 | |
| 390 | Э510083: 42 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14 | шт<br>шт | 1,29 | 3269,00 | | 4217,01 | | 4217,01 | 337,55 | 4554,56 | |
| 391 | Э510083: 45 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS | шт<br>шт | 12,9 | 100,00 | | 1290,00 | | 1290,00 | 103,20 | 1393,20 | |
| 392 | Э510083: 46 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810 | шт<br>шт | 32,25 | 89,00 | | 2870,25 | | 2870,25 | 229,62 | 3099,87 | |
| 393 | Э510083: 47 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Розетка NV с крышкой типа DB 03 | шт<br>шт | 32,25 | 1857,00 | | 59888,25 | | 59888,25 | 4791,06 | 64679,31 | |
| 394 | Э510083: 49 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Нагрузка 75 ОМ F125-24 | шт<br>шт | 1,29 | 266,00 | | 343,14 | | 343,14 | 27,52 | 370,66 | |
| 395 | Э510083: 51 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Кабель распределительный марки RG 11-60 | м<br>м | 64,5 | 287,00 | | 18511,50 | | 18511,50 | 1480,92 | 19992,42 | |
| 396 | Э510083: 52 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Кабель абонентский марки RG 6U | м<br>м | 645 | 142,00 | | 91590,00 | | 91590,00 | 7327,20 | 98917,20 | |
| 397 | Э510073: 45 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт<br>шт | | 4,3 | 48820,00 | | 209926,00 | | 209926,00 | 16794,08 | 226720,08 | |
| 398 | Э510073: 46 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт<br>шт | | 2,15 | 37161,00 | | 79896,15 | | 79896,15 | 6391,52 | 86287,67 | |
| 399 | Э510073: 55 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Крюк типа Л249У3 | шт<br>шт | 58,05 | 86,00 | | 4992,30 | | 4992,30 | 399,47 | 5391,77 | |
| 400 | Э510073: 56 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Коробка ответвительная типа Л251 | шт<br>шт | 170,28 | 86,00 | | 14644,08 | | 14644,08 | 1171,32 | 15815,40 | |
| 401 | Э510073: 64 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Коробка потолочная типа Л253 | шт<br>шт | 58,05 | 90,00 | | 5224,50 | | 5224,50 | 417,96 | 5642,46 | |
| 402 | Э510073: 47 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218<br>шт | | 17,2 | 11462,00 | | 197146,40 | | 197146,40 | 15771,54 | 212917,94 | |
| 403 | Э510073: 48 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100<br>шт | | 12,04 | 1517,00 | | 18264,68 | | 18264,68 | 1461,14 | 19725,82 | |
| 404 | Э510073: 57 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Розетка типа РП1-03<br>шт | | 58,05 | 40,00 | | 2322,00 | | 2322,00 | 185,76 | 2507,76 | |
| 405 | Э510073: 58 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Колодка клеммная на четыре контакта 220В | | 58,05 | 55,00 | | 3192,75 | | 3192,75 | | 3448,17 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 406 | Э510073: 59 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Колодка клеммная на три контакта 220В | шт | 17,2 | 40,00 | | 688,00 | | 688,00 | 255,42 | 743,04 | |
| 407 | Э510073: 70 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ | шт | 343,14 | 202,00 | | 69314,28 | | 69314,28 | 55,04 | 74859,56 | |
| 408 | Э510073: 60 | СТ151801-133 | Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301 | шт | 17,2 | 2581,00 | | 44393,20 | | 44393,20 | 5545,28 | 47944,57 | |
| 409 | Э510073: 61 | СТ151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3 | 1000шт | 0,34314 | 38957,00 | | 13367,84 | | 13367,84 | 3551,37 | 14437,25 | |
| 410 | Э510083: 55 | СТ151801-132 | Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа | 1000шт | 0,12771 | 38957,00 | | 4975,10 | | 4975,10 | 1069,41 | 5373,28 | |
| 411 | Э510073: 62 | СТ151801-137 | Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2 | 1000шт | 0,08514 | 154872,00 | | 13185,95 | | 13185,95 | 398,18 | 14240,74 | |
| 412 | Э510073: 63 | СТ151803-51 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | 1000шт | 0,4214 | 57838,00 | | 24372,83 | | 24372,83 | 1054,79 | 26322,45 | |
| 413 | Э510073: 65 | СТ151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 40,85 | 373,00 | | 15237,05 | | 15237,05 | 1949,62 | 16456,10 | |
| 414 | Э510073: 66 | СТ151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | шт | 58,05 | 435,00 | | 25251,75 | | 25251,75 | 1219,05 | 27271,89 | |
| 415 | Э510073: 67 | СТ151801-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 | шт | 244,24 | 466,00 | | 113815,84 | | 113815,84 | 2020,14 | 122921,09 | |
| 416 | Э510073: 68 | СТ151801-157 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | шт | 1,29 | 320,00 | | 412,80 | | 412,80 | 9105,25 | 445,91 | |
| 417 | Э510073: 69 | СТ151801-11 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | шт | 3,87 | 320,00 | | 1238,40 | | 1238,40 | 33,11 | 1337,30 | |
| 418 | Э510073: 71 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020 | м | 16,77 | 1160,00 | | 19453,20 | | 19453,20 | 98,90 | 21009,37 | |
| 419 | Э510073: 72 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Легкая потолочная консоль DS34162 | шт | 6,45 | 510,00 | | 3289,50 | | 3289,50 | 1556,17 | 3552,66 | |
| 420 | Э510073: 73 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Боковая соединительная пластина типа FC34247 | шт | 11,18 | 686,00 | | 7669,48 | | 7669,48 | 263,16 | 8283,09 | |
| 421 | Э510073: 74 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Крышка лотка типа 35524 | м | 16,77 | 1055,00 | | 17692,35 | | 17692,35 | 613,61 | 19107,91 | |
| 422 | Э510073: 75 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2 | км | 0,1419 | 106,70 | | 15,05 | | 15,05 | 1415,56 | 16,34 | |
| 423 | Э510073: 76 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2 | км | 0,00774 | 433,19 | | 3,44 | | 3,44 | 1,29 | 3,87 | |
| 424 | Э510073: 77, 86 | 243-142-0105 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 | км | 2,9885 | 110515,00 | | 330274,40 | | 330274,40 | 0,43 | 356696,18 | |
| 425 | Э510073: 78, 87 | 243-142-0107 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 | км | 4,83105 | 179682,00 | | 868052,61 | | 868052,61 | 26421,78 | 937496,75 | |
| 426 | Э510073: 79 | 243-142-0109 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 | км | 0,258 | 283466,00 | | 73134,40 | | 73134,40 | 69444,14 | 78984,98 | |
| 427 | Э510073: 80 | 243-142-0113 *РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2 | км | 0,258 | 696006,00 | | 179569,72 | | 179569,72 | 5850,58 | 193935,16 | |
| 428 | Э510083: 54 | 241-202-0102 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм | м | 17893,375 | 183,00 | | 3274487,84 | | 3274487,84 | 14365,44 | 3536446,85 | |
| 429 | Э510073: 82 | 241-203-0301 *РСНБ РК 2022* | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм | м | 516 | 524,00 | | 270384,00 | | 270384,00 | 261959,01 | 292014,72 | |
| 430 | Э510073: 85 | СТ151803-45 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | шт | 1,29 | 3967,00 | | 5117,43 | | 5117,43 | 21630,72 | 5526,79 | |
| 431 | Э510083: 1 | 1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022* | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | | 3,87 | 6260,11 | 1164,05 | 24226,63 | 4504,68 | 1810,73 | 409,36 | 39970,65 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | коробка | | 4628,14 | 786,78 | 17910,79 | 3044,83 | | 2960,98 | | |
| 432 | Э510083: 2, 23, 43 | 1310-0408-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка микрофонная. Монтаж оборудования | шт. | 89,01 | 1956,93 | 0,00 | 174186,55 | 0,00 | 1780,20 | 105168,11 | 301703,05 | |
| | | | | | | 1936,93 | 0,00 | 172406,35 | 0,00 | | 22348,39 | | |
| 433 | Э510083: 3 | 1310-0902-0421<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах | шт. | 0,43 | 32913,86 | 3868,77 | 14153,02 | 1663,67 | 548,68 | 7969,62 | 23892,52 | |
| | | | | | | 27768,84 | 2614,90 | 11940,67 | 1124,45 | | 1769,88 | | |
| 434 | Э510083: 4 | 1310-0902-0419<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах | шт. | 1,29 | 19047,89 | 2396,58 | 24571,92 | 3091,70 | 583,94 | 14021,44 | 41680,76 | |
| | | | | | | 16198,49 | 1619,85 | 20895,85 | 2089,80 | | 3087,40 | | |
| 435 | Э510083: 5 | 1310-0902-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише | шкаф | 0,43 | 32591,28 | 3047,08 | 14014,13 | 1310,64 | 2709,43 | 6637,05 | 22303,24 | |
| | | | | | | 23243,16 | 2059,52 | 9994,49 | 885,80 | | 1652,06 | | |
| 436 | Э510083: 6 | 1308-0206-1908<br>*РСНБ РК 2022* | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 51,6 | 575,38 | 54,05 | 29689,78 | 2788,98 | 2628,59 | 18394,54 | 51931,10 | |
| | | | | | | 470,39 | 24,72 | 24272,21 | 1275,38 | | 3846,78 | | |
| 437 | Э510083: 9, 50 | 1308-0201-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 1302,9 | 491,96 | 203,25 | 640974,77 | 264814,64 | 74656,17 | 292149,31 | 1007780,25 | |
| | | | | | | 231,41 | 80,02 | 301504,39 | 104258,23 | | 74656,17 | | |
| 438 | Э510083: 10 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4 | км | 0,1634 | 108,27 | | 17,63 | | 17,63 | | 18,92 | |
| | | | | | | | | | | | 1,29 | | |
| 439 | Э510083: 11 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5 | км | 0,43 | 6,43 | | 2,58 | | 2,58 | | 3,01 | |
| | | | | | | | | | | | 0,43 | | |
| 440 | Э510083: 14 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30 | шт | 1,29 | 5983,00 | | 7718,07 | | 7718,07 | | 8335,55 | |
| | | | | | | | | | | | 617,48 | | |
| 441 | Э510083: 15 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100 | шт | 0,43 | 9046,00 | | 3889,78 | | 3889,78 | | 4201,10 | |
| | | | | | | | | | | | 311,32 | | |
| 442 | Э510083: 12 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Распределительный телефонный шкаф | шт | 0,43 | 8093,00 | | 3479,99 | | 3479,99 | | 3758,20 | |
| | | | | | | | | | | | 278,21 | | |
| 443 | Э510083: 13 | СТПРАЙС_ЛИСТ | Розетка телефонная типа Rj-45 | шт | 18,06 | 192,00 | | 3467,52 | | 3467,52 | | 3744,87 | |
| | | | | | | | | | | | 277,35 | | |
| 444 | Э510083: 16 | 1310-0902-0919<br>*РСНБ РК 2022* | Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену | ввод | 0,43 | 6794,70 | 1301,00 | 2921,85 | 559,43 | 271,33 | 1506,29 | 4782,46 | |
| | | | | | | 4862,49 | 879,35 | 2090,66 | 377,97 | | 354,32 | | |
| 445 | Э510083: 17 | 1134-0207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка | стойка | 1,29 | 23818,18 | 0,00 | 30725,65 | 0,00 | 10695,82 | 15222,43 | 49623,72 | |
| | | | | | | 15526,77 | 0,00 | 20029,40 | 0,00 | | 3675,64 | | |
| 446 | Э510083: 18 | СТЦЕНА | Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25 | шт | 1,29 | 1517,00 | | 1956,93 | | 1956,93 | | 2113,45 | |
| | | | | | | | | | | | 156,52 | | |
| 447 | Э510083: 19 | 1310-0411-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке | шт. | 1,29 | 4599,41 | 0,00 | 5933,14 | 0,00 | 261,44 | 3459,78 | 10144,56 | |
| | | | | | | 4396,73 | 0,00 | 5671,70 | 0,00 | | 751,64 | | |
| 448 | Э510083: 20 | 1310-0702-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 75,25 | 1190,92 | 0,00 | 89616,73 | 0,00 | 868,17 | 54136,57 | 155253,65 | |
| | | | | | | 1179,38 | 0,00 | 88748,56 | 0,00 | | 11500,35 | | |
| 449 | Э510083: 21 | СТ151802-21 | Коробка универсальная УК-2П и УК-2С | шт | 75,25 | 141,00 | | 10610,25 | | 10610,25 | | 11459,07 | |
| | | | | | | | | | | | 848,82 | | |
| 450 | Э510083: 22 | СТ151802-22 | Радиорозетка типа РПВ-2 | шт | 38,7 | 531,00 | | 20549,70 | | 20549,70 | | 22193,59 | |
| | | | | | | | | | | | 1643,89 | | |
| 451 | Э510083: 24 | 1308-0103-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 | шт. | 2,58 | 1250,57 | 121,04 | 3226,29 | 312,18 | 167,70 | 2081,63 | 5732,76 | |
| | | | | | | 1064,47 | 56,19 | 2746,41 | 144,91 | | 424,84 | | |
| 452 | Э510083: 25 | 252-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16 | шт. | 2,58 | 313,00 | | 807,54 | | 807,54 | | 872,04 | |
| | | | | | | | | | | | 64,50 | | |
| 453 | Э510083: 26 | 1308-0206-1303<br>*РСНБ РК 2022* | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 752,5 | 562,47 | 3,63 | 423258,89 | 2731,79 | 150838,84 | 195093,15 | 667821,39 | |
| | | | | | | 358,39 | 1,69 | 269688,69 | 1271,94 | | 49469,35 | | |
| 454 | Э510083: 27 | 243-301-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9 | км | 0,688 | 117933,00 | | 81137,99 | | 81137,99 | | 87628,84 | |
| | | | | | | | | | | | 6490,85 | | |
| 455 | Э510083: 28 | 243-301-0704<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 | км | 0,0645 | 204750,00 | | 13206,59 | | 13206,59 | | 14263,10 | |
| | | | | | | | | | | | 1056,51 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 456 | Э510083: 29, 30 | 1310-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов | антенна | 3,01 | 136011,07<br>136011,07 | 0,00<br>0,00 | 409393,11<br>409393,11 | 0,00<br>0,00 | | 249730,24<br>52729,61 | 711852,96 | |
| 457 | Э510083: 31 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Антенна эфирная,МВ типа FX 10 | шт | 1,29 | 9003,00 | | 11613,87 | | 11613,87 | 929,23 | 12543,10 | |
| 458 | Э510083: 35 | 1310-0501-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ | станция | 1,29 | 540491,76<br>540491,76 | 0,00<br>0,00 | 697234,25<br>697234,25 | 0,00<br>0,00 | | 425313,00<br>89803,78 | 1212351,03 | |
| 459 | Э510083: 37 | 1310-0501-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала | измерение | 6,45 | 28166,47<br>28166,47 | 0,00<br>0,00 | 181673,71<br>181673,71 | 0,00<br>0,00 | | 110820,89<br>23399,74 | 315894,34 | |
| 460 | Э510083: 44 | 1310-0501-0114<br>*РСНБ РК 2022* | Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала | подключение | 45,15 | 35271,53<br>35271,53 | 0,00<br>0,00 | 1592509,73<br>1592509,73 | 0,00<br>0,00 | | 971430,63<br>205115,16 | 2769055,52 | |
| 461 | Э510083: 53 | 241-203-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм | м | 516 | 344,00 | | 177504,00 | | 177504,00 | 14200,32 | 191704,32 | |
| 462 | Э510093: 1, 11 | 1116-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 132,44 | 2722,23<br>1268,49 | 72,74<br>24,53 | 360532,21<br>167998,85 | 9633,72<br>3249,08 | 182899,64 | 167822,55<br>42268,14 | 570622,90 | |
| 463 | Э510093: 3 | 241-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм | м | 54,61 | 380,00 | | 20751,80 | | 20751,80 | 1660,23 | 22412,03 | |
| 464 | Э510093: 5, 14 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 8,17 | 764,00 | | 6241,88 | | 6241,88 | 499,23 | 6741,11 | |
| 465 | Э510093: 6 | 241-102-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм | м | 2,58 | 1035,00 | | 2670,30 | | 2670,30 | 213,71 | 2884,01 | |
| 466 | Э510093: 7 | 241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 4,3 | 2123,00 | | 9128,90 | | 9128,90 | 730,14 | 9859,04 | |
| 467 | Э510093: 8 | 1119-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 128,14 | 930,79<br>913,16 | 0,00<br>0,00 | 119271,25<br>117012,46 | 0,00<br>0,00 | 2259,22 | 114672,40<br>18716,18 | 252659,83 | |
| 468 | Э510093: 12 | 241-102-0161<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм | м | 1,161 | 3391,00 | | 3937,08 | | 3937,08 | 314,76 | 4251,84 | |
| 469 | Э510093: 13 | 241-102-0131<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм | м | 2,58 | 1265,00 | | 3263,70 | | 3263,70 | 261,01 | 3524,71 | |
| 470 | Э510093: 16 | 1116-0401-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 1,29 | 7013,08<br>2243,81 | 134,79<br>22,50 | 9046,77<br>2894,33 | 174,15<br>29,24 | 5978,29 | 2865,09<br>952,88 | 12864,74 | |
| 471 | Э510093: 17 | 1119-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | 17,2 | 5441,79<br>2378,27 | 394,18<br>198,87 | 93598,96<br>40906,33 | 6779,81<br>3420,65 | 45912,82 | 43440,32<br>10963,28 | 148002,56 | |
| | | 513-301-0100<br><font | Плита газовая | шт. | 17,2 | | | | | | | | |
| 472 | Э510093: 18 | 513-301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом | шт. | 17,2 | 103946,00 | | 1787871,20 | | 1787871,20 | | 1787871,20 | |
| 473 | Э510093: 20 | СТПРАЙС | Счетчики газа СГК-1,6 | шт | 17,2 | 6583,00 | | 113227,60 | | 113227,60 | 9058,38 | 122285,98 | |
| 474 | Э510093: 21, 22 | 261-301-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 22,36 | 887,00 | | 19833,32 | | 19833,32 | 1586,70 | 21420,02 | |
| 475 | Э510093: 23 | 242-209-6901<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10 | шт. | 1,29 | 118377,00 | | 152706,33 | | 152706,33 | 12216,30 | 164922,63 | |
| 476 | Э510103: 1 | 1401-0901-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы | шт. | 0,43 | 5415,00<br>5415,00 | 0,00<br>0,00 | 2328,45<br>2328,45 | 0,00<br>0,00 | | 1164,44<br>279,50 | 3772,39 | |
| 477 | Э510103: 2 | 1401-0901-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы | шт. | 0,43 | 21660,00<br>21660,00 | 0,00<br>0,00 | 9313,80<br>9313,80 | 0,00<br>0,00 | | 4656,90<br>1117,57 | 15088,27 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 478 | Э510103: 3 | 1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022* | Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик | | 0,43 | 5606,00 | 0,00 | 2410,58 | 0,00 | | 1205,29 | 3905,26 | |
| | | | | характеристика | | 5606,00 | 0,00 | 2410,58 | 0,00 | | 289,39 | | |
| 479 | Э510103: 4 | 1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022* | Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик | | 0,43 | 8409,00 | 0,00 | 3615,87 | 0,00 | | 1808,15 | 5857,89 | |
| | | | | характеристика | | 8409,00 | 0,00 | 3615,87 | 0,00 | | 433,87 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 302520646,84 | 5573345,67 | 251533684,08 | 37041413,46 | 366523969,32 | |
| | | | | | | | | 42803119,34 | 2005217,28 | 2538168,74 | 26961909,02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 2538168,74 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 2,50 | | | 9098929,42 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 375622898,74 | |
| | | | Зимние удорожания | % | 0,74 | | | 2693283,11 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 378316181,85 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 7514987,79 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 385831169,63 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 46299740,36 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 432130909,99 | |

**ЗАКАЗЧИК**
**ТОО "Sk STROY 21"**
**Директор** _____ **Жумабаев Р.Т.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

**ПОДРЯДЧИК**
**ТОО СК А-Строй монтаж**
**Директор** _____ **Сағындыков Д.Ө.**