ҚАЗАҚСТАНРЕСПУБЛИКАСЫ

«Производственнаякомпания
«ГЕОТЕРМ» ЖШС

050014, Алматы к., Омаров көшесі, 88 В
Тел/ факс: 8 (727) 294-81-15, 252-57-44
e-mail: office@geotherm.kz
www.geotherm.kz

ГЕОТЕРМ
производственная компания

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «Производственная
компания «ГЕОТЕРМ»

050014, г.Алматы, ул. Омарова, 88 В
Тел/факс: 8 (727) 294-81-15,252-57-44
e-mail: office@geotherm.kz
www.geotherm.kz

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по области Жетису Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК»

от ТОО «Производственная компания «Геотерм»
БИН 080640019284
Казахстан, A20X0M2,
г. Алматы, ул. Омарова, 88В

Жалоба
на действия (бездействия), решения заказчика, организатора государственных закупок

Наименование заказчика конкурса: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу". БИН заказчика 220740007691.

Наименование организатора конкурса: Государственное учреждение "Управление государственных закупок области Жетісу". БИН организатора 220740008997.

Сведения о государственных закупках, в рамках которых совершены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

Способ проведения закупки: Открытый конкурс.

Номер объявления: 13965526-1.

Наименование объявления: «Поисково разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод Кербулакского района села Шилису области Жетісу»

Номера и наименования лотов:

- 76974485-ОК1 – «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод Кербулакского района села Актобе области Жетісу»;
- 75651925-ОК1 – «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод Кербулакского района села Сарыбастау области Жетісу»;
- 75647157-ОК1 – «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод Кербулакского района села Шилису области Жетісу»;

- 76974784-ОК1 – «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод Кербулакского района села Нурум области Жетісу»;
- 76981015-ОК1 – «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод Кербулакского района села Алтынемель области Жетісу».

ТОО «Производственная компания «Геотерм» не согласно с Протоколом об итогах № 13965526-ОК1 от 26.02.2025 года по следующим основаниям:

1. У ТОО «Жер Су» отсутствуют квалифицированные специалисты – машинист компрессорных установок и машинист буровой установки.

Согласно законодательству Республики Казахстан, требования к квалификации машинистов компрессорных и буровых установок определены в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС). ЕТКС устанавливает, что для выполнения обязанностей по данным профессиям рабочий должен обладать соответствующей квалификацией, подтвержденной документально.

- **Машинист компрессорных установок**: согласно ЕТКС, машинист компрессорных установок обязан иметь соответствующий разряд, который присваивается после прохождения обучения и аттестации. Тарифно-квалификационные характеристики данной профессии изложены в выпуске 1 ЕТКС.
- **Машинист буровой установки**: аналогично, машинист буровой установки должен обладать квалификацией, соответствующей определенному разряду, что подтверждается соответствующим удостоверением. Требования к данной профессии определены в выпуске 4 ЕТКС.

Таким образом, наличие квалификационного удостоверения для машинистов компрессорных и буровых установок является обязательным в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Приложенные ТОО «Жер Су» удостоверения Никитина А.В. и Мишенина К.П. подтверждают лишь прохождение курса по требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере гражданской защиты и промышленной безопасности, но не подтверждают их квалификацию по вышеуказанным профессиям.

На основании вышеизложенного просим:

1. Рассмотреть настоящую жалобу в установленном законом порядке.
2. Принять соответствующие меры в отношении выявленных нарушений.

Генеральный директор
ТОО «Производственная компания «Геотерм» **Д. Калитов**