Наименование стройки - Электроснабжение крестьянского хозяйства Дулат расположенного на территории водозабора Копбулак

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2024 г.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Технадзор: ТОО "Grand structure"

Авторский надзор: ТОО "НС ГеоСтройПроект"

Подрядчик: ТОО "Рубин и К" договор №4 от 13.03.2024 г.

№ п/п	№ п/п по локальной смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 / Комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 63 кВА													
1	1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 63 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1		13575,38	8334,38	13575	8334	1362	6091	21239
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				3879,00	3734,34	3879	3734		1573	
2	2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 63 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1		38686,93	9668,47	38687	9669	10686	17551	60737
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				18331,50	3606,91	18332	3607		4499	
3	3	515-102-0406 515-102-0406 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1		959614,00	--	959614	--		--	959614
							--	--	--	--	959614	--	
4	4	515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1		621140,00	--	621140	--		--	621140
							--	--	--	--	621140	--	
5	5	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	2		10369,65	5182,73	20739	10365	470	10467	33703
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				4951,92	1590,02	9904	3180		2497	

6	6	Е11-340203-0401 1134-0203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	4	3334,37	742,50	13337	2970	902	8006	23051
			НР - 76%; СП - 8%			2366,19	267,48	9465	1070		1708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	Калькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1 п.4 и №3	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.	4	28379,80	--	113519	--	113519	--	122601
			СП - 8%			--	--	--	--		9082	
8	8	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,06148	50374,54	9358,06	3097	576	990	1156	4594
			НР - 69%; СП - 8%			24894,70	2367,41	1531	146		340	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05716	424901,00	--	24287	--	24287	--	26230
			СП - 8%			--	--	--	--		1943	
10	10	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	343539,00	--	1484	--	1484	--	1603
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
11	11	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,332	985,00	--	1312	--	1312	--	1417
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
12	12	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,62	9368,72	1811,92	5809	1123	4085	1035	7392
			НР - 93%; СП - 8%			969,85	825,72	601	512		548	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,84	4846,05	1060,92	4071	892	2431	1050	5531
			НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	748	382		410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	9,6	18281,98	73,96	175507	710	161683	14208	204893
						1366,04	35,00	13114	336		15178	
15	15	86-010605-0503	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	99962,00	789,00	99962	789	81418	12874	121863
						17755,00	222,00	17755	222		9027	
	Заземление											
16	16	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,3	2978,48	--	21743	--	--	15655	40390
			НР - 72%; СП - 8%			2978,48	--	21743	--		2992	
17	17	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,1	4428,64	--	4872	--	--	3507	9050
			НР - 72%; СП - 8%			4428,64	--	4872	--		670	

18	18	Е11-010102-0430 1101-0102-0430 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(суглинок) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,1	360,49 --	360,49 68,77	397 --	397 76	--	54 36	488
19	19	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	29,7	41,00 --	--	1218 --	--	--	-- 97	1315
20	20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,4	965,20 965,20	--	8108 8108	--	--	5838 1116	15061
21	21	Е11-010205-0203 1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м(под заземляющие лежни) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,9	4047,37 4047,37	--	76495 76495	--	--	55077 10526	142097
22	22	Е11-010205-0204 1101-0205-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м(под заземляющие лежни) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29,7	5933,88 5933,88	--	176236 176236	--	--	126890 24250	327376
23	23	Е11-010102-0430 1101-0102-0430 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(суглинок) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28	360,49 --	360,49 68,77	10094 --	10094 1926	--	1386 918	12399
24	24	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	756	41,00 --	--	30996 --	--	--	-- 2480	33476
25	25	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,9	965,20 965,20	--	45268 45268	--	--	32593 6229	84090
26	26	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	840	41,00 --	--	34440 --	--	--	-- 2755	37195
27	27	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 20 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	62	584,21 230,24	18,31 5,05	36221 14275	1135 313	20811	10503 3738	50462
28	28	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	2415,55 1086,52	1329,03 514,07	4831 2173	2658 1028	--	3777 689	9297

29	29	Калькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1 п.1 и №2	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 4.4	шт.	2	93865,50	--	187731	--	187731	--	202749
			СП - 8%			--	--	--	--		15018	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2734790**	**49712**	**613171**	**327718**	**3181053**
			Стоимость оборудования	Тенге				424499	16532	1580754	118543	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1580754				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1580754				
			Материалы	Тенге				36221				
			Всего заработная плата	Тенге				20811				
			Накладные расходы	Тенге					14588			
			Сметная прибыль	Тенге				10503				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50462				
			Сметная заработная плата	Тенге								10
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					14588			
			Материалы	Тенге				1114718				
			Всего заработная плата	Тенге				263039				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					424766			
			Местные материалы	Тенге				27083				
			Транспортные расходы	Тенге				301250				
			Накладные расходы	Тенге				66654				
			Сметная прибыль	Тенге				316059				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				114465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1545242				
			Сметная заработная плата	Тенге								348
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					424766			
			Материалы	Тенге				3097				
			Всего заработная плата	Тенге				991				
			Накладные расходы	Тенге					1677			
			Сметная прибыль	Тенге				1156				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4593				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1677			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3181051				
			Сметная заработная плата	Тенге								359
									441031			
			РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1 / Установка линейного ячейка КСО-306(РС249432РС272121)									
30	1	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	58815,97	8660,42	58816	8660	1118	37644	104177
			НР - 72%; СП - 8%			49038,00	3246,02	49038	3246		7717	
31	2	515-201-0607 515-201-0607 РСНБ РК 2015	Устройство комплектно-распределительное напряжением 6 кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-306 с выключателем нагрузки ВНА-10/630	шт.	1	572657,00	--	572657	--		--	572657
						--	--	--	--	572657	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**631473**	**8660**	**1118**	**37644**	**676834**
								49038	3246	572657	7717	
			Стоимость оборудования	Тенге				572657				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				572657				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				58816				
			Материалы	Тенге				1118				
			Всего заработная плата	Тенге					52284			

			Накладные расходы	Тенге				37644					
			Сметная прибыль	Тенге				7717					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				104177					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
			Сметная заработная плата	Тенге					52284				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				676834					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
			Сметная заработная плата	Тенге					52284				

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 / Строительство ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ

Строительство ВЛ-6 кВ

32	1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-6 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	78	10413,78	4790,83	812275	373684	52824	443240	1355956
			НР - 80%; СП - 8%			4945,73	2157,48	385767	168283		100441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-6 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	8	17278,97	8869,60	138232	70957	5418	75029	230322
			НР - 80%; СП - 8%			7732,14	3991,20	61857	31930		17061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	3	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-6 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	3	26601,17	14286,94	79804	42861	2032	43352	133008
			НР - 80%; СП - 8%			11637,00	6426,26	34911	19279		9852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	4	Калькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИ Я №1 п.2 и №2	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	103	66839,20	--	6884438	--	6884438	--	7435193
			СП - 8%			--	--	--	--		550755	
36	7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	235,65	908,16	20,27	214008	4777	136092	68670	305292
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	73139	700		22614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	8	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ-6 кВ сечением проводов 50 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	4,877	127706,28	63091,67	622824	307698	13554	329036	1028008
			НР - 80%; СП - 8%			61835,50	22498,04	301572	109723		76149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	9	Е11-330204-0405 1133-0204-0405 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ-6 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202**	опора	39	4355,98	2045,42	169883	79771	4247	94655	285702
			НР - 80%; СП - 8%			2201,67	832,16	85865	32454		21163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	10	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	16,002	246872,00	--	3950446	--	3950446	--	4266482
			СП - 8%			--	--	--	--		316036	

40	11	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 16 мм2** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	659,68 460,48	34,69 9,02	660 460	35 9	165	338 80	1078
41	14	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	км	0,001	661811,00 --	-- --	662 --	-- --	662	-- 53	715
42	15	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	2	16268,00 11671,66	4471,85 1904,29	32536 23343	8944 3809	249	21722 4341	58598
43	16	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1**	шт.	2	102059,00 --	-- --	204118 --	-- --	 204118	-- --	204118
44	17	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	**Разрядники. Установка с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	1	10369,65 4951,92	5182,73 1590,02	10370 4952	5183 1590	235	5234 1248	16852
45	18	515-301-1101 515-301-1101 РСНБ РК 2015	**Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-6кВ (п)**	шт.	3	13522,00 --	-- --	40566 --	-- --	 40566	-- --	40566
46	19	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	36842,59 8916,00	27870,72 9384,21	36843 8916	27871 9384	56	13176 4001	54021
47	20	С1243-903-0801 243-903-0801 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб** *СП - 8%*	шт.	1	12643,00 --	-- --	12643 --	-- --	12643	-- 1011	13654
48	21	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2015	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	8	966,00 --	-- --	7728 --	-- --	7728	-- 618	8346
49	22	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143** *СП - 8%*	шт.	19	7090,00 --	-- --	134710 --	-- --	134710	-- 10777	145487
50	23	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	40	1081,00 --	-- --	43240 --	-- --	43240	-- 3459	46699
51	24	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015 прим.	**Проводник ЗП-3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	1,5	1081,00 --	-- --	1622 --	-- --	1622	-- 130	1752
52	25	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2804,00	--	2804	--	2804	--	3028

			СП - 8%			--	--	--	--		224		
53	26	Ц13-080201-1203 1308-0201-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка уголка по опоре для защиты кабеля (КМ2)** *НР - 72%; СП - 8%*	1000кг	0,017	953388,92 56468,00	20793,72 7362,36	16208 960	353 125	14895	781 1359	18348
54	27	С1252-207-3912 252-207-3912 РСНБ РК 2015	**Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	3	756,00 --	--	2268 --	-- --	2268	-- 181	2449
55	28	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	16	2459,00 --	--	39344 --	-- --	39344	-- 3148	42492
56	29	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	8	1081,00 --	--	8648 --	-- --	8648	-- 692	9340
57	30	С1252-207-3916 252-207-3916 РСНБ РК 2015	**Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	3	1943,00 --	--	5829 --	-- --	5829	-- 466	6295
58	31	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	5	13161,00 --	--	65805 --	-- --	65805	-- 5264	71069
59	32	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	5	2259,00 --	--	11295 --	-- --	11295	-- 904	12199
60	33	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	10	11382,00 --	--	113820 --	-- --	113820	-- 9106	122926
61	34	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	6	1723,00 --	--	10338 --	-- --	10338	-- 827	11165
62	35	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	4	1933,00 --	--	7732 --	-- --	7732	-- 619	8351
63	36	ПРАЙСЛИСТ	**Траверс типа ТМ-3, неоцинкованный** *СП - 8%*	шт.	80	17142,02 --	--	1371362 --	-- --	1371362	-- 109709	1481071
64	37	ПРАЙСЛИСТ	**Траверс типа ТМ-6, неоцинкованный** *СП - 8%*	шт.	8	19046,69 --	--	152374 --	-- --	152374	-- 12190	164564
65	38	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	11	8794,00 --	--	96734 --	-- --	96734	-- 7739	104473
66	39	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143** *СП - 8%*	шт.	88	1502,00 --	--	132176 --	-- --	132176	-- 10574	142750
67	40	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143** *СП - 8%*	шт.	17	967,00 --	--	16439 --	-- --	16439	-- 1315	17754

68	41	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	8	1072,00 --	--	8576 --	--	8576 --	-- 686	9262
69	42	С1252-207-0439 252-207-0439 РСНБ РК 2015 прим.	Наконечник 7-8 *СП - 8%*	шт.	2	253,00 --	-- --	506 --	-- --	506 --	-- 40	546
70	43	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1 *СП - 8%*	шт.	3	574,00 --	-- --	1722 --	-- --	1722 --	-- 138	1860
71	44	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1 *СП - 8%*	шт.	30	574,00 --	-- --	17220 --	-- --	17220 --	-- 1378	18598
72	45	С1214-209-0211 214-209-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм(проволочная вязка) *СП - 8%*	кг	108,9	574,00 --	-- --	62509 --	-- --	62509 --	-- 5001	67510
73	46	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	534	49,00 --	-- --	26166 --	-- --	26166 --	-- 2093	28259
74	47	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б *СП - 8%*	шт.	42	1709,00 --	-- --	71778 --	-- --	71778 --	-- 5742	77520
75	48	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 *СП - 8%*	шт.	534	335,00 --	-- --	178890 --	-- --	178890 --	-- 14311	193201
76	49	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое *СП - 8%*	шт.	51	588,00 --	-- --	29988 --	-- --	29988 --	-- 2399	32387
77	50	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	103	397,00 --	-- --	40891 --	-- --	40891 --	-- 3271	44162
78	51	С1252-106-0111 252-106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 *СП - 8%*	шт.	84	5503,00 --	-- --	462252 --	-- --	462252 --	-- 36980	499232
79	52	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	644,00 --	-- --	1932 --	-- --	1932 --	-- 155	2087
80	53	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	555,00 --	-- --	1665 --	-- --	1665 --	-- 133	1798
81	54	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	42	1253,00 --	-- --	52626 --	-- --	52626 --	-- 4210	56836

82	55	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	534	1915,00	--	1022610	--	1022610	--	1104419
			СП - 8%			--	--	--	--		81809	
83	56	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0040311	647579,00	--	2610	--	2610	--	2819
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
84	57	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	89,64	2978,48	--	266991	--	--	192233	495962
			НР - 72%; СП - 8%			2978,48	--	266991	--		36738	
85	58	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	89,64	1380,61	--	123758	--	--	89106	229893
			НР - 72%; СП - 8%			1380,61	--	123758	--		17029	
86	59	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	103	3053,48	119,18	314508	12276	198480	76842	422658
			НР - 72%; СП - 8%			1007,30	28,87	103752	2974		31308	
					Кабельная линия 6 кВ							
87	60	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,4	538,41	538,41	754	754	--	104	926
			НР - 72%; СП - 8%			--	102,71	--	144		69	
88	61	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днан стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,04	3574,18	--	143	--	--	103	266
			НР - 72%; СП - 8%			3574,18	--	143	--		20	
89	62	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,96	42,39	42,39	41	41	--	12	57
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,74	--	16		4	
90	63	Е11-010104-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,96	18,36	18,36	18	18	--	5	25
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,25	--	7		2	
91	64	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,96	207,30	94,94	199	92	--	110	333
			НР - 72%; СП - 8%			112,36	46,44	108	45		25	
92	65	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,48	401,48	401,48	193	193	--	26	237
			НР - 72%; СП - 8%			--	76,59	--	37		18	

Наименование стройки - Электроснабжение крестьянского хозяйства Дулат расположенного на территории водозабора Копбулак

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2024 г.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Технадзор: ТОО "Grand structure"

Авторский надзор: ТОО "НС ГеоСтройПроект"

Подрядчик: ТОО "Рубин и К" договор №4 от 13.03.2024 г.

№ п/п	№ п/п по локальной смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 / Комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 63 кВА													
1	1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 63 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1		13575,38	8334,38	13575	8334	1362	6091	21239
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				3879,00	3734,34	3879	3734		1573	
2	2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 63 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1		38686,93	9668,47	38687	9669	10686	17551	60737
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				18331,50	3606,91	18332	3607		4499	
3	3	515-102-0406 515-102-0406 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1		959614,00	--	959614	--		--	959614
							--	--	--	--	959614	--	
4	4	515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1		621140,00	--	621140	--		--	621140
							--	--	--	--	621140	--	
5	5	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	2		10369,65	5182,73	20739	10365	470	10467	33703
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				4951,92	1590,02	9904	3180		2497	

6	6	Е11-340203-0401 1134-0203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	4	3334,37	742,50	13337	2970	902	8006	23051
			НР - 76%; СП - 8%			2366,19	267,48	9465	1070		1708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	Калькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИ Я №1 п.4 и №3	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.	4	28379,80	--	113519	--	113519	--	122601
			СП - 8%			--	--	--	--		9082	
8	8	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,06148	50374,54	9358,06	3097	576	990	1156	4594
			НР - 69%; СП - 8%			24894,70	2367,41	1531	146		340	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05716	424901,00	--	24287	--	24287	--	26230
			СП - 8%			--	--	--	--		1943	
10	10	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	343539,00	--	1484	--	1484	--	1603
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
11	11	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,332	985,00	--	1312	--	1312	--	1417
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
12	12	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,62	9368,72	1811,92	5809	1123	4085	1035	7392
			НР - 93%; СП - 8%			969,85	825,72	601	512		548	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,84	4846,05	1060,92	4071	892	2431	1050	5531
			НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	748	382		410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	9,6	18281,98	73,96	175507	710	161683	14208	204893
						1366,04	35,00	13114	336		15178	
15	15	86-010605-0503	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	99962,00	789,00	99962	789	81418	12874	121863
						17755,00	222,00	17755	222		9027	
			Заземление									
16	16	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,3	2978,48	--	21743	--	--	15655	40390
			НР - 72%; СП - 8%			2978,48	--	21743	--		2992	
17	17	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,1	4428,64	--	4872	--	--	3507	9050
			НР - 72%; СП - 8%			4428,64	--	4872	--		670	

18	18	Е11-010102-0430 1101-0102-0430 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(суглинок) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,1	360,49 --	360,49 68,77	397 --	397 76	--	54 36	488
19	19	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	29,7	41,00 --	--	1218 --	--	--	-- 97	1315
20	20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,4	965,20 965,20	--	8108 8108	--	--	5838 1116	15061
21	21	Е11-010205-0203 1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м(под заземляющие лежни) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,9	4047,37 4047,37	--	76495 76495	--	--	55077 10526	142097
22	22	Е11-010205-0204 1101-0205-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м(под заземляющие лежни) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29,7	5933,88 5933,88	--	176236 176236	--	--	126890 24250	327376
23	23	Е11-010102-0430 1101-0102-0430 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(суглинок) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28	360,49 --	360,49 68,77	10094 --	10094 1926	--	1386 918	12399
24	24	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	756	41,00 --	--	30996 --	--	--	-- 2480	33476
25	25	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,9	965,20 965,20	--	45268 45268	--	--	32593 6229	84090
26	26	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	840	41,00 --	--	34440 --	--	--	-- 2755	37195
27	27	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 20 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	62	584,21 230,24	18,31 5,05	36221 14275	1135 313	20811	10503 3738	50462
28	28	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	2415,55 1086,52	1329,03 514,07	4831 2173	2658 1028	--	3777 689	9297

29	29	Калькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1 п.1 и №2	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 4.4	шт.	2	93865,50	--	187731	--	187731	--	202749
			СП - 8%			--	--	--	--		15018	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2734790**	**49712**	**613171**	**327718**	**3181053**
								424499	**16532**	**1580754**	**118543**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**1580754**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1580754**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**36221**				
			Материалы	Тенге				**20811**				
			Всего заработная плата	Тенге					**14588**			
			Накладные расходы	Тенге				**10503**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3738**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**50462**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14588**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1114718**				
			Материалы	Тенге				**263039**				
			Всего заработная плата	Тенге					**424766**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**27083**				
			Местные материалы	Тенге				**301250**				
			Транспортные расходы	Тенге				**66654**				
			Накладные расходы	Тенге				**316059**				
			Сметная прибыль	Тенге				**114465**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1545242**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**348**
			Сметная заработная плата	Тенге					**424766**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3097**				
			Материалы	Тенге				**991**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1677**			
			Накладные расходы	Тенге				**1156**				
			Сметная прибыль	Тенге				**340**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4593**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1677**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3181051**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**359**
			Сметная заработная плата	Тенге					**441031**			

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1 / Установка линейного ячейка КСО-306(РС249432РС272121)

30	1	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф распределительного устройства 6 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1	58815,97	8660,42	58816	8660	1118	37644	104177
			НР - 72%; СП - 8%			49038,00	3246,02	49038	3246		7717	
31	2	515-201-0607 515-201-0607 РСНБ РК 2015	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 6 кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-306 с выключателем нагрузки ВНА-10/630**	шт.	1	572657,00	--	572657	--		--	572657
						--	--	--	--	572657	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**631473**	**8660**	**1118**	**37644**	**676834**
								49038	**3246**	**572657**	**7717**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**572657**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**572657**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**58816**				
			Материалы	Тенге				**1118**				
			Всего заработная плата	Тенге					**52284**			

			Накладные расходы	Тенге				37644					
			Сметная прибыль	Тенге				7717					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				104177					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
			Сметная заработная плата	Тенге					52284				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				676834					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
			Сметная заработная плата	Тенге					52284				

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 / Строительство ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ

Строительство ВЛ-6 кВ

32	1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-6 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	78	10413,78	4790,83	812275	373684	52824	443240	1355956
			НР - 80%; СП - 8%			4945,73	2157,48	385767	168283		100441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-6 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	8	17278,97	8869,60	138232	70957	5418	75029	230322
			НР - 80%; СП - 8%			7732,14	3991,20	61857	31930		17061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	3	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-6 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	3	26601,17	14286,94	79804	42861	2032	43352	133008
			НР - 80%; СП - 8%			11637,00	6426,26	34911	19279		9852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	4	Калькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИ Я №1 п.2 и №2	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	103	66839,20	--	6884438	--	6884438	--	7435193
			СП - 8%			--	--	--	--		550755	
36	7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	235,65	908,16	20,27	214008	4777	136092	68670	305292
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	73139	700		22614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	8	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ-6 кВ сечением проводов 50 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	4,877	127706,28	63091,67	622824	307698	13554	329036	1028008
			НР - 80%; СП - 8%			61835,50	22498,04	301572	109723		76149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	9	Е11-330204-0405 1133-0204-0405 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ-6 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202**	опора	39	4355,98	2045,42	169883	79771	4247	94655	285702
			НР - 80%; СП - 8%			2201,67	832,16	85865	32454		21163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	10	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	16,002	246872,00	--	3950446	--	3950446	--	4266482
			СП - 8%			--	--	--	--		316036	

40	11	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 16 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	659,68 460,48	34,69 9,02	660 460	35 9	165	338 80	1078
41	14	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,001	661811,00 --	--	662 --	-- --	662	-- 53	715
42	15	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	2	16268,00 11671,66	4471,85 1904,29	32536 23343	8944 3809	249	21722 4341	58598
43	16	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	102059,00 --	-- --	204118 --	-- --	 204118	-- --	204118
44	17	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	1	10369,65 4951,92	5182,73 1590,02	10370 4952	5183 1590	235	5234 1248	16852
45	18	515-301-1101 515-301-1101 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-6кВ (п)	шт.	3	13522,00 --	-- --	40566 --	-- --	 40566	-- --	40566
46	19	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	36842,59 8916,00	27870,72 9384,21	36843 8916	27871 9384	56	13176 4001	54021
47	20	С1243-903-0801 243-903-0801 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб *СП - 8%*	шт.	1	12643,00 --	-- --	12643 --	-- --	12643	-- 1011	13654
48	21	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	8	966,00 --	-- --	7728 --	-- --	7728	-- 618	8346
49	22	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	19	7090,00 --	-- --	134710 --	-- --	134710	-- 10777	145487
50	23	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	40	1081,00 --	-- --	43240 --	-- --	43240	-- 3459	46699
51	24	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015 прим.	Проводник ЗП-3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1,5	1081,00 --	-- --	1622 --	-- --	1622	-- 130	1752
52	25	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2804,00	--	2804	--	2804	--	3028

			СП - 8%			--	--	--	--		224	
53	26	Ц13-080201-1203 1308-0201-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка уголка по опоре для защиты кабеля (КМ2)	1000кг	0,017	953388,92	20793,72	16208	353	14895	781	18348
			НР - 72%; СП - 8%			56468,00	7362,36	960	125		1359	
54	27	С1252-207-3912 252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	756,00	--	2268	--	2268	--	2449
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
55	28	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	2459,00	--	39344	--	39344	--	42492
			СП - 8%			--	--	--	--		3148	
56	29	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1081,00	--	8648	--	8648	--	9340
			СП - 8%			--	--	--	--		692	
57	30	С1252-207-3916 252-207-3916 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1943,00	--	5829	--	5829	--	6295
			СП - 8%			--	--	--	--		466	
58	31	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	13161,00	--	65805	--	65805	--	71069
			СП - 8%			--	--	--	--		5264	
59	32	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	2259,00	--	11295	--	11295	--	12199
			СП - 8%			--	--	--	--		904	
60	33	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	11382,00	--	113820	--	113820	--	122926
			СП - 8%			--	--	--	--		9106	
61	34	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1723,00	--	10338	--	10338	--	11165
			СП - 8%			--	--	--	--		827	
62	35	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1933,00	--	7732	--	7732	--	8351
			СП - 8%			--	--	--	--		619	
63	36	ПРАЙСЛИСТ	Траверс типа ТМ-3, неоцинкованный	шт.	80	17142,02	--	1371362	--	1371362	--	1481071
			СП - 8%			--	--	--	--		109709	
64	37	ПРАЙСЛИСТ	Траверс типа ТМ-6, неоцинкованный	шт.	8	19046,69	--	152374	--	152374	--	164564
			СП - 8%			--	--	--	--		12190	
65	38	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	8794,00	--	96734	--	96734	--	104473
			СП - 8%			--	--	--	--		7739	
66	39	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	88	1502,00	--	132176	--	132176	--	142750
			СП - 8%			--	--	--	--		10574	
67	40	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	17	967,00	--	16439	--	16439	--	17754
			СП - 8%			--	--	--	--		1315	

68	41	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1072,00	--	8576	--	8576	--	9262
			СП - 8%			--	--	--	--		686	
69	42	С1252-207-0439 252-207-0439 РСНБ РК 2015 прим.	Наконечник 7-8	шт.	2	253,00	--	506	--	506	--	546
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
70	43	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	3	574,00	--	1722	--	1722	--	1860
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
71	44	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	30	574,00	--	17220	--	17220	--	18598
			СП - 8%			--	--	--	--		1378	
72	45	С1214-209-0211 214-209-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм(проволочная вязка)	кг	108,9	574,00	--	62509	--	62509	--	67510
			СП - 8%			--	--	--	--		5001	
73	46	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	534	49,00	--	26166	--	26166	--	28259
			СП - 8%			--	--	--	--		2093	
74	47	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	42	1709,00	--	71778	--	71778	--	77520
			СП - 8%			--	--	--	--		5742	
75	48	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	534	335,00	--	178890	--	178890	--	193201
			СП - 8%			--	--	--	--		14311	
76	49	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	51	588,00	--	29988	--	29988	--	32387
			СП - 8%			--	--	--	--		2399	
77	50	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	103	397,00	--	40891	--	40891	--	44162
			СП - 8%			--	--	--	--		3271	
78	51	С1252-106-0111 252-106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	84	5503,00	--	462252	--	462252	--	499232
			СП - 8%			--	--	--	--		36980	
79	52	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	644,00	--	1932	--	1932	--	2087
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
80	53	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	555,00	--	1665	--	1665	--	1798
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
81	54	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	1253,00	--	52626	--	52626	--	56836
			СП - 8%			--	--	--	--		4210	

82	55	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	534	1915,00	--	1022610	--	1022610	--	1104419
			СП - 8%			--	--	--	--		81809	
83	56	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0040311	647579,00	--	2610	--	2610	--	2819
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
84	57	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	89,64	2978,48	--	266991	--	--	192233	495962
			НР - 72%; СП - 8%			2978,48	--	266991	--		36738	
85	58	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	89,64	1380,61	--	123758	--	--	89106	229893
			НР - 72%; СП - 8%			1380,61	--	123758	--		17029	
86	59	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	103	3053,48	119,18	314508	12276	198480	76842	422658
			НР - 72%; СП - 8%			1007,30	28,87	103752	2974		31308	
			Кабельная линия 6 кВ									
87	60	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,4	538,41	538,41	754	754	--	104	926
			НР - 72%; СП - 8%			--	102,71	--	144		69	
88	61	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,04	3574,18	--	143	--	--	103	266
			НР - 72%; СП - 8%			3574,18	--	143	--		20	
89	62	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,96	42,39	42,39	41	41	--	12	57
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,74	--	16		4	
90	63	Е11-010104-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,96	18,36	18,36	18	18	--	5	25
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,25	--	7		2	
91	64	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,96	207,30	94,94	199	92	--	110	333
			НР - 72%; СП - 8%			112,36	46,44	108	45		25	
92	65	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,48	401,48	401,48	193	193	--	26	237
			НР - 72%; СП - 8%			--	76,59	--	37		18	

93	66	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	14,04	41,00 --	-- --	576 --	-- --		-- 46	622
94	67	Ц13-080201-0603 1308-0201-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений в РП** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	18	352,07 118,88	186,27 67,49	6337 2140	3353 1215	844	2415 700	9453
95	68	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	9	1112,01 297,20	704,03 236,98	10008 2675	6336 2133	997	3461 1078	14547
96	69	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3	648,83 282,34	321,48 108,29	1946 847	965 325	134	844 223	3013
97	70	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	канало-километр трубопровода	0,003	1377452,68 213850,00	-- --	4132 642	-- --	3490	488 370	4989
98	71	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	36842,59 8916,00	27870,72 9384,21	36843 8916	27871 9384	56	13176 4001	54021
99	72	С1243-903-0901 243-903-0901 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб** *СП - 8%*	шт.	1	9929,00 --	-- --	9929 --	-- --	9929	-- 794	10723
100	73	С1243-101-0205 243-101-0205 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6** *СП - 8%*	км	0,035	2911803,00 --	-- --	101913 --	-- --	101913	-- 8153	110066
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**				18311014 1491714	974033 393566	15600008 244684	1474158 1563239	21348410
Стоимость оборудования				Тенге				244684				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				244684				
Стоимость монтажных работ				Тенге				7431797				
Материалы				Тенге				215629				
Всего заработная плата				Тенге					154215			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				7008444				
			Накладные расходы	Тенге				111033				
			Сметная прибыль	Тенге				603425				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				8146255				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
			Сметная заработная плата	Тенге					154215			

	Стоимость общестроительных работ	Тенге					10634533				
	Материалы	Тенге					218143				
	Всего заработная плата	Тенге						1731065			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1273358				
	Местные материалы	Тенге					6884438				
	Транспортные расходы	Тенге					576				
	Накладные расходы	Тенге					1363125				
	Сметная прибыль	Тенге					959814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12957472				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1239
	Сметная заработная плата	Тенге						1731065			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					21348411				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1342
	Сметная заработная плата	Тенге						1885280			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									25206296
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1965251				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1032405			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						413344			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16214304		
	- Перевозка грузов	Тенге					67230				
	- Оборудование, инвентарь	Тенге							2398095		
	- Накладные расходы	Тенге								1839520	
	- Сметная прибыль	Тенге								1689499	
	Всего прямые затраты										25 206 296,00
	в том числе оборудование										2 398 095,00
	Временные здания и сооружения - 2,4%										547 396,82
	Итого										25 753 692,82
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,9%										210 200,38
	Итого										25 963 893,20
	Непредвиденные работы и затраты 2%										471 315,96
	Итого										26 435 209,17
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										27 758 328,40
	Итого в текущих ценах на 2022 год										27 758 328,40
	Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,98										27 191 982,80
	НДС 12%										3 263 037,94
	Стоимость строительства										30 455 020,74

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинского района"

_____ **Назарбеков Е.А.**

Технадзор:

Инженер эксперты ТОО "Grand structure"

_____ **Пономарева М. В.**

_____ **Сугирбеков Б. И.**

Авторский надзор:

Инженер эксперт ТОО "НС ГеоСтройПроект"

_____ **Оралбеков Ж. Ж.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Рубин и К"

_____ **Жанбаев Д. Т.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Технический надзор: ТОО "Grand structure"

Авторский надзор: ТОО "НС ГеоСтройПроект"

Подрядчик: ТОО "Рубин и К"

Договор: №4 от 13.03.2024 г.

Наименование объекта: Электроснабжение крестьянского хозяйства Дулат расположенного на территории водозабора Копбулак

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Декабрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№4 от 13.03.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Электроснабжение крестьянского хозяйства Дулат расположенного на территории водозабора Копбулак	30 455 020,74	27 191 982,80							3 263 037,94	30 455 020,74
Удержание аванса 30%	9 249 840,04	8 258 785,75							991 054,29	9 249 840,04
Итого к оплате	21 205 180,69	18 933 197,05							2 271 983,65	21 205 180,69

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

_____ **Назарбеков Т.А.**

Технический надзор :

Директор ТОО "Grand structure"

_____ **Кушербаев Б. Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "НС ГеоСтройПроект"

_____ **Кибаева С. К.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Рубин и К"

_____ **Жалбаев Д. Т.**