казчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"

дрядчик: Производственный кооператив "Альтаир"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления фукций заказчика (застройщика)

именование строительства и его адрес: «Строительства двух 80-ти квартирных жилых домов 1-й район, 1-ая редь в с. Пиджим (Нуркент), Панфиловского района, Алматинской области» (без наружных кенерных сетей);

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Наименование	код	Наименование	Код
		№ 210027/00 от 14.10.2021 г.				
		Доп соглашение № 1 от 05.12.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
лой дом №1	272 966 089	243 719 722							29 246 367	272 966 089
лой дом №2	267 033 911	238 423 135							28 610 776	267 033 911
ИТОГО	**540 000 000**	**482 142 857**							**57 857 143**	**540 000 000**

казчик:

ководитель ГУ Отдел строительства Панфиловского района

шкынбаев Б.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

хнический надзор:

сперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

ркасымов Ж.Н.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с[illegible]жим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района [illegible]инскойобласти
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2021 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Конструкции железобетонные
(наименование работ и затрат)

Основание: 240-1-КЖ
Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв. 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2514,24		316,34	316,34	795355	795355		114010	982114
							62,98		158347		72749	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,3		2025,10		49210			35431	91412
						2025,10		49210			6771	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,3		37,57	37,57	913	913		274	1282
							15,67		381		95	
4	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15км** *СП - 8%*	т·км	62227,44		30,00		1866823			149346	2016169
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	24,3		186,35	83,32	4528	2025		2550	7644
						103,03	42,71	2504	1038		566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2716829	798293		152265	3098621
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					51714	159766		229527	
		Всего заработная плата	Тенге					2716829				
		Транспортные расходы	Тенге						211480			
		Накладные расходы	Тенге					1866823				
		Сметная прибыль	Тенге					152265				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					229527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3098621				
		Сметная заработная плата	Тенге									109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						211480			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3098621				
		Сметная заработная плата	Тенге									109
									211480			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Блок секция 1. Фундаментная плита ФМ-1									
		ФМ-1									
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	37,4	20251,88	1168,03	757420	43684	656177	62418	885425
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	57559	11032		65587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 38,148	15502,00				591370		
7	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000мм. Устройство**	м3	202,1	25971,86	2097,44	5248913	423893	4172653	699231	6423996
		НР - 91%; СП - 8%			3227,94	574,07	652367	116020		475852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	100910 С	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 205,1315	19753,00				4051963		
8	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,548	346394,00		536218		536218		579115
		СП - 8%								42897	
		Верхняя /нижняя сетки /Блок-секция 1 лист 3-5/									
9	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметромот 14 до 32 мм**	т	19,69164	335138,00		6599417		6599417		7127370
		СП - 8%								527953	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1771	349485,00		61894		61894		66846
		СП - 8%								4952	
		Фрагмент Ф1-Ф9									
11	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,90804	335138,00		304319		304319		328664
		СП - 8%								24345	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Стальарматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,03908	346394,00		359931		359931		388725
		СП - 8%								28794	
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	м2 поверхности	46,44	937,30	20,49	43528	952	26804	14808	63003
		НР - 93%; СП - 8%			339,62	3,25	15772	151		4667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016 0,00743	181680,00				1350		
13.2	146741 С	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024 0,011146	53822,00				600		
13.3	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ** 30693-2000	кг	2,4 111,456	223,00				24855		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13911640	468529	12717413	776457	15863144
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				725698	127203		1175047	
		Материалы	Тенге				13911640				
		Всего заработная плата	Тенге				4855636				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					852901			
			Тенге				7861779				

1	2	3										
		Накладные расходы	Тенге				776457					
		Сметная прибыль	Тенге				1175047					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15863144					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									615
		Сметная заработная плата	Тенге					852901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15863144					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									615
		Сметная заработная плата	Тенге					852901				
		РАЗДЕЛ 3. Колонны										
		Колона КМ-1										
14	**Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		2,976		32010,58	4212,10	95263	12535	63751	21924	126562
		НР - 91%; СП - 8%					7004,25	1091,18	20845	3247		9375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
14.1	**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	3,03552		18963,00				57563		
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,62944		349485,00		219980		219980		237578
		СП - 8%										17598	
16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		2,072		335138,00		694406		694406		749958
		СП - 8%										55552	
		Колона КМ-2											
17	**Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		2,64		32010,58	4212,10	84508	11120	56553	19448	112273
		НР - 91%; СП - 8%					7004,25	1091,18	18491	2881		8317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1	**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	2,6928		18963,00				51064		
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,60696		349485,00		212123		212123		229093
		СП - 8%										16970	
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		2,7274		335138,00		914055		914055		987179
		СП - 8%										73124	
		Колона КМ-3											
20	**Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		3,96		32010,58	4212,10	126762	16680	84830	29173	168409
		НР - 91%; СП - 8%					7004,25	1091,18	27737	4321		12475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1	**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	4,0392		18963,00				76595		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) С. РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,91044	349485,00		318185		318185		343640
		СП - 8%								25455	
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,84178	335138,00		952388		952388		1028579
		СП - 8%								76191	
		Колона КМ-4									
23	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	3,7	32010,58	4212,10	118439	15585	79260	27257	157352
		НР - 91%; СП - 8%			7004,25	1091,18	25916	4037		11656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 3,774	18963,00				71566		
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8383	349485,00		292973		292973		316411
		СП - 8%								23438	
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,6131	335138,00		875749		875749		945809
		СП - 8%								70060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4904831	55920	4764254	97802	5402844
							92988	14487	0	400210	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4904831				
	Материалы		Тенге				4764254				
	Всего заработная плата		Тенге					107475			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4764254				
		Накладные расходы	Тенге				97802				
		Сметная прибыль	Тенге				400210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5402844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					107475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5402844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					107475			
		РАЗДЕЛ 4. Диафрагмы жесткости									
		Джм-1									
26	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,09	37298,37	3931,13	152550	16078	87185	41127	209172
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	41437	3757		15494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 4,15135	18963,00				78722		
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20915	349485,00		73095		73095		78943
		СП - 8%								5848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10925	335138,00		36614		36614		39543
		СП - 8%								2929	
29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,77047	346394,00		959674		959674		1036448
		СП - 8%								76774	
		Джм-2									
30	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,46	37298,37	3931,13	91754	9671	52439	24737	125810
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	24923	2260		9319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
30.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 2,4969	18963,00				47349		
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32631	349485,00		114040		114040		123163
		СП - 8%								9123	
32	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,32596	335138,00		444380		444380		479930
		СП - 8%								35550	
33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,13929	346394,00		741037		741037		800320
		СП - 8%								59283	
		Джм-3									
34	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,5	37298,37	3931,13	279738	29483	159876	75417	383567
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	75986	6890		28412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 7,6125	18963,00				144356		
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,76782	349485,00		268342		268342		289809
		СП - 8%								21467	
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30528	335138,00		437449		437449		472445
		СП - 8%								34996	
37	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,00296	346394,00		1732995		1732995		1871635
		СП - 8%								138640	
		Джм-4									
38	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		37298,37	3931,13	154788	16314	88464	41731	212240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	67	42045	3812		15722	
38.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 4,21225	18963,00				79877		
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,21195	349485,00		74073		74073		79999
		СП - 8%								5926	
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,14479	335138,00		48525		48525		52407
		СП - 8%								3882	
41	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,78556	346394,00		964901		964901		1042093
		СП - 8%								77192	
				Джм-5							
42	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,5	37298,37	3931,13	130544	13759	74609	35194	178998
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	35460	3215		13259	
42.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 3,5525	18963,00				67366		
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2314	349485,00		80871		80871		87341
		СП - 8%								6470	
44	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,55928	335138,00		187436		187436		202431
		СП - 8%								14995	
45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,30925	346394,00		799910		799910		863903
				Джм-6						63993	
46	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	0,88	37298,37	3931,13	32823	3459	18759	8849	45005
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	8916	808		3334	
46.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 0,8932	18963,00				16938		
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07516	349485,00		26267		26267		28368
		СП - 8%								2101	
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,10828	335138,00		36289		36289		39192
		СП - 8%								2903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-II (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4765	346394,00		165057		165057		178262
		СП - 8%								13205	
		ДЖМ-7									
50	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,81	37298,37	3931,13	142107	14978	81217	38312	194852
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	38601	3500		14433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 3,86715	18963,00				73333		
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,191331	349485,00		66867		66867		72216
		СП - 8%								5349	
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62652	335138,00		209971		209971		226769
		СП - 8%								16798	
53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5352	346394,00		878178		878178		948432
		СП - 8%								70254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9330275	103743	8908520	265366	10363293
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				267368	24244	0	767652	0
	Материалы		Тенге				9330275				
	Всего заработная плата		Тенге				8908520				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					291611			
		Накладные расходы	Тенге				8908520				
		Сметная прибыль	Тенге				265366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				767652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10363293				
		Сметная заработная плата	Тенге					291611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10363293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					291611			
		РАЗДЕЛ 5. Шахта лифтовая Шлм-1									
		Шахта лифтовая Шлм-1									
54	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,7	37298,37	3931,13	846673	89237	483890	228261	1160929
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	229983	20854		85995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 23,0405	18963,00				436917		
55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0638	349485,00		721267		721267		778968
		СП - 8%								57701	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-II (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,66023		335138,00		1896958		1896958		2048715
		СП - 8%									151757	
57	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,21549		346394,00		4924160		4924160		5318093
		СП - 8%									393933	
		Стена монолитная См-1										
58	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	31		37537,91	3931,13	1163675	121865	727737	311722	1593429
		НР - 91%; СП - 8%				10131,40	918,67	314073	28479		118032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	279292 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	1,015	31,465	19199,00				604097		
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40431		349485,00		141300		141300		152604
		СП - 8%									11304	
60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,45562		335138,00		1158110		1158110		1250759
		СП - 8%									92649	
61	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	113,52		816,74	44,40	92716	5040	34988	50222	154374
		НР - 94%; СП - 8%				464,13	6,52	52688	740		11435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	144669 С	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	т	0,00176	0,199795	130865,00				26146		
61.2	149365 С	**Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84**	т	0,00057	0,064706	57042,00				3691		
62	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемойп оверхности	113,52		1638,90	44,40	186048	5040	128320	50222	255172
		НР - 94%; СП - 8%				464,13	6,52	52688	740		18902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	135816 С	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный**	кг	1,76	199,7952	598,00				119478		
62.2	149365 С	**Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84**	т	0,00057	0,064706	57042,00				3691		
63	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой ЭПП	м2 поверхности	113,52		2062,36	4,47	234119	508	216930	15652	269753
		НР - 93%; СП - 8%				146,94	1,32	16681	150		19982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	102633 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,025	2,838	11503,00				32646		
63.2	135623 С	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка**	м2	1,1	124,872	562,00				70178		
63.3	135822 С	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	1,545	175,3884	571,00				100147		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя ЭПП**	м2 поверхности	113,52		3739,98	7,05	424563	801	393635	28250	489038
		НР - 93%; СП - 8%				265,39	2,20	30127	250		36225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	102633 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,025	2,838	11503,00				32646		
64.2	135623 С	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер. пленка/пленка**	м2	2,3	261,096	562,00				146736		
64.3	135822 С	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	3,09	350,7768	571,00				200294		
65	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из мембрана профилированная плантер насухо. Устройство в один слой**	м2изолируемой поверхности	113,52		2800,95	0,66	317964	74	312556	5049	348855
		НР - 94%; СП - 8%				46,99	0,33	5334	37		25841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	133298 С	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 2 мм**	м2	1,1	124,872	2503,00				312555		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					12107553	222565	11139851	689378	13820689
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					701574	51250	0	1023756	0
		Материалы	Тенге					12107553				
		Всего заработная плата	Тенге					11139851				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						752824			
		Накладные расходы	Тенге					11139851				
		Сметная прибыль	Тенге					689378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1023756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13820687				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						752824			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13820687				
		Сметная заработная плата	Тенге						752824			
		РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытия										
		Плита перекрытия ПМ-1										
66	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	66,9		61255,73	1952,68	4098008	130634	2518802	1349474	5883280
		НР - 91%; СП - 8%				21652,80	513,69	1448572	34366		435799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	67,9035	18963,00				1287654		
66.2	131018 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,4014	818975,00				328737		
66.3	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0622	4,16118	100670,00				418906		
67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6268		349485,00		219057		219057		236582
		СП - 8%									17525	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,01488		335138,00		4987		4987		5386
69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	7,5927		346394,00		2630066		2630066	399	2840471
		Балка монолитная БМ-4									210405	
70	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,08		45372,98 13880,00	1600,44 419,16	49003 14990	1729 453	32284	14053 5044	68101
70.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,0962	18963,00				20787		
70.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0028	0,003024	818975,00				2477		
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,09968		349485,00		34837		34837	2787	37624
72	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм *СП - 8%*	т	0,28589		335138,00		95813		95813	7665	103478
		Плита перекрытия Пм-2										
74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,6386		349485,00		223181		223181	17854	241035
75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	7,5545		346394,00		2616833		2616833	209347	2826180
		Балка монолитная БМ-1										
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,14706		349485,00		51395		51395	4112	55507
78	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм *СП - 8%*	т	0,41669		335138,00		139649		139649	11172	150821
		Балка монолитная БМ-2										
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,29412		349485,00		102791		102791	8223	111014
81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм *СП - 8%*	т	0,83338		335138,00		279297		279297	22344	301641

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) С РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1049	349485,00		36661		36661		39594
84	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,29502	335138,00		98872		98872	2933 7910	106782
		Плита перекрытия Пм-3									
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	3,7722	349485,00		1318327		1318327		1423793
87	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	45,0606	346394,00		15608721		15608721	105466 1248698	16857419
		Балка монолитная БМ-1									
89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,14706	349485,00		51395		51395		55507
90	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм *СП - 8%*	т	0,41669	335138,00		139649		139649	4112 11172	150821
		Балка монолитная БМ-2									
92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,29412	349485,00		102791		102791		111014
93	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм *СП - 8%*	т	0,83338	335138,00		279297		279297	8223 22344	301641
		Балка монолитная БМ-3									
95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1049	349485,00		36661		36661		39594
96	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,29502	335138,00		98872		98872	2933 7910	106782
		Плита перекрытия Пм-4 /лист48/									
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,6126	349485,00		214095		214095		231223
99	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	7,8105	346394,00		2705510		2705510	17128 216441	2921951
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								4112	
102	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т	0,44089	335138,00		147759		147759		159580
		СП - 8%								11821	
		Балка монолитная БМ-2/1									
104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29412	349485,00		102791		102791		111014
		СП - 8%								8223	
105	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т	0,88178	335138,00		295518		295518		319159
		СП - 8%								23641	
		Балка монолитная БМ-3/1									
107	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1049	349485,00		36661		36661		39594
		СП - 8%								2933	
108	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34488	335138,00		115582		115582		124829
		СП - 8%								9247	
		Парапет П-1									
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14706	349485,00		51395		51395		55507
		СП - 8%								4112	
111	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т	0,44089	335138,00		147759		147759		159580
		СП - 8%								11821	
		Плита перекрытия Пм-5									
113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0348	349485,00		12162		12162		13135
		СП - 8%								973	
114	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,39405	346394,00		136497		136497		147417
		СП - 8%								10920	
		Плита перекрытия Пм-6									
116	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0228	349485,00		7968		7968		8605
		СП - 8%								637	
117	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,253	346394,00		87638		87638		94649
		СП - 8%								7011	
		Парапет П-2									
119	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01426	349485,00		4984		4984		5383
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42728	346394,00		148007		148007		159848
		СП - 8%								11841	
121	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07488	335138,00		25095		25095		27103
		СП - 8%								2008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				32606979	132363	31011054	1363527	36688151
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1463562	34819	0	2717645	0
	Материалы		Тенге				32606979				
	Всего заработная плата		Тенге				31011054				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1498381			
		Накладные расходы	Тенге				31011054				
		Сметная прибыль	Тенге				1363527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2717645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36688151				
		Сметная заработная плата	Тенге					1498381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36688151				
		Сметная заработная плата	Тенге					1498381			
		РАЗДЕЛ 9. Блок секция 2. Фундаментная плита ФМ-1									
		ФМ-1									
143	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	45,14	20251,88	1168,03	914170	52725	790491	75335	1068665
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	69470	13315		79160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
143.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 46,0428	15502,00				713755		
144	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000мм. Устройство**	м3	264,9	25971,86	2097,44	6879946	555612	5469253	916509	8420171
		НР - 91%; СП - 8%			3227,94	574,07	855081	152071		623716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1	100910 С	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 268,8735	19753,00				5311058		
145	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,8635	346394,00		645505		645505		697145
		СП - 8%								51640	
146	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01736	335138,00		5818		5818		6283
		СП - 8%								465	
		Верхние/нижние сетки /лист3-5/									
147	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	15,83524	335138,00		5306991		5306991		5731550
		СП - 8%								424559	
148	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									13658	
149	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		4,67062	335138,00		1565302		1565302		1690526
		СП - 8%									125224	
						Фрагмент Ф1-Ф9						
150	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от14 до 32 мм	т		1,09992	335138,00		368625		368625		398115
		СП - 8%									29490	
151	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяпериодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,62382	346394,00		216088		216088		233375
		СП - 8%									17287	
152	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т		0,07196	335138,00		24117		24117		26046
		СП - 8%									1929	
153	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности		59,76	937,30	20,49	56013	1224	34493	19056	81074
		НР - 93%, СП - 8%				339,62	3,25	20296	194		6005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
153.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,009562	181680,00				1737		
153.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,014342	53822,00				772		
153.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	143,424	223,00				31984		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					16153305	609560	14598898	1010900	18537339
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					944847	165580		1373133	
	Материалы		Тенге					16153305				
	Всего заработная плата		Тенге					6295721				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1110427			
		Накладные расходы	Тенге					8303176				
		Сметная прибыль	Тенге					1010900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1373133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18537338				
		Сметная заработная плата	Тенге									801
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге						1110427			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18537338				
		Сметная заработная плата	Тенге						1110427			801
		РАЗДЕЛ 10. Колонны										
						Колона КМ-1						
154	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		2,288	32010,58	4212,10	73240	9637	49013	16855	97303
		НР - 91%, СП - 8%				7004,25	1091,18	16026	2497		7208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
154.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,33376	18963,00				44255		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48708	349485,00		170227		170227		183845
		СП - 8%								13618	
156	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,53372	335138,00		514008		514008		555129
		СП - 8%								41121	
		Колона КМ-2									
157	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,02	32010,58	4212,10	64661	8508	43272	14881	85906
		НР - 91%; СП - 8%			7004,25	1091,18	14149	2204		6363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							39071		
157.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 2,0604	18963,00						
158	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46832	349485,00		163671		163671		176765
		СП - 8%								13094	
159	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,29156	335138,00		432851		432851		467479
		СП - 8%								34628	
		Колона КМ-3									
160	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	8,09	32010,58	4212,10	258966	34076	173302	59598	344048
		НР - 91%; СП - 8%			7004,25	1091,18	56664	8828		25485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							156479		
160.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 8,2518	18963,00						
161	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,87328	349485,00		654683		654683		707058
		СП - 8%								52375	
162	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,06096	335138,00		2031258		2031258		2193759
		СП - 8%								162501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4363565	52222	4232285	91334	4811292
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				86839	13528	0	356393	0
		Материалы	Тенге				4363565				
		Всего заработная плата	Тенге				4232285				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					100367			
		Накладные расходы	Тенге				4232285				
		Сметная прибыль	Тенге				91334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				356393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4811292				
		Сметная заработная плата	Тенге					100367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4811292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					100367			
		РАЗДЕЛ 11. Диафрагмы жесткости									
		Джм-1									
163	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	12,116	37298,37	3931,13	451907	47630	258274	121833	619639
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	122752	11131		45899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							233202		
163.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 12,29774	18963,00						
164	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,81204	349485,00		283796		283796		306500
		СП - 8%								22704	
165	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,82452	335138,00		276328		276328		298434
		СП - 8%								22106	
166	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,6234	346394,00		1947912		1947912		2103745
		СП - 8%								155833	
		Джм-2									
167	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,184	37298,37	3931,13	118758	12517	67872	32017	162837
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	32258	2925		12062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							61284		
167.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 3,23176	18963,00						
168	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17337	349485,00		60590		60590		65437
		СП - 8%								4847	
169	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,71757	335138,00		240485		240485		259724
		СП - 8%								19239	
170	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,84753	346394,00		639973		639973		691171
		СП - 8%								51198	
		Джм-3									
171	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,026	37298,37	3931,13	112865	11896	64504	30428	154756
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	30658	2780		11463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							58243		
171.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 3,07139	18963,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) С РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17027	349485,00		59507		59507		64268
		СП - 8%								4761	
173	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,87713	335138,00		293960		293960		317477
		СП - 8%								23517	
174	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,80926	346394,00		626717		626717		676854
		СП - 8%								50137	
		Джм-4									
175	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,91	37298,37	3931,13	108538	11440	62032	29262	148824
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	29482	2673		11024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 2,95365	18963,00				56010		
176	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23311	349485,00		81468		81468		87985
		СП - 8%								6517	
177	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,03263	335138,00		346074		346074		373760
		СП - 8%								27686	
178	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,54526	346394,00		535269		535269		578091
		СП - 8%								42822	
		Джм-5									
179	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,262	37298,37	3931,13	121667	12823	69535	32801	166826
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	33049	2997		12357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 3,31093	18963,00				62785		
180	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12476	349485,00		43602		43602		47090
		СП - 8%								3488	
181	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,44168	335138,00		148024		148024		159866
		СП - 8%								11842	
182	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,73434	346394,00		600765		600765		648826
		СП - 8%								48061	
		Джм-6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,34	37298,37	3931,13	124577	13130	71198	33586	170815
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	33839	3068		12653	
183.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 3,3901	18963,00				64286		
184	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11275	349485,00		39404		39404		42556
		СП - 8%								3152	
185	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3607	335138,00		120884		120884		130555
		СП - 8%								9671	
186	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,76	346394,00		609653		609653		658425
		СП - 8%								48772	
		Джм-7									
187	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,86	37298,37	3931,13	143972	15174	82283	38814	197409
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	39107	3546		14623	
187.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 3,9179	18963,00				74295		
188	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07545	349485,00		26369		26369		28478
		СП - 8%								2109	
189	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,84071	346394,00		637611		637611		688620
		СП - 8%								51009	
		Джм-8									
190	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,86	37298,37	3931,13	143972	15174	82283	38814	197409
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	39107	3546		14623	
190.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 3,9179	18963,00				74295		
191	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07545	349485,00		26369		26369		28478
		СП - 8%								2109	
192	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,84071	346394,00		637611		637611		688620
		СП - 8%								51009	
		Джм-9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,224	37298,37	3931,13	45653	4812	26092	12308	62598
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	12401	1124		4637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							23559		
193.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 1,24236	18963,00						
194	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07799	349485,00		27256		27256		29437
		СП - 8%								2181	
195	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,10961	335138,00		36734		36734		39673
		СП - 8%								2939	
196	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,50666	346394,00		175504		175504		189544
		СП - 8%								14040	
		Джм-10									
197	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,91	37298,37	3931,13	108538	11440	62032	29262	148824
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	29482	2673		11024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							56010		
197.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 2,95365	18963,00						
198	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,23311	349485,00		81468		81468		87985
		СП - 8%								6517	
199	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,03263	335138,00		346074		346074		373760
		СП - 8%								27686	
200	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,54526	346394,00		535269		535269		578091
		СП - 8%								42822	
		Стена монолитная См-1									
201	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	29	37537,91	3931,13	1088599	114002	680786	291611	1490627
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	293811	26641		110417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							565123		
201.1	279292 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	1,015 29,435	19199,00						
202	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,43574	349485,00		152285		152285		164468
		СП - 8%								12183	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
398.1	133298 С	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной	м2	1,1	124,872	2503,00				312555		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					11820357	192295	10975713	611950	13426895
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					623562	44176	0	994586	0
		Материалы	Тенге					11820357				
		Всего заработная плата	Тенге					10975713				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						667738			
		Накладные расходы	Тенге					10975713				
		Сметная прибыль	Тенге					611950				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					994586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13426893				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге						667738			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13426893				
		Сметная заработная плата	Тенге						667738			
		РАЗДЕЛ 18. Плиты перекрытия										
		Плита перекрытия Пм-1										
399	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		66,9	61255,73	1952,68	4098008	130634	2518802	1349474	5883280
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				21652,80	513,69	1448572	34366		435799	
399.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	67,9035	18963,00				1287654		
399.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,4014	818975,00				328737		
399.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,16118	100670,00				418906		
400	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,6268	349485,00		219057		219057		236582
		СП - 8%									17525	
401	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		7,5927	346394,00		2630066		2630066		2840471
		СП - 8%									210405	
402	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	14мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01488	335138,00		4987		4987		5386
		СП - 8%									399	
		Балка монолитная БМ-4										
403	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,08	45372,98	1600,44	49003	1729	32284	14053	68101
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				13880,00	419,16	14990	453		5044	

1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12
403.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без доба	м3	1,015	1,0962	18963,00			20787		
403.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0028	0,003024	818975,00			2477		
404	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,09968		349485,00	34837		34837	2787	37624
405	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1254		335138,00	42026		42026	3362	45388
406	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,16049		335138,00	53786		53786	4303	58089
		Плита перекрытия Пм-2									
408	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,6386		349485,00	223181		223181	17854	241035
409	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	7,5545		346394,00	2616833		2616833	209347	2826180
		Балка монолитная БМ-1									
411	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,14706		349485,00	51395		51395	4112	55507
412	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1847		335138,00	61900		61900	4952	66852
413	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,23199		335138,00	77749		77749	6220	83969
		Балка монолитная БМ-2									
415	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,29412		349485,00	102791		102791	8223	111014
416	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3694		335138,00	123800		123800	9904	133704

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
417	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодическог профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,46398	335138,00		155497		155497		167937
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**10544916**	**132363**	**8948991**	**1363527**	**12861119**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1463562	34819	0	952676	0
		Материалы	Тенге				10544916				
		Всего заработная плата	Тенге				8948991				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1498381			
		Накладные расходы	Тенге				8948991				
		Сметная прибыль	Тенге				1363527				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				952676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12861119				
		Сметная заработная плата	Тенге					1498381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				12861119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1498381			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								235 163 473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10246125				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3978334			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					979995			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						191276539		
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							10189561	
		- Сметная прибыль	Тенге							17419527	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								2 116 471
		Всего с времеными	Тенге								237 279 944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге								1 660 960
		Всего с дополнительными	Тенге								238 940 904
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								4 778 818
		Всего с нередвидеными	Тенге								243 719 722
		НДС 12%	Тенге								29 246 367
		Всего по акту с НДС 12%	Тенге								272 966 089

Заказчик:

Руководитель ГУ Отдел строительства Панфиловского района

Кашкынбаев Б. Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Технический надзор:
Эксперт ТОО"Алматықұрылысэксперт"

Нуркасымов Ж.Т.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в [illegible]джим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района А[illegible]инскойобласти
Шифр стройки Нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-1

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2021 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Конструкции железобетонные
(наименование работ и затрат)

Основание: 240-1-КЖ
Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв. 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2514,24		316,34	316,34	795355	795355		114010	982114
							62,98		158347		72749	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,3		2025,10		49210			35431	91412
						2025,10		49210			6771	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,3		37,57	37,57	913	913		274	1282
							15,67		381		95	
4	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15км** *СП - 8%*	т·км	62227,44		30,00		1866823			149346	2016169
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	24,3		186,35	83,32	4528	2025		2550	7644
						103,03	42,71	2504	1038		566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2716829	798293		152265	3098621
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					51714	159766		229527	
		Всего заработная плата	Тенге					2716829				
		Транспортные расходы	Тенге						211480			
		Накладные расходы	Тенге					1866823				
		Сметная прибыль	Тенге					152265				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					229527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3098621				
		Сметная заработная плата	Тенге						211480			109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3098621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						211480			109

РАЗДЕЛ 2. Блок секция 1. Фундаментная плита ФМ-1

				ФМ-1									
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		37,4	20251,88	1168,03	757420	43684	656177	62418	885425
		НР - 91%; СП - 8%				1539,00	294,98	57559	11032		65587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	38,148	15502,00				591370		
7	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000мм. Устройство**	м3		202,1	25971,86	2097,44	5248913	423893	4172653	699231	6423996
		НР - 91%; СП - 8%				3227,94	574,07	652367	116020		475852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100910 С	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	205,1315	19753,00				4051963		
8	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		1,548	346394,00		536218		536218		579115
		СП - 8%									42897	
				Верхняя /нижняя сетки /Блок-секция 1 лист 3-5/								
9	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметромот 14 до 32 мм**	т		19,69164	335138,00		6599417		6599417		7127370
		СП - 8%									527953	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,1771	349485,00		61894		61894		66846
		СП - 8%									4952	
				Фрагмент Ф1-Ф9								
11	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,90804	335138,00		304319		304319		328664
		СП - 8%									24345	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Стальарматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		1,03908	346394,00		359931		359931		388725
		СП - 8%									28794	
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	м2 поверхности		46,44	937,30	20,49	43528	952	26804	14808	63003
		НР - 93%; СП - 8%				339,62	3,25	15772	151		4667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,00743	181680,00				1350		
13.2	146741 С	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,011146	53822,00				600		
13.3	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	111,456	223,00				24855		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13911640	468529	12717413	776457	15863144
								725698	127203		1175047	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13911640				
	Материалы		Тенге					4855636				
	Всего заработная плата		Тенге						852901			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7861779				
		Накладные расходы	Тенге					776457				
		Сметная прибыль	Тенге					1175047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15863144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									615
			Тенге						852901			

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									615
		Сметная заработная плата	Тенге					852901				

РАЗДЕЛ 3. Колонны

Колона КМ-1

14	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,976	32010,58	4212,10	95263	12535	63751	21924	126562
		НР - 91%, СП - 8%			7004,25	1091,18	20845	3247		9375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 3,03552	18963,00				57563		
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,62944	349485,00		219980		219980		237578
		СП - 8%								17598	
16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,072	335138,00		694406		694406		749958
		СП - 8%								55552	

Колона КМ-2

17	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,64	32010,58	4212,10	84508	11120	56553	19448	112273
		НР - 91%, СП - 8%			7004,25	1091,18	18491	2881		8317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 2,6928	18963,00				51064		
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,60696	349485,00		212123		212123		229093
		СП - 8%								16970	
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,7274	335138,00		914055		914055		987179
		СП - 8%								73124	

Колона КМ-3

20	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	3,96	32010,58	4212,10	126762	16680	84830	29173	168409
		НР - 91%, СП - 8%			7004,25	1091,18	27737	4321		12475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 4,0392	18963,00				76595		
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,91044	349485,00		318185		318185		343640
		СП - 8%								25455	
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,84178	335138,00		952388		952388		1028579
		СП - 8%								76191	

Колона КМ-4

23	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	3,7	32010,58	4212,10	118439	15585	79260	27257	157352
		НР - 91%; СП - 8%			7004,25	1091,18	25916	4037		11656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 3,774	18963,00				71566		
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,8383	349485,00		292973		292973		316411
		СП - 8%								23438	
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,6131	335138,00		875749		875749		945809
		СП - 8%								70060	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				4904831	55920	4764254	97802	5402844
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92988	14487	0	400210	0
	Материалы		Тенге				4904831				
	Всего заработная плата		Тенге				4764254				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107475			
		Накладные расходы	Тенге				4764254				
		Сметная прибыль	Тенге				97802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				400210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5402844				
		Сметная заработная плата	Тенге					107475			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				5402844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					107475			
	РАЗДЕЛ 4. Диафрагмы жесткости										
		Джм-1									
26	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	4,09	37298,37	3931,13	152550	16078	87185	41127	209172
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	41437	3757		15494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 4,15135	18963,00				78722		
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,20915	349485,00		73095		73095		78943
		СП - 8%								5848	
28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,10925	335138,00		36614		36614		39543
		СП - 8%								2929	
29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,77047	346394,00		959674		959674		1036448
		СП - 8%								76774	
		Джм-2									
30	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**									

		НР - 91%, СП - 8%				10131,40	918,67	24923	2260		9319		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
30.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	2,4969	18963,00				47349			
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,32631	349485,00		114040		114040			123163
		СП - 8%									9123		
32	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		1,32596	335138,00		444380		444380			479930
		СП - 8%									35550		
33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		2,13929	346394,00		741037		741037			800320
		СП - 8%									59283		
						Джм-3							
34	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3		7,5	37298,37	3931,13	279738	29483	159876	75417		383567
		НР - 91%, СП - 8%				10131,40	918,67	75986	6890		28412		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
34.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	7,6125	18963,00				144356			
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,76782	349485,00		268342		268342			289809
		СП - 8%									21467		
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		1,30528	335138,00		437449		437449			472445
		СП - 8%									34996		
37	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		5,00296	346394,00		1732995		1732995			1871635
		СП - 8%									138640		
						Джм-4							
38	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3		4,15	37298,37	3931,13	154788	16314	88464	41731		212240
		НР - 91%, СП - 8%				10131,40	918,67	42045	3812		15722		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
38.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	4,21225	18963,00				79877			
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,21195	349485,00		74073		74073			79999
		СП - 8%									5926		
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,14479	335138,00		48525		48525			52407
		СП - 8%									3882		
41	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		2,78556	346394,00		964901		964901			1042093
		СП - 8%									77192		
						Джм-5							

42	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3		3,5	37298,37	3931,13	130544	13759	74609	35194	178998
		НР - 91%, СП - 8%				10131,40	918,67	35460	3215		13259	
42.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,5525	18963,00				67366		
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,2314	349485,00		80871		80871		87341
		СП - 8%									6470	
44	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,55928	335138,00		187436		187436		202431
		СП - 8%									14995	
45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		2,30925	346394,00		799910		799910		863903
		СП - 8%									63993	
		Джм-6										
46	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3		0,88	37298,37	3931,13	32823	3459	18759	8849	45005
		НР - 91%, СП - 8%				10131,40	918,67	8916	808		3334	
46.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,8932	18963,00				16938		
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,07516	349485,00		26267		26267		28368
		СП - 8%									2101	
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,10828	335138,00		36289		36289		39192
		СП - 8%									2903	
49	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,4765	346394,00		165057		165057		178262
		СП - 8%									13205	
		ДЖМ-7										
50	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3		3,81	37298,37	3931,13	142107	14978	81217	38312	194852
		НР - 91%, СП - 8%				10131,40	918,67	38601	3500		14433	
50.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,86715	18963,00				73333		
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,191331	349485,00		66867		66867		72216
		СП - 8%									5349	
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,62652	335138,00		209971		209971		226769
		СП - 8%									16798	

53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	2,5352	346394,00		878178		878178		948432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				9330275	103743	8908520	265366	10363293
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				267368	24244	0	767652	0
		Материалы	Тенге				9330275				
		Всего заработная плата	Тенге				8908520				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					291611			
		Накладные расходы	Тенге				8908520				
		Сметная прибыль	Тенге				265366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				767652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10363293				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					291611			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10363293				
		Сметная заработная плата	Тенге					291611			
		РАЗДЕЛ 5. Шахта лифтовая Шлм-1									
		Шахта лифтовая Шлм-1									
54	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	22,7	37298,37	3931,13	846673	89237	483890	228261	1160929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10131,40	918,67	229983	20854		85995	
54.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 23,0405	18963,00				436917		
55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	2,0638	349485,00		721267		721267		778968
56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	5,66023	335138,00		1896958		1896958	57701	2048715
57	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	14,21549	346394,00		4924160		4924160	151757	5318093
		Стена монолитная См-1								393933	
58	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	31	37537,91	3931,13	1163675	121865	727737	311722	1593429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10131,40	918,67	314073	28479		118032	
58.1	279292 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	1,015 31,465	19199,00				604097		
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,40431	349485,00		141300		141300		152604
60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	3,45562	335138,00		1158110		1158110	11304	1250759
										92649	

61	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		113,52	816,74	44,40	92716	5040	34988	50222	154374
		НР - 94%, СП - 8%				464,13	6,52	52688	740		11435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00176	0,199795	130865,00				26146		
61.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,064706	57042,00				3691		
62	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемойп оверхности		113,52	1638,90	44,40	186048	5040	128320	50222	255172
		НР - 94%, СП - 8%				464,13	6,52	52688	740		18902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	135816 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный	кг	1,76	199,7952	598,00				119478		
62.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,064706	57042,00				3691		
63	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой ЭПП	м2 поверхности		113,52	2062,36	4,47	234119	508	216930	15652	269753
		НР - 93%, СП - 8%				146,94	1,32	16681	150		19982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	2,838	11503,00				32646		
63.2	135623 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,1	124,872	562,00				70178		
63.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	175,3884	571,00				100147		
64	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя ЭПП	м2 поверхности		113,52	3739,98	7,05	424563	801	393635	28250	489038
		НР - 93%, СП - 8%				265,39	2,20	30127	250		36225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	2,838	11503,00				32646		
64.2	135623 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	2,3	261,096	562,00				146736		
64.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	350,7768	571,00				200294		
65	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из мембрана профилированная плантер насухо. Устройство в один слой	м2изолируемо й поверхности		113,52	2800,95	0,66	317964	74	312556	5049	348855
		НР - 94%, СП - 8%				46,99	0,33	5334	37		25841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	133298 С	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 2 мм	м2	1,1	124,872	2503,00				312555		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					12107553	222565	11139851	689378	13820689
Стоимость общестроительных работ			Тенге					701574	51250	0	1023756	0
Материалы			Тенге					12107553				
Всего заработная плата			Тенге					11139851				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге						752824			
	Накладные расходы		Тенге					11139851				
								689378				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге						752824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13820687					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге						752824				

РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытия

Плита перекрытия Пм-1

66	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		66,9	61255,73	1952,68	4098008	130634	2518802	1349474	5883280
		НР - 91%; СП - 8%				21652,80	513,69	1448572	34366		435799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	67,9035	18963,00				1287654		
66.2	131018 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,4014	818975,00				328737		
66.3	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0622	4,16118	100670,00				418906		
67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,6268	349485,00		219057		219057		236582
		СП - 8%									17525	
68	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,01488	335138,00		4987		4987		5386
		СП - 8%									399	
69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		7,5927	346394,00		2630066		2630066		2840471
		СП - 8%									210405	
		Балка монолитная БМ-4										
70	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		1,08	45372,98	1600,44	49003	1729	32284	14053	68101
		НР - 91%; СП - 8%				13880,00	419,16	14990	453		5044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	1,0962	18963,00				20787		
70.2	131018 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0028	0,003024	818975,00				2477		
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,09968	349485,00		34837		34837		37624
		СП - 8%									2787	
72	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм**	т		0,28589	335138,00		95813		95813		103478
		СП - 8%									7665	
		Плита перекрытия Пм-2										
74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,6386	349485,00		223181		223181		241035
		СП - 8%									17854	
75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**										

		СП - 8%								209347	
		Балка монолитная БМ-1									
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,14706	349485,00		51395		51395	4112	55507
78	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм СП - 8%	т	0,41669	335138,00		139649		139649	11172	150821
		Балка монолитная БМ-2									
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,29412	349485,00		102791		102791	8223	111014
81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм СП - 8%	т	0,83338	335138,00		279297		279297	22344	301641
		Балка монолитная БМ-3									
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,1049	349485,00		36661		36661	2933	39594
84	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,29502	335138,00		98872		98872	7910	106782
		Плита перекрытия Пм-3									
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	3,7722	349485,00		1318327		1318327	105466	1423793
87	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	45,0606	346394,00		15608721		15608721	1248698	16857419
		Балка монолитная БМ-1									
89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,14706	349485,00		51395		51395	4112	55507
90	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм СП - 8%	т	0,41669	335138,00		139649		139649	11172	150821
		Балка монолитная БМ-2									
92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,29412	349485,00		102791		102791	8223	111014
93	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм СП - 8%	т	0,83338	335138,00		279297		279297	22344	301641
		Балка монолитная БМ-3									

95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1049	349485,00		36661		36661	2933	39594
96	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,29502	335138,00		98872		98872	7910	106782
		Плита перекрытия Пм-4 /лист48/									
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,6126	349485,00		214095		214095	17128	231223
99	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	7,8105	346394,00		2705510		2705510	216441	2921951
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,14706	349485,00		51395		51395	4112	55507
102	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм *СП - 8%*	т	0,44089	335138,00		147759		147759	11821	159580
		Балка монолитная БМ-2/1									
104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,29412	349485,00		102791		102791	8223	111014
105	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм *СП - 8%*	т	0,88178	335138,00		295518		295518	23641	319159
		Балка монолитная БМ-3/1									
107	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1049	349485,00		36661		36661	2933	39594
108	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,34488	335138,00		115582		115582	9247	124829
		Парапет П-1									
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,14706	349485,00		51395		51395	4112	55507
111	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм *СП - 8%*	т	0,44089	335138,00		147759		147759	11821	159580
		Плита перекрытия Пм-5									
113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0348	349485,00		12162		12162	973	13135

114	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,39405	346394,00		136497		136497		147417
										10920	
		Плита перекрытия Пм-6									
116	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0228	349485,00		7968		7968		8605
										637	
117	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,253	346394,00		87638		87638		94649
										7011	
		Парапет П-2									
119	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,01426	349485,00		4984		4984		5383
										399	
120	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,42728	346394,00		148007		148007		159848
										11841	
121	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,07488	335138,00		25095		25095		27103
										2008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				32606979	132363	31011054	1363527	36688151
							1463562	34819	0	2717645	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32606979				
	Материалы		Тенге				31011054				
	Всего заработная плата		Тенге					1498381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31011054				
		Накладные расходы	Тенге				1363527				
		Сметная прибыль	Тенге				2717645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36688151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1498381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				36688151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1498381			
		РАЗДЕЛ 9. Блок секция 2. Фундаментная плита ФМ-1									
		ФМ-1									
143	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	45,14	20251,88 1539,00	1168,03 294,98	914170 69470	52725 13315	790491	75335 79160	1068665
143.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 46,0428	15502,00				713755		
144	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	264,9	25971,86 3227,94	2097,44 574,07	6879946 855081	555612 152071	5469253	916509 623716	8420171
144.1	100910 С	**Бетон тяжелый класса В25; сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 268,8735	19753,00				5311058		
145	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									

		СП - 8%								51640	
146	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,01736	335138,00		5818	5818		6283
		СП - 8%								465	
		Верхние/нижние сетки /лист3-5/									
147	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		15,83524	335138,00		5306991	5306991		5731550
		СП - 8%								424559	
148	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,48852	349485,00		170730	170730		184388
		СП - 8%								13658	
149	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		4,67062	335138,00		1565302	1565302		1690526
		СП - 8%								125224	
		Фрагмент Ф1-Ф9									
150	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от14 до 32 мм**	т		1,09992	335138,00		368625	368625		398115
		СП - 8%								29490	
151	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурнаяпериодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,62382	346394,00		216088	216088		233375
		СП - 8%								17287	
152	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм**	т		0,07196	335138,00		24117	24117		26046
		СП - 8%								1929	
153	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу,бетону**	м2 поверхности		59,76	937,30	20,49	56013	1224	34493	19056	81074
		НР - 93%; СП - 8%				339,62	3,25	20296	194		6005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
153.1	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,009562	181680,00				1737		
153.2	146741 С	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,014342	53822,00				772		
153.3	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	143,424	223,00				31984		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**16153305**	**609560**	**14598898**	**1010900**	**18537339**
								944847	**165580**		**1373133**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16153305				
	Материалы		Тенге					6295721				
	Всего заработная плата		Тенге						1110427			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8303176				
		Накладные расходы	Тенге					1010900				
		Сметная прибыль	Тенге					1373133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18537338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									801
		Сметная заработная плата	Тенге						1110427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					18537338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									801
		Сметная заработная плата	Тенге						1110427			

РАЗДЕЛ 10. Колонны

Колона КМ-1

154	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		2,288	32010,58	4212,10	73240	9637	49013	16855	97303
		НР - 91%; СП - 8%				7004,25	1091,18	16026	2497		7208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	2,33376	18963,00				44255		
155	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,48708	349485,00		170227		170227		183845
		СП - 8%									13618	
156	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		1,53372	335138,00		514008		514008		555129
		СП - 8%									41121	

Колона КМ-2

157	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		2,02	32010,58	4212,10	64661	8508	43272	14881	85906
		НР - 91%; СП - 8%				7004,25	1091,18	14149	2204		6363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	2,0604	18963,00				39071		
158	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,46832	349485,00		163671		163671		176765
		СП - 8%									13094	
159	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		1,29156	335138,00		432851		432851		467479
		СП - 8%									34628	

Колона КМ-3

160	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		8,09	32010,58	4212,10	258966	34076	173302	59598	344048
		НР - 91%; СП - 8%				7004,25	1091,18	56664	8828		25485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	8,2518	18963,00				156479		
161	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		1,87328	349485,00		654683		654683		707058
		СП - 8%									52375	
162	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		6,06096	335138,00		2031258		2031258		2193759
		СП - 8%									162501	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге					4363565	52222	4232285	91334	4811292
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					86839	13528	0	356393	0
	Материалы		Тенге					4363565				
	Всего заработная плата		Тенге					4232285				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						100367			

		Накладные расходы	Тенге				91334						
		Сметная прибыль	Тенге				356393						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4811292						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге					100367					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4811292						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге					100367					

РАЗДЕЛ 11. Диафрагмы жесткости

Джм-1

163	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	12,116	37298,37	3931,13	451907	47630	258274	121833	619639
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	122752	11131		45899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
163.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 12,29774	18963,00				233202		
164	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,81204	349485,00		283796		283796		306500
		СП - 8%								22704	
165	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,82452	335138,00		276328		276328		298434
		СП - 8%								22106	
166	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,6234	346394,00		1947912		1947912		2103745
		СП - 8%								155833	

Джм-2

167	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,184	37298,37	3931,13	118758	12517	67872	32017	162837
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	32258	2925		12062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
167.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 3,23176	18963,00				61284		
168	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17337	349485,00		60590		60590		65437
		СП - 8%								4847	
169	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,71757	335138,00		240485		240485		259724
		СП - 8%								19239	
170	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,84753	346394,00		639973		639973		691171
		СП - 8%								51198	

Джм-3

171	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,026	37298,37	3931,13	112865	11896	64504	30428	154756
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	30658	2780		11463	

171.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,07139	18963,00					58243			
172	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т		0,17027	349485,00		59507			59507			64268
173	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т		0,87713	335138,00		293960			293960		4761	317477
174	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т		1,80926	346394,00		626717			626717		23517	676854
						Джм-4							50137	
175	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		2,91	37298,37	3931,13	108538	11440	62032	29262	148824		
175.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,95365	10131,40 18963,00	918,67	29482	2673	56010	11024			
176	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т		0,23311	349485,00		81468			81468		6517	87985
177	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т		1,03263	335138,00		346074			346074		27686	373760
178	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т		1,54526	346394,00		535269			535269		42822	578091
						Джм-5								
179	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		3,262	37298,37	3931,13	121667	12823	69535	32801	166826		
179.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,31093	10131,40 18963,00	918,67	33049	2997	62785	12357			
180	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т		0,12476	349485,00		43602			43602		3488	47090
181	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т		0,44168	335138,00		148024			148024		11842	159866
182	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т		1,73434	346394,00		600765			600765		48061	648826
						Джм-6								

183	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,34	37298,37	3931,13	124577	13130	71198	33586	170815
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	33839	3068		12653	
183.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 3,3901	18963,00				64286		
184	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11275	349485,00		39404		39404		42556
		СП - 8%								3152	
185	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3607	335138,00		120884		120884		130555
		СП - 8%								9671	
186	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,76	346394,00		609653		609653		658425
		СП - 8%								48772	
		Джм-7									
187	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,86	37298,37	3931,13	143972	15174	82283	38814	197409
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	39107	3546		14623	
187.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 3,9179	18963,00				74295		
188	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07545	349485,00		26369		26369		28478
		СП - 8%								2109	
189	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,84071	346394,00		637611		637611		688620
		СП - 8%								51009	
		Джм-8									
190	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,86	37298,37	3931,13	143972	15174	82283	38814	197409
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	39107	3546		14623	
190.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 3,9179	18963,00				74295		
191	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07545	349485,00		26369		26369		28478
		СП - 8%								2109	
192	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,84071	346394,00		637611		637611		688620
		СП - 8%								51009	
		Джм-9									
193	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,224	37298,37	3931,13	45653	4812	26092	12308	62598

193.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,24236	18963,00				23559			
194	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т		0,07799	349485,00		27256		27256			29437
195	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т		0,10961	335138,00		36734		36734	2181		39673
196	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т		0,50666	346394,00		175504		175504	2939		189544
						Джм-10					14040		
197	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		2,91	37298,37 10131,40	3931,13 918,67	108538 29482	11440 2673	62032	29262 11024		148824
197.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,95365	18963,00				56010			
198	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т		0,23311	349485,00		81468		81468	6517		87985
199	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т		1,03263	335138,00		346074		346074	27686		373760
200	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т		1,54526	346394,00		535269		535269	42822		578091
						Стена монолитная См-1							
201	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		29	37537,91 10131,40	3931,13 918,67	1088599 293811	114002 26641	680786	291611 110417		1490627
201.1	279292 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	29,435	19199,00				565123			
202	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т		0,43574	349485,00		152285		152285	12183		164468
203	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т		1,7849	335138,00		598188		598188	47855		646043
204	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т		1,34196	346394,00		464847		464847	37188		502035

205	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		113,52	816,74	44,40	92716	5040	34988	50222	154374
		НР - 94%, СП - 8%				464,13	6,52	52688	740		11435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00176	0,199795	130865,00				26146		
205.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,064706	57042,00				3691		
206	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемойп оверхности		113,52	1638,90	44,40	186048	5040	128320	50222	255172
		НР - 94%, СП - 8%				464,13	6,52	52688	740		18902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	135816 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный	кг	1,76	199,7952	598,00				119478		
206.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,064706	57042,00				3691		
207	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой ЭПП	м2 поверхности		113,52	2062,36	4,47	234119	508	216930	15652	269753
		НР - 93%, СП - 8%				146,94	1,32	16681	150		19982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	2,838	11503,00				32646		
207.2	135623 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,1	124,872	562,00				70178		
207.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	175,3884	571,00				100147		
208	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои ЭПП	м2 поверхности		113,52	3739,98	7,05	424563	801	393635	28250	489038
		НР - 93%, СП - 8%				265,39	2,20	30127	250		36225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	2,838	11503,00				32646		
208.2	135623 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	2,3	261,096	562,00				146736		
208.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	350,7768	571,00				200294		
209	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из мембрана профилированная плантер насухо. Устройство в один слой	м2изолируемо й поверхности		113,52	2800,95	0,66	317964	74	312556	5049	348855
		НР - 94%, СП - 8%				46,99	0,33	5334	37		25841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	133298 С	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 2 мм	м2	1,1	124,872	2503,00				312555		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге					14524452	281499	13313315	840131	16593753
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					853465	65022	0	1229168	0
	Материалы		Тенге					14524452				
	Всего заработная плата		Тенге					13313315				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						918486			
	Накладные расходы		Тенге					13313315				
								840131				

		Сметная прибыль	Тенге				1229168						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16593751						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге					918486					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				16593751						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге					918486					

РАЗДЕЛ 12. Плиты перекрытия

Плита перекрытия Пм-1

210	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	76,5		61255,73	1952,68	4686063	149380	2880244	1543120	6727518
		НР - 91%; СП - 8%				21652,80	513,69	1656439	39297		498335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	77,6475	18963,00				1472430		
210.2	131018 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,459	818975,00				375910		
210.3	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0622	4,7583	100670,00				479018		
211	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,7173		349485,00		250686		250686	20055	270741
		СП - 8%										
212	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01488		335138,00		4987		4987	399	5386
		СП - 8%										
213	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	9,4678		346394,00		3279589		3279589	262367	3541956
		СП - 8%										

Плита перекрытия Пм-2

215	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,7864		349485,00		274835		274835	21987	296822
		СП - 8%										
216	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	9,4302		346394,00		3266565		3266565	261325	3527890
		СП - 8%										

Балка монолитная БМ-1

218	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2912		349485,00		101770		101770	8142	109912
		СП - 8%										
219	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,82406		335138,00		276174		276174	22094	298268
		СП - 8%										

Балка монолитная БМ-2

221	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,29222		349485,00		102127		102127	8170	110297
		СП - 8%										

222	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,22072	335138,00		73972		73972	5918	79890
223	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,29222	335138,00		97934		97934	7835	105769
		Балка монолитная БМ-3									
225	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1232	349485,00		43057		43057	3445	46502
226	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,15506	335138,00		51966		51966	4157	56123
227	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,19611	335138,00		65724		65724	5258	70982
		Балка монолитная БМ-4									
229	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1232	349485,00		43057		43057	3445	46502
230	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,15506	335138,00		51966		51966	4157	56123
231	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,19611	335138,00		65724		65724	5258	70982
		Плита перекрытия Пм-3									
233	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	4,689	349485,00		1638735		1638735	131099	1769834
234	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	56,5272	346394,00		19580683		19580683	1566455	21147138
		Балка монолитная БМ-1									
236	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2912	349485,00		101770		101770	8142	109912
237	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3689	335138,00		123632		123632		133523

238	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ Р 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,45516	335138,00		152541		152541	12203	164744
		Балка монолитная БМ-2									
240	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,29222	349485,00		102127		102127	8170	110297
241	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,22072	335138,00		73972		73972	5918	79890
242	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,29222	335138,00		97934		97934	7835	105769
		Балка монолитная БМ-3									
244	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1232	349485,00		43057		43057	3445	46502
245	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,15506	335138,00		51966		51966	4157	56123
246	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,19611	335138,00		65724		65724	5258	70982
		Балка монолитная БМ-4									
248	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1232	349485,00		43057		43057	3445	46502
249	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,15506	335138,00		51966		51966	4157	56123
250	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,19611	335138,00		65724		65724	5258	70982
		Плита перекрытия Пм-4									
252	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,7815	349485,00		273123		273123	21850	294973
253	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,4212	346394,00		3263447		3263447		3524523

		Балка монолитная БМ-1								
255	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2912	349485,00		101770	101770	8142	109912
256	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3689	335138,00		123632	123632	9891	133523
257	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,45516	335138,00		152541	152541	12203	164744
		Балка монолитная БМ-2								
259	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,29222	349485,00		102127	102127	8170	110297
260	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,22072	335138,00		73972	73972	5918	79890
261	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,29222	335138,00		97934	97934	7835	105769
		Балка монолитная БМ-3								
263	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1232	349485,00		43057	43057	3445	46502
264	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,15506	335138,00		51966	51966	4157	56123
265	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,19611	335138,00		65724	65724	5258	70982
		Балка монолитная БМ-4								
267	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1232	349485,00		43057	43057	3445	46502
268	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,15506	335138,00		51966	51966	4157	56123
269	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
				0,19611	335138,00		65724	65724		70982

			Плита перекрытия Пм-5								
271	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,774	349485,00		270501		270501	21640	292141
272	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	9,2393	346394,00		3200438		3200438	256035	3456473
			Парапет П-1								
274	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0747	349485,00		26107		26107	2089	28196
275	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,1609	346394,00		748523		748523	59882	808405
276	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	16мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,06832	335138,00		22897		22897	1832	24729
			Балка монолитная БМ-5								
278	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2912	349485,00		101770		101770	8142	109912
279	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3689	335138,00		123632		123632	9891	133523
280	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,43516	335138,00		145839		145839	11667	157506
			Балка монолитная БМ-6								
282	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,09307	349485,00		32527		32527	2602	35129
283	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,11036	335138,00		36986		36986	2959	39945
284	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,14611	335138,00		48967		48967	3917	52884
			Балка монолитная БМ-7								
286	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									

		СП - 8%								3445	
287	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,15506	335138,00		51966		51966	4157	56123
288	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,19611	335138,00		65724		65724	5258	70982
		Балка монолитная БМ-8									
290	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1232	349485,00		43057		43057	3445	46502
291	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,15506	335138,00		51966		51966	4157	56123
292	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,19611	335138,00		65724		65724	5258	70982
		Плита перекрытия Пм-6									
294	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0489	349485,00		17090		17090	1367	18457
295	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,5609	346394,00		194292		194292	15543	209835
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				44730187	149380	42924368	1543120	49975178
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1656439	39297	0	3701871	0
		Материалы	Тенге				44730187				
		Всего заработная плата	Тенге				42924368				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1695736			
		Накладные расходы	Тенге				42924368				
		Сметная прибыль	Тенге				1543120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3701871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				49975178				
		Сметная заработная плата	Тенге					1695736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				49975178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1695736			
		РАЗДЕЛ 14. Блок секция 3. Фундаментная плита ФМ-1									
		ФМ-1									
319	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	37,4	20251,88	1168,03	757420	43684	656177	62418	885425
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1539,00	294,98	57559	11032		65587	
319.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	38,148	15502,00			591370		

320	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стакан и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	202,1	25971,86 3227,94	2097,44 574,07	5248913 652367	423893 116020	4172653	699231 475852	6423996
320.1	100910 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 205,1315	19753,00				4051963		
321	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,548	346394,00		536218		536218	42897	579115
		Верхние/нижние сетки /лист3-4д/									
322	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	18мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	15,65992	335138,00		5248234		5248234	419859	5668093
323	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1771	349485,00		61894		61894	4952	66846
324	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	16мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТРК 2591-2014 *СП - 8%*	т	3,59453	335138,00		1204664		1204664	96373	1301037
325	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,43719	335138,00		146519		146519	11722	158241
		Фрагмент Ф1-Ф9									
326	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	25мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,53248	335138,00		178454		178454	14276	192730
327	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2008	335138,00		67296		67296	5384	72680
328	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,03908	346394,00		359931		359931	28794	388725
329	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	16мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,17476	335138,00		58569		58569	4685	63254
330	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону *НР - 93%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	46,44	937,30 339,62	20,49 3,25	43528 15772	952 151	26804	14808 4667	63003

330.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,011146	53822,00				600		
330.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	111,456	223,00				24855		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					13911640	468529	12717413	776457	15863145
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					725698	127203		1175048	
		Материалы	Тенге					13911640				
		Всего заработная плата	Тенге					4855636				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						852901			
		Накладные расходы	Тенге					7861779				
		Сметная прибыль	Тенге					776457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1175048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15863145				
		Сметная заработная плата	Тенге									615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге						852901			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15863145				
		Сметная заработная плата	Тенге									615
									852901			

РАЗДЕЛ 15. Колонны

Колона КМ-1

331	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		14,88	32010,58	4212,10	476317	62676	318756	109619	632811
		НР - 91%, СП - 8%				7004,25	1091,18	104223	16237		46875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	15,1776	18963,00				287813		
332	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**10мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,62944	349485,00		219980		219980		237578
		СП - 8%									17598	
333	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**20мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,23348	335138,00		78248		78248		84508
		СП - 8%									6260	
334	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**25мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,83852	335138,00		616158		616158		665451
		СП - 8%									49293	

Колона КМ-2

335	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		13,2	32010,58	4212,10	422540	55600	282767	97242	561365
		НР - 91%, СП - 8%				7004,25	1091,18	92456	14404		41583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	13,464	18963,00				255318		
336	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**10мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,60696	349485,00		212123		212123		229093
		СП - 8%									16970	
337	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**20мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК** 2591-2014										

		СП - 8%									28549	
338	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	25мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,66256	335138,00		557187		557187		601762
		СП - 8%								44575	
		Колона КМ-3									
339	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	19,8	32010,58	4212,10	633809	83400	424151	145863	842047
		НР - 91%, СП - 8%			7004,25	1091,18	138684	21605		62374	
339.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 20,196	18963,00				382977		
340	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	10мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91044	349485,00		318185		318185		343640
		СП - 8%								25455	
341	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35022	335138,00		117372		117372		126762
		СП - 8%								9390	
342	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	25мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,49156	335138,00		835016		835016		901817
		СП - 8%								66801	
		Колона КМ-4									
343	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,4	32010,58	4212,10	236878	31170	158521	54515	314704
		НР - 91%, СП - 8%			7004,25	1091,18	51831	8075		23311	
343.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 7,548	18963,00				143133		
344	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	10мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33532	349485,00		117189		117189		126564
		СП - 8%								9375	
345	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11674	335138,00		39124		39124		42254
		СП - 8%								3130	
346	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	25мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9285	335138,00		311176		311176		336070
		СП - 8%								24894	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				5548171	232845	4962820	407239	6431843
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				387195	60320	0	476432	0
	Материалы		Тенге				5548171				
	Всего заработная плата		Тенге				4962820				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					447515			
	Накладные расходы		Тенге				4962820				
							407239				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6431843						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге					447515					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				6431843						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге					447515					
		РАЗДЕЛ 16. Диафрагмы жесткости											
		Джм-1											
347	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	2,7		37298,37	3931,13	100706	10614	57555	27150	138084
		НР - 91%; СП - 8%				10131,40	918,67	27355	2480		10228	
347.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,7405	18963,00				51968		
348	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18204		349485,00		63620		63620		68710
		СП - 8%									5090	
349	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**10мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02711		349485,00		9475		9475		10233
		СП - 8%									758	
350	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**18мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10925		335138,00		36614		36614		39543
		СП - 8%									2929	
351	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,77047		346394,00		959674		959674		1036448
		СП - 8%									76774	
		Джм-2										
352	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,6		37298,37	3931,13	59677	6290	34107	16089	81828
		НР - 91%; СП - 8%				10131,40	918,67	16210	1470		6061	
352.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,624	18963,00				30796		
353	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1094		349485,00		38234		38234		41293
		СП - 8%									3059	
354	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**10мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,21691		349485,00		75807		75807		81872
		СП - 8%									6065	
355	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**18мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,32596		335138,00		444380		444380		479930
		СП - 8%									35550	

356	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ [illegible] 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,13929	346394,00		741037		741037		800320
										59283	
				Джм-3							
357	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5	37298,37	3931,13	186492	19656	106584	50278	255711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10131,40	918,67	50657	4593		18942	
357.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 5,075	18963,00				96237		
358	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,334	349485,00		116728		116728		126066
										9338	
359	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	10мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,43382	349485,00		151614		151614		163743
										12129	
360	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	18мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,30528	335138,00		437449		437449		472445
										34996	
361	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	5,00296	346394,00		1732995		1732995		1871635
										138640	
				Джм-4							
362	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,7	37298,37	3931,13	100706	10614	57555	27150	138084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10131,40	918,67	27355	2480		10228	
362.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 2,7405	18963,00				51968		
363	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,18212	349485,00		63648		63648		68740
										5092	
364	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	10мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02983	349485,00		10425		10425		11259
										834	
365	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	18мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,14479	335138,00		48525		48525		52407
										3882	
366	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									

Джм-5

367	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	2,3	37298,37	3931,13	85786	9042	49028	23128	117627
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	23302	2113		8713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 2,3345	18963,00				44269		
368	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15684	349485,00		54813		54813		59198
		СП - 8%								4385	
369	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**10мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07456	349485,00		26058		26058		28143
		СП - 8%								2085	
370	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**18мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,55928	335138,00		187436		187436		202431
		СП - 8%								14995	
371	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,30925	346394,00		799910		799910		863903
		СП - 8%								63993	

Джм-6

372	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	0,6	37298,37	3931,13	22379	2359	12790	6033	30685
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	6079	551		2273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 0,609	18963,00				11548		
373	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03942	349485,00		13777		13777		14879
		СП - 8%								1102	
374	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**10мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03574	349485,00		12491		12491		13490
		СП - 8%								999	
375	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**16мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10828	335138,00		36289		36289		39192
		СП - 8%								2903	
376	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4765	346394,00		165057		165057		178262
		СП - 8%								13205	

ДЖМ-7

377	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3		5	37298,37	3931,13	186492	19656	106584	50278	255711
		НР - 91%, СП - 8%				10131,40	918,67	50657	4593		18942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	5,075	18963,00				96237		
378	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,33928	349485,00		118573		118573		128059
		СП - 8%									9486	
379	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**10мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,43382	349485,00		151614		151614		163743
		СП - 8%									12129	
380	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**18мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,25304	335138,00		419941		419941		453536
		СП - 8%									33595	
381	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		5,0704	346394,00		1756356		1756356		1896864
		СП - 8%									140508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					10379679	78229	10061644	200106	11426168
								201615	18282	0	846383	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10379679				
	Материалы		Тенге					10061644				
	Всего заработная плата		Тенге						219896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10061644				
		Накладные расходы	Тенге					200106				
		Сметная прибыль	Тенге					846383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11426168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						219896			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге					11426168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						219896			

РАЗДЕЛ 17. Шахта лифтовая Шлм-1

Шахта лифтовая Шлм-1

382	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3		15	37298,37	3931,13	559476	58967	319751	150833	767134
		НР - 91%, СП - 8%				10131,40	918,67	151971	13780		56825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	15,225	18963,00				288712		
383	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,59242	349485,00		207042		207042		223605
		СП - 8%									16563	

384	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	10мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,47138	349485,00		514225		514225	41138	555363
385	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	14,21549	346394,00		4924160		4924160	393933	5318093
386	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	14мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,49742	335138,00		166704		166704	13336	180040
387	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	16мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,69078	335138,00		566645		566645	45332	611977
388	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	18мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	3,47203	335138,00		1163609		1163609	93089	1256698
		Стена монолитная См-1									
389	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	31	37537,91 10131,40	3931,13 918,67	1163675 314073	121865 28479	727737	311722 118032	1593429
389.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015 31,465	19199,00				604097		
390	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,15523	349485,00		54251		54251	4340	58591
391	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	10мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,24908	349485,00		87050		87050	6964	94014
392	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	14мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	3,24898	335138,00		1088857		1088857	87109	1175966
393	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	18мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,20664	335138,00		69253		69253	5540	74793
394	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	113,52	816,74 464,13	44,40 6,52	92716 52688	5040 740	34988	50222 11435	154374
394.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК	т	0,00176 0,199795	130865,00				26146		

394.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,064706	57042,00				3691		
395	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		113,52	1638,90	44,40	186048	5040	128320	50222	255172
		НР - 94%; СП - 8%				464,13	6,52	52688	740		18902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
395.1	135816 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный	кг	1,76	199,7952	598,00				119478		
395.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,064706	57042,00				3691		
396	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой ЭПП	м2 поверхности		113,52	2062,36	4,47	234119	508	216930	15652	269753
		НР - 93%; СП - 8%				146,94	1,32	16681	150		19982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
396.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	2,838	11503,00				32646		
396.2	135623 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,1	124,872	562,00				70178		
396.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	175,3884	571,00				100147		
397	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя ЭПП	м2 поверхности		113,52	3739,98	7,05	424563	801	393635	28250	489038
		НР - 93%; СП - 8%				265,39	2,20	30127	250		36225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
397.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	2,838	11503,00				32646		
397.2	135623 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	2,3	261,096	562,00				146736		
397.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	350,7768	571,00				200294		
398	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из мембрана профилированная плантер насухо. Устройство в один слой	м2изолируемой поверхности		113,52	2800,95	0,66	317964	74	312556	5049	348855
		НР - 94%; СП - 8%				46,99	0,33	5334	37		25841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398.1	133298 С	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 2 мм	м2	1,1	124,872	2503,00				312555		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					11820357	192295	10975713	611950	13426895
								623562	44176	0	994586	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11820357				
	Материалы		Тенге					10975713				
	Всего заработная плата		Тенге						667738			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10975713				
		Накладные расходы	Тенге					611950				
		Сметная прибыль	Тенге					994586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13426893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						667738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					13426893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						667738			

РАЗДЕЛ 18. Плиты перекрытия

Плита перекрытия Пм-1

399	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		66,9	61255,73	1952,68	4098008	130634	2518802	1349474	5883280
		НР - 91%, СП - 8%				21652,80	513,69	1448572	34366		435799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
399.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	67,9035	18963,00				1287654		
399.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,4014	818975,00				328737		
399.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,16118	100670,00				418906		
400	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т									
		СП - 8%										
401	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		4,992	346394,00		1729199		1729199		1867535
		СП - 8%									138336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					5827207	130634	4248001	1349474	7750815
								1448572	34366	0	576143	0
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5827207				
		Материалы	Тенге					4248001				
		Всего заработная плата	Тенге						1482938			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4248001				
		Накладные расходы	Тенге					1349474				
		Сметная прибыль	Тенге					576143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7752824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						1482938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					7752824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						1482938			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									230 052 833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10231135				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3976605			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						979542			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							186575549		
		- Перевозка грузов	Тенге									
		- Накладные расходы	Тенге								10175508	
		- Сметная прибыль	Тенге								17042994	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге									2 070 475
		Всего с временными	Тенге									232 123 308
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге									1 624 863
												233 748 172

	Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге								4 674 963
	Всего с непредвиденными	Тенге								238 423 135
	НДС 12%	Тенге								28 610 776
	Всего по акту с НДС 12%	Тенге								267 033 911

Заказчик:

Руководитель ГУ Отдел строительства Панфиловского района

Кашкынбаев Б. Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматықұрылысэксперт"

Нуркасымов Ж.Н.