Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Технический надзор:ТОО "KZ Стройэксперт"
Авторский надзор: ТОО «Актам-инжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства: «Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		5	01.02.2023	ОБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»		**120589 073**	**17468 034,82**							**2096 164,18**	**19564 199,00**
Итого к оплате		**120589 073,00**	**17468 034,82**							**2096 164,18**	**19564 199,00**

Заказчик:
ГУ«Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель
Мынжасар Ж.Д.

Подрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Директор
Мирзамалов Б.

Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт технического надзора
Бекеулданов А.Е.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Авторский надзор: ТОО «Актам-инжиниринг»"
Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Объект: «Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»
Договор: №5 от 01.02.2023г

Акт приемки выполненных работ № 4
за Сентябрь 2023год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Перекладка надземного газопровода спреднего давления (сталь)										
1		Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,014		1552712,36	737776,94	21738	10328	1093	14137	38745
			НР - 99%; СП - 8%				736922,00	283031,61	10317	3962		2870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2		С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	14,056		8687,00	–	122104	–	122104	–	131872
			СП - 8%				–	–	–	–		9768	
3		Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,07332		1090336,08	523453,70	79943	38379	1373	51743	142221
			НР - 99%; СП - 8%				548163,10	164681,56	40191	12074		10535	
4		С1241-112-0226 241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами219х6,0 мм	шт.	3		11695,00	–	35085	–	35085	–	37892
			СП - 8%				–	–	–	–		2807	
5		С1241-112-0142 241-112-0142 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами89х6,0 мм	шт.	3		1740,00	–	5220	–	5220	–	5638
			СП - 8%				–	–	–	–		418	
6		С1241-114-0213 241-114-0213 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм	шт.	3		4275,00	–	12825	–	12825	–	13851
			СП - 8%				–	–	–	–		1026	
7		С1241-114-0140 241-114-0140 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	шт.	3		2821,00	–	8463	–	8463	–	9140
			СП - 8%				–	–	–	–		677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8		Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0024	1973295,66	916734,84	4736	2200	192	3144	8511
			НР - 99%, СП - 8%			976663,00	346691,23	2344	832		630	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9		С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,4096	16038,00	–	38645	–	38645	–	41737
			СП - 8%			–	–	–	–		3092	
10		Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	3	7996,29	2264,42	23989	6793	5515	14122	41160
			НР - 99%, СП - 8%			3893,54	861,41	11681	2584		3049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				352748	57700	230515	83146	470767
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				470766				
			РАЗДЕЛ 2.Прочие работы									
11		Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,94	1502650,93	1268338,73	1412492	1192239	8715	400234	1957744
			НР - 91%, СП - 8%			225040,00	242850,75	211538	228280		145018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12		Ц13-390201-0513 1339-0201-0513 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 45 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	36	3573,49	90,95	128646	3274	3404	74400	219290
			НР - 61%, СП - 8%			3388,00	–	121968	–		16244	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1541138	1195513	12119	474634	2177034
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2177034				
			РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод среднего давления									
13		Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3224,33	155,45	3224	155	284	2830	6538
			НР - 99%, СП - 8%			2785,16	73,35	2785	73		484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14		Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	847291,94	266305,34	2542	799	44	2039	4947
			НР - 99%, СП - 8%			566368,00	120131,34	1699	360		368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15		Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0008	1348018,76	533083,34	1078	427	61	727	1949
			НР - 99%, СП - 8%			736922,00	180928,41	590	145		144	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Выход газопровода из земли на социальные объекты 14 шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16		Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0616	774930,00	223911,68	47736	13793	641	39239	93933
			НР - 99%, СП - 8%			540624,00	102802,50	33302	6333		6958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,2	95,73	2,67	1072	30	492	382	1570
			НР - 69%, СП - 8%			49,15	0,29	550	3		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,2	163,34	3,79	1829	43	1143	448	2460
			НР - 69%, СП - 8%			57,42	0,59	643	7		182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19		Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0056	1581507,60	37822,92	8856	211	7014	1616	11310
			НР - 99%, СП - 8%			291305,00	264,06	1631	1		838	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Опора под газопровод 14 шт							
20		Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,896	2878,40	–	2579	–	–	1857	4791
			НР - 72%, СП - 8%			2878,40	–	2579	–		356	
21		Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,4	6429,67	1795,22	9002	2513	5149	2307	12214
			НР - 93%, СП - 8%			957,10	815,06	1340	1141		905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22		Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,000693	2072,34	2072,34	1	2	–	1	2
			НР - 106%			–	1016,74	–	1		–	
23		Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,896	29930,98	1194,98	26818	1071	20356	5146	34521
			НР - 91%, СП - 8%			6017,20	293,65	5391	263		2557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24		Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,158494	111932,67	7077,20	17741	1122	894	10901	30933
			НР - 69%, СП - 8%			99212,80	465,28	15725	74		2291	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	15,4	960,25	1,17	15096	18	2145	10353	27495
			НР - 80%, СП - 8%			839,80	0,56	12933	9		2036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ГРПШ на 2 дома 144 шт							
26		Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	144	16714,97	1068,57	2406956	153874	--	2257708	5037837
			НР- 98%, СП - 8%			15646,40	352,10	2253082	50702		373173	
27		Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1152	847291,94	266305,34	97608	30678	1684	78294	189974
			НР- 99%; СП - 8%			566368,00	120131,34	65246	13839		14072	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72	95,73	2,67	6893	192	3162	2456	10097
			НР- 69%, СП - 8%			49,15	0,29	3539	21		748	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	72	163,34	3,79	11760	272	7354	2882	15813
			НР- 69%, СП - 8%			57,42	0,59	4134	42		1171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ГРПШ на 1 дом 41 шт							
30		Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	41	16714,97	1068,57	685314	43811	--	642820	1434384
			НР- 98%; СП - 8%			15646,40	352,10	641502	14436		106251	
31		Е11-220301-0201 - 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0615	774930,00	223911,68	47658	13770	640	39175	93790
			НР- 99%, СП - 8%			540624,00	102802,50	33248	6322		6947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32		Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0328	847291,94	266305,34	27791	8735	479	22292	54090
			НР- 99%, СП - 8%			566368,00	120131,34	18577	3940		4007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,5	95,73	2,67	1962	55	899	699	2874
			НР- 69%; СП - 8%			49,15	0,29	1008	6		213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,5	163,34	3,79	3348	78	2093	821	4502
			НР- 69%; СП - 8%			57,42	0,59	1177	12		334	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3426864	271649	54534	3124993	7076004
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7076005				

РАЗДЕЛ 4.Подземный газопровод среднего давления

Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35		Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты									
				км	3,435	31095,00	21317,40	106811	73225	–	30564	148365
			НР - 61%, СП - 8%			9777,60	4808,78	33586	16518		10990	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				106811	73225	–	30564	148365
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				148365				
			РАЗДЕЛ 5.Прочие работы									
36		Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	5,36468	967488,28	808415,45	5190265	4336891	45754	1494305	7219336
			НР - 91%, СП - 8%			150544,00	155549,55	807620	834474		534766	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37		Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	88	1283,57	36,38	112954	3201	5403	63654	190736
			НР - 61%, СП - 8%			1185,80	–	104350	–		14129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5303219	4340092	51157	1557959	7410072
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7410073				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17282243
			Оборудования	Тенге								0
			Временный здания и сооружения 1,3%	Тенге								224669
			Итого:	Тенге								17506912
			Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 2,97%	Тенге								519955
			Итого:	Тенге								18026867
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								360537
			ИТОГО:	Тенге								18387405
			Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,95000000225	Тенге								17468035
			НДС 12%	Тенге								2096164
			ИТОГО с НДС	Тенге								19564 199

Заказчик:
Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Мынжасар Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Актам-инжиниринг»
Эксперт авторского надзора

Дауенов А.Т.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт технического надзора

Сарсенбаева А.Е.