Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2019 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. согл. №3 от 20.06.2018г. к договору №227	09.10.2017				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2017 г.	СМР в ценах 2017 года	Стоимость оборудования в ценах 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"	85 476 380	65 189 717	65 189 717	65 189 717	3 928 864	0	7 822 766	73 012 483
Итого за отч. м-ц: март 2019г.	85 476 380	65 189 717	65 189 717	65 189 717	3 928 864	0	7 822 766	73 012 483

Заказчик: _____ Иманалин Н.Ж.
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2019 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1-1										
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
Монолитные фундаменты под перегородки										
26	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	2	21584,46	1140,97	43169	2282	5048	3,60	7
		м3		2836,66	345,70	5673	691	48,5	0,54	16
27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,94067	149630,18	--	140753	--	5968	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки										
Стены наружные										
28	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	49,60104	25861,82	1041,90	1282773	51679	408990	5,53	274
		м3 кладки		4304,39	379,07	213502	18802	50,8	0,33	16
29	11-080201-1004 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	154,35742	25585,89	789,32	3949372	121837	540851	5,50	849
		м3 кладки		4281,04	287,17	660810	44327	50,8	0,25	39

30	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	70	8511,45	589,13	595802	41239	355650	9,47	663
		м3 изоляции		7922,32	265,48	554562	18584	55,3	0,31	22
31	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	70	11374,02	--	796181	--	33758	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	278	464,44	1,26	129114	350	54640	0,43	120
		м2 вертикальной проекции		333,37	0,60	92678	167	50,8	--	--
		Стены внутренние								
33	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	69,12732	16757,58	1262,91	1158406	87302	184479	4,38	303
		м3 кладки		3238,40	459,48	223862	31763	50,8	0,40	28
34	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,277	242107,63	1283,50	67064	356	9440	56,40	16
		т металлических изделий		44440,94	529,68	12310	147	50,8	0,54	--
		Перегородки								
35	11-080201-0901 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича	490,206	1989,74	102,38	975382	50187	293063	1,25	613
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		932,19	37,47	456965	18368	50,8	0,03	15
36	11-080201-0901 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича	92,43	2382,44	102,38	220209	9463	56797	1,25	116
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		932,19	37,47	86162	3463	50,8	0,03	3
		Перегородки в санузлах								
37	11-100103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	12,096	1321,80	68,94	15988	834	6142	0,89	11
		м2 перегородок		691,97	32,71	8370	396	59,8	0,04	--
38	21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах II	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,0278208	2682201,18	--	74621	--	3164	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
39	11-090701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлической консоли МК-3	0,01492	147783,43	51678,66	2205	771	976	110,00	2
		т конструкций		92022,70	1113,32	1373	17	60,9	2,40	--

40	21-050101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 9 мм до 12 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	0,05865	195530,19	--	11468	--	486	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,006363	173673,04	--	1105	--	47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,011492	160793,56	851,14	1848	10	1010	198,00	2
		т		159942,42	352,15	1838	4	48,5	0,36	--
43	11-340101-	Окраска в два слоя эмалью и лаком	0,011492	19030,08	875,75	219	10	99	14,61	--
		т металлоконструкций		11801,81	222,66	136	3	62,1	0,26	--
		Перемычки железобетонные								
44	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	120	284,69	133,32	34163	15998	14194	0,15	18
		шт. сборных конструкций		115,20	48,87	13824	5864	62,1	0,04	5
45	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	11,738	67609,15	--	793596	--	33648	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж перемычек из одиночных уголков	1	59769,39	14108,09	59769	14108	32727	56,50	57
		тн		43977,91	3583,14	43978	3583	60,9	3,61	4

47	21-050201-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	1	292065,61	--	292066	--	12384	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком	1,79482	19030,08	875,75	34156	1572	15419	14,61	26
		т металлоконструкций		11801,81	222,66	21182	400	62,1	0,26	--
				Опорные подушки						
49	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки. Укладка	2	284,69	133,32	569	267	237	0,15	--
		шт. сборных конструкций		115,20	48,87	230	98	62,1	0,04	--
50	21-040305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	2	2597,29	--	5195	--	220	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Балки металлические БМ-1						
51	11-090701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1,4478	29956,75	2656,33	43371	3846	26633	31,00	45
		т конструкций		26548,40	428,20	38437	620	60,9	1,00	1
52	21-050203-0513 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 36 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	1,3040352	273851,47	--	357112	--	15142	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

53	21-050106-2003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 150 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,1734	188234,21	--	32640	--	1384	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 250 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,014484	188234,21	--	2726	--	116	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж балок	1,4478	31587,39	13306,22	45732	19265	18858	16,29	24
		т конструкций		14794,58	3614,00	21420	5232	60,9	2,94	4
56	11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком	1,4478	19030,08	875,75	27552	1268	12438	14,61	21
		т металлоконструкций		11801,81	222,66	17087	322	62,1	0,26	--
				Монолитный пояс						
57	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	6,92	27637,87	2604,46	191254	18023	34019	8,25	57
		м3		6579,87	826,23	45533	5718	48,5	0,72	5
58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,415	13348,70	1004,92	5540	417	2815	14,94	6
		т		12068,38	229,74	5008	95	48,5	0,20	--
59	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0556	150904,75	--	8390	--	356	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
60	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,072	154092,69	--	11095	--	470	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,288	148628,40	--	42805	--	1815	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,29894	201913,70	851,14	60360	254	9693	58,00	17
		т		46851,82	352,15	14006	105	48,5	0,36	--
Перемычки техподполья										
63	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	3	284,69	133,32	854	400	355	0,15	--
		шт. сборных конструкций		115,20	48,87	346	147	62,1	0,04	--
64	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,054	67609,15	--	3651	--	155	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4.Перекрытие										
Покрытие в осях 6-6										
65	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	4	5177,23	675,66	20709	2703	7260	2,74	11
		шт. сборных конструкций		2213,34	251,51	8853	1006	62,1	0,23	1

66	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	38,88	5064,15	--	196894	--	8348	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Установка анкеров	0,00336	45724,45	1283,50	154	4	87	56,40	--
		т металлических изделий		44440,94	529,68	149	2	50,8	0,54	--
68	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00336	152726,61	--	513	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Покрытие в осях 1-2										
69	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	21	5177,23	675,66	108722	14189	38117	2,74	58
		шт. сборных конструкций		2213,34	251,51	46480	5282	62,1	0,23	5
70	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	302,4	5064,15	--	1531399	--	64931	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Установка анкеров	0,01232	45724,45	1283,50	563	16	317	56,40	1
		т металлических изделий		44440,94	529,68	548	7	50,8	0,54	--
72	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,01232	152726,61	--	1882	--	80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Перекрытие в осях 2-6										

73	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	53	5177,23	675,66	274393	35810	96200	2,74	145
		шт. сборных конструкций		2213,34	251,51	117307	13330	62,1	0,23	12
74	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	4007,62	511,75	8015	1024	2781	2,10	4
		шт. сборных конструкций		1696,36	189,06	3393	378	62,1	0,17	--
75	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	512,88	5064,15	--	2597301	--	110126	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	27,9	4929,60	--	137536	--	5832	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Установка анкеров	0,02118	45724,45	1283,50	968	27	545	56,40	1
		т металлических изделий		44440,94	529,68	941	11	50,8	0,54	--
78	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,02118	152726,61	--	3235	--	137	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	1	7677,40	3418,00	7677	3418	3648	4,83	5
		шт. сборных конструкций		3901,63	1230,55	3902	1231	62,1	1,07	1

80	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты балконов и козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	0,3	60956,15	--	18287	--	775	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие в осях 2-5 Спортзал								
81	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	3	5177,23	675,66	15532	2027	5445	2,74	8
		шт. сборных конструкций		2213,34	251,51	6640	755	62,1	0,23	1
82	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	9	4929,60	--	44366	--	1881	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	4007,62	511,75	8015	1024	2781	2,10	4
		шт. сборных конструкций		1696,36	189,06	3393	378	62,1	0,17	--
84	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	15,36	5064,15	--	77785	--	3298	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Установка анкеров	0,00336	45724,45	1283,50	154	4	87	56,40	--
		т металлических изделий		44440,94	529,68	149	2	50,8	0,54	--
86	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00336	152726,61	--	513	--	22	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Т прайс лист	Плиты перекрытия 3ПГ12-4А111Вт	12	157575,89	--	1890911	--	80175	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				РАЗДЕЛ 5.Кровля						
106	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	4,94	21171,70	618,37	104588	3055	14273	4,90	24
		м3		3716,85	222,35	18361	1098	48,5	0,20	1
107	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	794,2	556,35	15,43	441853	12255	80643	0,16	127
		м2 изолируемой поверхности		129,67	2,92	102984	2319	56,4	--	--
109	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	81,0084	11374,02	--	921391	--	39067	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	794,2	487,95	67,71	387530	53775	103858	0,24	191
		м2 стяжки		168,63	18,60	133926	14772	56,4	0,02	16
111	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	794,2	215,04	14,95	170785	11873	13621	0,01	8
		м2 стяжки		9,37	4,29	7442	3407	56,4	--	--
112	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	11,006	69729,77	907,13	767446	9984	147116	22,10	243
		м3 древесины в конструкции		16339,86	360,71	179836	3970	59,8	0,37	4
113	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка прогонов,маэрлата, лежней стоек и др. без обрешетки.	10,191	64043,91	678,00	652671	6909	136225	22,50	229
		м3 древесины в конструкции		16779,38	308,30	170999	3142	59,8	0,36	4

114	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	21,197	6019,85	37,36	127603	792	13539	0,78	17
		м3 древесины в конструкции		599,15	16,02	12700	340	59,8	0,02	--
115	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1055,8	3652,39	55,45	3856193	58544	991914	1,71	1805
		м2 кровли		1313,52	21,08	1386814	22256	56,4	0,02	21
116	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1055,8	209,60	1,73	221296	1827	24727	0,03	32
		м2 обработанной поверхности		22,57	0,74	23829	781	59,8	--	--
117	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	137	2528,76	16,39	346440	2245	107981	1,43	196
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1084,71	7,71	148605	1056	59,8	0,01	1
118	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Карниз. Облицовка стальным профилированным листом	137	253,77	7,62	34766	1044	22226	0,30	41
		м2		235,60	3,01	32277	412	60,9	--	--
119	21-050109-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	150,7	1423,54	--	214527	--	9096	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
120	21-130814-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	287,7	480,42	--	138217	--	5860	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Карниз под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	137	209,60	1,73	28715	237	3209	0,03	4

		м2 обработанной поверхности		22,57	0,74	3092	101	59,8	--	--
122	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	137,1	1120,21	8,58	153581	1176	24237	0,27	37
		м планки		218,10	1,81	29902	248	56,4	--	--
123	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	150,81	979,17	--	147669	--	6262	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	21-100102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	16	1554,53	--	24872	--	1055	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	44	1548,02	--	68113	--	2888	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	44	775,81	--	34136	--	1447	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	4	10399,72	547,45	41599	2190	13813	6,08	24
		слуховое окно		4611,92	220,56	18448	882	59,8	0,22	1

128	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для слуховых окон	5,2057143	7276,35	–	37879	–	1606	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
129	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	18,4	3063,02	55,45	56360	1020	14916	1,48	27
		м2 кровли		1136,85	21,08	20918	388	56,4	0,02	–
				Выход на кровлю						
130	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Обрамление проема люка уголком и монтаж крышки люка	0,01972	416119,15	5414,62	8206	107	720	42,30	1
		т металлических изделий		33330,71	2334,12	657	46	50,8	2,49	–
131	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Стремянки. Монтаж	0,0257	49394,92	17544,38	1269	451	533	28,90	1
		т конструкций		24176,87	5191,09	621	133	60,9	5,25	–
132	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стремянки	0,0257	339131,66	–	8716	–	370	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
133	11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком	0,0257	19030,08	875,75	489	23	221	14,61	–
		т металлоконструкций		11801,81	222,66	303	6	62,1	0,26	–
134	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	0,49	2550,10	292,37	1250	143	368	1,23	1
		м2 проемов		925,14	105,36	453	52	59,8	0,10	–

135	21-090102-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	0,49	33568,32	--	16448	--	697	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Кровля инвентарной						
157	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	36,7	556,35	15,43	20418	566	3727	0,16	6
		м2 изолируемой поверхности		129,67	2,92	4759	107	56,4	--	--
158	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	6,7895	8838,65	1127,57	60010	7656	11353	2,71	18
		м3 утеплителя		1880,60	326,25	12768	2215	56,4	0,34	2
159	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство проливной	36,7	487,95	67,71	17908	2485	4799	0,24	9
		м2 стяжки		168,63	18,60	6189	683	56,4	0,02	1
160	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	36,7	501,75	34,87	18414	1280	1468	0,03	1
		м2 стяжки		21,86	10,02	802	368	56,4	--	--
161	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	36,7	487,95	67,71	17908	2485	4799	0,24	9
		м2 стяжки		168,63	18,60	6189	683	56,4	0,02	1
162	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	36,7	71,68	4,98	2631	183	210	--	--
		м2 стяжки		3,12	1,43	115	52	56,4	--	--
163	11-120101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	36,7	872,72	9,60	32029	352	3508	0,12	4
		м2 кровли		96,28	3,34	3533	123	56,4	--	--

164	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	8	2214,88	7,57	17719	61	4233	0,97	8
		м2 покрытия		737,30	2,90	5898	23	56,4	--	--
				РАЗДЕЛ 8. Проемы						
				Оконные						
276	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	0,36	2663,67	110,37	959	40	294	1,38	--
		м2 проемов		1075,86	53,48	387	19	59,8	0,07	--
277	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,36	14305,37	--	5150	--	218	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
278	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	167,4	1906,64	112,84	319172	18889	85511	0,82	137
		м2 проемов		635,54	54,24	106389	9080	59,8	0,07	12
279	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	167,4	26645,33	--	4460428	--	189122	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Локальная смета №3-1-1						
				Общестроительные работы						

1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,96	122,90	115,95	855	807	206	0,01	--
		м3 грунта		6,83	32,77	48	228	59,1	0,03	--
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	43,12	87,67	81,51	3780	3515	913	0,01	--
		м3 грунта		6,16	22,17	266	956	59,1	0,02	1
3	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	11,9712	84,27	--	1009	--	43	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	6,96	12,70	10,75	88	75	27	--	--
		м3 грунта		1,89	3,46	13	24	59,1	--	--
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,5024	1378,15	--	2071	--	1363	1,85	3
		м3 грунта		1378,15	--	2071	--	59,1	--	--
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	43,12	22,18	22,18	956	956	252	--	--
		м3 грунта		--	7,95	--	343	59,1	0,01	--

7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,5024	658,98	--	990	--	652	0,97	1
		м3 грунта		658,98	--	990	--	59,1	--	--
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	43,12	120,24	51,16	5185	2206	2652	0,11	5
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	2978	969	59,1	0,03	1
9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта 2 группы вручную под полы	5,04	1148,46	--	5788	--	3811	1,54	8
		м3 грунта		1148,46	--	5788	--	59,1	--	--
10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,6384	5433,16	1159,22	8902	1899	1323	0,85	1
		м3 основания		617,58	472,84	1012	775	50,8	0,54	1
11	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 1 л на 1 м2	0,4460544	107857,07	1214,40	48110	542	2200	--	--
		т		--	572,01	--	255	60,3	0,58	--
12	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	12	22375,53	1253,08	268506	15037	30208	3,60	43
		м3		2836,66	266,05	34040	3193	48,5	0,31	4
13	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0928	13766,44	686,88	1278	64	664	16,88	2
		т		12804,16	195,28	1188	18	48,5	0,17	--
14	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0121	150904,75	--	1826	--	77	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

15	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0807	153637,33	--	12399	--	526	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	8,72	1834,52	27,55	15997	240	1410	0,20	2
		м2 поверхности		152,47	5,99	1330	52	50,8	0,01	--
				стены						
17	11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	30,0884	18160,19	1427,48	546411	42951	87658	4,76	143
		м3 кладки		3705,04	342,56	111479	10307	50,8	0,40	12
				Перемычки железобетонные						
18	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	18	301,64	150,27	5430	2705	2002	0,15	3
		шт. сборных конструкций		115,20	36,83	2074	663	62,1	0,04	1
19	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,442	67609,15	--	29883	--	1267	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Перекрытие						
20	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	3	1959,94	850,73	5880	2552	2593	1,24	4
		шт. сборных конструкций		1001,66	205,28	3005	616	62,1	0,24	1
21	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	1,845	42481,83	--	78379	--	3323	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

				Кровля						
22	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная из рубероида. Устройство в один слой	75,6	556,80	15,88	42094	1201	7664	0,16	12
		м2 изолируемой поверхности		129,67	2,60	9803	197	56,4	--	--
23	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	4,4	8888,02	1176,94	39107	5179	7276	2,71	12
		м3 утеплителя		1880,60	291,18	8275	1281	56,4	0,34	1
24	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство проливной стяжки толщ 50 мм	28	490,75	70,51	13741	1974	3632	0,24	7
		м2 стяжки		168,63	16,61	4722	465	56,4	0,02	1
25	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство проливной стяжки. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	28	503,19	36,31	14089	1017	1105	0,03	1
		м2 стяжки		21,86	8,99	612	252	56,4	--	--
26	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	28	490,75	70,51	13741	1974	3632	0,24	7
		м2 стяжки		168,63	16,61	4722	465	56,4	0,02	1
27	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство проливной стяжки. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	28	215,65	15,56	6038	436	474	0,01	--
		м2 стяжки		9,37	3,85	262	108	56,4	--	--
28	11-120101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	28	239,03	10,06	6693	282	1921	0,12	3
		м2 кровли		96,28	3,17	2696	89	56,4	--	--

29	21-100403-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	32,32	266,15	--	8602	--	365	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	21-100403-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	32,32	285,28	--	9220	--	391	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	11-120101-0403 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	15,8	2689,94	36,05	42501	570	6071	0,55	9
		м примыканий		452,83	6,69	7155	106	56,4	0,01	--
32	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм Устройство по парапету	6,004	490,75	70,51	2946	423	779	0,24	1
		м2 стяжки		168,63	16,61	1012	100	56,4	0,02	--
33	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	6,004	2215,71	8,40	13303	50	3175	0,97	6
		м2 покрытия		737,30	2,31	4427	14	56,4	--	--
34	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	85,88	100,47	0,18	8628	15	2247	0,05	4
		м2 фасада (без вычета проемов)		37,17	0,09	3192	8	56,4	--	--
				Полы						
35	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	25,2	233,78	22,37	5891	564	1183	0,07	2
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	1280	190	60,9	0,01	--

36	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	25,2	21474,69	5,36	541162	135	65486	3,66	92
		м3 подстилающего слоя		2659,21	–	67012	–	60,9	–	–
37	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	25,2	1031,91	52,17	26004	1315	7900	0,42	11
		м2 изолируемой поверхности		416,92	8,01	10506	202	60,9	0,01	–
38	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	25,2	582,22	18,78	14672	473	4801	0,36	9
		м2 стяжки		251,60	9,63	6340	243	60,9	0,01	–
39	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	25,2	2931,79	62,09	73881	1565	17012	1,07	27
		м2 покрытия		832,86	34,76	20988	876	60,9	0,05	1
40	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	19,2	448,66	1,08	8614	21	2807	0,24	5
		м плинтусов		199,85	0,51	3837	10	60,9	–	–
				Оконные проемы						
41	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	4,6	2533,71	115,71	11655	532	3132	1,11	5
		м2 проемов		865,63	54,24	3982	250	59,8	0,07	–
42	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	4,6	20450,57	–	94073	–	3989	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

43	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	3,7	759,70	3,26	2811	12	494	0,21	1
		м		160,73	1,59	595	6	59,8	--	--
44	21-090205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	3,7	504,40	--	1866	--	79	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Дверные проемы						
45	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	2,1	1452,31	254,48	3050	534	1101	0,80	2
		м2 проемов		670,09	72,32	1407	152	59,8	0,08	--
46	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,1	37330,92	--	78395	--	3324	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Внутренняя отделка						
47	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	25,2	257,06	1,54	6478	39	3752	0,30	8
		м2 отделываемой поверхности		240,72	0,83	6066	21	54,8	--	--
48	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	25,2	72,56	0,50	1829	13	1043	0,09	2
		м2 окрашиваемой поверхности		66,84	0,25	1684	6	54,8	--	--
49	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	55,3	885,53	23,45	48970	1297	19181	0,61	34
		м2 оштукатуриваемой поверхности		523,26	18,20	28936	1006	54,8	0,02	1

50	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	55,3	72,56	0,50	4013	28	2289	0,09	5
		м2 окрашиваемой поверхности		66,84	0,25	3696	14	54,8	--	--
				Приямок						
51	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Приямок бетонный. Устройство	0,486	21001,11	775,86	10207	377	1067	3,06	1
		м3		2381,81	200,33	1158	97	48,5	0,23	--
52	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Обрамление приямка угловой сталью. Монтаж	0,00256	49394,92	17544,38	126	45	53	28,90	--
		т конструкций		24176,87	5191,09	62	13	60,9	5,25	--
53	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,002664	173673,04	--	463	--	20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов.Устройство	1	16990,41	903,67	16990	904	3555	4,87	5
		м2 настила		4027,39	351,12	4027	351	62,1	0,41	--
55	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы ручек крышки	1,1	329,46	--	362	--	15	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
56	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	2,2	257,90	--	567	--	345	0,34	1
		м2		257,90	--	567	--	54,2	--	--

57	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2	60,78	1,03	134	2	41	0,03	--
		м2		27,94	0,17	61	--	54,2	--	--
58	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,2	61,99	0,82	136	2	27	0,02	--
		м2		17,21	0,17	38	--	54,2	--	--
				Крыльцо						
59	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	1,92	233,78	22,37	449	43	90	0,07	--
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	98	14	60,9	0,01	--
60	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Площадка и ступени крыльца	0,57	18481,80	706,10	10535	402	709	0,97	1
		м3		735,78	174,00	419	99	48,5	0,20	--
61	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,154	10071,01	900,69	1551	139	806	11,60	2
		т		9140,34	372,20	1408	57	48,5	0,38	--
62	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,154	195624,30	--	30126	--	1277	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Отмостка						
63	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,98	7839,29	1192,36	15522	2361	4209	3,24	6
		м3 подстилающего слоя		2354,05	471,02	4661	933	60,9	0,55	1
64	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,98	2029,67	5,36	40154	11	5045	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		2659,21	--	5265	--	60,9	--	--

				Бак топлива 0,75 м3						
65	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для установки бака внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	0,028	41995,58	2207,14	1176	62	706	45,40	1
		т конструкций		36673,67	263,38	1027	7	60,9	0,27	--
66	11-090701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Площадки для установки бака. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,028	113202,07	9135,20	3170	256	1967	120,00	3
		т конструкций		100388,40	2715,35	2811	76	60,9	3,00	--
67	21-050201-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 535-2005	0,02794	173065,90	--	4835	--	205	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	11-090701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,1168	256000,81	84179,54	29901	9832	13566	194,00	23
		т конструкций		162294,58	3571,75	18956	417	60,9	4,00	--
69	21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1168	197351,61	--	23051	--	977	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	6,0816	257,90	--	1568	--	953	0,34	2
		м2		257,90	--	1568	--	54,2	--	--
71	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,08	60,78	1,03	370	6	112	0,03	--

		м2		27,94	0,17	170	1	54,2	--	--
72	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,08	61,99	0,82	377	5	76	0,02	--
		м2		17,21	0,17	105	1	54,2	--	--
73	11-180401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки для топлива, вместимость 0,75 м3. Установка	1	13622,83	565,15	13623	565	6312	11,23	11
		бак		8954,21	153,39	8954	153	60,4	0,15	--
Локальная смета №3-1-2										
Отопление и вентиляция										
РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	2	1019,17	11,55	2038	23	412	0,30	1
		м трубопровода		254,35	4,49	509	9	60,4	0,01	--
2	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	24	1119,90	11,55	26878	277	5051	0,30	7
		м трубопровода		254,35	4,49	6104	108	60,4	0,01	--
3	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	2,8	16024,86	103,59	44870	290	2981	0,70	2
		кВт		560,25	51,28	1569	144	60,4	0,06	--
4	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	2	210,66	--	421	--	159	0,12	--
		комплект		112,25	--	225	--	60,4	--	--
5	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	26	53,97	1,87	1403	49	908	0,05	1
		м трубопровода		51,85	--	1348	--	60,4	--	--

6	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	819,85	--	3279	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	501,03	--	1002	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	6,6	610,64	0,68	4030	4	2091	0,65	4
		м2 окрашиваемой поверхности		509,02	0,33	3360	2	54,8	--	--
				РАЗДЕЛ 2.Вентиляция						
9	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	1	1276,66	21,68	1277	22	624	1,12	1
		решетка		896,06	8,99	896	9	60,4	0,01	--
10	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	1	6878,80	64,30	6879	64	1626	2,78	3
		дефлектор		2110,64	8,99	2111	9	60,4	0,01	--
				Локальная смета №3-1-3						
				Внутреннее газооборудование оборудования						
1	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	2	51191,26	7579,54	102383	15159	48635	38,63	77
		котел		32312,52	2862,92	64625	5726	60,4	2,80	6
2	11-190201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 30 м3/ч. Установка	2	10203,71	35,96	20407	72	11381	8,45	17

		устройство		8333,64	17,13	16667	34	60,4	0,02	--
3	Т прайс лист Кият ЛТД	Котел водогрейный газовый Буран-Бойлер. мощностью 116кВт час Расход газа 11,9 м3/час	2	348214,29	--	696429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Т прайс лист Кият ЛТД	Горелка газовая MAX Gas 170	2	473214,29	--	946429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Т прайс лист Кият ЛТД	Горелка дизельная MAX 15	1	276785,71	--	276786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	14008,65	300,64	28017	601	15239	13,39	27
		насос		11073,26	85,62	22147	171	60,4	0,08	--
7	Т прайс лист Кият ЛТД	Насос сетевой сетевой зимний ВРН 120/250.40 М	2	143750,00	--	287500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка для горячего водоснабжения	1	14008,65	300,64	14009	301	7620	13,39	13
		насос		11073,26	85,62	11073	86	60,4	0,08	--
9	51-020605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni	1	20041,00	--	20041	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	11-180401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	1	23020,98	434,61	23021	435	2922	3,74	4
		бак		2946,10	144,15	2946	144	60,4	0,16	--

11	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	6	13225,92	434,61	79356	2608	15039	3,74	22
		бак		2946,10	144,15	17677	865	60,4	0,16	1
12	11-180401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки конденсационные пластиковые , вместимость 2 м3. Установка	5	23366,40	1232,61	116832	6163	50133	17,51	88
		бак		13965,28	386,37	69826	1932	60,4	0,39	2
13	Т прайс лист Акватория	Емкость прямоугольная 2000 л 1820х2050х750 пластиковая	5	169312,50	--	846563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные хозяйственно-бытовые с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	14008,65	300,64	14009	301	7620	13,39	13
		насос		11073,26	85,62	11073	86	60,4	0,08	--
15	51-020604-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насосы циркуляционные хозяйственно-питьевого водоснабжения модели UPS 20-60, типа Grundfos	1	58311,00	--	58311	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр умягчитель. Установка	2	956,76	162,09	1914	324	1115	0,94	2
		фильтр		775,13	45,61	1550	91	60,4	0,05	--
17	Т прайс лист Акватория	Фильтр умягчитель многоблочного типа Фильтр Дельфин S-B 44-A с управляющим клапаном по расходу	2	291375,00	--	582750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	11-180401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки подготовлееной воды для подпитки системы отопления. Установка	3	23366,40	1232,61	70099	3698	30080	17,51	53
		бак		13965,28	386,37	41896	1159	60,4	0,39	1

19	Т прайс лист Акватория	Емкость прямоугольная 200 л пластиковая	3	21656,25	--	64969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Подпиточный насос 0,1 т. Установка	3	14008,65	300,64	42026	902	22859	13,39	40
		насос		11073,26	85,62	33220	257	60,4	0,08	--
21	Т прайс лист Кият ЛТД	Подпиточный насос AQUALET 82 M	3	60714,29	--	182143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	2	2451,63	41,08	4903	82	1348	1,12	2
		решетка		896,06	8,99	1792	18	60,4	0,01	--
23	11-190601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны противовзрывные, площадь до 0,1 м2. Установка	2	17481,58	53,93	34963	108	12285	10,10	20
		клапан		8552,78	25,69	17106	51	60,4	0,03	--
24	Т прайс лист ВентснабАстана	Взрывной клапан 150х350	2	12946,43	--	25893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Т прайс лист ТеплотехКомплект	Гидромагнитная система очистки воды ГМС 15	1	19404,00	--	19404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	35	1542,88	71,88	54001	2516	28645	1,47	51
		шт.		1187,45	8,56	41561	300	60,4	0,01	--
27	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	10	1560,86	89,86	15609	899	8246	1,47	15
		шт.		1187,45	17,13	11875	171	60,4	0,02	--

28	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	2796,91	200,24	16781	1201	8786	2,60	16
		шт.		2100,25	37,18	12602	223	60,4	0,04	--
29	23-041001-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	9	4039,52	--	36356	--	1542	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	23-041001-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	5793,62	--	11587	--	493	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	18	526,77	--	9482	--	402	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	23-020103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	834,49	--	3338	--	142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	23-040901-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 65 ГОСТ 21345-2005	4	24325,77	--	97303	--	4126	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

34	23-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	18712,50	--	37425	--	1587	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	23-040901-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	6	14969,95	--	89820	--	3808	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	23-040901-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	2701,39	--	5403	--	229	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	23-040901-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	22	2847,54	--	62646	--	2656	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	2	12740,77	112,16	25482	224	1935	0,77	2
		фильтр		646,25	32,06	1293	64	60,4	0,04	--
39	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	2	15937,07	157,49	31874	315	2385	0,94	2
		фильтр		775,13	45,89	1550	92	60,4	0,05	--
40	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	2	2846,59	62,14	5693	124	2200	1,86	4

		шт.		1538,18	17,13	3076	34	60,4	0,02	--
41	23-041004-1705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	2	28974,15	--	57948	--	2457	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	6	2285,36	--	13712	--	1337	0,23	1
		комплект		200,00	--	1200	--	60,4	--	--
43	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	303,15	--	1213	--	724	0,32	1
		комплект		267,12	--	1068	--	60,4	--	--
44	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	4	1288,26	--	5153	--	218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	14	694,47	25,28	9723	354	4731	0,55	8
		м трубопровода		480,66	9,28	6729	130	60,4	0,01	--
46	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	4	862,41	25,28	3450	101	1380	0,55	2
		м трубопровода		480,66	9,28	1923	37	60,4	0,01	--
47	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	12	1147,61	25,28	13771	303	4286	0,55	7

		м трубопровода		480,66	9,28	5768	111	60,4	0,01	--
48	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	6	1313,26	25,28	7880	152	2185	0,55	3
		м трубопровода		480,66	9,28	2884	56	60,4	0,01	--
49	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	20	1849,85	30,29	36997	606	8885	0,66	13
		м трубопровода		570,19	10,85	11404	217	60,4	0,01	--
50	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	24	1653,02	13,21	39672	317	6123	0,34	8
		м трубопровода		288,61	5,26	6927	126	60,4	0,01	--
51	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	20	1829,95	13,21	36599	264	5252	0,34	7
		м трубопровода		288,61	5,26	5772	105	60,4	0,01	--
52	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,54	60,78	1,03	823	14	250	0,03	--
		м2		27,94	0,17	378	2	54,2	--	--
53	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	13,54	61,99	0,82	839	11	169	0,02	--
		м2		17,21	0,17	233	2	54,2	--	--
54	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	81	410,38	44,95	33241	3641	11105	0,21	17
		м трубопровода		186,23	21,41	15085	1734	55,3	0,03	2

55	21-110403-0419 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	22	1268,80	--	27914	--	1184	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	21-110403-0413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	35,2	812,17	--	28588	--	1212	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	31,9	611,05	--	19492	--	827	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	511,02	--	12776	--	542	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Газовый тракт						

59	11-090701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,0291184	256000,81	84179,54	7454	2451	3382	194,00	6
		т конструкций		162294,58	3571,75	4726	104	60,9	4,00	--
60	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, . Монтаж	0,0002222	66689,97	3085,99	15	1	10	82,10	--
		т конструкций		62276,13	1188,03	14	0	60,9	1,22	--
61	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Газоходы и дымовые трубы из тонколистовой стали. Монтаж	0,0288962	40415,33	2125,52	1168	61	703	46,60	1
		т конструкций		35347,96	300,56	1021	9	60,9	0,31	--
62	21-050101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0308655	208583,76	--	6438	--	273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,44	511,02	--	8401	--	356	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
64	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	2	3493,07	36,84	6986	74	837	0,51	1
		зонт		420,54	8,99	841	18	60,4	0,01	--
65	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	0,441	92750,91	1479,29	40903	652	22727	94,20	42
		м3 изоляции		81877,70	702,25	36108	310	55,3	0,82	--

66	21-110103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	0,441	7587,27	--	3346	--	142	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	11	1466,62	30,93	16133	340	8928	1,49	16
		м2 поверхности покрытия изоляции		1290,92	9,25	14200	102	55,3	0,01	--
68	Т прайс лист ВентСнабАста на	Клапан дымовой д 250 мм	2	18750,00	--	37500	--	1590	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	13	1542,88	71,88	20057	934	10640	1,47	19
		шт.		1187,45	8,56	15437	111	60,4	0,01	--
70	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	8449,27	--	8449	--	358	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	23-040901-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	2847,54	--	11390	--	483	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	8	1229,97	--	9840	--	417	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

73	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	0,5	1119,90	11,55	560	6	105	0,30	--
		м трубопровода		254,35	4,49	127	2	60,4	0,01	--
				Внутреннее газооборудование						
1	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	6	1313,26	25,28	7880	152	2185	0,55	3
		м трубопровода		480,66	9,28	2884	56	60,4	0,01	--
2	11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	7	1695,43	13,69	11868	96	1587	0,28	2
		м трубопровода		240,65	5,26	1685	37	60,4	0,01	--
3	11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	5	1315,62	13,69	6578	68	1053	0,28	1
		м трубопровода		240,65	5,26	1203	26	60,4	0,01	--
4	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	3	1240,20	13,69	3721	41	622	0,28	1
		м трубопровода		240,65	5,26	722	16	60,4	0,01	--
5	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	0,4	2037,55	43,92	815	18	197	0,73	--
		м трубопровода		630,16	15,45	252	6	60,4	0,02	--
6	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	0,4	1393,08	25,28	557	10	147	0,55	--
		м трубопровода		480,66	9,28	192	4	60,4	0,01	--