Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ФАП в с.Барбастау Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 19 июля 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2023/127/1	25.05.2023г	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ФАП в с.Барбастау Теректинского района ЗКО	61212307,48	54653845,96							6558461,52	61212307,48

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам .руководителя Молданиев Н.Е.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "СаулетКурылысБакылау": Технадзор Атауоллин А.А.

ИИН 600301304669 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **с. Барбастау Теректинский район ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФАП в с.Барбастау Теректинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023/127/1** от **25.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023** (месяц, год) на **Общестроительные работы**

Составлен в ценах 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы -АС Лок смета №2-1-1										
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0232 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	**м³ грунта**	**663,37**	**100,17**	**95,83**	**66450**	**63570**	**0**	**10621**	**83233**	
						4,34	**17,9**	**2879**	**11874**		**6163**		
2	2	Е11-010201-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	**м³ уплотненного грунта**	**663,37**	**272,2**	**272,2**	**180569**	**180569**	**0**	**36883**	**234846**	
						0	**77,22**	**0**	**51225**		**17394**		
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**685,62**	**54,61**	**54,61**	**37442**	**37441**	**0**	**7576**	**48618**	
						0	**15,35**	**0**	**10524**		**3600**		
4	4	Е11-010107-1305 Кзтр и Кэм=1,11	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**685,62**	**83,87**	**83,87**	**57503**	**57503**	**0**	**10154**	**73067**	
						0	**20,57**	**0**	**14103**		**5410**		
5	5	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА**	**м³ грунта**	**36**	**198,22**	**190,32**	**7136**	**6851**	**0**	**1679**	**9520**	
						7,9	**56,87**	**284**	**2047**		**705**		
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**36**	**54,61**	**54,61**	**1966**	**1966**	**0**	**398**	**2553**	
						0	**15,35**	**0**	**553**		**189**		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м³**	**36**	**236,8**	**116,2**	**8525**	**4183**	**0**	**4422**	**13983**	
						120,6	**50**	**4342**	**1800**		**1036**		
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м³ уплотненного грунта**	**36**	**121,26**	**99,14**	**4365**	**3569**	**306**	**955**	**5746**	
						13,62	**23,24**	**490**	**837**		**426**		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**471567**	
			Раздел: 2. Фундаменты										
9	9	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м³ основания**	**7,14**	**6496,44**	**2600,91**	**46385**	**18570**	**18935**	**15285**	**66603**	
						1243,53	**1058,32**	**8879**	**7556**		**4934**		
10	10	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**41**	**3630,41**	**1694,26**	**148847**	**69465**	**52179**	**49560**	**214279**	
						663,5	**360,88**	**27204**	**14796**		**15872**		
11	11	Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка ФБС-24.4.6т**	**шт. сборных конструкций**	**27**	**4608,92**	**2158,27**	**124441**	**58273**	**38903**	**46819**	**184961**	
						1009,8	**459,72**	**27265**	**12412**		**13701**		
12	12	Е11-070501-0104 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка ФБС-24.6.6т**		**74**	**7483,26**	**3785,38**	**553761**	**280118**	**159819**	**204719**	**819158**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт. сборных конструкций		1538,17	806,3	113825	59666		60679		
13	13	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,84	47321,97	1365,58	39750	1147	33424	5110	48449	
						6166,49	518,17	5180	435		3589		
14	14	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	94,46	42870		4049500		4049500		4373460	Казахстан
											323960		
15	15	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	230,4	1185,65	28,84	273174	6645	174901	86029	387939	
						397,69	3,81	91628	878		28735		
16	16	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	27,16	41947,33	2060,85	1139289	55972	958853	123985	1364336	
						4582,61	433,85	124464	11783		101062		
17	17	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки. Устройство	м³	6,492	80151,73	6603,08	520345	42867	339276	133360	706001	
						21288,02	1285,79	138202	8347		52296		
18	18	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50552	349794		176828		176828		190974	
											14146		
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11133	376202		41883		41883		45234	
											3351		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									8401395	
			Раздел: 3. Перекрытие										
20	27	Е11-070505-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30	11577,96	1959,42	347339	58783	144668	185034	574963	
						4796,29	430,67	143889	12920		42590		
21	28	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	239,76	10377		2487990		2487990		2687029	Казахстан
											199039		
22	29	Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	0,24	56122,62	4031,81	13469	968	9300	3089	17883	
						13341,58	804,16	3202	193		1325		
23	30	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06376	329247		20993		20993		22672	
											1679		
24	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02088	376202		7855		7855		8483	
											628		
25	32	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м³	8,41	57017,47	7156,21	479517	60184	300038	119152	646563	
						14184,97	1384,19	119296	11641		47894		
26	33	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2531088	349794		88536		88536		95619	
											7083		
27	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,047034	376202		17694		17694		19110	
											1416		
			Итого по разделу: 3. Перекрытие									4072322	
			Раздел: 4. Стены и перегородки										
28	35	Е11-080201-1405 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные толщиной 640 мм. Кладка с заполнением легким бетоном при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	158,01	39403,6	2970,89	6226163	469430	4797699	981470	7784243	
						6069,45	609,52	959034	96310		576610		
29	36	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	26,4	70840,95	4398,45	1870201	116119	1511583	250591	2290455	
						9185,58	1020,95	242499	26953		169663		
30	37	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	87	968,95	370,43	84299	32227	30761	32948	126626	
						244,94	76	21310	6612		9379		
31	38	Е11-070104-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	15	3908,75	2246,74	58631	33701	1389	35937	102134	
						1569,4	460,95	23541	6914		7565		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	39	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,8404	33863		163910		163910	13113	177023	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки									10480480	
			Раздел: 5. Кровля										
33	42	С1234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	43,81002	55733		2441664		2441664	195333	2636997	
34	49	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,713	11753,39 1267,53	86,22 36,46	67147 7241	492 208	59413	6705 5908	79760	
35	50	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,15	45393,57 9185,58	4398,45 1020,95	6809 1378	660 153	4771	1424 659	8891	
36	52	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	335,46	409,76 48,06	4 1,69	137458 16122	1342 567	119994	15019 12197	164674	
37	53	С1224-102-0308	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	385,779	5083		1960915		1960915	156873	2117788	Казахстан
38	55	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	369,006	137		50554		50554	4044	54598	
			Итого по разделу: 5. Кровля									5062709	
			Раздел: 6. Проемы										
39	75	С1223-102-0304	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	21,6	36968		798509		798509	63881	862390	
40	77	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	5,4	38517		207992		207992	16639	224631	
41	84	С1223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	3,615	38449		138993		138993	11119	150112	
42	90	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	10,71	72945		781241		781241	62499	843740	
43	91	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,36	55181		185408		185408	14833	200241	
44	93	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	34,02	7373		250829		250829	20066	270895	Казахстан
45	94	С1223-201-0111	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	$м^2$	8,4	11430		96012		96012	7681	103693	Казахстан
46	95	С1223-502-0902	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	22	3246		71412		71412	5713	77125	
47	97	С1223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом		15,825	98820		1563827		1563827		1688933	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$							125106		
48	98	С1223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	6,3	98790		622377		622377	49790	672167	
			Итого по разделу: 6. Проемы									5093927	
			Раздел: 7. Внутренняя отделка										
49	101	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	800,36	2989,25 1290,6	102,17 83,53	2392476 1032945	81773 66854	1277759	879836 261782	3534093	
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка									3534094	
			Раздел: 8. Наружная отделка										
50	109	С1234-101-0306	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/$м^3$ до 65 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95	$м^3$	21,002	55733		1170504		1170504	93640	1264144	
			Итого по разделу: 8. Наружная отделка									1264144	
			Раздел: 9. Полы										
51	114	Е11-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	11,02	430,57 99,17	46,53 15,86	4745 1093	513 175	3139	1192 475	6412	
52	115	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,8816	37055,85 5065,07	11,59 0	32668 4465	10 0	28193	4197 2949	39815	
53	116	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	11,02	1184,94 466,5	33,78 19,15	13058 5141	372 211	7545	5031 1447	19536	
54	119	Е11-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	200,3	430,57 99,17	46,53 15,86	86243 19864	9320 3177	57059	21658 8633	116534	
55	120	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	200,3	1184,94 466,5	33,78 19,15	237343 93440	6766 3836	137137	91439 26303	355085	
56	121	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	200,3	2255,8 913,35	114,35 16,51	451837 182944	22904 3307	245988	175076 50153	677066	
57	122	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	200,3	1184,94 466,5	33,78 19,15	237343 93440	6766 3836	137137	91439 26303	355085	
58	125	Е11-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	17,2	430,57 99,17	46,53 15,86	7406 1706	801 273	4900	1860 741	10007	
59	126	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	17,2	1184,94 466,5	33,78 19,15	20381 8024	581 329	11776	7852 2259	30492	
60	127	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	17,2	2255,8 913,35	114,35 16,51	38800 15710	1967 284	21123	15034 4307	58141	
61	128	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	17,2	1184,94 466,5	33,78 19,15	20381 8024	581 329	11776	7852 2259	30492	
			Итого по разделу: 9. Полы									1698664	
			Наружные сети электроснабжения- Лок смета №4-1-1										
			Раздел: 1. ВЛ-0,4 кВ										
62	1	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17070,86 4971,69	10716,17 4785,61	17071 4972	10717 4786	1383	7806 1990	26867	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	2	515-102-0404 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	2147158		2147158		2147158		2147158	
			Отпускная цена			2147158		2147158					
			Сметная стоимость оборудования					*2147158*					
64	3	515-101-0103 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА**	шт.	1	1169147		1169147		1169147		1169147	
			Отпускная цена			1169147		1169147					
			Сметная стоимость оборудования					*1169147*					
			Итого по разделу: 1. ВЛ-0,4 кВ									3343172	
			Генплан-ГП Лок смета №7-1-1										
			Раздел: 2. Покрытия										
65	12	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15/**	$м^3$	2,52	61194		154209		154209	12337	166546	Казахстан
66	16	С1255-102-0201	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	390	2275		887250		887250	70980	958230	Казахстан
67	18	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8/**	$м^3$	13,504	61194		826364		826364	66109	892473	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Покрытия									2017249	
			Раздел: 3. Ограждение										
68	19	У86-010602-0201 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	секция	53	75910 5704	2525 974	4023230 302312	133825 51622	3587093	322080 347625	4692935	
69	20	У86-010605-0103 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	1	243692 35808	1581 545	243692 35808	1581 545	206303	33081 22142	298915	
70	21	У86-010605-0601 0	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	конструкция	1	174104 30527	1267 410	174104 30527	1267 410	142310	28153 16181	218437	
			Итого по разделу: 3. Ограждение									5210288	
			Раздел: 4. МАФ										
71	22	У86-010302-0602 0	**Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2**	шт.	2	184451 0	0 0	368902 0	0 0	368902	0 29512	398414	
72	23	У86-010303-0204 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	3	41267 131	34 9	123801 393	102 27	123306	382 9935	134118	
			Итого по разделу: 4. МАФ									532532	
			ИТОГО:					43574015 3922962	1942460 511308	34392290 3316305	4062892 3545635	51182543	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3316305			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		717993,57					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**48584231,57**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%			**0,9%**		**437258,08**					
			Итого с доп затратами									**49021489,65**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**980429,79**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**50001919,44**	
			Итого с оборудованием									**53318224,44**	
			Итого в текущих ценах 2023г к=1,02505									**54653845,96**	
			НДС			**12 %**		**6558461,52**					
			Итого с НДС									**61212307,48**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор
Кужалиев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СаулетКурылысБакылау"

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Зам.руководителя
Молдашев Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Атауоллин А.А.,ИИН 600301304669
№ аттестата KZ 33VJE00024726
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства
ТОО " ВИБРО-строй"

Авторский надзор, инженер проектировщик
Мусабаев К.С. ИИН 890805302531, приказ №19/А от 08.06.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство ФАП в с.Барбастау Теректинского района ЗКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №1 за июль 2023г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	43,05609	Россия	
2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	94,46	Казахстан	
3	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	239,76	Казахстан	
4	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	43,81002	Россия	
5	224-102-0308 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	385,779	Казахстан	
6	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	15,825	Казахстан	
7	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/$м^3$ до 65 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95	$м^3$	21,002	Россия	

8	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	34,40038	Казахстан	
9	214-402-0302 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	$м^2$	44,339944	Казахстан	
10	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	390	Казахстан	
11	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8/	$м^3$	13,504	Казахстан	
12	223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	21,6	Казахстан	
13	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	10,71	Казахстан	
14	223-301-0205 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	6,3	Казахстан	
15	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	17,3811	Казахстан	
16	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	14,966732	Казахстан	
17	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	9,098808	Казахстан	
18	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,7648	Казахстан	
19	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,53615	Казахстан	

20	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	34,02	Россия	
21	212-401-0205 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,336	Казахстан	
22	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	5,4	Казахстан	
23	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,36	Казахстан	
24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50552	Россия	
25	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1154329	Россия	
26	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,8404	Казахстан	
27	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	552,96	Россия	
28	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,75255	Россия	
29	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15/	$м^3$	2,52	Казахстан	
30	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	3,615	Казахстан	

31	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	31,19859	Казахстан	
32	223-201-0111 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	$м^2$	8,4	Россия	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2531088	Россия	
34	261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	243,6	Россия	
35	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	22	Россия	
36	212-101-0801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,95	Казахстан	
37	211-301-0405 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	11,65452	Казахстан	
38	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19276	Россия	
39	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,558984	Россия	
40	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	369,006	Россия	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11133	Россия	
42	212-101-2019 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	0,8568	Казахстан	
43	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9434	Казахстан	

44	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,3019942	Россия	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,067914	Россия	
46	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,899232	Казахстан	
47	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,400216	Россия	
48	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8,211	Казахстан	
49	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,206625	Казахстан	
50	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,502425	Россия	
51	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,090888	Россия	
52	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0362446	Россия	
53	215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,099	Россия	
54	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	13,841752	Россия	
55	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,036864	Казахстан	
56	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,03045	Россия	
57	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	45,4358	Россия	

58	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,055296	Казахстан	
59	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,057	Казахстан	KZ 2 109 00400
60	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0298397	Россия	
61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	26,72478172	Казахстан	
62	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1,7632	Россия	
63	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0191314	Россия	
64	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	2,7	Россия	
65	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0027	Россия	
66	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0495	Казахстан	
67	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	Россия	
68	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,036	Казахстан	
69	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0480216	Казахстан	
70	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,273296	Казахстан	
71	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01566404	Казахстан	
72	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003984	Россия	

73	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,005796	Россия	
74	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	1,0875	Казахстан	
75	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0008816	Россия	
76	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	53	Казахстан	
77	8601-0302-0602 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2	шт.	2	Казахстан	
78	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструк ция	1	Казахстан	
79	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструк ция	1	Казахстан	
80	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	Казахстан	
		Оборудование				

81	515-102-0404 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	Россия	
82	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	Россия	

Директор
ТОО «Альтаир»
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "АлтынАлмаСтрой" РК, ЗКО, г.Уральск, Азербайджанская 17/1	**4.** № KZ 2 109 00400 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 100, размер 250х120х65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
2	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 125, размер 250х120х65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
3	1	Кирпич керамический рядовой пустотелый Ма	"П"	1300

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекенжайы/Адрес

Рахметова Р. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMBER OF ENTREPRENEURS CERTIFIED

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

2011572

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00400
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00400
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
	Неупакованный	рки 150, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	100% ДВЦ	
4	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 175, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
5	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 200, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
6	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 100, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
7	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 125 размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012	"П" 100% ДВЦ	1500

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Рахметова Г. Т.
Атауы/Наименование

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

2205712

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00400
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00400
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		~~Код ТН ВЭД 6904100000~~ Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт		
8	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 150, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
9	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 175, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
10	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 200, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Рахметова Г. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

14.12.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

14.12.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2205713