Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ФАП в с.Барбастау Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 31 июля 2023 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 2023/127/1 | 25.05.2023г | За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце ( за июль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство ФАП в с.Барбастау Теректинского района ЗКО | 110805224,37 | 44279390,08 | | | | | | | 5313526,81 | 49592916,89 |

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам .руководителя Молдашев Н.Е.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "СаулетКурылысБакылау". Технадзор Атауоллин А.А.

ИИН 600301304669 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтанр",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **с. Барбастау Теректинский район ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФАП в с.Барбастау Теректинского района ЗКО**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023/127/1** от **25.05.2023**

# Акт выполненных работ №2

**за** **июль 2023** **(месяц, год) на** **Общестроительные работы**

Составлен в ценах 2022г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Архитектурно- строительная часть -АС Лок смета №2-1-1 | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | Е11-060701-0102<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | $м^3$ | 0,55 | 87232,96<br>23400,58 | 9463,14<br>1839,01 | 47978<br>12870 | 5204<br>1011 | 29903 | 12632<br>4849 | 65459 | |
| 2 | 21 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,07696 | 349794 | | 26920 | | 26920 | 2154 | 29074 | |
| 3 | 22 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01071 | 376202 | | 4029 | | 4029 | 322 | 4351 | |
| 4 | 23 | С1214-403-0101 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,03957 | 455717 | | 18033 | | 18033 | 1443 | 19476 | |
| 5 | 24 | Е11-060501-0109<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство** | $м^3$ | 0,306 | 55381,14<br>11352,03 | 7812,56<br>1550,71 | 16947<br>3474 | 2391<br>475 | 11082 | 3593<br>1643 | 22183 | |
| 6 | 25 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,03516 | 349794 | | 12299 | | 12299 | 984 | 13283 | |
| 7 | 26 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,003 | 376202 | | 1129 | | 1129 | 90 | 1219 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Фундаменты** | | | | | | | | | 155045 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 5. Кровля** | | | | | | | | | | |
| 8 | 40 | Е11-120101-1501<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | $м^2$ изолируемой поверхности | 283,56 | 1191,71<br>285,78 | 38,12<br>5,9 | 337921<br>81036 | 10809<br>1673 | 246076 | 76093<br>33120 | 447134 | |
| 9 | 41 | Е11-120101-1303<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | $м^2$ утепляемого покрытия | 283,56 | 1418,28<br>755,99 | 77,44<br>17,44 | 402167<br>214369 | 21959<br>4945 | 165840 | 201770<br>48316 | 652253 | |
| 10 | 43 | Е11-120101-1701<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | | 283,56 | 1044,72 | 160,19 | 296241 | 45424 | 158882 | 94221 | 421699 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м² стяжки | | 324,22 | 36,95 | 91936 | 10478 | | 31237 | | |
| 11 | 44 | Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=10 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м² стяжки | 283,56 | 352,2 | 23,85 | 99870 | 6763 | 89707 | 4616 | 112846 | |
| | | | | | | 11,99 | 5,71 | 3400 | 1619 | | 8359 | | |
| 12 | 45 | Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,498 | 21678,37 | 2051,97 | 10796 | 1021 | 21 | 9262 | 21663 | |
| | | | | | | 19584,4 | 854,34 | 9753 | 425 | | 1605 | | |
| 13 | 46 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,498 | 379988 | | 189234 | | 189234 | | 204373 | |
| | | | | | | | | | | | 15139 | | |
| 14 | 47 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 72 | 549,29 | 18,58 | 39549 | 1338 | 29930 | 7911 | 51256 | |
| | | | | | | 115,01 | 4,41 | 8281 | 318 | | 3797 | | |
| 15 | 48 | Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Стропила. Установка с изготовлением | м³ древесины в конструкции | 5,713 | 216591,59 | 1142,89 | 1237388 | 6530 | 1035930 | 177581 | 1528166 | |
| | | | | | | 34120,1 | 417,24 | 194928 | 2384 | | 113197 | | |
| 16 | 51 | Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м² кровли | 335,46 | 1086,35 | 30,08 | 364427 | 10090 | 27702 | 304007 | 721910 | |
| | | | | | | 973,69 | 11,35 | 326634 | 3807 | | 53476 | | |
| 17 | 54 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 335,46 | 133,59 | 18,58 | 44814 | 6232 | 0 | 36857 | 88206 | |
| | | | | | | 115,01 | 4,41 | 38581 | 1479 | | 6535 | | |
| 18 | 56 | Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены. Устройство карнизов | м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 36,62 | 6779,51 | 39,07 | 248266 | 1431 | 163365 | 75688 | 349870 | |
| | | | | | | 2279,36 | 17,14 | 83470 | 628 | | 25916 | | |
| 19 | 57 | Е11-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,11 | Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву | м² потолков | 36,62 | 3016,88 | 4,74 | 110478 | 174 | 96965 | 12075 | 132357 | |
| | | | | | | 364,28 | 2,1 | 13340 | 77 | | 9804 | | |
| 20 | 58 | Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 34 | 5169,5 | 21,59 | 175763 | 734 | 122352 | 48624 | 242338 | |
| | | | | | | 1549,33 | 5,14 | 52677 | 175 | | 17951 | | |
| 21 | 59 | Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 12,332 | 5169,5 | 21,59 | 63750 | 266 | 44378 | 17636 | 87897 | |
| | | | | | | 1549,33 | 5,14 | 19106 | 63 | | 6511 | | |
| 22 | 60 | С1217-102-0104 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | т | 0,0027798 | 2200599 | | 6117 | | 6117 | | 6606 | |
| | | | | | | | | | | | 489 | | |
| 23 | 61 | Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 4 | 31734,41 | 1235,69 | 126938 | 4943 | 83230 | 36720 | 176751 | |
| | | | | | | 9691,28 | 508,79 | 38765 | 2035 | | 13093 | | |
| 24 | 62 | Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м³ древесины в конструкции | 1,06 | 196187,05 | 1616,83 | 207958 | 1714 | 169526 | 33701 | 260992 | |
| | | | | | | 34640,33 | 685,71 | 36719 | 727 | | 19333 | | |
| 25 | 63 | Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,11 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,06 | 18022 | 62,08 | 19103 | 66 | 15735 | 2997 | 23868 | |
| | | | | | | 3115,59 | 26,12 | 3303 | 28 | | 1768 | | |
| 26 | 64 | Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м² кровли | 23,24 | 694843,69 | 33,11 | 16148167 | 769 | 16110221 | 34334 | 17477101 | |
| | | | | | | 1599,7 | 6,12 | 37177 | 142 | | 1294600 | | |
| 27 | 65 | Е12-080101-1811 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам | шт. | 18,6 | 28923,46 | 0,51 | 537976 | 10 | 529163 | 6343 | 587865 | |
| | | | | | | 473,35 | 0,31 | 8804 | 6 | | 43546 | | |
| 28 | 66 | Е11-150403-0305 Кзтр и Кэм=1,05 К=2 | Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м² окрашиваемой поверхности | 23,24 | 4451,01 | 7,84 | 103441 | 182 | 6285 | 77645 | 195573 | |
| | | | | | | 4172,74 | 3,54 | 96974 | 82 | | 14487 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 67 | Е11-100102-0401<br>Кзтр и Кэм=1,11 | Элементы каркаса из брусьев. Установка/ОБС 1/ | | 0,484 | 50262,25 | 1616,83 | 24327 | 783 | 6778 | 15388 | 42892 | |
| | | | | $м^3$ древесины в конструкции | | 34640,33 | 685,71 | 16766 | 332 | | 3177 | | |
| 30 | 68 | Е11-150501-0303<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | | 0,8 | 3551,98 | 33,25 | 2842 | 27 | 2137 | 549 | 3662 | |
| | | | | $м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок | | 847,38 | 9,91 | 678 | 8 | | 271 | | |
| 31 | 69 | С1223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | | 8 | 527 | | 4216 | | 4216 | | 4553 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 337 | | |
| 32 | 70 | С1223-502-0501 | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | | 8 | 538 | | 4304 | | 4304 | | 4648 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 344 | | |
| 33 | 71 | С1223-502-0901 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания | | 4 | 4001 | | 16004 | | 16004 | | 17284 | |
| | | | | пара | | | | | | | 1280 | | |
| | | | Итого по разделу: 5. Кровля | | | | | | | | | 23863763 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 6. Проемы | | | | | | | | | | |
| 34 | 74 | Е11-100501-0108<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | | 21,6 | 3589,89 | 245,21 | 77542 | 5296 | 35611 | 35287 | 121855 | |
| | | | | $м^2$ | | 1696,01 | 119,17 | 36634 | 2574 | | 9026 | | |
| 35 | 76 | Е11-100501-0106<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | 5,4 | 3194,58 | 242,46 | 17251 | 1310 | 8635 | 7148 | 26351 | |
| | | | | $м^2$ | | 1353,12 | 117,73 | 7307 | 636 | | 1952 | | |
| 36 | 83 | Е11-100501-0105<br>Кзтр и Кэм=1,11<br>Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | 3,615 | 4230,3 | 246,17 | 15293 | 890 | 7740 | 6379 | 23406 | |
| | | | | $м^2$ | | 1843,01 | 117,73 | 6662 | 426 | | 1734 | | |
| | | | Итого по разделу: 6. Проемы | | | | | | | | | 171612 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Внутренняя отделка | | | | | | | | | | |
| 37 | 99 | Е11-150206-0207<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе/АЛИНЕКС/ | | 136,6 | 880,35 | 2,3 | 120256 | 314 | 23583 | 77168 | 213218 | |
| | | | | $м^2$ отделываемой поверхности | | 705,41 | 0,74 | 96359 | 101 | | 15794 | | |
| 38 | 102 | Е11-150203-0601<br>Кзтр и Кэм=1,05<br>Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | | 442,03 | 1715,44 | 23,34 | 758276 | 10317 | 345566 | 324728 | 1169647 | |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | 910,33 | 7,96 | 402393 | 3519 | | 86642 | | |
| 39 | 104 | Е11-150107-0101<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | | 52,5899 | 5660,25 | 23,59 | 297672 | 1240 | 119177 | 142355 | 475229 | |
| | | | | $м^2$ поверхности облицовки | | 3370,5 | 13,11 | 177254 | 689 | | 35202 | | |
| | | | Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка | | | | | | | | | 1858093 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 8. Наружная отделка | | | | | | | | | | |
| 40 | 108 | Е11-150213-0101<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | | 210,02 | 3331,46 | 32,39 | 699673 | 6803 | 298 | 555528 | 1355618 | |
| | | | | $м^2$ | | 3297,65 | 8,75 | 692572 | 1838 | | 100417 | | |
| | | | Итого по разделу: 8. Наружная отделка | | | | | | | | | 1355618 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 9. Полы | | | | | | | | | | |
| 41 | 123 | Е11-110101-2707<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | | 140,21 | 6072,46 | 188,16 | 851420 | 26382 | 623866 | 199764 | 1135279 | |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 1434,79 | 80,9 | 201172 | 11343 | | 84095 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 9. Полы** | | | | | | | | | **1135279** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 10. Входная группа** | | | | | | | | | | |
| **42** | **131** | **Е11-090102-0103 Кзтр и Кэм=1,11** | **Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж** | **т конструкций** | **0,3622** | **99391,7** | **27083,25** | **36000** | **9810** | **10285** | **12984** | **52903** | |
| | | | | | | **43912,04** | **8041,61** | **15905** | **2913** | | **3919** | | |
| **43** | **132** | **С1222-509-1401** | **Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,3622** | **1016681** | | **368242** | | **368242** | | **397701** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | | **29459** | | |
| **44** | **140** | **Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,11** | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | **м³ основания** | **1,52** | **6496,44** | **2600,91** | **9875** | **3954** | **4031** | **3254** | **14179** | |
| | | | | | | **1243,53** | **1058,32** | **1890** | **1609** | | **1050** | | |
| **45** | **141** | **Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м³** | **4,27** | **38604,12** | **1688,99** | **164840** | **7212** | **149936** | **8341** | **187035** | |
| | | | | | | **1801,2** | **345,33** | **7691** | **1475** | | **13854** | | |
| **46** | **142** | **Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **0,18344** | **21678,37** | **2051,97** | **3977** | **377** | **8** | **3412** | **7980** | |
| | | | | | | **19584,4** | **854,34** | **3593** | **157** | | **591** | | |
| **47** | **143** | **С1261-102-0252** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,18344** | **331233** | | **60761** | | **60761** | | **65622** | |
| | | | | | | | | | | | **4861** | | |
| **48** | **148** | **Е11-090102-0103 Кзтр и Кэм=1,11** | **Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж** | **т конструкций** | **0,13276** | **99391,7** | **27083,25** | **13195** | **3596** | **3770** | **4759** | **19391** | |
| | | | | | | **43912,04** | **8041,61** | **5830** | **1068** | | **1436** | | |
| **49** | **149** | **С1214-208-0102** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | **т** | **0,11212** | **490233** | | **54965** | | **54965** | | **59362** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | | **4397** | | |
| **50** | **150** | **С1241-102-0103** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм** | **м** | **19,2768** | **380** | | **7325** | | **7325** | | **7911** | |
| | | | | | | | | | | | **586** | | |
| **51** | **157** | **Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,11** | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | **м³ основания** | **0,57** | **6496,44** | **2600,91** | **3703** | **1482** | **1512** | **1220** | **5317** | |
| | | | | | | **1243,53** | **1058,32** | **709** | **603** | | **394** | | |
| **52** | **158** | **Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м³** | **1,38** | **38604,12** | **1688,99** | **53274** | **2331** | **48457** | **2696** | **60447** | |
| | | | | | | **1801,2** | **345,33** | **2486** | **477** | | **4478** | | |
| **53** | **159** | **Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **0,28977** | **21678,37** | **2051,97** | **6282** | **595** | **12** | **5390** | **12605** | |
| | | | | | | **19584,4** | **854,34** | **5675** | **248** | | **934** | | |
| **54** | **160** | **С1261-102-0252** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,28977** | **331233** | | **95981** | | **95981** | | **103660** | |
| | | | | | | | | | | | **7679** | | |
| **55** | **162** | **Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,11** | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | **м³ основания** | **2,32** | **6496,44** | **2600,91** | **15072** | **6034** | **6153** | **4966** | **21642** | |
| | | | | | | **1243,53** | **1058,32** | **2885** | **2455** | | **1603** | | |
| **56** | **163** | **Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м³** | **6,4** | **38604,12** | **1688,99** | **247066** | **10809** | **224729** | **12501** | **280333** | |
| | | | | | | **1801,2** | **345,33** | **11528** | **2210** | | **20765** | | |
| **57** | **164** | **Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **0,21034** | **21678,37** | **2051,97** | **4560** | **432** | **9** | **3912** | **9150** | |
| | | | | | | **19584,4** | **854,34** | **4119** | **180** | | **678** | | |
| **58** | **165** | **С1261-102-0252** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,21034** | **331233** | | **69672** | | **69672** | | **75246** | |
| | | | | | | | | | | | **5574** | | |
| **59** | **167** | **Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м³** | **1,5** | **38604,12** | **1688,99** | **57906** | **2533** | **52671** | **2930** | **65703** | |
| | | | | | | **1801,2** | **345,33** | **2702** | **518** | | **4867** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | 168 | Е11-060301-0410<br>Кзтр и Кэм=1,11 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0205 | 21678,37<br>19584,4 | 2051,97<br>854,34 | 444<br>401 | 43<br>18 | 1 | 381<br>66 | 891 | |
| 61 | 169 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0205 | 331233 | | 6790 | | 6790 | 543 | 7333 | |
| | | | Итого по разделу: 10. Входная группа | | | | | | | | | 1454410 | |
| | | | Водопровод и канализация - Лок смета №2-1-2 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 1. Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 62 | 1 | Е11-160501-0404<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 5 | 1550,45<br>1523,96 | 13,36<br>0,61 | 7752<br>7620 | 67<br>3 | 66 | 7470<br>1218 | 16440 | |
| 63 | 4 | С1241-205-1104 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 4,95 | 578 | | 2861 | | 2861 | 229 | 3090 | |
| 64 | 5 | С1241-201-0303 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм | м | 69,3 | 250 | | 17325 | | 17325 | 1386 | 18711 | Казахстан |
| 65 | 6 | С1241-201-0302 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм | м | 14,85 | 162 | | 2406 | | 2406 | 192 | 2598 | Казахстан |
| 66 | 7 | С1242-202-0802 | Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 40 | шт. | 20 | 24583 | | 491660 | | 491660 | 39333 | 530993 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 1. Водопровод В1 | | | | | | | | | 571832 | |
| | | | Раздел: 2. Водопровод Т3,Т4 | | | | | | | | | | |
| 67 | 16 | Е11-160501-0402<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 85 | 1588,6<br>1574,06 | 2,86<br>0,26 | 135031<br>133795 | 243<br>22 | 993 | 131141<br>21293 | 287465 | |
| 68 | 17 | Е11-160501-0403<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 30 | 1585,4<br>1571,17 | 2,44<br>0,39 | 47562<br>47135 | 73<br>12 | 354 | 46204<br>7501 | 101267 | |
| 69 | 18 | С1241-205-1103 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 29,7 | 319 | | 9474 | | 9474 | 758 | 10232 | |
| 70 | 19 | С1241-205-1102 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 84,15 | 217 | | 18261 | | 18261 | 1461 | 19722 | |
| 71 | 20 | С1245-405-0608 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50 | шт. | 15 | 26823 | | 402345 | | 402345 | 32188 | 434533 | |
| 72 | 21 | Е11-160601-0101<br>Кзтр и Кэм=1,05 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 40 | 2858,68<br>2434,1 | 120,91<br>18,02 | 114347<br>97364 | 4837<br>721 | 12147 | 96123<br>16838 | 227308 | |
| 73 | 22 | С1242-303-0101 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 40 | 2029 | | 81160 | | 81160 | 6493 | 87653 | |
| 74 | 23 | С1241-208-2501 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 42 | 23 | | 966 | | 966 | 77 | 1043 | |
| 75 | 24 | С1241-209-1901 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 15 | 37 | | 555 | | 555 | 44 | 599 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 2. Водопровод Т3,Т4** | | | | | | | | | **1169822** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Канализация К1** | | | | | | | | | | |
| **76** | **28** | **Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **30** | **1060,31** | **4,76** | **31809** | **143** | **232** | **30848** | **67670** | |
| | | | | | | **1047,82** | **1,42** | **31435** | **43** | | **5013** | | |
| **77** | **30** | **С1241-203-0406** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм** | **м** | **29,94** | **832** | | **24910** | | **24910** | | **26903** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | | **1993** | | |
| **78** | **31** | **С1241-203-0401** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм** | **м** | **44,91** | **344** | | **15449** | | **15449** | | **16685** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | | **1236** | | |
| **79** | **34** | **Е11-160201-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25** | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях** | **м трубопровода** | **5** | **7008,98** | **21,45** | **35045** | **108** | **29194** | **5674** | **43977** | |
| | | | | | | **1148,82** | **9,14** | **5744** | **46** | | **3258** | | |
| **80** | **35** | **Е11-160201-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25** | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях** | **м трубопровода** | **10** | **16215,58** | **60,45** | **162156** | **604** | **149755** | **11816** | **187890** | |
| | | | | | | **1179,68** | **26,02** | **11797** | **260** | | **13918** | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Канализация К1** | | | | | | | | | **343125** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление и вентиляция - Лок смета №2-1-3 | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. Отопление** | | | | | | | | | | |
| **81** | **2** | **С1245-102-0113** | **Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт** | **секция** | **137** | **3091** | | **423467** | | **423467** | | **457344** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | | **33877** | | |
| **82** | **10** | **С1245-510-0206** | **Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20** | **шт.** | **19** | **7362** | | **139878** | | **139878** | | **151068** | |
| | | | | | | | | | | | **11190** | | |
| **83** | **11** | **С1245-405-2101** | **Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком** | **шт.** | **19** | **5593** | | **106267** | | **106267** | | **114768** | |
| | | | | | | | | | | | **8501** | | |
| **84** | **12** | **С1245-510-0301** | **Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15** | **шт.** | **19** | **2527** | | **48013** | | **48013** | | **51854** | |
| | | | | | | | | | | | **3841** | | |
| **85** | **13** | **С1242-301-0201** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10, марки 15ч75п ГОСТ 5761-2005 DN 25** | **шт.** | **2** | **46120** | | **92240** | | **92240** | | **99619** | |
| | | | | | | | | | | | **7379** | | |
| **86** | **14** | **С1245-501-0113** | **Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25** | **шт.** | **2** | **68965** | | **137930** | | **137930** | | **148964** | |
| | | | | | | | | | | | **11034** | | |
| **87** | **37** | **513-101-0102 РСНБ РК 2022** | **Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе, модели КЧМ-5-К мощность 38,5 кВт** | **шт.** | **2** | **831948** | | **1663896** | | | | **1663896** | |
| | | | | | | | | | | **1663896** | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 831948 | | 1663896 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1663896* | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Отопление** | | | | | | | | | **2687513** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| **88** | **39** | **Е11-200101-0101 Кзтр и Кэм=1,05** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** | **$м^2$ поверхности воздуховодов** | **18,5** | **9105,89** | **73,6** | **168459** | **1362** | **120202** | **46480** | **232134** | |
| | | | | | | **2534,89** | **28,81** | **46895** | **533** | | **17195** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 89 | 40 | Е11-200101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 2 | 9105,89 | 73,6 | 18212 | 148 | 12995 | 5025 | 25096 | |
| | | | | | | 2534,89 | 28,81 | 5070 | 58 | | 1859 | | |
| 90 | 41 | Е11-260101-0901 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | $м^3$ изоляции | 5 | 45122,38 | 2568,06 | 225612 | 12840 | 76874 | 107552 | 359817 | |
| | | | | | | 27179,46 | 1123,81 | 135897 | 5619 | | 26653 | | |
| 91 | 42 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | $м^3$ | 5,4 | 22818 | | 123217 | | 123217 | | 133074 | |
| | | | | | | | | | | | 9857 | | |
| 92 | 43 | С1246-301-0502 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 10 | 790 | | 7900 | | 7900 | | 8532 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 632 | | |
| 93 | 44 | С1246-301-0303 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315/300/ мм | шт. | 1 | 5593 | | 5593 | | 5593 | | 6040 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 447 | | |
| 94 | 46 | Е11-200101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 27 | 9105,89 | 73,6 | 245859 | 1987 | 175430 | 67836 | 338790 | |
| | | | | | | 2534,89 | 28,81 | 68442 | 778 | | 25096 | | |
| 95 | 47 | Е11-200101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 2 | 9105,89 | 73,6 | 18212 | 148 | 12995 | 5025 | 25096 | |
| | | | | | | 2534,89 | 28,81 | 5070 | 58 | | 1859 | | |
| 96 | 48 | Е11-260101-0901 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | $м^3$ изоляции | 5 | 45122,38 | 2568,06 | 225612 | 12840 | 76874 | 107552 | 359818 | |
| | | | | | | 27179,46 | 1123,81 | 135897 | 5619 | | 26653 | | |
| 97 | 49 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | $м^3$ | 5,4 | 22818 | | 123217 | | 123217 | | 133074 | |
| | | | | | | | | | | | 9857 | | |
| 98 | 50 | С1246-301-0502 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 10 | 790 | | 7900 | | 7900 | | 8532 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 632 | | |
| 99 | 51 | С1246-301-0302 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм | шт. | 1 | 4176 | | 4176 | | 4176 | | 4510 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 334 | | |
| 100 | 53 | Е11-200101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 26,5 | 9105,89 | 73,6 | 241306 | 1950 | 172181 | 66579 | 332516 | |
| | | | | | | 2534,89 | 28,81 | 67175 | 763 | | 24631 | | |
| 101 | 54 | Е11-260101-0901 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | $м^3$ изоляции | 5 | 45122,38 | 2568,06 | 225612 | 12840 | 76874 | 107552 | 359818 | |
| | | | | | | 27179,46 | 1123,81 | 135897 | 5619 | | 26653 | | |
| 102 | 55 | С1234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | $м^3$ | 5,4 | 22818 | | 123217 | | 123217 | | 133074 | |
| | | | | | | | | | | | 9857 | | |
| 103 | 56 | С1246-301-0502 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 10 | 790 | | 7900 | | 7900 | | 8532 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 632 | | |
| 104 | 57 | С1246-301-0302 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм | шт. | 1 | 4176 | | 4176 | | 4176 | | 4510 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 334 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Вентиляция | | | | | | | | | 2472962 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Электрооборудование и электроосвещение- Лок смета №2-1-4 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 1. Электроосвещение | | | | | | | | | | |
| 105 | 2 | С1247-201-1006 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41 | шт. | 1 | 6638 | | 6638 | | 6638 | | 7169 | |
| | | | | | | | | | | | 531 | | |
| 106 | 9 | С1247-201-1004 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41 | | 1 | 3668 | | 3668 | | 3668 | | 3961 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 293 | | |
| 107 | 15 | С1247-201-1001 | **Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41** | | 1 | 1792 | | 1792 | | 1792 | | 1935 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 143 | | |
| 108 | 23 | 515-301-0306 РСНБ РК 2022 | **Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А** | | 1 | 1948323 | | 1948323 | | | | 1948323 | |
| | | | | шт. | | | | | | 1948323 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 1948323 | | 1948323 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1948323* | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Электроосвещение** | | | | | | | | | 1961388 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Установочные изделия** | | | | | | | | | | |
| 109 | 42 | С1243-105-0501 | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66** | | 0,23 | 371741 | | 85500 | | 85500 | | 92340 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 6840 | | |
| 110 | 43 | С1243-105-0503 | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** | | 0,675 | 558269 | | 376832 | | 376832 | | 406979 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 30147 | | |
| 111 | 44 | С1243-105-0903 | **Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66** | | 0,062 | 1485281 | | 92087 | | 92087 | | 99454 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 7367 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Установочные изделия** | | | | | | | | | 598773 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Наружные сети электроснабжения- Лок смета №4-1-1 | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. ВЛ-0,4 кВ** | | | | | | | | | | |
| 112 | 4 | Е11-330204-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | | 0,0323333 | 159679,67 | 80061,19 | 5163 | 2588 | 95 | 2679 | 8470 | |
| | | | | км линии | | 76674,25 | 26914,26 | 2479 | 870 | | 627 | | |
| 113 | 5 | С1243-701-0601 | **Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-35** | | 0,04 | 474448 | | 18978 | | 18978 | | 20496 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 1518 | | |
| 114 | 6 | С1243-110-0805 | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66** | | 0,057 | 679337 | | 38722 | | 38722 | | 41820 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 3098 | | |
| 115 | 7 | Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | | 1 | 1820,68 | 109,05 | 1821 | 109 | 37 | 1238 | 3304 | |
| | | | | шт. | | 1674,37 | 45 | 1674 | 45 | | 245 | | |
| 116 | 8 | С1247-301-0211 | **Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1** | | 1 | 19919 | | 19919 | | 19919 | | 21513 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1594 | | |
| 117 | 9 | Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | | 0,045 | 751645,16 | 156404,66 | 33824 | 7038 | 1404 | 27765 | 66517 | |
| | | | | км трубопровода | | 564035,4 | 59205,01 | 25382 | 2664 | | 4927 | | |
| 118 | 10 | С1241-102-0170 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм** | | 45,18 | 4348 | | 196443 | | 196443 | | 212158 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 15715 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. ВЛ-0,4 кВ** | | | | | | | | | 374276 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 4. Фундамент под опору Ф-2** | | | | | | | | | | |
| 119 | 27 | Е11-060201-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство** | м$^3$ | 1,05 | 43646,91 | 1365,58 | 45829 | 1434 | 37921 | 6387 | 56394 | |
| | | | | | | 6166,49 | 518,17 | 6475 | 544 | | 4177 | | |
| 120 | 28 | С1214-210-0102 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** | т | 0,0666 | 356318 | | 23731 | | 23731 | | 25629 | |
| | | | | | | | | | | | 1898 | | |
| 121 | 29 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00285 | 376202 | | 1072 | | 1072 | | 1158 | |
| | | | | | | | | | | | 86 | | |
| 122 | 30 | С1214-101-0201 | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,02565 | 403078 | | 10339 | | 10339 | | 11166 | |
| | | | | | | | | | | | 827 | | |
| 123 | 31 | С1261-107-0201 | **Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,00048 | 408199 | | 196 | | 196 | | 212 | |
| | | | | | | | | | | | 16 | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Фундамент под опору Ф-2** | | | | | | | | | 94558 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 5. Установочные изделия** | | | | | | | | | | |
| 124 | 32 | С1252-301-0949 | **Устройство на опору УОП** | шт. | 1 | 17639 | | 17639 | | 17639 | | 19050 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1411 | | |
| 125 | 33 | С1252-207-0527 | **Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 1 | 14072 | | 14072 | | 14072 | | 15198 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1126 | | |
| 126 | 34 | С1252-207-0201 | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143** | шт. | 1 | 2096 | | 2096 | | 2096 | | 2264 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 168 | | |
| 127 | 35 | С1252-102-0224 | **Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г** | шт. | 3 | 2839 | | 8517 | | 8517 | | 9198 | |
| | | | | | | | | | | | 681 | | |
| 128 | 36 | С1252-108-0702 | **Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)** | шт. | 3 | 55 | | 165 | | 165 | | 178 | |
| | | | | | | | | | | | 13 | | |
| 129 | 37 | С1252-204-0802 | **Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1** | шт. | 2 | 544 | | 1088 | | 1088 | | 1175 | |
| | | | | | | | | | | | 87 | | |
| 130 | 38 | С1252-204-0805 | **Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2** | шт. | 6 | 699 | | 4194 | | 4194 | | 4530 | |
| | | | | | | | | | | | 336 | | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Установочные изделия** | | | | | | | | | 51593 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 6. Заземление и молниезащита** | | | | | | | | | | |
| 131 | 39 | Ц13-080208-0202<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 38 | 974,3 | 31,36 | 37023 | 1191 | 26288 | 7142 | 47698 | |
| | | | | | | 251,14 | 9,9 | 9543 | 376 | | 3533 | | |
| 132 | 40 | Ц13-080208-0104<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 30 | 4752,72 | 212,47 | 142582 | 6374 | 98536 | 28485 | 184752 | |
| | | | | | | 1255,72 | 63,01 | 37672 | 1890 | | 13685 | | |
| 133 | 41 | Е11-330202-0101<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | опора | 1 | 10893,31 | 4958,67 | 10893 | 4959 | 864 | 5826 | 18057 | |
| | | | | | | 5071,12 | 2211,92 | 5071 | 2212 | | 1338 | | |
| 134 | 42 | С1225-204-0309 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** | шт. | 2 | 91281 | | 182562 | | 182562 | | 197167 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 14605 | | |
| 135 | 43 | С1225-204-1001 | **Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** | шт. | 2 | 0 | | 0 | | | | 0 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 44 | С1252-207-2030 прим | **Крепление ригеля КР-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012** | | 1 | 17176 | | 17176 | | 17176 | | 18550 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1374 | | |
| 137 | 45 | С1252-207-0527 прим | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ2002/ | шт. | 1 | 14072 | | 14072 | | 14072 | 1126 | 15198 | |
| 138 | 46 | С1252-207-0528 прим | Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ2003/ | шт. | 1 | 23936 | | 23936 | | 23936 | 1915 | 25851 | |
| 139 | 47 | С1252-207-3910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 1477 | | 4431 | | 4431 | 354 | 4785 | Казахстан |
| 140 | 48 | С1252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 10431 | | 20862 | | 20862 | 1669 | 22531 | Казахстан |
| 141 | 49 | С1217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,003052 | 813201 | | 2482 | | 2482 | 199 | 2681 | Казахстан |
| 142 | 50 | С1252-108-0501 прим | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 4 | 13904 | | 55616 | | 55616 | 4449 | 60065 | |
| 143 | 51 | С1252-108-0704 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) | шт. | 4 | 55 | | 220 | | 220 | 18 | 238 | |
| 144 | 52 | С1252-207-2108 | Вязка спиральная типа СО70 | шт. | 8 | 952 | | 7616 | | 7616 | 609 | 8225 | |
| 145 | 53 | С1252-207-0420 | Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27 | шт. | 3 | 11207 | | 33621 | | 33621 | 2690 | 36311 | |
| 146 | 54 | С1252-207-1101 прим | Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)/DN-70/ | шт. | 3 | 3315 | | 9945 | | 9945 | 796 | 10741 | |
| 147 | 55 | С1252-207-1208 прим | Зажим плашечный Al 6-35 | шт. | 3 | 1721 | | 5163 | | 5163 | 413 | 5576 | |
| 148 | 56 | С1252-207-3501 прим | Соединитель типа SDP4.1 (SO241) | шт. | 3 | 11342 | | 34026 | | 34026 | 2722 | 36748 | |
| 149 | 57 | Ц13-080103-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 5025,62<br>3706,56 | 843,8<br>332,06 | 5026<br>3707 | 844<br>332 | 475 | 2908<br>635 | 8568 | |
| 150 | 58 | 515-201-0503 РСНБ РК 2022 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 186876 | | 186876 | | 186876 | | 186876 | |
| | | | Отпускная цена | | | 186876 | | 186876 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *186876* | | | | | |
| 151 | 59 | Ц13-080103-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 9697,76<br>7413,12 | 251,19<br>91,53 | 9698<br>7413 | 252<br>92 | 2033 | 5403<br>1208 | 16309 | |
| 152 | 60 | С1252-207-3911 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 3787 | | 3787 | | 3787 | 303 | 4090 | Казахстан |
| 153 | 61 | С1217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0008214 | 813201 | | 668 | | 668 | 53 | 721 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 6. Заземление и молниезащита | | | | | | | | | 911739 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Материалы и оборудование на одну металлическую опору проходного типа | | | | | | | | | | |
| 154 | 62 | С1252-207-2317 | Крюк типа SOT21.16 сквозной | шт. | 1 | 3004 | | 3004 | | 3004 | 240 | 3244 | |
| 155 | 63 | С1252-202-0512 прим | Зажим поддерживающий типа SO136 | шт. | 1 | 10504 | | 10504 | | 10504 | 840 | 11344 | |
| 156 | 64 | С1252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 1 | 2097 | | 2097 | | 2097 | 168 | 2265 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 157 | 65 | С1252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 1 | 2097 | | 2097 | | 2097 | | 2265 | |
| | | | | | | | | | | | 168 | | |
| 158 | 66 | С1252-207-1015 прим | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 | шт. | 1 | 2895 | | 2895 | | 2895 | | 3127 | |
| | | | | | | | | | | | 232 | | |
| 159 | 67 | С1243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,0005 | 1193871 | | 597 | | 597 | | 645 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 48 | | |
| | | | Итого по разделу: 7. Материалы и оборудование на одну металлическую опору проходного типа | | | | | | | | | 22890 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 8. Материалы и оборудование на одну металлическую опору углового типа | | | | | | | | | | |
| 160 | 68 | С1252-207-2314 | Крюк типа SOT21.1 сквозной | шт. | 1 | 2967 | | 2967 | | 2967 | | 3204 | |
| | | | | | | | | | | | 237 | | |
| 161 | 69 | С1252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2 | шт. | 1 | 4326 | | 4326 | | 4326 | | 4672 | |
| | | | | | | | | | | | 346 | | |
| 162 | 70 | С1252-202-0512 прим | Зажим поддерживающий типа SO136 | шт. | 1 | 10504 | | 10504 | | 10504 | | 11344 | |
| | | | | | | | | | | | 840 | | |
| 163 | 71 | С1252-207-1110 | Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) | шт. | 1 | 1359 | | 1359 | | 1359 | | 1468 | |
| | | | | | | | | | | | 109 | | |
| 164 | 72 | С1252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 1 | 2097 | | 2097 | | 2097 | | 2265 | |
| | | | | | | | | | | | 168 | | |
| 165 | 73 | С1252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 1 | 2097 | | 2097 | | 2097 | | 2265 | |
| | | | | | | | | | | | 168 | | |
| 166 | 74 | С1252-207-1015 прим | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 | шт. | 1 | 2895 | | 2895 | | 2895 | | 3127 | |
| | | | | | | | | | | | 232 | | |
| 167 | 75 | С1243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,0005 | 1193871 | | 597 | | 597 | | 645 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 48 | | |
| | | | Итого по разделу: 8. Материалы и оборудование на одну металлическую опору углового типа | | | | | | | | | 28990 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 9. Опора ж/б промежуточная в комплекте на одну опору | | | | | | | | | | |
| 168 | 76 | Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 1 | 10893,31 | 4958,67 | 10893 | 4959 | 864 | 5826 | 18057 | |
| | | | | | | 5071,12 | 2211,92 | 5071 | 2212 | | 1338 | | |
| 169 | 77 | С1225-204-0312 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А | шт. | 1 | 60660 | | 60660 | | 60660 | | 65513 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4853 | | |
| 170 | 78 | С1252-207-3953 | Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 22998 | | 22998 | | 22998 | | 24838 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1840 | | |
| 171 | 79 | С1252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 1 | 1060 | | 1060 | | 1060 | | 1145 | |
| | | | | | | | | | | | 85 | | |
| 172 | 80 | С1252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 1 | 433 | | 433 | | 433 | | 468 | |
| | | | | | | | | | | | 35 | | |
| 173 | 81 | С1252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 3 | 13904 | | 41712 | | 41712 | | 45049 | |
| | | | | | | | | | | | 3337 | | |
| 174 | 82 | С1252-207-2110 | Вязка спиральная типа SO115.150 | комплект | 6 | 19961 | | 119766 | | 119766 | | 129347 | |
| | | | | | | | | | | | 9581 | | |
| 175 | 83 | С1252-108-0401 прим | Изолятор оттяжки типа SDI70.72 композитный | шт. | 3 | 39829 | | 119487 | | 119487 | | 129046 | |
| | | | | | | | | | | | 9559 | | |
| | | | Итого по разделу: 9. Опора ж/б промежуточная в комплекте на одну опору | | | | | | | | | 413463 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Наружный водопровод и канализация Лок смета №6-1-1 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 4. Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 176 | 37 | Е11-010101-0320 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м$^3$ | | 271 | 125,89 | 120,2 | 34116 | 32574 | 0 | 5889 | 43205 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 5,69 | 24,49 | 1542 | 6637 | | 3201 | | |
| 177 | 38 | Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 261 | 37,39 | 37,39 | 9759 | 9759 | 0 | 1942 | 12638 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0 | 10,34 | 0 | 2699 | | 937 | | |
| 178 | 39 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 261 | 236,8 | 116,2 | 61805 | 30328 | 0 | 32059 | 101373 | |
| | | | | $м^3$ уплотненного грунта | | 120,6 | 50 | 31477 | 13050 | | 7509 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Земляные работы | | | | | | | | | 157217 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 35353304 | 383219 | 27019448 | 3681772 | 41853961 | |
| | | | | | | | | 4151547 | 121751 | 3799095 | 2818885 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 3799095 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 570822,99 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 38625688,99 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 772513,78 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 39398202,77 | |
| | | | Итого с оборудованием | | | | | | | | | 43197297,77 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023г к=1,02505 | | | | | | | | | 44279390,08 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 5313526,81 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 49592916,89 | |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Альтаир**
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**
**Куанталиев Ц.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
**ТОО "СаулетКурылысБакылау"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства:
**ТОО " ВИБО-строй"**

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**
БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Зам.руководителя**
**Молдашев Н.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Технадзор, Атауоллин А.А.,ИИН 600301304669**
**№ аттестата KZ 33VJE00024726**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Авторский надзор, инженер проектировщик**
**Мусабаев К.С. ИИН 890805302531, приказ №19/А от**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:**

**Строительство ФАП в с.Барбастау Теректинского района ЗКО**

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

**Основание: Акт выполненных работ №2 за июль 2023г.**

| № п/п | Код ресурсов | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Кол-во | Происхождение товара (страна-изготовитель) | Сертификат СТ-KZ (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 214-105-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 26,9676364 | Россия | |
| 2 | 215-204-0501 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 4,74179 | Россия | |
| 3 | 233-202-0201 РСНБ РК 2022 | Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм | $м^2$ | 143,0142 | Россия | |
| 4 | 242-202-0802 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 40 | шт | 20 | Россия | |
| 5 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 15,20259 | Казахстан | |
| 6 | 246-102-0101 РСНБ РК 2022 | Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения | $м^2$ | 76 | Казахстан | |
| 7 | 245-102-0113 РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт | секция | 137 | Россия | |
| 8 | 245-405-0608 РСНБ РК 2022 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50 | шт | 15 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 243-105-0503<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,675 | Россия | |
| 10 | 234-202-0204<br>РСНБ РК 2022 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | $м^3$ | 16,2 | Россия | |
| 11 | 222-509-1401<br>РСНБ РК 2022 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,3622 | Казахстан | |
| 12 | 232-503-0103<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 4949,85194 | Россия | |
| 13 | 235-201-0601<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 1161,7332 | Россия | |
| 14 | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,70405 | Казахстан | |
| 15 | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 7,23078 | Казахстан | |
| 16 | 241-102-0170<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм | м | 45,18 | Россия | |
| 17 | 214-210-0601<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,498 | Россия | |
| 18 | 215-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 1,32858 | Россия | |
| 19 | 225-204-0309<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт | 2 | Казахстан | |
| 20 | 214-405-0201<br>РСНБ РК 2022 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,2218804 | Казахстан | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 215-202-0502<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 1,039882 | Россия | |
| 22 | 241-502-0102<br>РСНБ РК 2022 | Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм | м | 10 | Россия | |
| 23 | 245-510-0206<br>РСНБ РК 2022 | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 | шт | 19 | Россия | |
| 24 | 245-501-0113<br>РСНБ РК 2022 | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°C, PN 10, DN 25 | шт | 2 | Россия | |
| 25 | 214-105-0103<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,2025 | Россия | |
| 26 | 252-207-2110<br>РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.150 | комплект | 6 | Россия | |
| 27 | 252-108-0401<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор оттяжки типа SDI70.72 композитный | шт | 3 | Россия | |
| 28 | 235-101-0603<br>РСНБ РК 2022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | $м^2$ | 403,59264 | Россия | |
| 29 | 245-405-2101<br>РСНБ РК 2022 | Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком | шт | 19 | Россия | |
| 30 | 232-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | $м^2$ | 52,5899 | Россия | |
| 31 | 252-108-0501<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 7 | Россия | |
| 32 | 232-502-0102<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 1072,6065 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 242-301-0201<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10, марки 15ч75п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт | 2 | Россия | |
| 34 | 243-105-0903<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 | км | 0,062 | Россия | |
| 35 | 214-206-0202<br>РСНБ РК 2022 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,243 | Россия | |
| 36 | 215-204-2301<br>РСНБ РК 2022 | Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | $м^3$ | 0,388172 | Россия | |
| 37 | 243-105-0501<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,23 | Россия | |
| 38 | 242-303-0101<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 40 | Россия | |
| 39 | 215-204-0502<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,580304 | Россия | |
| 40 | 214-208-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,16152 | Россия | |
| 41 | 214-301-0205<br>РСНБ РК 2022 | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 11,7 | Россия | |
| 42 | 225-204-0312<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А | шт | 1 | Казахстан | |
| 43 | 245-510-0301<br>РСНБ РК 2022 | Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт | 19 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 261-105-0654<br>РСНБ РК 2022 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт | 22,3878 | Россия | |
| 45 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11212 | Россия | |
| 46 | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,41841 | Россия | |
| 47 | 243-110-0805<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66 | км | 0,057 | Россия | |
| 48 | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 55,6587096 | Россия | |
| 49 | 252-207-3501<br>РСНБ РК 2022 | Соединитель типа SDP4.1 (SO241) | шт | 3 | Россия | |
| 50 | 252-207-0420<br>РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27 | шт | 3 | Россия | |
| 51 | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 3,39338 | Россия | |
| 52 | 216-201-0602<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,14178 | Россия | |
| 53 | 215-204-0202<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,212396 | Россия | |
| 54 | 261-102-0108<br>РСНБ РК 2022 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,159 | Россия | |
| 55 | 241-502-0101<br>РСНБ РК 2022 | Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм | м | 5 | Россия | |
| 56 | 241-203-0406<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм | м | 29,94 | Россия | |
| 57 | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,3346008 | Казахстан | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 252-207-0528<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ2003/ | шт | 1 | Россия | |
| 59 | 214-210-0102<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,0666 | Россия | |
| 60 | 246-301-0502<br>РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 30 | Казахстан | |
| 61 | 252-207-3953<br>РСНБ РК 2022 | Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт | 1 | Россия | |
| 62 | 215-204-0203<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,24 | Россия | |
| 63 | 236-101-0116<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 81,72071 | Россия | |
| 64 | 252-202-0512<br>РСНБ РК 2022 | Зажим поддерживающий типа SO136 | шт | 2 | Россия | |
| 65 | 252-207-0268<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт | 2 | Казахстан | |
| 66 | 215-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | $м^3$ | 0,24 | Россия | |
| 67 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 8,676936 | Казахстан | |
| 68 | 247-301-0211<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1 | шт | 1 | Россия | |
| 69 | 212-101-0701<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,55825 | Казахстан | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 243-701-0601<br>РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-35 | км | 0,04 | Россия | |
| 71 | 212-402-0103<br>РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | $м^3$ | 0,7888485 | Казахстан | |
| 72 | 241-205-1102<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 84,15 | Россия | |
| 73 | 214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,03957 | Казахстан | |
| 74 | 232-501-0301<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 187,6884 | Россия | |
| 75 | 252-301-0949<br>РСНБ РК 2022 | Устройство на опору УОП | шт | 1 | Казахстан | |
| 76 | 241-201-0303<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм | м | 69,3 | Казахстан | KZ 3 109 00164 |
| 77 | 252-207-2030<br>РСНБ РК 2022 | Крепление ригеля КР-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | Казахстан | |
| 78 | 223-502-0901<br>РСНБ РК 2022 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания | пара | 4 | Россия | |
| 79 | 217-106-0102<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 14,290596 | Россия | |
| 80 | 236-202-0605<br>РСНБ РК 2022 | Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности | кг | 10,388 | Россия | |
| 81 | 241-203-0401<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм | м | 44,91 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,01835324 | Россия | |
| 83 | 252-207-0527<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт | 1 | Россия | |
| 84 | 252-207-0527<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ2002/ | шт | 1 | Россия | |
| 85 | 232-504-0102<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 105,1575 | Россия | |
| 86 | 261-107-0895<br>РСНБ РК 2022 | Паста антисептическая | т | 0,01584492 | Россия | |
| 87 | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 5,0715 | Казахстан | |
| 88 | 214-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,02565 | Россия | |
| 89 | 252-207-1101<br>РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)/DN-70/ | шт | 3 | Россия | |
| 90 | 261-201-0351<br>РСНБ РК 2022 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 7,406 | Россия | |
| 91 | 241-205-1103<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 29,7 | Россия | |
| 92 | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00940424 | Казахстан | |
| 93 | 217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 11,58 | Россия | |
| 94 | 252-102-0224<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г | шт | 3 | Россия | |
| 95 | 246-301-0302<br>РСНБ РК 2022 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм | шт | 2 | Казахстан | |
| 96 | 236-202-1012<br>РСНБ РК 2022 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт | 6,7092 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 252-207-2108<br>РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа СО70 | шт | 8 | Россия | |
| 98 | 217-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | т | 0,0033798 | Россия | |
| 99 | 217-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,044798 | Россия | |
| 100 | 241-102-0103<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм | м | 19,2768 | Россия | |
| 101 | 247-201-1006<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41 | шт | 1 | Россия | |
| 102 | 235-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 21,54874 | Россия | |
| 103 | 252-207-1015<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 | шт | 2 | Россия | |
| 104 | 215-202-0503<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,06152 | Россия | |
| 105 | 236-202-1014<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 11,824512 | Россия | |
| 106 | 246-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315/300/ мм | шт | 1 | Казахстан | |
| 107 | 261-107-0506<br>РСНБ РК 2022 | Лента бутиловая | м | 80,36805 | Россия | |
| 108 | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 1,57727 | Казахстан | |
| 109 | 252-207-1208<br>СпрСЦ 10.2022 | Зажим плашечный Al 6-35 | шт | 3 | Россия | |
| 110 | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01371 | Россия | |
| 111 | 252-207-3910<br>РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт | 3 | Россия | |
| 112 | 252-207-2401<br>РСНБ РК 2022 | Гайка крюкообразная типа PD2.2 | шт | 1 | Россия | |
| 113 | 223-502-0501<br>РСНБ РК 2022 | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | шт | 8 | Россия | |
| 114 | 223-502-0201<br>РСНБ РК 2022 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт | 8 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 252-207-2615<br>РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт | 2 | Россия | |
| 116 | 252-207-2613<br>РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт | 2 | Россия | |
| 117 | 252-204-0805<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт | 6 | Россия | |
| 118 | 261-107-0996<br>РСНБ РК 2022 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 2,5411095 | Россия | |
| 119 | 252-207-3911<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт | 1 | Россия | |
| 120 | 241-507-0402<br>РСНБ РК 2022 | Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100 | шт | 1 | Россия | |
| 121 | 247-201-1004<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41 | шт | 1 | Россия | |
| 122 | 261-107-0741<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 6,08 | Россия | |
| 123 | 261-107-0510<br>РСНБ РК 2022 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | $м^2$ | 25,70344 | Россия | |
| 124 | 261-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт | 0,08 | Россия | |
| 125 | 252-207-2317<br>РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT21.16 сквозной | шт | 1 | Россия | |
| 126 | 252-207-2314<br>РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT21.1 сквозной | шт | 1 | Россия | |
| 127 | 241-205-1104<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 4,95 | Россия | |
| 128 | 261-107-0488<br>РСНБ РК 2022 | Лента бутиловая диффузионная | м | 18,33465 | Россия | |
| 129 | 261-102-0216<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 15,15 | Россия | |
| 130 | 241-201-0302<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм | м | 14,85 | Казахстан | KZ 3 109 00164 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 25,7547888 | Россия | |
| 132 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | Россия | |
| 133 | 217-401-0103<br>РСНБ РК 2022 | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм | $м^2$ | 0,624 | Россия | |
| 134 | 217-302-0105<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 2,682 | Россия | |
| 135 | 261-107-0447<br>РСНБ РК 2022 | Каболка | т | 0,00105 | Россия | |
| 136 | 217-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9 | т | 0,00346472 | Россия | |
| 137 | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00485 | Россия | |
| 138 | 247-201-1001<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41 | шт. | 1 | Россия | |
| 139 | 261-105-0302<br>РСНБ РК 2022 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 3,8076 | Россия | |
| 140 | 261-102-0215<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 7,95 | Россия | |
| 141 | 261-107-0571<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,005942 | Россия | |
| 142 | 261-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 3,415 | Россия | |
| 143 | 252-207-1110<br>РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) | шт | 1 | Россия | |
| 144 | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0044656 | Россия | |
| 145 | 215-203-0403<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,01544 | Россия | |
| 146 | 243-602-0108<br>РСНБ РК 2022 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,001 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 215-202-0202<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,008305 | Россия | |
| 148 | 217-504-0101<br>РСНБ РК 2022 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,0006764 | Россия | |
| 149 | 252-204-0802<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт | 2 | Россия | |
| 150 | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 12,58477819 | Казахстан | |
| 151 | 252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт | 1 | Россия | |
| 152 | 217-106-0101<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный | кг | 0,8594152 | Россия | |
| 153 | 241-208-2501<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт | 42 | Россия | |
| 154 | 241-507-0401<br>РСНБ РК 2022 | Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 50 | шт | 0,5 | Россия | |
| 155 | 217-108-0302<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 1,85328 | Россия | |
| 156 | 261-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 5,55984 | Россия | |
| 157 | 261-404-0537<br>РСНБ РК 2022 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 12 | Россия | |
| 158 | 217-603-0103<br>РСНБ РК 2022 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 3,20408 | Казахстан | |
| 159 | 241-221-0102<br>РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт | 84,15 | Россия | |
| 160 | 216-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,02103596 | Казахстан | |
| 161 | 214-208-0103<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,001 | Россия | |
| 162 | 236-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,98808 | Россия | |
| 163 | 216-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0029 | Казахстан | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 241-209-1901<br>РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт | 15 | Россия | |
| 165 | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00096022 | Россия | |
| 166 | 261-103-0136<br>РСНБ РК 2022 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | $м^3$ | 0,008224 | Россия | |
| 167 | 261-201-0323<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,8 | Россия | |
| 168 | 252-207-2902<br>РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт | 1 | Россия | |
| 169 | 261-107-0765<br>РСНБ РК 2022 | Смола каменноугольная | т | 0,00398352 | Казахстан | |
| 170 | 217-605-0302<br>РСНБ РК 2022 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,20323333 | Россия | |
| 171 | 217-105-0102<br>РСНБ РК 2022 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,65 | Россия | |
| 172 | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0,965172 | Казахстан | |
| 173 | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 3,25445416 | Казахстан | |
| 174 | 261-107-0546<br>РСНБ РК 2022 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | $м^2$ | 1,545542 | Россия | |
| 175 | 241-221-0103<br>РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт | 23,22 | Россия | |
| 176 | 261-107-0205<br>РСНБ РК 2022 | Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80 | 100 шт | 0,08 | Россия | |
| 177 | 215-206-0401<br>РСНБ РК 2022 | Опилки древесные | $м^3$ | 0,0525899 | Казахстан | |
| 178 | 252-108-0704<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) | шт | 4 | Россия | |
| 179 | 261-107-0201<br>РСНБ РК 2022 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00048 | Россия | |
| 180 | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0021 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,00029698 | Россия | |
| 182 | 252-108-0702<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт | 3 | Россия | |
| 183 | 216-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0 | т | 0,0053424 | Казахстан | |
| 184 | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0000495 | Россия | |
| 185 | 215-203-0502<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,000918 | Россия | |
| 186 | 236-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,2 | Россия | |
| 187 | 261-105-0619<br>РСНБ РК 2022 | Замазка оконная на олифе | т | 0,000288 | Россия | |
| 188 | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00015344 | Россия | |
| 189 | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00050981 | Россия | |
| 190 | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,2920264 | Россия | |
| 191 | 261-404-0603<br>РСНБ РК 2022 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 0,10993322 | Россия | |
| 192 | 261-107-0489<br>РСНБ РК 2022 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 0,505041 | Россия | |
| 193 | 241-221-0104<br>РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт | 3,125 | Россия | |
| 194 | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,336574 | Россия | |
| 195 | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,00925575 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 217-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,03 | Россия | |
| 197 | 217-605-0301<br>РСНБ РК 2022 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,00006 | Россия | |
| 198 | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0011125 | Казахстан | |
| 199 | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00009899 | Россия | |
| 200 | 261-102-0237<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,00003233 | Россия | |
| 201 | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00003 | Россия | |
| 202 | 261-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | $м^3$ | 0,00111552 | Россия | |
| 203 | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00000711 | Россия | |
| 204 | 261-201-0364<br>РСНБ РК 2022 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00000194 | Казахстан | |
| 205 | 225-204-1001<br>РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт | 2 | Казахстан | |
| | | **Оборудование** | | | | |
| 206 | 515-301-0306<br>РСНБ РК 2022 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А | шт | 1 | Россия | |
| 207 | 513-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе, модели КЧМ-5-К мощность 38,5 кВт | шт | 2 | Россия | |
| 208 | 515-201-0503<br>РСНБ РК 2022 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт | 1 | Россия | |

**Директор**
**ТОО «Альтаир»**
БИН 940440000544

**Куангалиев Н.А.**

| | |
|---|---|
| **1.** Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)<br>Производитель товара (наименование и почтовый адрес)<br>ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"<br>090007, Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Штыбы, 68 | KZ 3 109 00164<br>**4.** № .....<br><br>ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ<br>СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА<br><br>СТ-KZ НЫСАНЫ<br>ФОРМА СТ-KZ |
| **2.** Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы)<br>Получатель товара (наименование и почтовый адрес) | Қазақстан Республикасында .....**берілді**<br>(елдің атауы)<br><br>**Выдан в**.....Республике Казахстан.....<br>(наименование страны) |
| **3.** Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты<br>Цель получения сертификата о происхождении товара<br>Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | **5.** Қызметтік ескертулер үшін<br>Для служебных отметок<br>взамен сертификата СТ-KZ № KZ310900140<br>от 28.04.23<br>Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи |

| **6.** № | **7.** Орындар саны және қаптама түрі<br>Количество мест и вид упаковки | **8.** Тауардың сипаттамасы<br>Описание товара | **9.** Шығу тегінің өлшемдері<br>Критерии происхождения | **10.** Брутто/нетто салмағы (кг)<br>Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения D20 ГОСТ 18599-2001Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия.<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 30000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,06% ДВЦ | |
| 2 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения D25 ГОСТ 18599-2001Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 150000 | "Д3917"<br>98,02% ДВЦ | |

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112) 243095, 243029.

.....
Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Гаспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023
Күні/Дата — Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Құрман Ж.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023
Күні/Дата — Мөрі/Печать

2011764

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

| 6. № | 7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки | 8. Тауардың сипаттамасы Описание товара | 9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения | 10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Неупакованный | Ед.изм: пог. м<br>Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D32 ГОСТ 18599 -2001Трубы напорные из полиэтилена. Технич еские условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 50000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,02% ДВЦ | |
| 4 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D40 ГОСТ 18599 -2001Трубы напорные из полиэтилена. Технич еские условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 15000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,08% ДВЦ | |
| 5 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D50 ГОСТ 18599 -2001Трубы напорные из полиэтилена. Технич еские условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 170000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,05% ДВЦ | |
| 6 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D63 ГОСТ 18599 -2001Трубы напорные из полиэтилена. Технич еские условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000 | "Д3917"<br>98,04% ДВЦ | |

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Гаспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Курман Ж.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2217057

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

| 6. № | 7. Орындар саны және қаптама түрі<br>Количество мест и вид упаковки | 8. Тауардың сипаттамасы<br>Описание товара | 9. Шығу тегінің өлшемдері<br>Критерии происхождения | 10. Брутто/нетто салмағы (кг)<br>Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Неупакованный | Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 40000<br>Ед.изм: пог. м<br>Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D75 ГОСТ 18599 -2001Трубы напорные из полиэтилена. Технич еские условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 45000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,00% ДВЦ | |
| 8 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D90 ГОСТ 18599 -2001Трубы напорные из полиэтилена. Технич еские условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 90000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,02% ДВЦ | |
| 9 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D110 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 20000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,0% ДВЦ | |
| 10 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D125 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни | "Д3917"<br>98,02% ДВЦ | |

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/ Адрес

Гаспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Құрман Ж.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата Мөрі/Печать

2217058

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

| 6. № | 7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки | 8. Тауардың сипаттамасы Описание товара | 9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения | 10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| | | ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 35000<br>Ед.изм: пог м | | |
| 11 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D140 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 15000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,02% ДВЦ | |
| 12 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D160 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 25000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,0% ДВЦ | |
| 13 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D180 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 1000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,01% ДВЦ | |
| 14 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен | "Д3917" | |

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға катысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Құрман Ж.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2217059

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____

СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

| 6. № | 7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки | 8. Тауардың сипаттамасы Описание товара | 9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения | 10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| | | но-питьевого водоснабжения D200 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 5000<br>Ед.изм: пог. м | 98,0% ДВЦ | |
| 15 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D225 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 10000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,01% ДВЦ | |
| 16 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D250 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 5000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,0% ДВЦ | |
| 17 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D280 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 2400 | "Д3917"<br>98,0% ДВЦ | |

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/ Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Құрман Ж.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата Мөрі/Печать

2217060

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

| 6. № | 7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки | 8. Тауардың сипаттамасы Описание товара | 9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения | 10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Неупакованный | Ед.изм: пог. м<br>Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D315 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 30000 | "Д3917"<br>98,09% ДВЦ | |
| 19 | Неупакованный | Ед.изм: пог. м<br>Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D355 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 7000 | "Д3917"<br>98,09% ДВЦ | |
| 20 | Неупакованный | Ед.изм: пог. м<br>Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D400 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 1000 | "Д3917"<br>98,11% ДВЦ | |
| 21 | Неупакованный | Ед.изм: пог. м<br>Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D450 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000 | "Д3917"<br>98,09% ДВЦ | |

**11. Куәлік.** Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/ Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или полностью прошли достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Құрман Ж.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата Мөрі/Печать

221/061

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

| 6. № | 7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки | 8. Тауардың сипаттамасы Описание товара | 9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения | 10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| | | Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 25000<br>Ед.изм: пог. м | | |
| 22 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D500 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 10000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,10% ДВЦ | |
| 23 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D560 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 10000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,10% ДВЦ | |
| 24 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D630ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 2000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,09% ДВЦ | |
| 25 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D710 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни | "Д3917"<br>98,10% ДВЦ | |

**11. Куәлік.** Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/ Адрес

Гаспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

18.05.2023
Күні/Дата Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Құрман Ж.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

18.05.2023
Күні/Дата Мөрі/Печать

2217062

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

| 6. № | 7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки | 8. Тауардың сипаттамасы Описание товара | 9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения | 10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| | | ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 2500<br>Ед.изм: пог. м | | |
| 26 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D800 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 8000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,09% ДВЦ | |
| 27 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D900 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 1000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,09% ДВЦ | |
| 28 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D1000 ГОСТ 185 99-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техн ические условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 1000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,10% ДВЦ | |
| 29 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен | "Д3917" | |

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/ Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Кірман Ж.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата Мөрі/Печать

2217063

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

| 6. № | 7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки | 8. Тауардың сипаттамасы Описание товара | 9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения | 10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто |
|---|---|---|---|---|
| | | но-питьевого водоснабжения D1200 ГОСТ 185 99-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техн ические условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 1000<br>Ед.изм: пог. м | 98,09% ДВЦ | |
| 30 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D1400 ГОСТ 185 99-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техн ические условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 1000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,09% ДВЦ | |
| 31 | Неупакованный | Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D1600 ГОСТ 185 99-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техн ические условия<br>Код ТН ВЭД 3917211000<br>Код КП ВЭД 22.21.21<br>Кол-во: 1000<br>Ед.изм: пог. м | "Д3917"<br>98,09% ДВЦ | |

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Гаспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Құрман Ж.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2217064