Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ФАП в с.Барбастау Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за 29 августа 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2023/127 доп согл №1	25.05.2023г 14.06.2023г	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ФАП в с.Барбастау Теректинского района ЗКО	144166077,45	29786475,96							3574377,12	33360853,08

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам .руководителя Молдашев Н.Е.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "СаулетКурылысБакылау": Технадзор Атауоллин А.А.

ИИН 600301304669 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **с. Барбастау Теректинский район ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФАП в с.Барбастау Теректинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023/127** от **25.05.2023г, доп согл №1 от 14.06.2023г**

Акт выполненных работ №3

за **август 2023** (месяц, год) на **Общестроительные работы**

Составлен в ценах 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Архитектурно- строительная часть -АС Лок смета №2-1-1										
			Раздел: 5. Кровля										
1	72	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	$м^3$ основания	6,9	6496,44	2600,91	44825	17946	18299	14771	64364	
						1243,53	1058,32	8580	7302		4768		
2	73	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	6,9	38604,12	1688,99	266368	11654	242286	13478	302234	
						1801,2	345,33	12428	2383		22388		
			Итого по разделу: 5. Кровля									366598	
			Раздел: 6. Проемы										
3	78	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м/ИНДИВ.ИЗГ/**	м	15,2	1480,62	7,09	22505	108	17688	4284	28932	
						309,87	3,3	4710	50		2143		
4	79	С1223-501-0119	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм**	м	15,2	3302		50190		50190	4015	54205	
5	80	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м/ИНДИВ.ИЗГ/**	м	4,5	1480,62	7,09	6663	32	5236	1268	8566	
						309,87	3,3	1394	15		635		
6	81	С1223-501-0119	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм**	м	4,5	3302		14859		14859	1189	16048	
7	82	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	6,21	5169,5	21,59	32103	134	22347	8881	44263	
						1549,33	5,14	9621	32		3279		
8	85	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м/ИНДИВ.ИЗГ/**	м	2,41	1480,62	7,09	3568	17	2804	679	4587	
						309,87	3,3	747	8		340		
9	86	С1223-501-0105	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм**	м	2,41	1733		4177		4177	334	4511	Казахстан
10	87	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	0,84	5169,5	21,59	4342	18	3023	1201	5986	
						1549,33	5,14	1301	4		443		
11	92	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	42,42	2371,98	118,93	100619	5045	27011	63585	177340	
						1616,29	49,2	68563	2087		13136		
			Итого по разделу: 6. Проемы									344438	
			Раздел: 7. Внутренняя отделка										
12	99	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе/АЛИНЕКС/**	$м^2$ отдельываемой поверхности	91,07	880,35	2,3	80173	209	15722	51447	142150	
						705,41	0,74	64242	67		10530		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	100	Е11-150405-0108 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	227,67	3600,7	19,44	819771	4426	148334	535218	1463387	
						2929,73	8,83	667012	2010		108398		
14	102	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	294,68	1715,44	23,34	505506	6878	230372	216481	779747	
						910,33	7,96	268256	2346		57760		
15	103	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	650,78	1681,98	13,23	1094599	8610	260390	663607	1898865	
						1268,63	6,01	825599	3911		140660		
16	104	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	4,0601	5660,25	23,59	22981	96	9201	10990	36689	
						3370,5	13,11	13685	53		2718		
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка									4320839	
			Раздел: 8. Наружная отделка										
17	111	Е11-150109-0502 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	210,02	4961,79	11,21	1042075	2354	667964	297773	1447036	
						1770,1	2,19	371756	460		107188		
18	112	Е11-150109-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки	21,33	11669,04	67,01	248901	1429	122970	99971	376782	
						5836,93	21,68	124502	462		27910		
19	113	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	2,133	34911		74465		74465		80422	Казахстан
											5957		
			Итого по разделу: 8. Наружная отделка									1904240	
			Раздел: 9. Полы										
20	123	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	60,09	6072,46	188,16	364894	11306	267371	85613	486548	
						1434,79	80,9	86217	4861		36041		
21	124	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	97,8	2408,89	16,71	235589	1635	197370	34951	292183	
						374,08	6,1	36585	597		21643		
22	129	Е11-110101-2802 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	$м^2$ покрытия	17,2	5062,7	58,91	87078	1013	48733	35272	132138	
						2170,48	11,1	37332	191		9788		
23	130	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,36	2424,2	2,45	85720	86	70825	13956	107650	
						418,78	1,08	14808	38		7974		
			Итого по разделу: 9. Полы									1018519	
			Раздел: 10. Входная группа										
24	133	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	7,13	3299,49	33,11	23525	236	11883	10534	36783	
						1599,7	6,12	11406	44		2725		
25	134	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	7,13	409,76	4	2922	28	2550	319	3500	
						48,06	1,69	343	12		259		
26	135	С1224-102-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	7,88578	3704		29209		29209		31546	Казахстан
											2337		
27	136	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	7,88578	3915		30873		30873		33343	Казахстан
											2470		
28	137	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	15,2	512,65	0	7792	0	0	5377	14222	
						512,65	0	7792	0		1054		
29	138	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Обеспыливание	$м^2$	15,2	118,47	12,92	1801	196	0	1107	3141	
						105,55	0	1604	0		233		
30	139	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	15,2	186,98	4,58	2842	70	1700	747	3877	
						70,54	0,72	1072	11		287		
31	144	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	12,93	6413,14	188,16	82922	2433	61937	18422	109452	
						1434,79	80,9	18552	1046		8107		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	145	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04513	104735,53	35680,91	4727	1610	712	2033	7300	
						53283,22	11990,05	2405	541		541		
33	146	С1241-104-0107	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 42х1,5 мм	м	19,4	2308		44775		44775		48357	
											3582		
34	147	С1261-107-0989 прим	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	6	122		732		732		791	
											59		
35	151	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	17,76	902,19	218,68	16023	3883	2809	7299	25188	
						525,34	70,29	9330	1248		1866		
36	152	С1214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	20,424	4334		88518		88518		95599	Казахстан
											7081		
37	153	С1261-107-0989 прим	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	24	122		2928		2928		3162	
											234		
38	154	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	6	512,65	0	3076	0	0	2122	5614	
						512,65	0	3076	0		416		
39	155	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Обеспыливание	$м^2$	6	118,47	12,92	711	78	0	437	1240	
						105,55	0	633	0		92		
40	156	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6	186,98	4,58	1122	27	671	295	1530	
						70,54	0,72	423	4		113		
41	161	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	5,82	6413,14	188,16	37324	1095	27879	8292	49265	
						1434,79	80,9	8350	471		3649		
42	166	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	15,76	6413,14	188,16	101071	2965	75493	22454	133407	
						1434,79	80,9	22612	1275		9882		
43	170	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	17,4	981,34	119,33	17075	2077	1686	16698	36475	
						765,13	48,15	13313	838		2702		
44	171	С1241-109-0219	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	5,4	6285		33939		33939		36654	
											2715		
45	172	С1241-109-0226	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	4	9043		36172		36172		39066	
											2894		
46	173	С1241-109-0207	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	8	2087		16696		16696		18032	
											1336		
47	174	С1223-502-0201	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	22	527		11594		11594		12522	
											928		
			Итого по разделу: 10. Входная группа									750067	
			Водопровод и канализация - Лок смета №2-1-2										
			Раздел: 1. Водопровод В1										
48	2	Е11-160501-0402 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	75	1588,6	2,86	119145	215	876	115712	253646	
						1574,06	0,26	118055	20		18788		
49	3	Е11-160501-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	15	1598,4	2,99	23976	45	234	23226	50978	
						1579,82	0,18	23697	3		3776		
50	8	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ГИЛЬЗЫ/	км трубопровода	0,0031	649999,25	98332,45	2015	305	72	1732	4047	
						528522,06	35864,46	1638	111		300		
51	9	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,1124	1801		5605		5605		6053	Казахстан
											448		
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									314723	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Канализация К1										
52	29	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1097,47 1092,72	1,94 0,62	49386 49172	87 28	126	48216 7808	105411	
53	32	Е11-220301-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ГИЛЬЗЫ/	км трубопровода	0,0076	1167047,42 752047,2	327994,18 116307,61	8870 5716	2493 884	661	6534 1232	16636	
54	33	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	7,6304	7849		59891		59891	4791	64682	Казахстан
55	36	Е11-250126-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 350 мм. Промывка водой	км трубопровода	0,09	253233,73 38474,71	188161,99 39381,4	22791 3463	16934 3544	2394	6376 2333	31501	
56	37	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	1	1275913,37 374273,13	53483,71 190,48	1275913 374273	53483 190	848157	370719 131731	1778363	
57	38	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	236		708		708	57	765	Казахстан
58	39	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	846		1692		1692	135	1827	Казахстан
59	40	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм/ПРОЧИСТКА/	шт.	4	236		944		944	76	1020	Казахстан
60	41	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/ПРОЧИСТКА/	шт.	5	846		4230		4230	338	4568	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Канализация К1									2004771	
			Раздел: 4. Санитарные приборы										
61	42	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники. Установка	комплект	15	2114,02 1756,24	72,56 33,15	31710 26344	1088 497	4278	26304 4641	62655	
62	43	С1244-101-0201	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, В 495 мм	комплект	15	5865		87975		87975	7038	95013	Казахстан
63	44	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	15	5326		79890		79890	6391	86281	Казахстан
64	45	Е11-170301-0103 Кзтр и Кэм=1,05	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	34544,02 3513,51	181,73 93,29	138176 14054	727 373	123395	14139 12185	164500	
65	46	С1244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	4	19683		78732		78732	6299	85031	
66	47	С1244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14807		59228		59228	4738	63966	
67	48	С1244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	2	20248		40496		40496	3240	43736	
68	49	С1244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	11439		22878		22878	1830	24708	
69	50	Е11-170101-0111 Кзтр и Кэм=1,05	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	13070,22 828,83	48,25 22,54	13070 829	49 23	12193	834 1112	15017	
70	51	Е11-160901-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	42918,27 21691,64	1596,77 427,27	42918 21692	1597 427	19630	21677 5168	69762	
71	52	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4100		4100		4100	328	4428	Казахстан
72	53	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,207	536		111		111	9	120	Казахстан
73	54	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,155	536		83		83	7	90	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	55	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,2	536		107		107	9	116	Казахстан
75	56	С1241-101-0110	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	1	683		683		683	55	738	Казахстан
76	57	С1242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	4919		14757		14757	1181	15938	
77	58	С1241-113-0103	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	1024		2048		2048	164	2212	
78	59	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	387		774		774	62	836	
79	60	С1242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	8267		8267		8267	661	8928	
80	61	С1245-405-0606	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 32	шт.	2	23883		47766		47766	3821	51587	
			Итого по разделу: 4. Санитарные приборы									795662	
			Отопление и вентиляция - Лок смета №2-1-3										
			Раздел: 1. Отопление										
81	1	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	16,44	941,22	20,34	15474	334	0	14958	32867	
						920,88	7,54	15139	124		2435		
82	3	Е11-160501-0801 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	97	1568,8	15,04	152174	1458	1125	146615	322691	
						1542,16	0,18	149590	17		23903		
83	4	Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	57	1673,92	17,93	95413	1022	665	91864	202259	
						1644,32	0,22	93726	13		14982		
84	5	Е11-160501-0803 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1804,14	20,91	36083	418	259	34704	76450	
						1770,27	0,35	35405	7		5663		
85	6	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	96,03	217		20839		20839	1667	22506	
86	7	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	56,43	319		18001		18001	1440	19441	
87	8	С1241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	19,8	578		11444		11444	916	12360	
88	15	Е11-160301-0106 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/ГИЛЬЗА/	м трубопровода	3,2	3075,13	49,58	9840	158	7537	2160	12960	
						670,27	18,56	2145	59		960		
89	16	Е11-160301-0106 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/ГИЛЬЗА/	м трубопровода	1,8	3075,13	49,58	5535	89	4240	1215	7290	
						670,27	18,56	1206	33		540		
90	17	С1241-417-0101	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	3,2	11599		37117		37117	2969	40086	
91	18	С1241-417-0102	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-45 мм, Ст3	м	1,8	15437		27787		27787	2223	30010	
92	19	Е11-160301-0106 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3075,13	49,58	15376	248	11776	3375	20251	
						670,27	18,56	3351	93		1500		
93	20	С1241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0/45х3/ мм	м	5	1516		7580		7580	606	8186	
94	21	С1261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,4	7391		2956		2956	237	3193	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	22	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	60	549		32940		32940	2635	35575	
96	23	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708		708		708	57	765	
			Итого по разделу: 1. Отопление									846891	
			Пожарная сигнализация - Лок смета №2-1-5										
			Раздел: 1. Оборудование										
97	1	Ц13-100701-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	31612,69 31363,2	2,42 0	31613 31363	2 0	247	19132 4060	54804	
98	2	С1248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	30966		30966		30966	2477	33443	
99	3	С1243-901-0201	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/10	шт.	1	7289		7289		7289	583	7872	
100	4	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4049,01 3706,56	0 0	4049 3707	0 0	342	2669 537	7255	
101	5	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	1895,95 1853,28	0,91 0	30335 29652	15 0	668	18088 3874	52297	
102	6	С1248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	16	399		6384		6384	511	6895	
103	7	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	3774,78 3706,56	2,42 0	26423 25946	17 0	461	15827 3380	45630	
104	8	С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	7	2334		16338		16338	1307	17645	
105	9	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,78 3706,56	2,42 0	7550 7413	5 0	132	4522 966	13038	
106	10	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1153		2306		2306	184	2490	
107	11	Ц13-080201-3701 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	1	2611,51 1149,03	0 0	2612 1149	0 0	1462	827 275	3714	
108	12	С1248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	1532		1532		1532	123	1655	
109	13	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2890		2890		2890	231	3121	
110	14	С1248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	1	1620		1620		1620	130	1750	
			Итого по разделу: 1. Оборудование									251610	
			Раздел: 2. Кабельная продукция										
111	15	Ц13-080303-1804 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании	шт.	2	2695,46 1793,88	133,71 45	5391 3588	267 90	1536	2648 643	8682	
112	16	Ц13-080206-2101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	1065,58 520,23	67 9,9	21312 10405	1340 198	9567	7634 2316	31261	
113	17	С1243-904-0101	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12/6/	м	20	193		3860		3860	309	4169	
114	18	Ц13-100105-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	205	853,57 562,04	109,09 28,36	174982 115218	22364 5814	37400	73829 19906	268716	
115	19	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,205	105729		21674		21674	1734	23408	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	20	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	200	315,7 297,32	2,62 0,16	63140 59464	524 32	3152	42838 8478	114456	
117	21	С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	180	122		21960		21960	1757	23717	
118	22	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	20	173		3460		3460	277	3737	
			Итого по разделу: 2. Кабельная продукция									478148	
			Внутреннее газоснабжение - Лок смета №2-1-7										
			Раздел: 1. Газопровод низкого давления (надземный)										
119	1	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0045	1047317,4 701910,72	323109,94 133483,41	4713 3159	1454 601	100	3722 675	9109	
120	2	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	4,518	655		2959		2959	237	3196	
121	3	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0017	1428431,9 711895,95	691807,82 213869,97	2428 1210	1176 364	42	1558 319	4305	
122	4	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	8	600		4800		4800	384	5184	Казахстан
123	5	С1241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	516		516		516	41	557	
124	6	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2191,59 1906,26	129,37 57,14	6575 5719	388 171	468	5831 992	13399	
125	7	С1242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	11987		23974		23974	1918	25892	
126	8	С1242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	11987		11987		11987	959	12946	
127	9	Прайс Лист	САКЗ МК-2 Д32	шт.	1	39798,21		39798		39798		39798	
			Отпускная цена			39798		39798					
			Сметная стоимость оборудования					*39798*					
128	10	С1242-301-0801	Клапан (вентиль) запорный чугунный мембранный фланцевый с электромагнитной защелкой, для воды, воздуха, рассола Т до +45°С, PN 16, марки 15кч888 (СВМ) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	69172		69172		69172	5534	74706	
129	11	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1047317,4 701910,72	323109,94 133483,41	3142 2106	969 400	67	2481 450	6073	
130	12	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	3,012	655		1973		1973	158	2131	
131	13	С1241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	3	242		726		726	58	784	
132	14	С1242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	5629		5629		5629	450	6079	
133	15	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0045	1298483,81 195421,05	1091746,88 201957,62	5843 879	4913 909	51	1627 598	8068	
134	16	Е11-250128-0101 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,5614	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории Ду=57х3 мм	стык	1	19015,71 2085,2	16930,51 4968,47	19016 2085	16930 4968	0	6419 2035	27470	
135	17	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5,030144	419		2108		2108	169	2277	
136	18	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,3	222,49	6,29	289	8	124	109	430	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		120,69	0,72	157	1		32		
137	19	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор	$м^2$	1,3	186,98	4,58	243	6	145	64	332	
						70,54	0,72	92	1		25		
			Итого по разделу: 1. Газопровод низкого давления (надземный)									242736	
			Видеонаблюдение - Лок смета №2-1-8										
			Раздел: 1. Видеонаблюдение										
138	1	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2222,21	671,33	2222	672	0	1386	3896	
						1550,88	296,52	1551	297		289		
139	2	С1248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	46938		46938		46938		50693	
											3755		
140	3	С1248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	22925		22925		22925		24759	
											1834		
141	4	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	5817,31	6,86	11635	14	0	7089	20222	
						5810,45	0	11621	0		1498		
142	5	С1248-402-0206	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF40-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight	шт.	2	35225		70450		70450		76086	
											5636		
143	6	Ц13-101001-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	1	6780,22	12,24	6780	12	0	4128	11781	
						6767,98	0	6768	0		873		
144	7	С1248-402-0103	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	1	32966		32966		32966		35603	
											2637		
145	8	С1248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	99411		99411		99411		107364	
											7953		
146	9	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,08	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	25008,86	3118,74	25009	3118	1954	12658	40681	
						19935,72	815,44	19936	815		3013		
147	10	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353		20353		20353		21981	
											1628		
148	11	С1247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	3	1289		3867		3867		4176	
											309		
149	12	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	1	642		642		642		693	Казахстан
											51		
150	13	522-101-1015 СпрСЦ 10.2022	Шнур короткий	шт.	3	500		1500				1500	
										1500			
			Отпускная цена			500		1500					
			Сметная стоимость оборудования					*1500*					
151	14	Ц13-110402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Разъемы штепсельные. Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт	шт.	6	3838,51	0	23031	0	1505	16145	42310	
						3587,76	0	21527	0		3134		
152	15	С1247-306-0914 прим	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	6	8423		50538		50538		54581	
											4043		
153	16	С1248-404-0407 прим	Сетевое оборудование RVI-1NS04F-2T, сетевой коммутатор на 6 портов, POE - 4, Ethernet (RJ-45) - 2/переходник/	шт.	1	13959		13959		13959		15076	
											1117		
154	17	С1243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,035	174873		6121		6121		6611	Казахстан
											490		
155	18	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	315,7	2,62	9471	79	473	6426	17168	
						297,32	0,16	8920	5		1272		
156	19	С1243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	30	280		8400		8400		9072	
											672		
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение									544254	
			Раздел: 2. Уличное освещение										
157	11	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,062	119898,19	78733,99	7434	4881	0	2323	10537	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км кабеля		41164,2	20246,37	2552	1255		780		
158	12	С1243-110-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66	км	0,062	679337		42119		42119		45489	Казахстан
											3370		
			Итого по разделу: 2. Уличное освещение									56026	
			Раздел: 3. Опора со светильником /ЭСН-8/ - 3шт										
159	13	Е11-330303-0111 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	3	13496,77	9192,01	40490	27576	0	19623	64922	
						4304,76	3871,46	12914	11614		4809		
160	14	Е11-330303-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	1,05	35222,12	31,3	36983	33	34473	1982	42082	
						2359,06	0	2477	0		3117		
161	15	С1261-107-0236	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0		0				0	
162	16	С1241-116-0201	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 10 мм	шт.	3	446		1338		1338		1445	
											107		
163	17	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03366	990060		33325		33325		35991	Казахстан
											2666		
164	18	Е11-330207-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	3	2740,79	258,74	8222	776	75	6171	15545	
						2457,14	114,29	7371	343		1151		
165	19	С1247-103-0221	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	207031		621093		621093		670780	
											49687		
166	20	С1247-106-0105 прим	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	3	553		1659		1659		1792	
											133		
167	21	Ц13-080303-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	2297,95	11,28	6894	34	442	4621	12437	
						2139,48	0	6418	0		921		
168	22	С1247-207-0603 прим	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 6А	шт.	3	823		2469		2469		2667	
											198		
169	23	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36	427,98	185,35	15407	6673	2063	6465	23621	
						185,33	64,08	6672	2307		1750		
170	24	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,036	371741		13383		13383		14454	Казахстан
											1071		
171	25	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	479,1	18,35	2875	110	397	1726	4969	
						394,65	4,95	2368	30		368		
172	26	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	6	111		666		666		719	
											53		
			Итого по разделу: 3. Опора со светильником /ЭСН-8/ - 3шт									891423	
			Наружный водопровод и канализация - Лок смета №6-1-1										
			Канализация К1										
			Раздел: 4. Земляные работы										
173	40	Е11-010107-1305 Кзтр и Кэм=1,11	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	261	83,87	83,87	21890	21890	0	3865	27815	
						0	20,57	0	5369		2059		
174	41	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	10	4290,41	254,97	42904	2550	25432	15433	63004	
						1492,24	66,67	14922	667		4667		
			Итого по разделу: 4. Земляные работы									90818	
			Раздел: 5. Трубопроводы										
175	42	Е11-220501-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	77706,14	8193,46	5439	573	104	4965	11237	
						68032,9	3619,04	4762	253		832		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	43	С1241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	70	4425		309750		309750	24780	334530	Казахстан
177	44	Е11-220301-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,07	1167047,42 752047,2	327994,18 116307,61	81693 52643	22960 8142	6090	60177 11350	153220	
178	45	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,5	66207,68 25195,56	13391,49 5391,71	297935 113380	60262 24263	124293	136266 34736	468937	
179	46	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	21775		108875		108875	8710	117585	Казахстан
180	47	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	18534		92670		92670	7414	100084	Казахстан
181	48	С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	5	18902		94510		94510	7561	102071	Казахстан
182	49	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	5041		25205		25205	2016	27221	Казахстан
183	50	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,8	28338		51008		51008	4081	55089	Казахстан
184	51	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	5	6048		30240		30240	2419	32659	Казахстан
185	52	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	42,35	1185,65 397,69	28,84 3,81	50212 16842	1221 161	32149	15813 5282	71307	
			Итого по разделу: 5. Трубопроводы									1473939	
			Наружные сети газоснабжения - Лок смета №6-2-1										
			Раздел: 1. Газопровод низкого давления (надземный)										
186	1	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	1047317,4 701910,72	323109,94 133483,41	10473 7019	3231 1335	223	8270 1499	20242	
187	2	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	10,04	655		6576		6576	526	7102	
188	3	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	1428431,9 711895,95	691807,82 213869,97	1143 570	553 171	20	733 150	2026	
189	4	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	600		2400		2400	192	2592	Казахстан
190	5	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658		39658		39658	3173	42831	
191	6	С1241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	879		1758		1758	141	1899	
192	7	Е11-181101-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	653,64 642,63	1,68 0,74	654 643	2 1	9	631 103	1387	
193	8	С1245-802-0203	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G4	шт.	1	77775		77775		77775	6222	83997	
194	9	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0471	35020,63 16657,49	15310,7 4595,04	1649 785	721 216	144	691 187	2527	
195	10	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0471	4273,62 3290,13	606,55 1,9	201 155	28 0	18	107 25	333	
196	11	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0471	1018274		47961		47961	3837	51798	Казахстан
197	12	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/	$м^3$	0,63	47883,4 7810,4	1767,4 381,28	30167 4921	1113 240	24133	4696 2789	37652	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	13	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,3	111,24	3,15	367	10	158	138	546	
						60,34	0,36	199	1		40		
199	14	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	3,3	157,28	4,07	519	14	418	62	627	
						26,49	0,54	87	2		46		
200	15	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7730,04	248,39	15460	497	11734	2448	19341	
						1614,49	85,51	3229	171		1433		
201	16	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,3	1036,08	35,17	1347	46	881	313	1793	
						322,9	11,25	420	15		133		
202	17	Е11-090305-0304 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00873	194360,63	2601,38	1697	23	175	1039	2955	
						171767,06	688,38	1500	6		219		
203	18	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00873	497505		4343		4343		4690	
											347		
204	19	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,01	1298483,81	1091746,88	12985	10918	113	3616	17929	
						195421,05	201957,62	1954	2020		1328		
205	20	Е11-250128-0101 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,5614	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории Ду=57х3 мм	стык	4	19015,71	16930,51	76063	67722	0	25675	109877	
						2085,2	4968,47	8341	19874		8139		
206	21	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	20,120576	419		8431		8431		9105	
											674		
207	22	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,2	222,49	6,29	934	26	401	352	1389	
						120,69	0,72	507	3		103		
208	23	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор	$м^2$	4,2	186,98	4,58	785	19	470	207	1071	
						70,54	0,72	296	3		79		
209	24	Е11-221101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6239,46	3223,56	6239	3224	205	3824	10868	
						2810,96	1051,87	2811	1052		805		
			Итого по разделу: 1. Газопровод низкого давления (надземный)									434577	
			Выгреб 6м^3 - Лок смета №6-3-1										
210	1	Е11-010101-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3.	$м^3$ грунта	222,8652	206,76	196,14	46080	43713	0	9042	59532	
						10,62	45,73	2367	10192		4411		
211	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	$м^3$ грунта	16,7748	2845,13	0	47726	0	0	34363	88656	
						2845,13	0	47726	0		6567		
212	3	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	12,28	720,4	717,9	8847	8816	4	1847	11550	
						2,16	206,75	27	2539		856		
213	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	164,268	54,61	54,61	8971	8971	0	1815	11649	
						0	15,35	0	2522		862		
214	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18,252	1237,52	0	22587	0	0	16263	41958	
						1237,52	0	22587	0		3108		
215	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	164,268	236,8	116,2	38899	19088	0	20177	63802	
						120,6	50	19811	8213		4726		
216	7	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	$м^3$	0,85	28891,68	1688,99	24558	1436	21591	1660	28316	
						1801,2	345,33	1531	294		2097		
217	8	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/бетон В20 W6 F100/ . Устройство		13,13	55001,6	4258,68	722171	55916	508661	162271	955197	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		12002,55	1578,55	157593	20726		70755		
218	9	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44071	455717		200839		200839		216906	
											16067		
219	10	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05086	349794		17791		17791		19214	
											1423		
220	11	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	349794		4114		4114		4443	
											329		
221	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	376202		29073		29073		31399	
											2326		
222	13	Е11-060701-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса без опалубки. Устройство /Цементно-песчаный р-р М100/	$м^3$	0,12	45464,93	6150,73	5456	738	3861	908	6873	
						7135,47	1177,3	856	141		509		
223	14	Е11-060801-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,85	89886,35	4328,25	166290	8008	104169	50611	234253	
						29250,72	812,24	54114	1503		17352		
224	15	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1174	349794		41066		41066		44351	
											3285		
225	16	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1174	28641,13	1351,09	3362	158	45	2924	6789	
						26906,04	462,5	3159	54		503		
226	17	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,22	19773,06	10222,55	4350	2249	235	3183	8136	
						8481,75	3779,14	1866	831		603		
227	18	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4	4694		18776		18776		20278	Казахстан
											1502		
228	19	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	4630		4630		4630		5000	Казахстан
											370		
229	20	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	3277,83	634,27	3278	634	464	2407	6139	
						2179,83	251,17	2180	251		455		
230	21	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36368		36368		36368		39277	Казахстан
											2909		
231	22	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /РУБЕРОИД НАСУХО/	$м^2$ изолируемой поверхности	11,56	427,29	18,58	4939	215	3395	1270	6706	
						115,01	4,41	1330	51		497		
232	31	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,56	1185,65	28,84	13706	333	8775	4316	19464	
						397,69	3,81	4597	44		1442		
233	32	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. /Раствор М100 с добавлением жидкого стекла 4% от веса цемента ВНУТРИ ДНИЩА/	$м^2$	11,56	1135,98	33,78	13132	390	7349	5277	19882	
						466,5	19,15	5393	221		1473		
234	33	С1261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,235824	530864		125190		125190		135205	
											10015		
235	34	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	11,56	577,66	1,29	6678	15	299	5797	13473	
						550,47	0,57	6363	7		998		
236	35	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм/5мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	11,5	1036,23	57,94	11917	666	5338	5636	18957	
						514,12	7,22	5912	83		1404		
237	36	Е11-110101-0406 Кзтр и Кэм=1,05 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	11,5	1177,74	89,93	13544	1034	6524	5757	20845	
						520,47	12,09	5985	139		1544		
238	37	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	4,61	21463,61	4398,45	98947	20277	36325	43758	154122	
						9185,58	1020,95	42346	4707		11416		
239	38	Е11-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	1,152	11813,88	2550,74	13610	2939	20	11090	26675	
						9246,14	1104,76	10652	1273		1976		
240	39	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		32,36	1185,65	28,84	38368	933	24565	12083	54487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		397,69	3,81	12869	123		4036		
241	40	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. /Раствор М100 с добавлением жидкого стекла 4% от веса цемента ВНУТРИ/	$м^2$	32,36	1135,98	33,78	36760	1093	20571	14773	55655	
						466,5	19,15	15096	620		4123		
242	41	С1261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,660144	530864		350447		350447		378483	
											28036		
243	42	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	32,36	577,66	1,29	18693	41	838	16227	37714	
						550,47	0,57	17813	18		2794		
244	43	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм/5мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	32,36	1036,23	57,94	33532	1875	15021	15858	53341	
						514,12	7,22	16637	234		3951		
			Итого Выгреб 6$м^3$									2898728	
			Генплан-Лок смета №7-1-1										
			Раздел: 1. Планировка										
245	1	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	44	37,39	37,39	1645	1645	0	327	2130	
						0	10,34	0	455		158		
246	2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	205	67	67	13735	13735	0	2735	17788	
						0	18,53	0	3799		1318		
247	3	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /плодородный грунт/	$м^3$ грунта	127	67	67	8509	8509	0	1694	11020	
						0	18,53	0	2353		817		
248	4	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /для озеленения территории/. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	42	37,39	37,39	1570	1570	0	312	2033	
						0	10,34	0	434		151		
249	5	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /избыточный грунт/. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	85	37,39	37,39	3178	3178	0	632	4116	
						0	10,34	0	879		305		
			Итого по разделу: 1. Планировка									37086	
			Раздел: 2. Покрытия										
250	6	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	18,6	4201,86	1451,26	78155	26993	47383	10687	95950	
						203,15	328,88	3779	6117		7107		
251	7	Е11-270401-0104 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	27,9	5216,05	2231,17	145528	62249	74622	24686	183831	
						310,25	509,01	8656	14201		13617		
252	8	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,14508	207849,86	3032,3	30155	440	29715	207	32791	
						0	1320,43	0	192		2429		
253	9	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	186	2539,86	244,24	472414	45428	421020	13398	524676	
						32,07	34,62	5965	6439		38865		
254	10	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	186	3115,3	257,14	579446	47828	525653	13226	640086	
						32,07	33,77	5965	6281		47413		
255	11	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	56	3221,54	43,79	180406	2452	116777	67120	267329	
						1092,44	17,36	61177	972		19802		
256	13	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	195	4201,86	1451,26	819363	282996	496753	112045	1005921	
						203,15	328,88	39614	64132		74513		
257	14	Е11-270401-0104 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	46,8	5216,05	2231,17	244111	104419	125173	41409	308362	
						310,25	509,01	14520	23822		22842		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	15	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 К=0,5	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/6/ см. Устройство**	м² основания или покрытия	390	1074,41	203,38	419020	79318	314722	50809	507417	
						64,05	56,58	24980	22066		37588		
259	16	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	844	3221,54	43,79	2718980	36959	1760002	1011602	4029028	
						1092,44	17,36	922019	14652		298447		
			Итого по разделу: 2. Покрытия									7595390	
			Раздел: 4. МАФ										
260	24	У86-010307-0103 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	шт.	1	355913	9117	355913	9117	326159	21580	407692	
						20637	3077	20637	3077		30199		
			Итого по разделу: 4. МАФ									407692	
			ИТОГО:					20401433	1366777	13119092	5591593	28069175	
								5874258	357650	41298	2076149		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							41298			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		420418,16				28448295,16	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		568965,90				29017261,06	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29058559,06	
			Итого с оборудованием									29786475,96	
			Итого в текущих ценах 2023г к=1,02505										
			НДС			12 %		3574377,12					
			Итого с НДС									33360853,08	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир

БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кенгаршиев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя
Молдашев Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Экспертная техническая служба:
ТОО "СаулетКырылысБакылау"

Технадзор, Атауоллин А.А.,ИИН 600301304669
№ аттестата KZ 33VJE00024726
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства :
ТОО " ВИБО-строй"

Авторский надзор, инженер проектировщик
Мусабаев К.С. ИИН 890805302531, приказ №19/А от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство ФАП в с.Барбастау Теректинского района ЗКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №3 за август 2023г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	63,08675	Казахстан	
2	247-103-0221 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт	3	Россия	
3	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	Россия	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	245,96	Казахстан	
5	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	18,1536	Казахстан	
6	261-107-0327 РСНБ РК 2022	Стекло жидкое калийное	т	0,895968	Россия	
7	212-101-0708 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	13,32695	Казахстан	
8	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	17,8374	Казахстан	

9	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,1341874	Россия	
10	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	29,055	Казахстан	
11	241-204-0105 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	70	Казахстан	
12	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	231,022	Россия	
13	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	134,4916	Казахстан	
14	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3299,82664	Россия	
15	233-202-0201 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	61,2918	Россия	
16	234-203-0204 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	43	Россия	
17	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44071	Казахстан	
18	211-203-0104 РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	$м^3$	94,122	Казахстан	
19	261-102-0380 РСНБ РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	462,044	Россия	
20	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,53	Россия	
21	231-302-0303 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$	35,2002	Россия	

22	261-301-0404 РСНБ РК 2022	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	4	Россия	
23	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт	5	Казахстан	
24	248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт	1	Китай	
25	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт	5	Казахстан	
26	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт	5	Казахстан	
27	214-204-0210 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	20,424	Россия	
28	244-101-0201 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 495 мм	комплект	15	Россия	
29	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,024	Казахстан	
30	231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	$м^2$	21,7566	Россия	
31	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт	15	Россия	
32	244-101-0303 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	4	Россия	
33	245-802-0203 СпрСЦ 10.2022	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G4	шт	1	Россия	
34	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	2,133	Россия	
35	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	65,52624	Россия	

36	248-402-0206 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF40-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight	шт	2	Китай	
37	232-502-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	786,282	Россия	
38	242-301-0801 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный мембранный фланцевый с электромагнитной защелкой, для воды, воздуха, рассола Т до +45°С, PN 16, марки 15кч888 (СВМ) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт	1	Россия	
39	223-501-0119 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	19,7	Казахстан	
40	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	207,048	Россия	
41	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	7,6304	Россия	
42	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	Россия	
43	261-107-0235 РСНБ РК 2022	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	546,052	Россия	
44	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,674304	Казахстан	
45	247-306-0914 СпрСЦ 10.2022	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	6	Россия	
46	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	418,9128	Россия	
47	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0471	Казахстан	
48	245-405-0606 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 32	шт	2	Россия	

49	248-403-0101 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт	1	Китай	
50	241-104-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 42х1,5 мм	м	19,4	Россия	
51	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	22,69506	Россия	
52	243-110-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66	км	0,062	Россия	
53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1174	Россия	
54	244-102-0701 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт	2	Россия	
55	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт	1	Россия	
56	241-417-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	3,2	Россия	
57	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	Казахстан	
58	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,1064	Казахстан	
59	241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	4	Россия	
60	261-107-0225 РСНБ РК 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	1050,1	Россия	

61	241-109-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	5,4	Россия	
62	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	17,544	Россия	
63	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03366	Казахстан	
64	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,01847	Россия	
65	248-402-0103 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт	1	Китай	
66	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт	60	Казахстан	
67	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1574236	Россия	
68	248-303-0104 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт	1	Россия	
69	224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	7,88578	Казахстан	
70	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,15345	Россия	
71	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	5	Казахстан	
72	224-102-0108 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	7,88578	Казахстан	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	Россия	

74	241-417-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-45 мм, Ст3	м	1,8	Россия	
75	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	5	Казахстан	
76	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,040185	Россия	
77	261-404-0534 РСНБ РК 2022	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт	6,396	Россия	
78	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	2	Россия	
79	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	7,20065	Казахстан	
80	261-305-0206 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	10	Россия	
81	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	94,95	Россия	
82	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт	1	Китай	
83	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт	2	Россия	
84	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	180	Китай	
85	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6426	Казахстан	
86	243-305-0301 СпрСЦ 10.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,205	Россия	
87	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,3026865	Россия	
88	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	96,03	Россия	
89	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт	1	Россия	

90	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	16,590371	Россия	
91	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,867	Казахстан	
92	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт	4	Казахстан	
93	231-103-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	$м^2$	21,9699	Россия	
94	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,935	Казахстан	
95	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	56,43	Россия	
96	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05086	Россия	
97	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,190511	Россия	
98	222-531-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	168,016	Россия	
99	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,28939	Россия	
100	241-109-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	8	Россия	
101	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт	7	Россия	
102	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт	3	Россия	

103	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	54,59275	Россия	
104	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4545	Казахстан	
105	248-404-0407 СпрСЦ 10.2022	Сетевое оборудование RVI-1NS04F-2T, сетевой коммутатор на 6 портов, POE - 4, Ethernet (RJ-45) - 2/переходник/	шт	1	Китай	
106	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,036	Россия	
107	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01369	Казахстан	
108	236-101-0101 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03	Россия	
109	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	20,356	Россия	
110	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	18,5894578	Россия	
111	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0252	Россия	
112	244-104-0310 РСНБ РК 2022	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	Россия	
113	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	125,13018	Россия	
114	242-207-4106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	1	Россия	
115	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,405	Казахстан	
116	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт	22	Россия	

117	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	17,57	Россия	
118	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	19,8	Россия	
119	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	25,15072	Россия	
120	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,113078	Россия	
121	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	76,818	Россия	
122	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	Казахстан	
123	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт	179,172	Россия	
124	243-907-0107 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	30	Китай	
125	261-107-0412 РСНБ РК 2022	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,37	Россия	
126	242-404-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт	1	Россия	
127	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	4,0601	Россия	
128	241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0/45х3/ мм	м	5	Россия	
129	243-901-0201 РСНБ РК 2022	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/10	шт	1	Россия	

130	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт	12	Россия	
131	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,6800145	Казахстан	
132	261-301-0263 РСНБ РК 2022	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт	4	Россия	
133	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт	16	Россия	
134	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,035	Китай	
135	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	5,2095461	Россия	
136	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0103	Россия	
137	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	1	Россия	
138	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,1124	Россия	
139	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	5,1495	Россия	
140	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,038502	Россия	
141	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03565	Россия	
142	261-107-0995 РСНБ РК 2022	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт	0,074655	Россия	
143	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	1	Казахстан	

144	215-203-0202 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,04242	Россия	
145	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	108,783	Россия	
146	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00873	Россия	
147	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт	3,3965	Россия	
148	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/ПРОЧИСТКА/	шт	5	Россия	
149	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	2,41	Казахстан	
150	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	Россия	
151	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт	1	Россия	
152	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт	3	Россия	
153	243-904-0101 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12/6/	м	20	Россия	
154	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт	30	Россия	
155	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,037288	Россия	
156	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	20	Китай	
157	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	12,716	Россия	

158	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	14,940096	Россия	
159	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	39,35015306	Казахстан	
160	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01195718	Россия	
161	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,54	Казахстан	
162	217-501-0101 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 3-50	т	0,00602	Россия	
163	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,13	Россия	
164	261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт	0,4	Казахстан	
165	214-209-1001 РСНБ РК 2022	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,36	Россия	
166	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0138032	Россия	
167	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	Россия	
168	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,0036	Россия	
169	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0098761	Россия	
170	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0048959	Россия	
171	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0016399	Россия	
172	261-103-0107 РСНБ РК 2022	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,09065	Казахстан	
173	247-207-0603 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 6А	шт	3	Россия	
174	261-107-0992 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт	128,5326	Россия	
175	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт	2	Россия	

176	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,07656	Россия	
177	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0293048	Казахстан	
178	241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт	2	Россия	
179	261-107-0360 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,009	Казахстан	
180	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	3	Россия	
181	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00201757	Казахстан	
182	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0251802	Казахстан	
183	241-116-0105 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт	2	Россия	
184	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	2	Россия	
185	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,012025	Россия	
186	247-106-0105 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W	шт	3	Россия	
187	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00203409	Россия	
188	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	7,74045	Казахстан	
189	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,05846804	Казахстан	
190	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	5,4215	Россия	
191	248-304-0106 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт	1	Россия	
192	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт	1	Россия	

193	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,0609015	Казахстан	
194	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00018	Россия	
195	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	169,31	Россия	
196	241-116-0201 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 10 мм	шт	3	Россия	
197	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	13,6208773	Россия	
198	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт	88,44	Россия	
199	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	10,2916605	Казахстан	
200	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	7,88578	Россия	
201	261-107-0966 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000167	Россия	
202	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0048888	Россия	
203	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм/ПРОЧИСТКА/	шт	4	Россия	
204	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,27675	Россия	
205	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00169	Россия	
206	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0027573	Россия	
207	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт	2	Россия	

208	261-105-0618 РСНБ РК 2022	Замазка защитная	кг	1,6	Россия	
209	241-112-0110 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт	3	Россия	
210	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт	3	Россия	
211	241-101-0110 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	1	Россия	
212	261-107-0720 РСНБ РК 2022	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,41	Россия	
213	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	6	Россия	
214	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00140177	Россия	
215	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт	1	Россия	
216	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт	0,308	Россия	
217	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000288	Россия	
218	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00602	Россия	
219	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4216	Россия	
220	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,436	Россия	
221	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	43,548	Россия	
222	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт	1	Россия	
223	261-105-0635 РСНБ РК 2022	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00032	Россия	
224	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00294	Россия	

225	241-106-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,12915	Россия	
226	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,015812	Казахстан	
227	261-107-0429 РСНБ РК 2022	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	1,2	Россия	
228	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00072333	Россия	
229	236-202-1013 РСНБ РК 2022	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,297	Россия	
230	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007476	Россия	
231	261-404-0478 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	Россия	
232	241-106-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,0198	Россия	
233	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,4345	Россия	
234	217-106-0101 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,2636674	Россия	
235	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000852	Россия	
236	241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,562	Россия	
237	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,6144	Россия	
238	252-207-0441 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт	10	Россия	
239	261-105-0625 РСНБ РК 2022	Клей марки 88-СА	кг	0,08	Россия	
240	236-203-0208 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0002	Россия	
241	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	Россия	

242	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт	12,3	Россия	
243	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт	0,143476	Китай	
244	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,4712231	Россия	
245	217-603-0102 РСНБ РК 2022	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	Казахстан	
246	261-107-0969 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 ГОСТ 21931-76	кг	0,0144	Россия	
247	241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт	19,845	Россия	
248	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,018	Россия	
249	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00053	Россия	
250	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,282	Россия	
251	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,846	Россия	
252	261-107-0374 РСНБ РК 2022	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	Россия	
253	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000154	Казахстан	
254	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002574	Казахстан	
255	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,16	Россия	
256	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00003674	Россия	
257	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,152	Россия	
258	261-107-0968 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,0066	Россия	
259	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	Россия	

260	261-107-0832 РСНБ РК 2022	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	0,42	Россия	
261	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00024175	Россия	
262	261-107-0498 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,012	Россия	
263	261-107-0784 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	Россия	
264	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	0,03	Казахстан	
265	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,07	Россия	
266	236-201-0402 РСНБ РК 2022	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-62	т	0,00006	Россия	
267	261-107-0574 РСНБ РК 2022	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0000778	Россия	
268	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00007656	Россия	
269	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00033487	Россия	
270	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3522	Россия	
271	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000053	Россия	
272	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0004278	Россия	
273	261-107-0930 РСНБ РК 2022	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	Казахстан	
274	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,096	Россия	
275	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	Казахстан	
276	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,075	Россия	

277	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0016775	Казахстан	
278	261-404-0439 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	Россия	
279	261-107-0936 РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000207	Россия	
280	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	Россия	
281	261-201-0620 РСНБ РК 2022	Лента ФУМ	кг	0,0045	Россия	
282	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1410563	Россия	
283	261-301-0230 РСНБ РК 2022	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00009	Казахстан	
284	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0002852	Россия	
285	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00472955	Россия	
286	261-107-0806 РСНБ РК 2022	Флюс ФКДТ	кг	0,006	Россия	
287	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0408	Россия	
288	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	$м^3$	0,0040601	Казахстан	
289	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,015	Россия	
290	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,051	Россия	
291	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	0,06	Казахстан	
292	261-102-0131 РСНБ РК 2022	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	Россия	
293	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,003456	Россия	
294	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	Россия	
295	261-201-0332 РСНБ РК 2022	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,009	Россия	

296	261-404-0533 РСНБ РК 2022	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	Россия	
297	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0,012	Россия	
298	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	Россия	
299	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт	0,0029952	Россия	
300	261-107-0455 РСНБ РК 2022	Нитки хлопчатобумажные швейные N00 ГОСТ 6309-93	кг	0,0006	Россия	
301	261-107-0236 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	Россия	
		Оборудование				
302	Т Прайс Лист	САКЗ МК-2 Д32	шт	1	Россия	
303	522-101-1015 СпрСЦ 10.2022	Шнур короткий	шт	3	Россия	
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
304	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	Казахстан	

Директор
ТОО «Альтаир»
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.