Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Таскала Транс Газ» в лице директора
наименование организации, юридический адрес
Махметова Т. М. по объекту: Наружные инженерные сети к 9-ти этажному жилому дому со встроенными помещениями на первом этаже по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул. Скоробогатова, д. 65/1
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства г. Уральска» в лице руководителя
Уксукбаев А. С.
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «СВС Батыс», ТОО «КМТ-Сити Строй».
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Кульман» б/н
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел строительства г. Уральска» в лице руководителя
Уксукбаев А. С.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газоснабжение	м	18		18	
Водоснабжение	м	16		16	
Электроснабжение	км	2,26		2,26	
Теплоснабжение	м	231,9		231,9	
Канализация	м	120		120	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Газоснабжение - газопровод низкого давления Р=0,003МПа, теплотой сгорания природного газа 32,0 МДж/м3, расход газа: м3/час, максимальный часовой – 18,9 м3/час, годовой расход газа – 34,02 м3/год, давление газа в точке подключения Р=0,003 МПа, давление газа в самой удаленной точке 0,0021 МПа
- Водоснабжение - Водоснабжение предусмотрено от существующего водопровода диаметром 110 мм., врезка диаметром 63 мм., водопровод холодной воды – 35,28 куб. м/сут., 2,70 куб. м/ч., 1.23 л/сек., водопровод горячей воды – 23,52 куб. м/сут., 4,08 куб. м/ч., 1.74 л/сек.
- Канализация - сброс стоков предусмотрен в существующие наружные сети канализации по ул. Победы. Расход 58,80 куб. м/сут., 6,30 куб. м/ч., 4,28 л/сек.
- Электроснабжение - точка подключения – существующая трансформаторная подстанция №431, прокладка 16-ти питающих кабельных линий от РУ-0,4 ТП до ВРУ объекта кабелем марки АВБШ-1. Была произведена реконструкция ТП №431 в соответствии с перечнем работ предусмотренных ТУ.
- Теплоснабжение - источник теплоснабжения – тепловые сети Уральской ТЭЦ, теплоноситель – вода с параметрами 105-70 С. Схема теплоснабжения – закрытая четырехтрубная.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2020 года**;
месяц, год

окончание работ: **декабрь 2020 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;

фактически, месяц: 1,5 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазТрансГаз Аймак» _____

ТОО «Батыс су арнасы» _____

АО «Жайыктеплоэнерго» _____

АО «ЗапКазРЭК» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____
_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект по адресу: Наружные инженерные сети к 9-ти этажному жилому дому со встроенными помещениями на первом этаже по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Скоробогатова, д. 65/1 готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) ТОО «ТаскалаТрасГаз» Махметов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)