Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай", БИН 110840016453, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN7111010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010 , РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.34)" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 129 от 08.09.2022 года, доп.согл. № 1 от 09.09.2022, доп.согл. № 2 от 26.12.2022 г., доп.согл. № 3 от 06.03.2023 г., доп.согл. № 4 от 11.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 8
за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		02-01-02 Надземную часть										
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной380мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет)**	$м^3$ кладки	65,26		43515,68	4524,66	2839833	295279	1868122	699000	3821939
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	676432	75180		283106	
6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 380мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (машинное помещение)**	$м^3$ кладки	91,89		43515,68	4524,66	3998656	415771	2630428	984234	5381521
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	952457	105858		398631	
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 380мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(тамбур)**	$м^3$ кладки	21,14		43515,68	4524,66	919921	95651	605150	226431	1238060
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	219120	24353		91708	
11	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство теплоизоляционного слоя(для машин помещ-я)**	$м^2$	259		833,52	4,28	215882	1109	108780	85120	325082
		НР - 80%; СП - 8%				409,24	1,57	105993	407		24079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Страниц - 9				7974292	807810	5212480	1994785	10766602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1954002	205798	0	797524	0
63	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м² проемов	191,76	3378,99	253,72	647955	48653	306624	286338	1009037
		НР - 90%; СП - 8%			1526,27	132,85	292678	25475		74744	
65	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м² проемов	100,2	4476,71	256,77	448566	25729	214539	199448	699856
		НР - 90%; СП - 8%			2078,82	132,85	208298	13312		51841	
66	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м²	291,96	34956,00	--	10205754	--	10205754	--	11022214
		СП - 8%			--	--	--	--		816460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11302275	74382	10726917	485786	12731107
							500976	38787	0	943045	0
				РАЗДЕЛ 5.Кровля							
208	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	82,81	6714,51	2635,20	556029	218221	--	366456	996283
		НР - 92%; СП - 8%			4079,31	730,76	337808	60514		73799	
209	261-101-0103 РСНБ РК 2022	Керамзит СТ РК 948-92	м³	82,81	19776,00	--	1637651	--	1637651	--	1768663
		СП - 8%			--	--	--	--		131012	
210	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	637	1109,64	155,36	706841	98964	374875	238799	1021290
		НР - 92%; СП - 8%			365,78	41,70	233002	26563		75650	
211	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 25мм)	м² стяжки	637	333,90	23,16	212694	14753	189310	11721	242365
		НР - 92%; СП - 8%			13,55	6,45	8631	4109		17951	
212	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование цементной стяжки	т	0,77714	24294,79	2153,40	18880	1673	33	16311	38006
		НР - 91%; СП - 8%			22099,39	964,21	17174	749		2815	
213	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф3мм	т	0,77714	455717,00	--	354156	--	354156	--	382488
		СП - 8%			--	--	--	--		28332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3486251	333611	2556025	633287	4449095
							596615	91935	--	329559	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27946804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3051593				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1215803			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					336520			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18495422		
		- Накладные расходы	Тенге							3113858	
		- Сметная прибыль	Тенге							2070128	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

РАЗДЕЛ 3.Балконы

26	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня из хвойных пород. Установка	м ограждения	124	22082,55	122,39	2738236	15176	2615973	134312	3102352
		НР - 118%; СП - 8%			863,60	54,33	107086	6737		229804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2738236	15176	2615973	134312	3102352
							107086	6737	--	229804	

РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ

		По типу 43, S=2104,43м^2, (общие комнаты спальни, кладовые типового этажа)									
28	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм)	м^2 стяжки	263,0625	715,13	35,72	188124	9397	295	173073	390092
		НР - 94%; СП - 8%			678,29	21,62	178433	5687		28896	
29	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий класса В7,5	м^3	5,3662982	26496,00		142185	0	142185	0	153560
		СП - 8%					0	0		11375	
30	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=10,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м^2 стяжки	263,0625	137,02	65,36	36045	17194	0	27267	68377
		НР - 94%; СП - 8%			71,66	38,61	18851	10157		5065	
31	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий класса В7,5	м^3	14,4890044	26496,00		383901	0	383901	0	414613
		СП - 8%					0	0		30712	
		По типу 43, S=1154,14м^2, (кухни, прихожие, коридоры типового этажа)									
34	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм)	м^2 стяжки	144,2675	715,13	35,72	103170	5153	162	94916	213933
		НР - 94%; СП - 8%			678,29	21,62	97855	3119		15847	
35	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий класса В7,5	м^3	2,9430535	26496,00		77979	0	77979	0	84217
		СП - 8%					0	0		6238	
36	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=10,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м^2 стяжки	144,2675	137,02	65,36	19768	9429	0	14954	37499
		НР - 94%; СП - 8%			71,66	38,61	10338	5570		2778	
37	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий класса В7,5	м^3	7,94625495	26496,00		210544	0	210544	0	227387
		СП - 8%					0	0		16844	
		По типу 62, S=263,2м^2, (ванные и сан.узлы типового этажа)									
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство	м^2 стяжки	32,9	1233,18	35,65	40572	1173	22067	16960	62135
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	17332	711		4603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	32,9	359,92	12,10	11841	398	11015	624	13462
		НР - 94%; СП - 8%			13,02	7,15	428	235		997	
42	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизол. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	263,2	2319,53	113,78	610500	29947	309089	259788	939912
		НР - 94%; СП - 8%			1031,40	18,64	271464	4906		69623	
43	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	263,2	1437,26	56,44	378287	14855	199637	156597	577674
		НР - 94%; СП - 8%			622,32	10,63	163795	2798		42791	
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(17мм). Устройство	$м^2$ стяжки	263,2	1233,18	35,65	324573	9383	176536	135683	497077
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	138654	5690		36821	
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=0,6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	263,2	-107,98	-3,63	-28420	-955	-26436	-1497	-32311
		НР - 94%; СП - 8%			-3,91	-2,14	-1029	-563		-2393	
46	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	$м^2$ покрытия	263,2	5166,30	97,83	1359770	25749	840445	476869	1983570
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	493576	13731		146931	
		По типу 62, S=544,54 $м^2$, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)									
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (32мм). Устройство	$м^2$ стяжки	68,0675	1233,18	35,65	83939	2427	45655	35090	128552
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	35858	1472		9522	
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	68,0675	431,92	14,53	29400	989	27347	1548	33424
		НР - 94%; СП - 8%			15,62	8,58	1063	584		2476	
49	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	272,27	5166,30	97,83	1406629	26636	869407	493302	2051925
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	510585	14204		151994	
		по ТД 122, S=263,06$м^2$									
52	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	263,06	520,13	46,46	136825	12222	0	122815	280411
		НР - 94%; СП - 8%			473,67	23,00	124604	6050		20771	
54	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26мм)	$м^2$ стяжки	263,06	715,13	35,72	188122	9397	295	173071	390089
		НР - 94%; СП - 8%			678,29	21,62	178431	5687		28895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий класса В7,5 *СП - 8%*	$м^3$	5,366424	26496,00		142189 0	0 0	142189	0 11375	153564
56	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	263,06	15,22 7,96	7,26 4,29	4004 2094	1910 1129	0	3029 563	7596
57	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий класса В7,5 *СП - 8%*	$м^3$	1,6099272	26496,00		42657 0	0 0	42657	0 3413	46069
		по ТД 122, S=144,27 $м^2$									
62	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	144,27	520,13 473,67	46,46 23,00	75039 68336	6703 3318	0	67355 11392	153786
64	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26мм) *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	144,27	715,13 678,29	35,72 21,62	103172 97857	5153 3119	162	94917 15847	213936
65	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий класса В7,5 *СП - 8%*	$м^3$	2,943108	26496,00		77981 0	0 0	77981	0 6238	84219
66	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	144,27	15,22 7,96	7,26 4,29	2196 1148	1047 619	0	1661 309	4166
		По типу 138, S=32,9$м^2$, (ванные и сан.узлы над техподпольем)									
69	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	32,9	520,13 473,67	46,46 23,00	17112 15584	1529 757	0	15360 2598	35070
71	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная пергамином. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	32,9	1310,94 1031,40	113,78 18,64	43130 33933	3743 613	5454	32474 6048	81652
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(22мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	32,9	1233,18 526,80	35,65 21,62	40572 17332	1173 711	22067	16960 4603	62135
73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	32,9	71,98 2,60	2,42 1,43	2368 86	80 47	2203	125 199	2692
74	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	32,9	2319,53 1031,40	113,78 18,64	76313 33933	3743 613	38636	32474 8703	117489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	32,9	1437,26	56,44	47286	1857	24955	19575	72209
		НР - 94%; СП - 8%			622,32	10,63	20474	350		5349	
76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство	$м^2$ стяжки	32,9	1233,18	35,65	40572	1173	22067	16960	62135
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	17332	711		4603	
77	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	32,9	-179,96	-6,05	-5921	-199	-5507	-312	-6731
		НР - 94%; СП - 8%			-6,51	-3,57	-214	-117		-499	
78	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	$м^2$ покрытия	32,9	5166,30	97,83	169971	3219	105056	59609	247946
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	61697	1716		18366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6582393	204523	3768040	2541249	9853533
							2609830	93626	0	729891	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12955884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2716916				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					219699			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100363			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6384013		
		- Накладные расходы	Тенге							2675560	
		- Сметная прибыль	Тенге							959695	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 д

РАЗДЕЛ 5.Полы л.АС-14

6	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	8,128554	41050,00	--	333677	--	333677	--	360371
		СП - 8%			--	--	--	--		26694	
7	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	4,457943	41050,00	--	182999	--	182999	--	197639
		СП - 8%			--	--	--	--		14640	
8	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	1,01661	41050,00	--	41732	--	41732	--	45071
		СП - 8%			--	--	--	--		3339	
		Подпольные каналы для труб отопления									
9	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	327,7	953,03	34,82	312308	11411	130031	167274	517950
		НР - 94%; СП - 8%			521,41	21,62	170866	7085		38367	
10	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	327,7	111,23	6,05	36450	1983	32416	3028	42637
		НР - 94%; СП - 8%			6,26	3,57	2051	1170		3159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				907166	13394	720855	170302	1163668
							172917	8255	--	86199	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1163668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				172917				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13394			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8255			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						720855		
		- Накладные расходы	Тенге							170302	
		- Сметная прибыль	Тенге							86199	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование и электроосвещение

		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
102	243-112-1121 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,03825	6720778,00		257070	0	257070	0	277635
		СП - 8%					0	0		20566	
103	243-112-1110 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,02295	5718493,00		131239	0	131239	0	141739
		СП - 8%					0	0		10499	
104	243-107-1505 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3366	2333743,00		785538	0	785538	0	848381
		СП - 8%					0	0		62843	
105	243-107-1504 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,44625	1436830,00		641185	0	641185	0	692480
		СП - 8%					0	0		51295	
106	243-107-1503 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3009	964219,00		290133	0	290133	0	313344
		СП - 8%					0	0		23211	
107	243-107-1502 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,12375	628243,00		1962474	0	1962474	0	2119472
		СП - 8%					0	0		156998	
108	243-142-0111 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,59225	413650,00		244984	0	244984	0	264583
		СП - 8%					0	0		19599	
109	243-142-0303 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,10815	70768,00		7654	0	7654	0	8266
		СП - 8%					0	0		612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	243-107-1905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	3894939,00		19864	0	19864	0	21453
		СП - 8%					0	0		1589	
111	243-107-1904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	2376940,00		12122	0	12122	0	13092
		СП - 8%					0	0		970	
112	243-107-1903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01275	1646726,00		20996	0	20996	0	22675
		СП - 8%					0	0		1680	
113	243-107-1901 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	701823,00		50110	0	50110	0	54119
		СП - 8%					0	0		4009	
114	243-107-1302 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	436308,00		22252	0	22252	0	24032
		СП - 8%					0	0		1780	
115	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,856	429683,00		1227175	0	1227175	0	1325349
		СП - 8%					0	0		98174	
116	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,714	272976,00		194905	0	194905	0	210497
		СП - 8%					0	0		15592	
117	243-107-1701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,44625	571546,00		255052	0	255052	0	275457
		СП - 8%					0	0		20404	
118	243-112-0979 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	4277015,00		13088	0	13088	0	14135
		СП - 8%					0	0		1047	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6626709**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				0				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					0			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					0			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6135842		
		- Накладные расходы	Тенге							0	
		- Сметная прибыль	Тенге							490867	
			Всего по акту					**48 693 065**			
			- Оборудование, инвентарь					0			

Временные здания и сооружения (0,9 %) 438 238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	501 139
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 557 594,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**992 649**
- в текущих ценах	**54 182 684,85**
Всего с учетом договорного коэффициента	**54 182 684,85**
НДС (12 %)	6 501 922,18
Итого	**60 684 607,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер проекта Сарсембаев Д. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой", БИН 091040019633

Директор

Садық А. Б.

эксперт

Садық А. Б.

(KZ79VJE00059885 от 28.10.2018)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай" , БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя Сактаганов Р. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО ПИИ Семстройпроект, БИН

Инженер группы авторского надзора

Кусаинов А.Л.