**Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан**

# Жалоба

- **Согласно техническому заданию заказчика, товар должен соответствовать следующим параметрам:**

- **Толщина материала:** 9–15 мкм
- **Прочность при разрыве:** 10–12 МПа
- **Относительное удлинение при разрыве:** 50–60%
- **Единица измерения:** квадратные метры (м²)
- **Наименование товара:** Маскировочная ткань (синтетическая)

- **"Smart Progres Company" в своем предложении указал дополнительные характеристики, которых не было в ТЗ, а именно:**

- **150D полиэфирная ткань с антипламенным покрытием**, в то время как заказчик не требовал антипламенной обработки. Данная ткань не является стандартной для маскировочных сетей, так как антипламенные покрытия делают материал плотнее, жестче и менее воздухопроницаемым, что ухудшает его свойства для маскировки.
- **Размеры рулонов (1,5 м × 300 м)**, хотя заказчик четко установил измерение в м² (108 000 м²).
- **Формулировку "цвет по согласованию с заказчиком"**, тогда как в ТЗ указан трехцветный (комбинированный) рисунок.

- **Поставщики ранее запрашивали уточнение размеров ткани, но заказчик не предоставил конкретных данных о размерах рулонов.** Несмотря на это, **Smart Progres Company самовольно указал размеры**, что может вводить в заблуждение и нарушает равные условия участия.

**Требования:**

**В связи с вышеизложенным прошу:**

- **Провести проверку соответствия предложения "Smart Progres Company" техническому заданию.**
- **Признать недопустимость внесения изменений в характеристики товара, не предусмотренные ТЗ.**
- **Принять меры по исключению "Smart Progres Company" из числа участников закупки, если будут подтверждены нарушения.**

**Директор ТОО BMI Карагулов А.Г.**