Форма 2-В

Заказчик ТОО "VEKГРУПП"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 5-ти этажного жилого дома (25 квартир) по адресу: город Костанай, ул. В.Интернационалистов, 8 мкр.

Объект Строительство 5-ти этажного жилого дома (25 квартир) по адресу: город Костанай, ул. В.Интернационалистов, 8 мкр.

Договор подряда (контракт) № 48 от 13.09.2019г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.01.2020	01.01.2020	31.01.2020

10.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	829,4426	34228,86	2086,35	28 390 875	1730508		6 371 558	37 543 424
		НР - 93%; СП - 8%			7826,28	433,65	6491450	359688		2 780 995	
2	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 75-80 (ПП-60)	м3	59,350248	14477,00		859 214	0		0	927 951
		СП - 8%					0	0		68 737	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	136,636	29851,00	2384,40	4 078 721	325795		611 201	5 065 116
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	589489	67717		375 194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стены лоджий)	м3 кладки	26,964	32139,02	2384,40	866 597	64293		124 568	1 070 457
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	120580	13363		79 293	
5	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	20,892	32169,58	2145,96	672 087	44833		122 538	858 195
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	122443	9319		63 570	
6	1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	278,26	7443,70	399,82	2 071 284	111254		491 212	2 767 498
		НР - 93%; СП - 8%			1769,32	128,85	492331	35854		205 000	
7	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	517,352	1308,03	142,21	676 712	73573		525 609	1 298 498
		НР - 93%; СП - 8%			1056,00	36,43	546324	18847		96 186	
8	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015 прим.	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, толщина 8 см	м2	523,560224	1792,00		938 220	0		0	1 013 278
		СП - 8%					0	0		75 058	
9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждение лоджий)	м3 кладки	12,5532	32139,02	2384,40	403 448	29932		57 993	498 356
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	56137	6221		36 915	
10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,8298308	64111,36	2184,16	117 313	3997		106 523	241 743
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	113316	1224		17 907	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8869596	226007,00		200 459	0		0	216 496
		СП - 8%					0	0		16 037	
12	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,9415692	244652,00		230 357	0		0	248 785
		СП - 8%					0	0		18 429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,8298308	18772,83 17504,56	980,27 300,90	34 351 32030	1794 551		29 649 5 120	69 120
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,134376	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	8 615 8322	293 90		7 654 1 302	17 571
15	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,081252	260657,00		21 179 0	0 0		0 1 694	22 873
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,053124	270653,00		14 378 0	0 0		0 1 150	15 528
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	255	444,39 159,54	250,31 53,28	113 319 40683	63829 13586		64 038 14 189	191 545
18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	3,1588	78207,00		247 040 0	0 0		0 19 763	266 803
19	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,0325996	517828,80 42084,90	4067,90 1338,12	534 710 43457	4201 1382		41 700 46 113	622 522
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0725564	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	4 654 4496	159 49		4 226 710	9 591
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,076038	226007,00		17 185 0	0 0		0 1 375	18 560
22	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка (ограждение балконов) *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	18,956	14271,13 498,00	76,98 31,32	270 524 9440	1459 594		11 840 22 589	304 953
		Монолитный пояс МП-1 (2 шт.)					0	0		0	
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,272	32559,74 9223,50	4676,79 900,38	236 774 67073	34010 6548		66 995 24 302	328 071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3020832	221704,00		66 973	0		0	72 331
		СП - 8%					0	0		5 358	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097104	226007,00		21 946	0		0	23 702
		СП - 8%					0	0		1 756	
26	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3987792	18772,83	980,27	7 486	391		6 461	15 063
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	6980	120		1 116	
27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,57878	249146,00		393 347	0		0	424 814
		СП - 8%					0	0		31 468	
28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2754144	835841,18	1278,18	230 203	352		56 654	309 805
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	62112	145		22 949	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								54 462 650
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие									
29	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	58	6272,56	1292,50	363 808	74965		189 763	597 854
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	188222	15824		44 286	
30	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	13,6	4140,72	968,10	56 314	13166		28 486	91 580
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	27900	2730		6 784	
31	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1256,756	5342,00		6 713 591	0		0	7 250 675
		СП - 8%					0	0		537 087	
32	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	0,6	444,39	250,31	267	150		119	413
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	96	32		31	
33	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0432	78207,00		3 379	0		0	3 646
		СП - 8%					0	0		270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,5112852	53618,16 21747,15	27194,84 5508,48	27 414 11119	13904 2816		12 960 3 230	43 601
35	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,5229732	422019,00		220 705 0	0 0		0 17 656	238 358
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,35803504	93,95 41,51	2,33 0,25	1 631 721	40 4		674 184	2 486
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,35803504	174,20 48,52	3,30 0,50	3 024 842	57 9		791 305	4 117
38	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,35803504	2682,61 297,30	31,98 0,74	46 565 5161	555 13		4 811 4 110	55 483
		Монолитный участок МУ-1 (10 шт.)									
39	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,06	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	97 094 26555	8040 1601		26 184 9 862	133 138
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,209088	221704,00		46 356 0	0 0		0 3 708	50 061
41	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 8%*	т	0,011484	244652,00		2 810 0	0 0		0 225	3 031
42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,220482	18646,29 17016,66	1341,63 354,00	4 111 3752	296 78		3 562 614	8 284
		Монолитный участок МУ-2 (5 шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	1,44	31730,15	2627,36	45 691	3783		12 322	62 652
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	12496	753		4 641	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,104544	221704,00		23 178	0		0	25 029
		СП - 8%					0	0		1 854	
45	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,005742	244652,00		1 405	0		0	1 514
		СП - 8%					0	0		112	
46	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,110241	18646,29	1341,63	2 056	148		1 781	4 140
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	1876	39		307	
		Монолитный участок МУ-3 (5 шт.)									
47	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,87	31730,15	2627,36	27 605	2286		7 445	37 851
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	7550	455		2 804	
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,069696	221704,00		15 452	0		0	16 685
		СП - 8%					0	0		1 236	
49	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,003828	244652,00		937	0		0	1 008
		СП - 8%					0	0		75	
50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,073494	18646,29	1341,63	1 370	99		1 187	2 759
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	1251	26		205	
		Монолитный участок МУ-4 (5 шт.)									
51	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,81	31730,15	2627,36	25 701	2128		6 931	35 240
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	7029	424		2 611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069695	221704,00		15 452	0		0	16 685
		СП - 8%					0	0		1 236	
53	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003828	244652,00		937	0		0	1 008
		СП - 8%					0	0		75	
54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,073494	18646,29	1341,63	1 370	99		1 187	2 759
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	1251	26		205	
		Монолитный участок МУ-5 (10 шт.)									
55	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,5	31730,15	2627,36	47 595	3941		12 835	65 262
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	13017	785		4 834	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139392	221704,00		30 904	0		0	33 373
		СП - 8%					0	0		2 472	
57	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,007656	244652,00		1 873	0		0	2 020
		СП - 8%					0	0		150	
58	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,146988	18646,29	1341,63	2 741	197		2 375	5 522
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	2501	52		409	
		Монолитный участок МУ-6 (5 шт.)									
59	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,72	31730,15	2627,36	22 846	1892		6 161	31 324
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	6248	377		2 321	
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069696	221704,00		15 452	0		0	16 685
		СП - 8%					0	0		1 236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003828	244652,00		937	0		0	1 008
		СП - 8%					0	0		75	
62	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,073494	18646,29	1341,63	1 370	99		1 187	2 759
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	1251	26		205	
		Монолитный участок МУ-7 (6 шт.)									
63	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,89	31730,15	2627,36	59 970	4966		16 173	82 231
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	16401	989		6 091	
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159192	221704,00		35 294	0		0	38 114
		СП - 8%					0	0		2 823	
65	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,008613	244652,00		2 107	0		0	2 273
		СП - 8%					0	0		169	
66	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,167751	18772,83	980,27	3 149	164		2 778	6 398
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	2936	50		474	
		Монолитный участок МУ-8 (10 шт.)									
67	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,34	31730,15	2627,36	74 249	6148		20 023	101 811
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	20306	1224		7 542	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055146	221704,00		12 226	0		0	13 201
		СП - 8%					0	0		978	
69	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,009678	244652,00		2 368	0		0	2 554
		СП - 8%					0	0		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,064824	18772,83	980,27	1 217	64		1 073	2 471
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	1135	20		183	
		Монолитный участок МУ-9 (5 шт.)									
71	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,89	31730,15	2627,36	59 970	4966		16 173	82 231
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	16401	989		6 091	
72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04995	221704,00		11 074	0		0	11 957
		СП - 8%					0	0		886	
73	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,007734	244652,00		1 892	0		0	2 041
		СП - 8%					0	0		151	
74	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,057684	18772,83	980,27	1 083	57		955	2 198
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	1010	17		163	
		Монолитный участок МУ-10 (10 шт.)									
75	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,88	31730,15	2627,36	91 383	7567		24 644	125 306
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	24993	1506		9 282	
76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080136	221704,00		17 766	0		0	19 185
		СП - 8%					0	0		1 421	
77	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,011976	244652,00		2 930	0		0	3 161
		СП - 8%					0	0		234	
78	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,092112	18772,83	980,27	1 729	90		1 525	3 512
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	1612	28		260	
		Монолитный участок МУ-11 (1 шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							4050
79	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,078	31730,15	2627,36	2 475	205		667	3 391
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	677	41		251	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00648	221704,00		1 437	0		0	1 549
		СП - 8%					0	0		115	
81	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,000343	244652,00		85	0		0	89
		СП - 8%					0	0		7	
82	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0136488	18772,83	980,27	256	13		226	518
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	239	4		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								9 352 203
		ИТОГО ПО АКТУ №4	**Тенге**								63 814 853

Заказчик: ТОО "VEKГРУПП" Айткужинов И.Б.

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор: ИП "ENGINEER GROP" Карпухин Г.В.

Авторский надзор ТОО "ECOS TECHNOLOGY" Андреев Д.В.