Форма 2-В

Заказчик ТОО "VEKГРУПП"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 5-ти этажного жилого дома (25 квартир) по адресу: город Костанай, ул. В.Интернационалистов, 8 мкр.

Объект Строительство 5-ти этажного жилого дома (25 квартир) по адресу: город Костанай, ул. В.Интернационалистов, 8 мкр.

Договор подряда (контракт) №48 от 13.09.2019г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.02.2020	01.02.2020	29.02.2020

15.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения									
		РАЗДЕЛ 1. В1									
1	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	72	575,00	--	41400	--	41400	--	44712
		СП - 8%			--	--	--	--		3312	
2	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	978,00	--	5868	--	5868	--	6337
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
3	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1275,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
4	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2091,87	119,66	2092	120	298	1665	4058
		НР - 98%, СП - 8%			1674,33	24,78	1674	25		301	
5	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	23909,00	--	23909	--	23909	--	25822
		СП - 8%			--	--	--	--		1913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	1	4299,65 1235,52	110,71 12,39	4300 1236	111 12	2953	1223 442	5964
7	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	778,00 --	-- --	778 --	-- --	778	-- 62	840
8	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1388,00 --	-- --	2776 --	-- --	2776	-- 222	2998
9	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	259	1678,07 417,54	20,07 7,68	434621 108144	5197 1990	321280	107931 43404	585956
10	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	36,8	1715,39 417,54	20,07 7,68	63126 15366	738 283	47022	15335 6277	84739
11	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	78,5	1983,81 417,54	20,07 7,68	155729 32777	1575 603	121377	32713 15075	203517
12	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7,5	2345,54 417,54	20,07 7,68	17592 3132	150 58	14310	3125 1657	22374
13	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	43,5	3196,29 536,49	35,07 13,75	139039 23337	1526 598	114176	23457 13000	175495
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	425,3	80,51 78,56	1,22 --	34241 33410	517 --	314	32742 5359	72342
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	24,96	93,95 41,51	2,33 0,25	2345 1036	58 6	1251	719 245	3309
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	24,96	174,20 48,52	3,30 0,50	4348 1211	82 12	3055	844 415	5608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	76,7	603,16	65,58	46262	5030	20404	17635	69009
		НР - 76%; СП - 8%			271,56	30,98	20828	2376		5112	
18	2111-0403-3203 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	34,65	7133,00	--	247158	--	247158	--	266931
		СП - 8%			--	--	--	--		19773	
19	2111-0403-3204 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	15,07	7511,00	--	113191	--	113191	--	122246
		СП - 8%			--	--	--	--		9055	
20	2111-0403-3207 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	37,84	9720,00	--	367805	--	367805	--	397229
		СП - 8%			--	--	--	--		29424	
21	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,1377	126233,85	1888,65	17382	260	1743	10654	30280
		НР - 69%; СП - 8%			111688,20	447,81	15379	62		2243	
22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	137,7	537,00	--	73945	--	73945	--	79860
		СП - 8%			--	--	--	--		5916	
		Водомерный узел со счетчиком крыльчатым Д-25 мм (общедомовой)									
23	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	538,83	26,23	539	26	21	494	1116
		НР - 98%; СП - 8%			492,00	12,39	492	12		83	
24	2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч**	шт.	1	71484,00	--	71484	--	71484	--	77203
		СП - 8%			--	--	--	--		5719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ТПРАЙС	Радиомодем импульсный RT-100 с автономным питанием									
		СП - 8%	компл	1	50694,00	--	50694	--	50694	--	54750
					--	--	--	--		4056	
26	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	2489,23	--	2489	--	2197	286	2997
					291,63	--	292	--		222	
27	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	1	651,00	--	651	--	651	--	703
					--	--	--	--		52	
28	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	1325,35	82,77	1325	83	3	756	2248
					1239,00	0,17	1239	--		166	
29	ТПРАЙС стр.	Отборное устройство давления 1.6-70У									
		СП - 8%	шт.	1	6830,36	--	6830	--	6830	--	7377
					--	--	--	--		546	
30	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	2091,87	119,66	4184	239	596	3330	8115
					1674,33	24,78	3349	50		601	
31	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%	шт.	2	23909,00	--	47818	--	47818	--	51643
					--	--	--	--		3825	
32	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,366	1983,81	20,07	726	7	566	153	949
					417,54	7,68	153	3		70	
33	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,3	1715,39	20,07	515	6	384	125	691
					417,54	7,68	125	2		51	
34	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,2	1678,07	20,07	336	4	248	83	452
					417,54	7,68	84	2		34	
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,866	80,51	1,22	70	1	1	67	147
					78,56	--	68	--		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1095,96 927,00	154,53 46,49	1096 927	155 46	14	954 164	2214
37	2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 (25 мм) СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	11553,00 --	-- --	11553 --	-- --	11553	-- 924	12477
38	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	2	4299,65 1235,52	110,71 12,39	8599 2471	221 25	5907	2446 884	11929
39	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (ОП-1, ОП-2) *НР - 98%; СП - 8%*	кг изделия	24,83564	725,98 61,09	3,07 0,52	18030 1517	76 13	16437	1500 1562	21092
		Водомерный узел со счетчиком крыльчатым Д-15 мм (квартирный)									
40	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	29	538,83 492,00	26,23 12,39	15626 14268	761 359	597	14335 2397	32358
41	ТПРАЙС	Счетчик учета холодной воды крыльчатый типа АКВА д-15 мм со встроенным модемом, программным обеспечением и источником питания, класс С *СП - 8%*	компл	29	40071,43 --	-- --	1162071 --	-- --	1162071	-- 92966	1255037
42	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	29	575,00 --	-- --	16675 --	-- --	16675	-- 1334	18009
43	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9,57	1678,07 417,54	20,07 7,68	16059 3996	192 74	11871	3988 1604	21651
44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9,57	80,51 78,56	1,22 --	770 752	12 --	6	737 121	1628
45	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	29	1095,96 927,00	154,53 46,49	31783 26883	4481 1348	419	27667 4756	64205
46	2304-1013-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	29	5972,00 --	-- --	173188 --	-- --	173188	-- 13855	187043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	29	3098,00	--	89842	--	89842	--	97029
		СП - 8%			--	--	--	--		7187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								4 145 443
		материалы и оборудования									3 885 089
		РАЗДЕЛ 2. ТЗ									
48	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	29	1078,00	--	31262	--	31262	--	33763
		СП - 8%			--	--	--	--		2501	
49	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	2069,00	--	28966	--	28966	--	31283
		СП - 8%			--	--	--	--		2317	
50	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	3204,00	--	9612	--	9612	--	10381
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
51	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4913,00	--	4913	--	4913	--	5306
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
52	2304-1001-2806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5009,00	--	5009	--	5009	--	5410
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
53	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2275,71	289,01	4551	578	153	3990	9225
		НР - 98%; СП - 8%			1910,03	125,79	3820	252		683	
54	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	2	2781,00	--	5562	--	5562	--	6007
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
55	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	25	7052,42	26,51	176311	663	156753	18820	210741
		НР - 98%; СП - 8%			755,79	12,39	18895	310		15610	
56	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	75	2065,64	93,43	154923	7007	22341	123974	301209
		НР - 98%; СП - 8%			1674,33	12,39	125575	929		22312	
57	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	2254,00	--	56350	--	56350	--	60858
		СП - 8%			--	--	--	--		4508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2304-0905-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	6373,00	--	318650	--	318650	--	344142
		СП - 8%			--	--	--	--		25492	
59	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	247,5	1678,07	20,07	415323	4966	307015	103138	559938
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	103342	1901		41477	
60	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	187	1983,81	20,07	370972	3752	289139	77927	484811
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	78081	1436		35912	
61	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	11,6	2345,54	20,07	27208	233	22132	4834	34606
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	4843	89		2563	
62	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	2966,60	20,07	13350	90	11381	1875	16443
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	1879	35		1218	
63	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	450,6	80,51	1,22	36278	547	333	34690	76645
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	35398	--		5677	
64	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	218,6	603,16	65,58	131850	14335	58153	50261	196680
		НР - 76%; СП - 8%			271,56	30,98	59362	6771		14569	
65	2111-0403-3203 РСНБ РК 2015 к-1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	205,7	7133,00	--	1467258	--	1467258	--	1584639
		СП - 8%			--	--	--	--		117381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2111-0403-3204 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	12,76	7511,00	--	95840	--	95840	--	103508
		СП - 8%			--	--	--	--		7667	
67	2111-0403-3205 РСНБ РК 2015 к-1,1	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	4,95	8226,00	--	40719	--	40719	--	43976
		СП - 8%			--	--	--	--		3257	
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	17,75	93,95	2,33	1668	41	890	511	2353
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	737	4		174	
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	17,75	174,20	3,30	3092	59	2172	600	3988
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	861	9		295	
70	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,2214	126233,85	1888,65	27948	418	2802	17131	48685
		НР - 69%; СП - 8%			111688,20	447,81	24728	99		3606	
71	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	221,4	537,00	--	118892	--	118892	--	128403
		СП - 8%			--	--	--	--		9511	
		Водомерный узел со счетчиком крыльчатым Д-15 мм (квартирный)									
72	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	45	538,83	26,23	24247	1180	927	22244	50210
		НР - 98%; СП - 8%			492,00	12,39	22140	558		3719	
73	ТПРАЙС	**Счетчик учета горячей воды крыльчатый типа АКВА д-15 мм со встроенным модемом, программным обеспечением и источником питания, класс С**	компл	45	40071,43	--	1803214	--	1803214	--	1947471
		СП - 8%			--	--	--	--		144257	
74	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	45	1078,00	--	48510	--	48510	--	52391
		СП - 8%			--	--	--	--		3881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	14,85	1678,07	20,07	24919	298	18420	6188	33596
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	6201	114		2489	
76	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14,85	80,51	1,22	1196	18	11	1143	2526
		НР - 98%; СП - 8%			78,56	--	1167	--		187	
77	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	45	1095,96	154,53	49318	6954	649	42931	99629
		НР - 98%; СП - 8%			927,00	46,49	41715	2092		7380	
78	2304-1013-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	45	5972,00	--	268740	--	268740	--	290239
		СП - 8%			--	--	--	--		21499	
79	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	45	3098,00	--	139410	--	139410	--	150563
		СП - 8%			--	--	--	--		11153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6 929 625
		материалы и оборудования									6 229 451
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование									
80	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	39	3426,80	168,88	133645	6586	21431	106630	259497
		НР - 98%; СП - 8%			2708,40	81,51	105628	3179		19222	
81	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	39	15897,00	--	619983	--	619983	--	669582
		СП - 8%			--	--	--	--		49599	
82	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	19,5	717,49	--	13991	--	7742	6125	21725
		НР - 98%; СП - 8%			320,49	--	6249	--		1609	
83	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	25	2337,78	63,94	58445	1598	8526	48110	115079
		НР - 98%; СП - 8%			1932,84	30,83	48321	771		8524	
84	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	25	4519,00	--	112975	--	112975	--	122013
		СП - 8%			--	--	--	--		9038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	25	6569,00	--	164225	--	164225	--	177363
		СП - 8%			--	--	--	--		13138	
86	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	25	794,00	--	19850	--	19850	--	21438
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
87	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	25	2997,12	335,57	74928	8389	6138	62994	148955
		НР - 98%; СП - 8%			2416,05	155,11	60401	3878		11034	
88	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	25	907,42	0,14	22686	4	999	21249	47449
		НР - 98%; СП - 8%			867,30	--	21683	--		3515	
89	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	25	22494,00	--	562350	--	562350	--	607338
		СП - 8%			--	--	--	--		44988	
90	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	25	8153,00	--	203825	--	203825	--	220131
		СП - 8%			--	--	--	--		16306	
91	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	25	966,00	--	24150	--	24150	--	26082
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
92	2305-1206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	25	567,00	--	14175	--	14175	--	15309
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
93	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	39	2734,78	84,92	106657	3312	9119	93898	216599
		НР - 98%; СП - 8%			2416,05	40,74	94226	1589		16044	
94	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	39	3772,00	--	147108	--	147108	--	158877
		СП - 8%			--	--	--	--		11769	
95	2303-0102-3214 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	39	8226,00	--	320814	--	320814	--	346479
		СП - 8%			--	--	--	--		25665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	39	794,00	--	30966	--	30966	--	33443
		СП - 8%			--	--	--	--		2477	
97	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2091,87	119,66	2092	120	298	1665	4058
		НР - 98%; СП - 8%			1674,33	24,78	1674	25		301	
98	2304-0901-0506 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8584,00	--	8584	--	8584	--	9271
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
99	1116-0801-0102 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка	воронка	1	810,90	--	811	--	141	656	1585
		НР - 98%; СП - 8%			669,78	--	670	--		117	
100	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Изготовление в построечных условиях (воронка)	т конструкций	0,0039	607659,14	137482,70	2370	536	1081	570	3175
		НР - 69%; СП - 8%			193200,00	18673,50	753	73		235	
101	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	794,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3 226 306
		материалы и оборудования									2 340 744
		РАЗДЕЛ 4. Канализация бытовая									
102	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	110,4	755,32	1,34	83387	148	261	81364	177931
		НР - 98%; СП - 8%			751.61	0,42	82978	47		13180	
103	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	263	729,44	3,28	191843	863	1431	186009	408080
		НР - 98%; СП - 8%			720.72	0,97	189549	256		30228	
104	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	110,1792	310,00	--	34156	--	34156	--	36888
		СП - 8%			--	--	--	--		2732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	262,474	929,00	--	243838	--	243838	--	263345
		СП - 8%			--	--	--	--		19507	
106	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,646	37700,73	1700,14	24355	1098	7877	12078	39347
		НР - 76%; СП - 8%			23807,55	792,96	15380	512		2915	
107	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 к-1,24	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,80104	15755,00	--	12620	--	12620	--	13630
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								939 221
		материалы и оборудования									309 751
		ИТОГО ПО АКТУ №6	Тенге								15 240 595
		материалы и оборудования									12 765 035

Заказчик ТОО "VEKTPУПП" Айткужинов И.Е.

Подрядчик ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В.

Авторский надзор ТОО "ECOS TECHNOLOGY" Андреев Д.В.