**Заказчик : ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423, ул.Жамбыла 237, тел. 8 708 507 0042**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423, ул.Жамбыла 237, тел. 8 708 507 0042**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка : Северо-Казахстанской область г.Петропавловск пер. Мира д.28**
(наименование,адрес)

**Объект : Северо-Казахстанской область г.Петропавловск пер. Мира д.28**
(наименование,адрес)

**Договор подряда (контракт)**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## (по ресурсному методу) № 3

за ноябрь 2019 года

на общестроительные работы

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Фундаменты** | | | | | | | |
| | | | | Приямок (2 шт) | | | |
| **1** | **Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015** | **Монолитные ж/б приямки. Устройство** | **м3** | **0.3494** | | **26838.83** | **9377** |
| **2** | **С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.0275** | | **203291.00** | **5591** |
| **РАЗДЕЛ 2.Лестничные площадки и марши** | | | | | | | |
| **3** | **Е11-070108-0101 1107-0108-0101 РСНБ РК 2015** | **Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **4.0000** | | **3880.90** | **15524** |
| **4** | **С121-040110-9906 2104-0110-9906 РСНБ РК 2015** | **Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85** | **м2** | **12.4138** | | **9320.00** | **115697** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-070108-0103 1107-0108-0103 РСНБ РК 2015 | Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 9.0000 | | 6286.09 | 56575 |
| 6 | С121-040110-9904 2104-0110-9904 РСНБ РК 2015 | Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 | м2 | 28.8276 | | 12083.00 | 348324 |
| 7 | Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 2.7586 | | 1041.11 | 2872 |
| 8 | С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | 2.7586 | | 3070.00 | 8469 |
| 9 | Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Прим | Ограждения лестничные. Монтаж | т конструкций | 0.3540 | | 83416.63 | 29529 |
| 10 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0.3540 | | 521282.00 | 184534 |
| 11 | Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Металлические балки и косоуры. Монтаж | т конструкций | 0.0850 | | 46348.87 | 3940 |
| 12 | С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.0160 | | 319175.00 | 5107 |
| 13 | С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.0689 | | 398464.00 | 27454 |
| **РАЗДЕЛ 3.Кровля** | | | | | | | |
| | | | | Плиты перекрытия вентканалов | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт. сборных конструкций | 11.0000 | | 7275.68 | 80032 |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Проемы** | | | | | |
| | | | | Двери | | | |
| 18 | Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 1.3149 | | 1993.62 | 2621 |
| 19 | Счет СТСЧЕТ | Дверь стальная входная двупольная | шт | 1.0000 | | 127678.57 | 127679 |
| 20 | Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 3.9103 | | 2298.27 | 8987 |
| 21 | Счет СТСЧЕТ | Дверь внутренняя однопольная ДГ21-10 | шт | 2.0000 | | 27803.57 | 55607 |
| 22 | Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 4.3448 | | 2298.27 | 9986 |
| 23 | Счет СТСЧЕТ | Дверь входная металлическая (квартиры) | шт | 12.0000 | | 53571.43 | 642857 |
| | | | | Крышка люка и металлическая лестница ИМС-25 | | | |
| 24 | Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Прим | Люка и металлические лестницы. Монтаж | т конструкций | 0.6160 | | 83416.63 | 51385 |
| 25 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 2.2988 | | 521282.00 | 1198323 |
| | | | | Ограждение лоджии | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Прим | Ограждения лоджий. Монтаж | т конструкций | 0.4685 | | 83416.63 | 39081 |
| 28 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0.4685 | | 521282.00 | 244221 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Полы** | | | | | |
| | | | | Подвал | | | |
| 29 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 113.7930 | | 224.17 | 25509 |
| 30 | Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 5.6896 | | 7796.13 | 44357 |
| 31 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 9.1034 | | 26405.05 | 240376 |
| 32 | Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 113.7930 | | 743.01 | 84549 |
| | | | | 1 этаж (Тамбур) | | | |
| 33 | Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 1.7241 | | 184.65 | 318 |
| 34 | Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 0.0517 | | 252.21 | 13 |
| 35 | С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 0.0517 | | 29506.00 | 1525 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **1.7241** | | **669.04** | **1153** |
| **37** | **Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **5.1724** | | **105.59** | **546** |
| **38** | **Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **1.7241** | | **4009.95** | **6914** |
| | | | | 1 этаж (Лестничная площадка) | | | |
| **39** | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **13.6552** | | **669.04** | **9136** |
| **40** | **Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **13.6552** | | **4009.95** | **54757** |
| | | | | Чердак (Лестничная площадка, коридор) | | | |
| **41** | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **13.2598** | | **669.04** | **8871** |
| **42** | **Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **132.5980** | | **105.59** | **14001** |
| **43** | **Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **13.2598** | | **4009.95** | **53171** |
| | | | | Чердак (Машинное отделение) | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44** | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **5.7218** | | **669.04** | **3828** |
| **45** | **Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **57.2184** | | **105.59** | **6042** |
| **46** | **Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **5.7218** | | **4009.95** | **22944** |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка** | | | | | |
| | | | | Потолки | | | |
| **56** | **Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **1081.8700** | | **1231.94** | **1332799** |
| **57** | **Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **249.9770** | | **249.09** | **62267** |
| | | | | Стены | | | |
| **58** | **Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **2252.8700** | | **1211.81** | **2730050** |
| **59** | **Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **100.4460** | | **277.48** | **27872** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 97.9310 | | 624.19 | 61128 |
| | | **ОТДЕЛ 2.Отопление и вентиляция** | | | | | |
| 61 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 9.6551 | | 1616.46 | 15607 |
| 62 | Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 5.9770 | | 1901.64 | 11366 |
| 63 | Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 5.9770 | | 2068.34 | 12362 |
| 64 | Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 10.1149 | | 1909.45 | 19314 |
| 65 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм | м трубопровода | 1195.4000 | | 1222.48 | 1461353 |
| 66 | СТ ПРАЙС ЛИСТ | Трубы металлополимерная Д20х2мм | м | 1195.4000 | | 205.36 | 245487 |
| 67 | СТ ПРАЙС ЛИСТ | Трубы гофрированная Д30 мм | м | 1195.4000 | | 375.00 | 448275 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1227.1300 | | 62.86 | 77137 |
| 69 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 74.8138 | | 507.52 | 37969 |
| 70 | С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 649.4250 | | 2633.93 | 1710540 |
| 71 | С123-021104-0404 2302-1104-0404 РСНБ РК 2015 | Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных | комплект | 79.3103 | | 556.00 | 44097 |
| 72 | С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 33.1034 | | 1204.00 | 39856 |
| 73 | С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8.2758 | | 2443.00 | 20218 |
| 74 | Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Воздухоотводчики. Установка | шт. | 33.1034 | | 1819.47 | 60231 |
| 75 | С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015 | Сбросник воздуха автоматический, типа WIND | шт. | 33.1034 | | 2653.00 | 87823 |
| **ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 7.Водопровод** | | | | | | | |
| | | | | Ниже 0.000 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм | м | 10.8046 | | 1450.05 | 15667 |
| 77 | С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 10.6966 | | 519.00 | 5552 |
| 78 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 3.2183 | | 1141.96 | 3675 |
| 79 | С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 3.1862 | | 114.00 | 363 |
| 80 | С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3.0000 | | 1289.00 | 3867 |
| 81 | С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3.0000 | | 455.00 | 1365 |
| 82 | Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 14.0230 | | 557.37 | 7816 |
| 83 | С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 11.8851 | | 428.00 | 5087 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77** | **м** | **3.5402** | | **258.00** | **913** |
| | | | | Выше 0.000 | | | |
| **85** | **Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм** | **м** | **81.6092** | | **1450.05** | **118337** |
| **86** | **С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **80.7931** | | **473.00** | **38215** |
| **87** | **Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм** | **м** | **52.8736** | | **1322.88** | **69945** |
| **88** | **С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **52.3448** | | **308.00** | **16122** |
| **89** | **Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм** | **м** | **54.0230** | | **1222.48** | **66042** |
| **90** | **С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **53.4828** | | **199.00** | **10643** |
| **91** | **Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм** | **м** | **93.7931** | | **1141.96** | **107108** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 92.8552 | | 124.00 | 11514 |
| 93 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 282.2990 | | 62.54 | 17655 |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Канализация** | | | | | |
| 94 | Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 121.6090 | | 677.48 | 82388 |
| 95 | С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 121.3660 | | 1077.00 | 130711 |
| 96 | С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 31.0000 | | 207.00 | 6417 |
| 97 | С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 37.0000 | | 320.00 | 11840 |
| 98 | С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015 | Тройник переходной ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 8.0000 | | 339.00 | 2712 |
| 99 | С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 1.0000 | | 1096.00 | 1096 |
| 100 | С123-020601-1005 2302-0601-1005 РСНБ РК 2015 | Крестовина канализационная ПВХ 45° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x110x110 | шт. | 8.0000 | | 975.00 | 7800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 16.0000 | | 79.00 | 1264 |
| 102 | С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 8.0000 | | 400.00 | 3200 |
| | | **ОТДЕЛ 4.Электроснабжение** | | | | | |
| 103 | Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1666.6700 | | 76.96 | 128267 |
| 104 | С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1.2427 | | 256011.00 | 318145 |
| 105 | С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.0469 | | 110661.00 | 5190 |
| 106 | С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.3282 | | 162986.00 | 53492 |
| 107 | С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.0586 | | 393712.00 | 23079 |
| 108 | С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.0234 | | 220685.00 | 5164 |
| 109 | Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 111.7240 | | 218.26 | 24385 |
| 110 | С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 111.7240 | | 58.00 | 6480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 43.6782 | | 239.87 | 10477 |
| 112 | С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 12.6437 | | 128.00 | 1618 |
| 113 | С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм | м | 31.0345 | | 170.00 | 5276 |
| 114 | Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по основанию пола | м | 31.4943 | | 245.07 | 7718 |
| 115 | С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм | м | 10.8046 | | 360.00 | 3890 |
| 116 | С123-010801-0106 2301-0801-0106 РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 75, толщина стенки 3,2 мм | м | 20.6897 | | 672.00 | 13903 |
| 117 | Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 372.1840 | | 218.26 | 81233 |
| 118 | С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 372.1840 | | 29.00 | 10793 |
| 119 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 4.0000 | | 3269.77 | 13079 |
| 120 | СТ ПРАЙС ЛИСТ | Щит этажный | м | 4.1379 | | 22321.43 | 92364 |
| 121 | Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 | /автоматы/Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 17.0000 | | 345.95 | 5881 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | С123-070204-0926 2307-0204-0926 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4.0000 | | 7086.00 | 28344 |
| 123 | С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4.0000 | | 1473.00 | 5892 |
| 124 | С123-070204-0640 2307-0204-0640 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4.0000 | | 1473.00 | 5892 |
| 125 | С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4.0000 | | 465.00 | 1860 |
| 126 | Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу | шт. | 1.0000 | | 22682.83 | 22683 |
| 127 | 51-080401-0303 5108-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1.0000 | | 167295.00 | 167295 |
| 128 | 51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1.0000 | | 163919.00 | 163919 |
| 129 | Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 | /автоматы/Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 7.0000 | | 345.95 | 2422 |
| 130 | С123-070204-2101 2307-0204-2101 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7.0000 | | 469.00 | 3283 |
| 131 | С123-070204-2102 2307-0204-2102 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1.0000 | | 469.00 | 469 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | **Ц13-100405-0102 1310-0405-0102 РСНБ РК 2015** | **Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях** | **шт.** | **1.0000** | | **443.38** | **443** |
| **133** | **С123-070216-0201 2307-0216-0201 РСНБ РК 2015** | **Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК** | **шт.** | **1.0000** | | **1134.00** | **1134** |
| **134** | **С123-070216-0402 2307-0216-0402 РСНБ РК 2015** | **Реле промежуточные модели РЭК78/3(MY3), 5 А, 12 В, DC, типа ИЭК** | **шт.** | **1.0000** | | **651.00** | **651** |
| **135** | **Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1.0000** | | **710.53** | **711** |
| **136** | **С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015** | **/фотовыключатель АО /Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **1.0000** | | **942.00** | **942** |
| **137** | **Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015** | **Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** | **шт.** | **2.0000** | | **345.95** | **692** |
| **138** | **С123-070206-0104 2307-0206-0104 РСНБ РК 2015** | **/Разъеденитель РН1-40/Переключатели кулачковые модели ПКП63-11 /О, положений "0-1", 63 А, 1Р/400 В, типа ИЭК** | **шт.** | **2.0000** | | **3320.00** | **6640** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | **224122639** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **224122639** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **17929811** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **242052450** |
| | Временные здания и сооружения 1% | | Тенге | | | | **2420525** |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | | | **244472975** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,08% | | Тенге | | | | 7529768 |
| | Итого с дополнительными затратами в ценах 2018 г. | | Тенге | | | | 252002742 |
| | Итого с дополнительными затратами в ценах 2019 г. (К=1,0499) | | Тенге | | | | 264577380 |
| | Резерв средств заказчика на непредвиденные работы 2% | | Тенге | | | | 5291548 |
| | ИТОГО | | Тенге | | | | 269868928 |

| Сдал (Подрядчик) | Принял (Заказчик) |
|---|---|
| **ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423** | **ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423** |
| (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный | (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный |
| **Директор: Шакей Ә.М.** | **Директор: Шакей Ә.М.** |
| (должность, подпись, расшифровка подписи) | (должность, подпись, расшифровка подписи) |
| Место печати (при наличии) | Место печати (при наличии) |

Эксперт(ы) технического надзора :

**Эксперт Вражец В.В., ТОО "Стадия" № KZ43BJE00023091 от 21.02.2017**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)