Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района"акимата Отрарского района

Инженер : ТОО «Банур-1»

Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"

Договор: №19 от 06.03.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Кокмардан Отрарского района, ЮКО»

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2020 года

№	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ (в тенге)					
		с начала строительства по отчетный период		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	49 578 802	55 528 258,66	49 578 802	55 528 258,66	15 958 267	17 873 258,66
	Итого затраты подрячика:	49 578 802	55 528 258,66	49 578 802	55 528 258,66	15 958 267	17 873 258,66
	Всего к оплате:	49 578 802	55 528 258,66	49 578 802	55 528 258,66	15 958 267	17 873 258,66

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района"акимата Отрарского района

_____ **Есінбек М.Ш.**

Куратор
Г.л.спец. _____ **С.Мауленкулов**

Инженер:

Директор ТОО «Банур-1»

_____ **Г.А. Жунисбекова**

Подрядчик:

Директор ТОО "Бақ-Береке 2030"

_____ **Ерназаров А.Б.**

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района"акимата Отрарского района**
Инженер: **ТОО «Банур-1»**
Генподрядчик: **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
Договор: **№19 от 06.03.2020 г.**
Наименование объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Кокмардан Отрарского района, ЮКО»**

АКТ
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Водопроводные сети. Смета 06-01.							
		СЕТИ ВОДОПРОВОДА					
		ТРУБЫ					
25	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,246	62638,23	203324	155898
26	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,297	52059,34	119580	110320
		Задвижки					
27	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	17	1802,71	30646	24083
28	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	17	40086,00	681462	--
		Монтажные вставки					
39	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0234	452373,47	10586	8535
40	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0034	387159,73	1316	1123

41	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,4936	2480,00	58264	--
42	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4136	491,00	1676	--
43	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0234	62638,23	1466	1124
44	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0034	52059,34	177	163
		Врезка					
53	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6666,54	13333	7330
54	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	0,6	2701,00	1621	--
		Пожарный гидрант					
55	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	13	2436,98	31681	22913
56	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	13	60306,00	783978	--
57	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	13	754,72	9811	9126
58	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	1,17	20357,00	23818	--
59	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0061	387159,73	2362	2015
60	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,1	273,00	1665	--
61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02501	893724,56	22352	13542
62	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	61	986,00	60146	--
		Колодец D-1500мм Нр.ч.-1800мм, высота горловины 330мм /60 шт/					

69	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,0248	521278,00	534206	--
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	27,6696	173,92	4812	850
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /ОТМОСТКА/	м3	42,39	17208,47	729467	48911
		Колодец D-1000мм Нр.ч.-1800мм, высота горловины 330мм 1 шт					
78	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	521278,00	8903	--
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,46116	173,92	80	14
80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /ОТМОСТКА/	м3	0,471	17208,47	8105	543
		Распределительный колодец D-1000мм Нр.ч.-1800мм, высота горловины 330мм 120 шт					
81	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	58,07	32465,61	1885293	681036
84	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	120	13649,00	1637880	--
85	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	120	2082,00	249840	--
86	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	120	20326,00	2439120	--
87	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,0496	521278,00	1068411	--
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	55,3392	173,92	9624	1701
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /ОТМОСТКА/	м3	56,52	17208,47	972623	65214
90	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	120	1236,51	148381	76266

91	2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	90,00	10800	--
92	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50/15 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,072	386367,33	27818	23782
93	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	72,288	516,00	37301	--
94	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,072	52059,34	3748	3458
95	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0492	893724,56	43971	26640
96	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	120	986,00	118320	--
97	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	120	490,46	58855	53880
98	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	120	2694,00	323280	--
99	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Заглушка. Установка	т фасонных частей	0,1092	893724,56	97595	59128
100	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	72	11411,00	821592	--
101	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	170097,22	4082	2278
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6-1		Тенге		13303373	1399875
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1399875	
		Сметная прибыль-		Тенге		1176260	
		ИТОГО				15879508	
		Итого прямых затрат по форме 2				**15 879 508**	
		в том числе оборудование				**0**	
		Временные здания и сооружения	1,30%			206 434	
		Итого				**16 085 941**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,04%			168 074	

		Итого				**16 254 015**	
		Непредвиденные работы и затраты	2%			325 080	
		Итого				**16 579 095**	
		Итого в текущих ценах 2019г. 100% К=	**1,049896**			**17 406 327**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**17 406 327**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k=	**0,91680838**			**15 958 267**	
		НДС	12%			1 914 992	
		Итого с НДС				**17 873 258,66**	

Инженер:
ТОО "Банур-1"

Инженер-эксперт _____ **Алимбеков П.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор _____ **Ерназаров А.Б.**