Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов в мкр.Туран, уч.3401/4 (1 блок), Каратауского р-на , г.Шымкент»**

(наименование, адрес)

# Акт выполненных работ

## за март 2023 год

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м$^3$** | м$^3$ грунта | | 55481,90666 | 113,27 | 107,82 | 6284436 | 5982059 | -- | 1154578 | 8034335 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 5,45 | 23,45 | 302376 | 1301051 | | 595321 | |
| 2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м$^3$ грунта | | 988,227345 | 2723,36 | -- | 2691299 | -- | -- | 1937736 | 4999353 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2723,36 | -- | 2691299 | -- | | 370318 | |
| 3 | Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки.** | м$^3$ грунтовой подушки | | 46476,0996 | 660,57 | 658,35 | 30700717 | 30597540 | 6507 | 6694417 | 40386801 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2,08 | 197,97 | 96670 | 9200873 | | 2991667 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 249132 С | **Вода техническая** | м$^3$ | 0,004 | 185,904398 | 36,00 | | | | 6693 | | |
| 4 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Обратная засыпка.** | м$^3$ грунта | | 10403,596 | 35,24 | 35,24 | 366623 | 366623 | -- | 74178 | 476069 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 9,90 | -- | 102996 | | 35268 | |
| 5 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м$^3$ уплотненного грунта | | 10403,596 | 223,57 | 108,11 | 2325932 | 1124733 | -- | 1223359 | 3833205 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 115,46 | 47,86 | 1201199 | 497916 | | 283914 | |
| 6 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ** | $м^3$ грунта | | 150,843 | 35,24 | 35,24 | 5316 | 5315 | -- | 1076 | 6903 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 9,90 | -- | 1493 | | 511 | |
| 7 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | $м^3$ уплотненного грунта | | 150,843 | 223,57 | 108,11 | 33724 | 16307 | -- | 17738 | 55578 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 115,46 | 47,86 | 17416 | 7219 | | 4117 | |
| 8 | Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | $м^3$ уплотненного грунта | | 150,843 | 106,47 | 89,83 | 16060 | 13550 | 543 | 3831 | 21483 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 13,04 | 22,24 | 1967 | 3355 | | 1591 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 249132 С | **Вода техническая** | $м^3$ | 0,1 | 15,0843 | 36,00 | | | | 543 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 42424107 | 38106127 | 7050 | 11106913 | 57813727 |
| | | | | | | | | 4310927 | 11114903 | -- | 4282707 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 42424107 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 7050 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 15425830 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 11106913 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 4282707 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 57813727 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 8372 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 15425830 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 57813727 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 8372 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 15425830 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП** | | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Подготовка бетонная. Устройство** | $м^3$ | | 60,059 | 27269,51 | 1474,09 | 1637780 | 88532 | 1445700 | 112294 | 1890079 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1724,11 | 330,53 | 103548 | 19851 | | 140006 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 100489 С | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 1,02 | 61,26018 | 21362,00 | | | | 1308640 | | |
| 10 | Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | $м^3$ | | 706,102 | 28451,73 | 2267,90 | 20089823 | 1601368 | 16558798 | 2098055 | 23962905 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2732,83 | 532,36 | 1929657 | 375900 | | 1775027 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 100560 С | **Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 1,015 | 716,69353 | 22550,00 | | | | 16161439 | | |
| 11 | Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | | 20,2647786 | 27426,74 | 1271,71 | 555797 | 25771 | 7782 | 483409 | 1122343 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 25771,03 | 442,88 | 522244 | 8975 | | 83136 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 60,794336 | 128,00 | | | | 7782 | | |
| 12 | С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 20,2647786 | 345200,00 | -- | 6995402 | -- | 6995402 | -- | 7555034 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 559632 | |
| 13 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 12,5523637 | 27020,68 | 1590,07 | 339173 | 19959 | 4820 | 292050 | 681721 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 314394 | 6540 | | 50498 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 37,657091 | 128,00 | | | | 4820 | | |
| 14 | С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 9,0866324 | 345200,00 | -- | 3136706 | -- | 3136706 | -- | 3387642 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 250936 | |
| 15 | С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм | т | 3,4657313 | 373303,00 | -- | 1293768 | -- | 1293768 | -- | 1397269 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103501 | |
| | | ОПОРНЫЙ КАРКАС ОКП1 | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 6,5905324 | 20865,87 | 1214,66 | 137517 | 8005 | 2531 | 118209 | 276184 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19267,21 | 442,88 | 126981 | 2919 | | 20458 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 19,771597 | 128,00 | | | | 2531 | | |
| 17 | С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,615782 | 463375,00 | -- | 1212088 | -- | 1212088 | -- | 1309055 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96967 | |
| 18 | С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 3,9747504 | 345200,00 | -- | 1372084 | -- | 1372084 | -- | 1481851 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109767 | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 257,1201 | 1165,09 | 26,21 | 299568 | 6739 | 194928 | 91920 | 422808 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 380,76 | 3,65 | 97901 | 938 | | 31320 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19.1 | 295746 С | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 617,08824 | 295,00 | | | | 182041 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 37069706 | 1750374 | 32224607 | 3195937 | 43486891 |
| | | | | | | | 3094725 | 415123 | -- | 3221248 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 37069706 | | | | |

| [redacted] | 2 | 3 [redacted] | 4 | 5 | | [redacted] | 7 | 8 | 9 | [redacted] | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | | 18214558 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 3509848 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 14010048 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 3195937 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3221248 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 43486891 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2323 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3509848 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 43486891 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2323 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3509848 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 101300618 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 7405652 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 39856501 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 11530026 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 32231656 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 14302850 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 7503955 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | **101 300 618** | | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 12 156 074 | | | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | | | | **113 456 692** | | | | | | |

**Заказчик:**

**Директор ТОО "Корпорация Бастау"**

**Молдасеитова М.К.**

**Инженер:**
**Директор ТОО**
**"Engineering services"**

**Генеральный подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Отау-Строй"**

**Алимбек А.**

**Автор:**
**Директор ТОО "Компания Ахмет"**

**Есенкулов А.Ж.**