ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "RAKADA GROUP"

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» ноября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "RAKADA GROUP", Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Новоселов 190/1, 3-й этаж, офис 42-45**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Шамова И.И.
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **Капитальный ремонт здании школы интернат в пос.Жезды**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ "Отдел образования Улытауского района" Карагандинская область, Улытауский район, с.Улытау, Булкышева, 17**
Руководитель Абдраимов Багдат Кабденович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Ғиммарат KZ» директор Кайыркенов С.Е.
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Ж.А.Н.А.-құрылыс" шифр: 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел образования Улытауского района"**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь кровли	м2	1587,8	1587,8	1587,8	1587,8
Площадь полов	м2	2791,72	2791,72	2791,72	2791,72
Площадь потолков	м2	2791,72	2791,72	2791,72	2791,72

Площадь фасада	м2	1930	1930	1930	1930
Площадь внутренних стен	м2	5551,5	5551,5	5551,5	5551,5
Площадь окон	м2	544	544	544	544

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание: Уровень ответственности – II (технически не сложный). Степень огнестойкости – II. Класс сооружения по функциональной пожарной опасности – Ф1.1 и Ф4.1.

Конструктивные решения: Конструктивная схема здания – каркасная. Каркас выполнен из сборных железобетонных элементов –несущих стен и плит перекрытий и покрытия.. Фундаменты - железобетонные ленточные сборные под стеновые панели. Наружные стены из железобетонных блоков выполняют роль ограждающих конструкций. Внутренние стены – выполнены из кирпича,. Перегородки – кирпичные, гипсокартона и пластиковых изделии. Лестницы состоят из сборных железобетонных маршей и площадок. Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм. Покрытие состоит из сборных железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм и ребристых плит толщиной 300 мм. Крыша – скатная, чердачная со стропильной системой и кровлей из профилированного листа. Заполнение оконных проемов – металлопластиковые окна высотой от 1,8 м до 2 м, 0,9 м и 2 м. Дверные проемы: наружные двери – металлические, внутренние – деревянные, металлопластиковые и металлические. Наружная отделка здания – стены оштукатурены и обшито металлосайдингом.Внутренняя отделка – стены и перегородки оштукатурены, окрашены, в отдельных помещениях облицованы керамической или гипсовой плиткой, потолки оштукатурены и окрашены. Полы –кабинетах и учебных классах – деревянные и с покрытием из линолеума, керамической плитки, в санузлах – кафельные.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2020 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **ноябрь 2020 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности капитального ремонта, месяц:

по норме или по проекту организации капитального ремонта, месяц: **3;**

фактически, месяц: **6;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Капитальный ремонт здания школы интернат в пос. Жезды»**_____
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Шамова И.И._____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы ауданы Қазақстан Республикасы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСНБ ИН 131140027566
«KAKADA GROUP»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан
г. Караганда район имени Казыбек би