Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района"
Подрядчик : ТОО "Exclusive Project company"
Технический надзор: ТОО "AveNiu"

Обьект: "Строительство инженерно- коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Талапты Отрарского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	29.04.2024			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно- коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Талапты Отрарского района	190721356,69	170286926							2043443	19072135,69
Итого:	**190721356,69**	**170286926**							**2043443**	**19072135,69**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района"

Есінбек М.Ш.

Технический надзор:

Директор ТОО "AveNiu"

Мүтәлі М.Ә.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Exclusive Project company"

Телеуов Е.А.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района"**

Подрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Технадзор : **ТОО "AveNiu"**

Стройка : **"Строительство инженерно- коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Талапты Отрарского района"**

Договор: №31 от 29.04.2024 года

АКТ №3

выполненных работ за ноябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 9ШТ									
158	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**18**	**793,22**	**46,80**	**14278**	**842**	**503**	**12804**	**29248**
		НР - 99%; СП - 8%			718,52	--	12933	--		2166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0018**	**278998,00**				**502**		
159	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**18**	**2504,00**	--	**45072**	--	**45072**	--	**48678**
		СП - 8%			--	--	--	--		3606	
160	241-210-0901 РСНБ РК 2022	**Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм**	**шт.**	**36**	**458,00**	--	**16488**	--	**16488**	--	**17807**
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
161	241-201-0916 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм**	**м**	**10,8**	**6754,00**	--	**72943**	--	**72943**	--	**78778**
		СП - 8%			--	--	--	--		5835	
162	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**0,54565**	**37556,92**	**12,73**	**20493**	**7**	**17661**	**2656**	**25001**
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	2825	--		1852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,556563**	**27748,00**				**15444**		
170	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**9**	**5733,00**	--	**51597**	--	**51597**	--	**55725**
		СП - 8%			--	--	--	--		4128	

171	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15372	1004968,00	--	154484	--	154484	--	166843
		СП - 8%			--	--	--	--		12359	
172	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	4,45788	1199,99	1,47	5349	6	640	3765	9843
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	4703	3		729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,096638	474,00				520		
173	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	9	10009,00	--	90081	--	90081	--	97287
		СП - 8%			--	--	--	--		7206	
174	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,486	41647,51	1721,79	20241	837	15659	3574	25720
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	3745	183		1905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,49572	27748,00				13755		
175	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0430308	1136842,69	9804,44	48919	422	44778	4486	57678
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	3719	83		4272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,043031	1029630,00				44306		
176	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0056907	813201,00	--	4628	--	4628	--	4998
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
177	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02475	1385628,83	658776,63	34294	16305	611	22372	61200
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	17378	5221		4533	
178	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	9	1150,00	--	10350	--	10350	--	11178
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
179	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	2882,00	--	25938	--	25938	--	28013
		СП - 8%			--	--	--	--		2075	
180	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	18	1521,73	93,60	27391	1685	1456	24008	55510
		НР - 99%; СП - 8%			1347,22	--	24250	--		4112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

180.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00522	278998,00				1456		
181	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	4905,00	--	176580	--	176580	--	190706
		СП - 8%			--	--	--	--		14126	
182	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1689,01	259,89	30402	4678	--	25490	60364
		НР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	25724	24		4471	
183	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	2452,00	--	44136	--	44136	--	47667
		СП - 8%			--	--	--	--		3531	
184	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1668,64	41,55	15018	374	1457	13223	30500
		НР - 99%; СП - 8%			1465,24	18,78	13187	169		2259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0072	165506,00				1192		
185	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	32297,00	--	290673	--	290673	--	313927
		СП - 8%			--	--	--	--		23254	
186	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-3,7	т стальных элементов	0,19656	1136842,69	9804,44	223458	1927	204545	20493	263467
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	16986	380		19516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,19656	1029630,00				202384		
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 5ШТ									
187	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4248,78	54,11	16995	217	13587	3207	21818
		НР - 98%; СП - 8%			797,64	20,45	3191	82		1616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4	3376,00				13504		
188	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2371,61	30,76	14230	185	10320	3717	19383
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	3725	69		1436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

188.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	6	1707,00				10242		
189	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	25	2029,00	--	50725	--	50725	--	54783
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
190	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	25	791,68	40,75	19792	1019	487	18371	41216
		НР - 98%; СП - 8%			731,43	18,42	18286	461		3053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,25	579,00				145		
190.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5	474,00				237		
191	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30°С	шт.	25	25295,00	--	632375	--	632375	--	682965
		СП - 8%			--	--	--	--		50590	
192	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	793,22	46,80	7932	468	279	7113	16249
		НР - 99%; СП - 8%			718,52	--	7185	--		1204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	278998,00				279		
193	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2504,00	--	25040	--	25040	--	27043
		СП - 8%			--	--	--	--		2003	
194	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	25	458,00	--	11450	--	11450	--	12366
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
195	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	6	6754,00	--	40524	--	40524	--	43766
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	
196	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	4,005	37556,92	12,73	150415	51	129626	19493	183501
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	20738	--		13593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,0851	27748,00				113353		
197	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,925	28592,96	12687,47	198006	87861	9900	135529	360218
		НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	100245	36653		26683	

197.1	215-202-0503	В ТОМ ЧИСЛЕ: Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0277	114336,00				3167		
198	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,455	27748,00	--	12625	--	12625	--	13635
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
199	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	29650,00	--	148250	--	148250	--	160110
		СП - 8%			--	--	--	--		11860	
200	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	28627,00	--	143135	--	143135	--	154586
		СП - 8%			--	--	--	--		11451	
201	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	21085,00	--	105425	--	105425	--	113859
		СП - 8%			--	--	--	--		8434	
202	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	15302,00	--	76510	--	76510	--	82631
		СП - 8%			--	--	--	--		6121	
203	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	5924,00	--	29620	--	29620	--	31990
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
204	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	5733,00	--	28665	--	28665	--	30958
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
205	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0854	1004968,00	--	85824	--	85824	--	92690
		СП - 8%			--	--	--	--		6866	
206	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,4766	1199,99	1,47	2972	4	355	2092	5469
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	2613	2		405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,609244	474,00				289		
207	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	5	10009,00	--	50045	--	50045	--	54049
		СП - 8%			--	--	--	--		4004	
208	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,27	41647,51	1721,79	11245	465	8700	1986	14289
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	2080	102		1058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2754	27748,00				7642		
209	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,023906	1136842,69	9804,44	27177	234	24877	2492	32043

		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	2066	46		2374	
209.1	222-509-1006	В ТОМ ЧИСЛЕ: Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,023906	1029630,00				24614		
210	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0031615	813201,00	--	2571	--	2571	--	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
211	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01375	1385628,83	658776,63	19052	9058	340	12429	34000
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	9654	2900		2519	
212	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	5	1150,00	--	5750	--	5750	--	6210
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
213	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	2882,00	--	14410	--	14410	--	15563
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
214	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1521,73	93,60	15217	936	809	13338	30839
		НР - 99%; СП - 8%			1347,22	--	13472	--		2284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0029	278998,00				809		
215	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	4905,00	--	98100	--	98100	--	105948
		СП - 8%			--	--	--	--		7848	
216	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1689,01	259,89	16890	2599	--	14161	33535
		НР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	14291	13		2484	
217	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	2452,00	--	24520	--	24520	--	26482
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
218	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1668,64	41,55	8343	208	809	7346	16944
		НР - 99%; СП - 8%			1465,24	18,78	7326	94		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,004	165506,00				662		

219	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	32297,00	--	161485	--	161485	--	174404
		СП - 8%			--	--	--	--		12919	
220	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-3,7	т стальных элементов	0,1092	1136842,69	9804,44	124143	1070	113636	11385	146370
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	9437	211		10842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1	**222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,1092**	**1029630,00**				**112436**		
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 17ШТ									
221	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13,6	4248,78	54,11	57783	736	46199	10904	74181
		НР - 98%; СП - 8%			797,64	20,45	10848	278		5495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1	**261-305-0212**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	**м**	**13,6**	**3376,00**				**45914**		
222	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20,4	2371,61	30,76	48381	628	35089	12639	65902
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	12664	233		4882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1	**261-305-0208**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**20,4**	**1707,00**				**34823**		
223	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	102	2029,00	--	206958	--	206958	--	223515
		СП - 8%			--	--	--	--		16557	
224	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	102	791,68	40,75	80751	4157	1988	74955	168162
		НР - 98%; СП - 8%			731,43	18,42	74606	1879		12456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1	**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**1,02**	**579,00**				**591**		
224.2	**236-202-1014**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**2,04**	**474,00**				**967**		
225	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30°С	шт.	102	25295,00	--	2580090	--	2580090	--	2786497
		СП - 8%			--	--	--	--		206407	
226	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	34	793,22	46,80	26969	1591	948	24185	55246

		НР - 99%; СП - 8%			718,52	--	24430	--		4092	
226.1	261-107-0567	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	278998,00				949		
227	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	34	2504,00	--	85136	--	85136	--	91947
		СП - 8%			--	--	--	--		6811	
228	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	102	458,00	--	46716	--	46716	--	50453
		СП - 8%			--	--	--	--		3737	
229	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	20,4	6754,00	--	137782	--	137782	--	148805
		СП - 8%			--	--	--	--		11023	
230	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	13,617	37556,92	12,73	511413	173	440732	66278	623906
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	70508	--		46215	
230.1	212-101-0301	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	13,88934	27748,00				385401		
231	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,545	28592,96	12687,47	673221	298727	33661	460799	1224742
		НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	340833	124621		90722	
231.1	215-202-0503	В ТОМ ЧИСЛЕ: Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,09418	114336,00				10768		
232	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,547	27748,00	--	42926	--	42926	--	46360
		СП - 8%			--	--	--	--		3434	
233	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	17	29650,00	--	504050	--	504050	--	544374
		СП - 8%			--	--	--	--		40324	
234	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	17	28627,00	--	486659	--	486659	--	525592
		СП - 8%			--	--	--	--		38933	
235	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	17	21085,00	--	358445	--	358445	--	387121
		СП - 8%			--	--	--	--		28676	
236	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	17	15302,00	--	260134	--	260134	--	280945
		СП - 8%			--	--	--	--		20811	
237	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	5924,00	--	100708	--	100708	--	108765

		СП - 8%			--	--	--	--		8057	
238	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	17	5733,00	--	97461	--	97461	--	105258
		СП - 8%			--	--	--	--		7797	
239	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,29036	1004968,00	--	291803	--	291803	--	315147
		СП - 8%			--	--	--	--		23344	
240	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	8,42044	1199,99	1,47	10104	12	1209	7111	18592
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	8883	6		1377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,071428	474,00				982		
241	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	17	10009,00	--	170153	--	170153	--	183765
		СП - 8%			--	--	--	--		13612	
242	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,918	41647,51	1721,79	38232	1580	29579	6751	48581
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	7073	345		3599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,93636	27748,00				25982		
243	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0812804	1136842,69	9804,44	92403	797	84582	8474	108947
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	7024	157		8070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,08128	1029630,00				83689		
244	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0107491	813201,00	--	8741	--	8741	--	9440
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
245	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04675	1385628,83	658776,63	64778	30798	1156	42259	115600
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	32824	9861		8563	
246	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	17	1150,00	--	19550	--	19550	--	21114
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	
247	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	17	2882,00	--	48994	--	48994	--	52914
		СП - 8%			--	--	--	--		3920	

248	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	34	1521,73	93,60	51739	3182	2752	45348	104853
		НР - 99%; СП - 8%			1347,22	--	45805	--		7767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00986	278998,00				2751		
249	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	68	4905,00	--	333540	--	333540	--	360223
		СП - 8%			--	--	--	--		26683	
250	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	34	1689,01	259,89	57426	8837	--	48148	114020
		НР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	48590	45		8446	
251	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	34	2452,00	--	83368	--	83368	--	90037
		СП - 8%			--	--	--	--		6669	
252	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	17	1668,64	41,55	28367	706	2752	24976	57611
		НР - 99%; СП - 8%			1465,24	18,78	24909	319		4268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0136	165506,00				2251		
253	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	17	32297,00	--	549049	--	549049	--	592973
		СП - 8%			--	--	--	--		43924	
254	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-3,7	т стальных элементов	0,37128	1136842,69	9804,44	422087	3640	386362	38708	497659
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	32085	718		36864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,37128	1029630,00				382281		
	ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА ТУПИКОВЫЕ-										
255	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	4248,78	54,11	3399	43	2718	641	4364
		НР - 98%; СП - 8%			797,64	20,45	638	16		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,8	3376,00				2701		

256	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	2371,61	30,76	3795	49	2753	991	5169
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	993	18		383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1,6	1707,00				2731		
257	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2029,00	--	8116	--	8116	--	8765
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
258	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	791,68	40,75	3167	163	78	2939	6595
		НР - 98%; СП - 8%			731,43	18,42	2926	74		488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	579,00				23		
258.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	474,00				38		
259	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	4	4100,00	--	16400	--	16400	--	17712
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
260	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	793,22	46,80	3173	187	112	2845	6500
		НР - 99%; СП - 8%			718,52	--	2874	--		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	278998,00				112		
261	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504,00	--	10016	--	10016	--	10817
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
262	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	4	458,00	--	1832	--	1832	--	1979
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
263	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,2	6754,00	--	8105	--	8105	--	8753
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
264	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,602	37556,92	12,73	60166	20	51851	7797	73400
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	8295	--		5437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,63404	27748,00				45341		

265	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,77	28592,96	12687,47	79202	35144	3960	54212	144087
		НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	40098	14661		10673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,01108	114336,00				1267		
266	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,182	27748,00	--	5050	--	5050	--	5454
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
267	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	29650,00	--	59300	--	59300	--	64044
		СП - 8%			--	--	--	--		4744	
268	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	28627,00	--	57254	--	57254	--	61834
		СП - 8%			--	--	--	--		4580	
269	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	21085,00	--	42170	--	42170	--	45544
		СП - 8%			--	--	--	--		3374	
270	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15302,00	--	30604	--	30604	--	33052
		СП - 8%			--	--	--	--		2448	
271	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5924,00	--	11848	--	11848	--	12796
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
272	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5733,00	--	11466	--	11466	--	12383
		СП - 8%			--	--	--	--		917	
273	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03416	1004968,00	--	34330	--	34330	--	37076
		СП - 8%			--	--	--	--		2746	
274	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,99064	1199,99	1,47	1189	2	142	837	2188
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	1045	1		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,243697	474,00				116		
275	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6048,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
276	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,108	41647,51	1721,79	4498	186	3480	794	5716

		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	832	41		423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,11016	27748,00				3057		
277	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0095624	1136842,69	9804,44	10871	93	9952	997	12817
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	826	18		949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,009562	1029630,00				9846		
278	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012646	813201,00	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
279	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
280	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1522,39	153,87	6090	616	--	5421	12432
		НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	5474	2		921	
281	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	1018,00	--	4072	--	4072	--	4398
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
282	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1668,64	41,55	3337	84	323	2938	6777
		НР - 99%; СП - 8%			1465,24	18,78	2930	38		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165506,00				265		
283	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32297,00	--	64594	--	64594	--	69762
		СП - 8%			--	--	--	--		5168	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА ТУПИКОВЫЕ -									
284	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	4248,78	54,11	3399	43	2718	641	4364
		НР - 98%; СП - 8%			797,64	20,45	638	16		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,8	3376,00				2701		

285	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	2371,61	30,76	2846	37	2064	743	3877
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	745	14		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1,2	1707,00				2048		
286	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	2029,00	--	10145	--	10145	--	10957
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
287	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	791,68	40,75	3958	204	97	3674	8243
		НР - 98%; СП - 8%			731,43	18,42	3657	92		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	579,00				29		
287.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1	474,00				47		
288	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	5	4100,00	--	20500	--	20500	--	22140
		СП - 8%			--	--	--	--		1640	
289	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	793,22	46,80	1586	94	55	1423	3249
		НР - 99%; СП - 8%			718,52	--	1437	--		241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	278998,00				56		
290	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
291	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	5	458,00	--	2290	--	2290	--	2473
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
292	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,9	6754,00	--	6079	--	6079	--	6565
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
293	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,801	37556,92	12,73	30083	10	25925	3899	36700
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	4148	--		2719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,81702	27748,00				22671		

294	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,385	28592,96	12687,47	39601	17573	1979	27106	72043
		НР - 99%; СП - 8%			14475,82	5292,88	20049	7331		5337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00554	114336,00				633		
295	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,091	27748,00	--	2525	--	2525	--	2727
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
296	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29650,00	--	29650	--	29650	--	32022
		СП - 8%			--	--	--	--		2372	
297	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	28627,00	--	28627	--	28627	--	30917
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	
298	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	21085,00	--	21085	--	21085	--	22772
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
299	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	15302,00	--	15302	--	15302	--	16526
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
300	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5924,00	--	5924	--	5924	--	6398
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
301	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5733,00	--	5733	--	5733	--	6192
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
302	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1004968,00	--	17165	--	17165	--	18538
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
303	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,49532	1199,99	1,47	594	--	71	418	1093
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	523	--		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,121849	474,00				58		
304	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6048,00	--	6048	--	6048	--	6532
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
305	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,054	41647,51	1721,79	2249	93	1740	397	2858
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	416	20		212	

305.1	212-101-0301	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,05508	27748,00				1528		
306	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0047812	1136842,69	9804,44	5435	47	4975	498	6408
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	413	9		475	
306.1	222-509-1006	В ТОМ ЧИСЛЕ: Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,004781	1029630,00				4923		
307	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006323	813201,00	--	514	--	514	--	555
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
308	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2504,00	--	2504	--	2504	--	2704
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
309	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1522,39	153,87	3045	308	--	2710	6216
		НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	2737	1		460	
310	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1018,00	--	2036	--	2036	--	2199
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
311	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1668,64	41,55	1669	42	162	1469	3389
		НР - 99%; СП - 8%			1465,24	18,78	1465	19		251	
311.1	217-101-0105	В ТОМ ЧИСЛЕ: Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0008	165506,00				132		
312	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32297,00	--	32297	--	32297	--	34881
		СП - 8%			--	--	--	--		2584	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15799014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1184000				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					542060			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					207529			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11522207		
		- Накладные расходы	Тенге							1380455	
		- Сметная прибыль	Тенге							1170299	
		ИТОГО:							15799014		
		Временное здание и сооружения			2,9%				458171		
		Итого с затратами временного здания и сооружения							16257185		

312	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32297,00	--	32297	--	32297	--	34881
		СП - 8%			--	--	--	--		2584	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15799014**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**1184000**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**542060**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**207529**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**11522207**		
		- Накладные расходы	**Тенге**							**1380455**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**1170299**	
		ИТОГО:							**15799014**		
		Временное здание и сооружения			**2,9%**				**458171**		
		Итого с затратами временного здания и сооружения							**16257185**		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,27%**				**43894**		
		Итого с дополнительными затратами							**16301080**		
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**326022**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами							**16627101**		
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539							**17376217**		
		Итого с понижающим коэффициентом, К -			**0,98**				**17028693**		
		НДС			**12 %**				**2043443**		
		Итого с НДС							**19072135,69**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Exclusive Project company"

Директор _____ Телеуов Е.А.

Авторский надзор:

ТОО "Kaz Internation Company"

Автор проекта _____ Джанаев А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района"

Руководитель _____ Есінбек М.Ш.

Технический надзор:

Директор ТОО "AveNiu" _____ Мутәлі М.Ә.