*Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169*
*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

**Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

**Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ по "Строительству врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных сетей) , в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области**

# СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 21.08 2024 года

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ | код |
| 000140001467 | 030340000977 | | | №2024-99 | 21.06.2024 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительно-монтажных работ по "Строительству врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных сетей) | 128 687 565 | 128 687 565 | 23 451 929 | | | | 2 814 231 | 26 266 160 |

**ЗАКАЗЧИК**
**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
**БИН: 000140001467**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Управления капитального строительства"**
**Северо-Казахстанской области**
**Эксперт _____ Тогаев Н.К.**
**ИИН 880411350230**

**ТОО "Кайргожа и К"**
**ПОДРЯДЧИК _____ Искаков Л.Д.**

**БИН 030340000977**

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**

**Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"** Форма 2

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Шифр стройки ВА-1-03/15

Наименование объекта - Врачебная амбулатория в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области

Шифр объекта 02-01

Договор подряда (контракт) №2024-99 от 2024-06-21

## Акт выполненных работ №3

**за 21.08 2024 года**

**общестроительные работы по чертежам АС**

Составлен(а) в ценах на 02.02.2024 года

| № | Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 3.** | **Наружные стены и перегородки** | | | | |
| | | | Кладка наружных и внутренних стен (АС -11) | | | | |
| 1 | 50 | 1114-0301-0201 | Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 | $м^3$ кладки | 91,23 | 21 650 | 1975130 |
| 2 | 51 | 212-401-0103 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 21,892 | 23 545 | 515447 |
| 3 | 52 | 213-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 34,6674 | 87 725 | 3041198 |
| 4 | 53 | 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 425 | 4 289 | 1822825 |
| 5 | 54 | 212-401-0103 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 9,775 | 23 545 | 230152 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 55 | 213-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 21,42 | 87 725 | 1879070 |
| | | | Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1) | | | | |
| 7 | 56 | 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | $м^3$ | 18,9 | 31 048 | 586807 |
| 8 | 57 | 212-101-0401 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 19,1835 | 26 107 | 500824 |
| 9 | 58 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,622 | 326 417 | 203031 |
| 10 | 59 | 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя | $м^2$ поверхности | 46,8 | 5 164 | 241675 |
| 11 | 60 | 235-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б | $м^2$ | 93,6 | 120 | 11232 |
| 12 | 61 | 1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0952 | 312 421 | 29742 |
| 13 | 62 | 222-509-1003 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05824 | 1 179 654 | 68703 |
| 14 | 63 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 336 177 | 12425 |
| | | | Перемычки (АС-13) | | | | |
| 15 | 64 | 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка перемычек, масса до 0,3 т | шт. | 147 | 1 711 | 251517 |
| 16 | 65 | 6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т | шт. | 7 | 7 857 | 54999 |
| 17 | 66 | 222-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,903 | 136 290 | 123070 |
| 18 | 67 | 222-102-0102 *РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,766 | 138 372 | 105993 |
| 19 | 68 | 222-102-0103 *РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,066 | 132 536 | 8747 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 69 | 222-102-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | м$^3$ | 2,08 | 161 192 | 335279 |
| 21 | 70 | 222-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 | м$^3$ | 1,887 | 154 335 | 291230 |
| 22 | 71 | 222-102-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | м$^3$ | 0,943 | 176 590 | 166524 |
| 23 | 72 | 222-102-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 | м$^3$ | 0,908 | 174 246 | 158215 |
| | | **Раздел 4. Плиты покрытия** | | | | | |
| | | | Сборные плиты перекрытий (АС-16) | | | | |
| 24 | 73 | 6104-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м$^2$ | шт. | 64 | 9 787 | 626368 |
| 25 | 74 | 222-203-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м$^2$ | 441,8944 | 13 082 | 5780863 |
| 26 | 75 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,07126 | 1 507 839 | 107449 |
| 27 | 76 | 212-101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м$^3$ | 0,35 | 27 921 | 9772 |
| | | | Монолитный участок УМ-1 (АС-16,17) | | | | |
| 28 | 77 | 1106-0801-0112<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 1,48 | 49 051 | 72595 |
| 29 | 78 | 212-101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м$^3$ | 1,5022 | 27 921 | 41943 |
| 30 | 79 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,041 | 344 590 | 14128 |
| 31 | 80 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,095 | 336 177 | 31937 |
| 32 | 81 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,202 | 325 807 | 65813 |
| | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | 19364704 |

| | 60000 |
|---|---|
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%) | 1 820 282 |
| Итого с общеплощадочными затратами | 21 184 987 |
| Сметная прибыль (5%) | 1 059 249 |
| Непредвиденные работы и затраты: (2%) | 423 700 |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.** | **22 667 936** |
| **Пересчет итогов на 3 квартал 2024 года к=1,0557** | **23 930 540** |
| **Ценовая скидка 2%** | **478 611** |
| **Итого** | **23 451 929** |
| НДС (12%) | 2 814 231 |
| **Итого** | **26 266 160** |

**Сдал (Подрядчик)**
**Директор ТОО "Кайргожа и К"_____Искаков Л.Д.**
**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Управления**
**Северо-Казахстанской области**
**Эксперт_____Тогаев Н.К.**
**ИИН 880411350280**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение "Управление строительств**
**архитектуры и градостроительства Акмолинской област**
**БИН: 000140001467**
**Заместитель_____Байгожин Н.**
**Куратор_____Жумабеков Р.**
**Разработчики пректа строительства**
**или экерерт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Technical institute Almas"**
**БИН : 980440009189**
**_____Оспанов А.А.**