Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района" область Жетісу, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5Д БИН 120140003399 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ49070103KSN7002010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87014574857

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Электроснабжение)., (1,2-очередь)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		24	17.06.2023				
		ДС №1	13.09.2023				
		ДС №2	15.12.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**20 000 000**	17 857 143							2 142 857	**20 000 000**
Аванс 30%										**6 000 000**
Итого:	**20 000 000**	12 500 000	-	-	-	-	-	-	**1 500 000**	**14 000 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION», БИН 071140018348
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : **Токтарбаев М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Акбозат LTD"
Директор : **Жумиров Б.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района" БИН 120140003399
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о руководитель **Қожабергенов Д.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района" область Жетісу, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5Д БИН 120140003399 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ49070103KSN7002010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87014574857**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Электроснабжение).,(2-очередь)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 24 от 17.06.2023г.** ДС №1 от 13.09.2023, ДС №2 от 15.12.2023

Акт выполненных работ №2

за Декабрь 2023 года

на Электроснабжение (2-очередь)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед.,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинисто	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1.1 Комплектная трансформаторная подстанция

2	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,086	36352	39478	39478	–	42 636
					–	–	–	3158	
		Итого по разделу 1							42 636

Раздел 2 Линия ВЛ3-10 кВ

2.2 Анкерная ж/б опора 10 кВ с РЛНД Ар10-3(н) (1шт)

32	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	шт.	2	62303	124606	124606	–	134 574
					–	–	–	9968	

2.3 Угловая анкерная ж/б опора 10 кВ УА10-3(н) (2шт)

49	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5 К=2,000;	шт.	4	62303	249212	249212	–	269 149
					–	–	–	19937	

2.4 Промежуточная ж/б опора 10 кВ П10-3(н) (5шт)

69	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5 К=5,000;	шт.	5	62303	311515	311515	–	336 436
					–	–	–	24921	

2.5 Концевая анкерная ж/б опора 10 кВ с РЛНД Кр10-3(н) (1шт)

79	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	шт.	2	62303	124606	124606	–	134 574
					–	–	–	9968	
80	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	4012	8024	8024	–	8 666

				–	–	–	642	
107	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0028	327704	918	918	–	991,00
					–	–	–	73	
108	252-204-0907	Зажим заземляющий типа ЗПС-150-3В	шт.	3	1674	5022	5022	–	5 424
					–	–	–	402	

2.6 Подвеска провода

2.7 Заземление ВЛЗ-10 кВ

2.8 Установка светильников (9шт)

		Итого по разделу 2				**4 045 104**		889 814

Раздел 3 Линия ВЛИ-0,4 кВ

3.1 Одноцепная промежуточная ж/б опора 0,4 кВ П1 (62шт)

124	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=62,000;	шт.	62	39495	2448690	2448690	–	2 644 585
					–	–	–	195895	

3.2 Одноцепная проходная промежуточная ж/б опора 0,4 кВ ПП1 (2шт)

131	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 К=2,000;	шт.	2	52345	104690	104690	–	113 065
					–	–	–	8375	

3.3 Одноцепная угловая анкерная ж/б опора 0,4 кВ УА3 (11шт)

138	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=11,000;	шт.	22	39495	868890	868890	–	938 401
					–	–	–	69511	

3.4 Одноцепная угловая анкерная ж/б опора 0,4 кВ УА3.1 (6шт)

153	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=6,000;	шт.	12	39495	473940	473940	–	511 855
					–	–	–	37915	

3.5 Двухцепная анкерная ж/б опора 0,4 кВ А2 (1шт)

168	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	52345	104690	104690	–	113 065
					–	–	–	8375	

3.6 Концевая ж/б опора 0,4 кВ К3 (11шт)

182	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=11,000;	шт.	22	39495	868890	868890	–	938 401
					–	–	–	69511	

3.7 Подвеска провода

3.8 Заземление ВЛИ-0,4 кВ

3.9 Узел-1

3.14 Установка светильников (65шт)

Итого по разделу 3	**17 820 684**	5 259 372
Итого по Акту	**24 430 097**	6 191 822
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 696 476	
- сметная прибыль (8 %), тенге	455 718	
Временные здания и сооружения	1%	61 918
Итого с временными		6 253 740
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	1,836%	114 819
Итого с зимними удорожаниями		6 368 559
Непредвиденные работы и затраты	2%	127 371
Всего		6 495 930
В текущих прогнозных ценах 2022-100% (МРП=3063 тенге)	1,05	6 820 726
НДС	12%	818 487
Итого с НДС		7 639 214
Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**1,000**	**7 639 214**
НДС	12%	818 487

Сдал (Подрядчик)

ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» , БИН 071140018348

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : «MBM CONSTRUCTION» Токтарбаев Мадиар Абилханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района" БИН 120140003399

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожабергенов Д.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Акбозат LTD" Слоцовский Евгений Олеговича KZ75VJE00070821 от 23.11.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АРС ЛТД" Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района" область Жетісу, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5Д БИН 120140003399 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ49070103KSN7002010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87014574857**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Электроснабжение).,(1-очередь)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 24 от 17.06.2023г. ДС №1 от 13.09.2023, ДС №2 от 15.12.2023

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2023 года

на Электроснабжение (1-очередь)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинисто	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Силовое электрооборудование										
	1.1 Комплектная трансформаторная подстанция										
2	221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,086**	37423		40641		40641	–	43 892
					–		–		–	3251	
		Итого по разделу 1									43 892
	Раздел 2 Линия ВЛЗ-10 кВ										

13	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	53495	106990	106990	–	115 549
					–	–	–	8559	
29	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01215199	330422	4015	4015	–	4 337
					–	–	–	322	
54	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0025	327704	819	819	–	885
					–	–	–	66	
	2.2 Угловая анкерная ж/б опора 10 кВ УА10-3(н) (3шт)								
56	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5 К=3,000;	шт.	6	62303	373818	373818	–	403 723
					–	–	–	29905	
63	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 К=3,000;	шт.	6	7033	42198	42198	–	45 574
					–	–	–	3376	
64	252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 25, Т.П.3.407.1-143 К=3,000;	шт.	3	82067	246201	246201	–	265 897
					–	–	–	19696	
65	252-207-3928	Кронштейн У 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=3,000;	шт.	3	26834	80502	80502	–	86 942
					–	–	–	6440	
67	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г К=3,000;	шт.	9	1772	15948	15948	–	17 224
					–	–	–	1276	

70	252-204-1205	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPB 10-16 К=3,000;	шт.	18	728	13104	13104	–
					–	–	–	1048
71	252-106-0202	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV К=3,000;	шт.	18	5260	94680	94680	–
					–	–	–	7574
72	252-207-1118	Зажим анкерный типа PA2x10/35 К=3,000;	шт.	18	1437	25866	25866	–
					–	–	–	2069
73	252-207-1203	Зажим плашечный типа SD35 соединительный К=3,000;	шт.	15	495	7425	7425	–
					–	–	–	594
74	252-207-3970	Комплект разрядника MCR 20 К=3,000;	комплект	3	30158	90474	90474	–
					–	–	–	7238

2.3 Промежуточная ж/б опора 10 кВ П10-3(н) (6шт)

76	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5 К=6,000;	шт.	6	62303	373818	373818	–
					–	–	–	29905
77	252-207-0542	Траверс типа ТМ 2001, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=6,000;	шт.	6	23886	143316	143316	–
					–	–	–	11465
78	252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143 К=6,000;	шт.	6	1492	8952	8952	–
					–	–	–	716
79	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=6,000;	шт.	6	1072	6432	6432	–

14 152	
102 254	
27 935	
8 019	
97 712	
403 723	
154 781	
9 668	
6 947	

				–	–	–	515	
80 252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г К=6,000;	шт.	18	1772	31896	31896	–	34 448
				–	–	–	2552	
83 252-207-1203	Зажим плашечный типа SD35 соединительный К=6,000;	шт.	6	495	2970	2970	–	3 208
				–	–	–	238	
84 252-207-3970	Комплект разрядника MCR 20 К=6,000;	комплект	6	30158	180948	180948	–	195 424
				–	–	–	14476	

2.4 Ответвительная ж/б опора 10 кВ О10-3(н) (1шт)

86 225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	шт.	1	62303	62303	62303	–	67 287
				–	–	–	4984	
87 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	1	4012	4012	4012	–	4 333
				–	–	–	321	
88 252-207-2020	Анкерный болт А 1-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.	1	32714	32714	32714	–	35 331
				–	–	–	2617	
89 252-201-0323	Узел крепления типа У51	шт.	1	5645	5645	5645	–	6 097
				–	–	–	452	
90 252-207-0542	Траверс типа ТМ 2001, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	23886	23886	23886	–	25 797
				–	–	–	1911	
91 252-207-0541	Траверс типа ТМ 2002, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	17494	17494	17494	–	18 894
				–	–	–	1400	

92	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1072	3216	3216	–
					–	–	–	257
93	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7033	14066	14066	–
					–	–	–	1125
94	252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1492	2984	2984	–
					–	–	–	239
95	252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 25, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	82067	82067	82067	–
					–	–	–	6565
96	252-207-3928	Кронштейн У 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26834	26834	26834	–
					–	–	–	2147
97	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	1772	5316	5316	–
					–	–	–	425
98	252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	50	150	150	–
					–	–	–	12
99	252-207-1034	Зажим ответвительный типа CDRS/CT 150-150 (35-150/35-150) прокалывающий	шт.	3	5674	17022	17022	–
					–	–	–	1362
100	252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	комплект	1	402	402	402	–
					–	–	–	32
101	252-106-0203	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/20-AII	шт.	3	5548	16644	16644	–
					–	–	–	1332

3 473	
15 191	
3 223	
88 632	
28 981	
5 741	
162	
18 384	
434	
17 976	

102	252-207-1118	Зажим анкерный типа РА2х10/35	шт.	3	1437	4311	4311	–	4 656
					–	–	–	345	
103	252-207-1203	Зажим плашечный типа SD35 соединительный	шт.	3	495	1485	1485	–	1 604
					–	–	–	119	
104	252-204-1205	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPB 10-16	шт.	3	728	2184	2184	–	2 359
					–	–	–	175	
105	252-207-3970	Комплект разрядника MCR 20	комплект	1	30158	30158	30158	–	32 571
					–	–	–	2413	

2.5 Концевая анкерная ж/б опора 10 кВ с РЛНД Кр10-3(н) (1шт)

107	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	шт.	2	62303	124606	124606	–	134 574
					–	–	–	9968	
108	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	4012	8024	8024	–	8 666
					–	–	–	642	
109	252-201-0323	Узел крепления типа У1	шт.	1	5645	5645	5645	–	6 097
					–	–	–	452	
110	252-207-0541	Траверс типа ТМ 2002, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	17494	17494	17494	–	18 894
					–	–	–	1400	
111	252-207-0555	Траверс типа ТМ 2003, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4584	4584	4584	–	4 951
					–	–	–	367	
112	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1072	3216	3216	–	3 473
					–	–	–	257	

113	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7033	14066	14066	–	15 191
114	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х260	шт.	4	– 171	– 684	– 684	1125 –	739
115	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	– 1772	– 5316	– 5316	55 –	5 741
116	252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	– 50	– 150	– 150	425 –	162
117	252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	комплект	1,33	– 402	– 535	– 535	12 –	578
118	252-106-0201	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АII	шт.	3	– 5260	– 15780	– 15780	43 –	17 042
119	252-207-1118	Зажим анкерный типа РА2х10/35	шт.	3	– 1437	– 4311	– 4311	1262 –	4 656
120	252-207-1203	Зажим плашечный типа SD35 соединительный	шт.	3	– 495	– 1485	– 1485	345 –	1 604
121	252-204-1205	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPB 10-16	шт.	3	– 728	– 2184	– 2184	119 –	2 359
122	252-207-3970	Комплект разрядника MCR 20	комплект	1	– 30158	– 30158	– 30158	175 –	32 571
126	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– 2775	– 2775	– 2775	2413 –	2 997

				–	–	–	222	
127	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х40	шт.	11	33	363	363	–	392
				–	–	–	29	
128	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	574	3444	3444	–	3 720
				–	–	–	276	
129	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13027	13027	13027	–	14 069
				–	–	–	1042	
130	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2239	2239	2239	–	2 418
				–	–	–	179	
131	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11239	33717	33717	–	36 414
				–	–	–	2697	
132	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1914	1914	1914	–	2 067
				–	–	–	153	
133	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	957	2871	2871	–	3 101
				–	–	–	230	
134	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1062	1062	1062	–	1 147
				–	–	–	85	
135	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0028	327704	918	918	–	991
				–	–	–	73	

136	252-204-0907	Зажим заземляющий типа ЗПС-150-3В	шт.	3	1674	5022	5022	–	5 424
					–	–	–	402	

2.6 Подвеска провода

2.7 Заземление ВЛЗ-10 кВ

145	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=11,000;	шт.	0,44	483	213	213	–	230
					–	–	–	17	
146	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20 К=11,000;	шт.	22	106	2332	2332	–	2 519
					–	–	–	187	
147	252-207-1004	Зажим ответвительный типа ОР72 К=11,000;	шт.	33	2400	79200	79200	–	85 536
					–	–	–	6336	
149	252-207-3958	Корпус одноклинового зажима (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88 К=11,000;	шт.	11	7897	86867	86867	–	93 816
					–	–	–	6949	
150	247-207-0102	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3 К=11,000;	шт.	11	1237	13607	13607	–	14 696
					–	–	–	1089	

2.9 Узел-7

151	252-207-2020	Анкерный болт А 1-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.	1	32714	32714	32714	–	35 331
					–	–	–	2617	
152	252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	82067	82067	82067	–	88 632
					–	–	–	6565	

153	252-207-3928	Кронштейн У 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26834	26834	26834	–
					–	–	–	2147
		Итого по разделу 2						3 059 307

Раздел 3 Линия КЛ-10 кВ

159	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	100	671	67100	67100	–
					–	–	–	5368
164	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	37423	14969	14969	–
					–	–	–	1198
		Итого по разделу 3						88 635

Раздел 4 Линия ВЛИ-0,4 кВ

4.1 Одноцепная промежуточная ж/б опора 0,4 кВ П1 (43шт)

169	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=43,000;	шт.	43	39495	1698285	1698285	–
					–	–	–	135863
170	252-207-2344	Крюк типа HEL-5551 спиральный К=43,000;	шт.	43	2152	92536	92536	–
					–	–	–	7403
171	252-202-0532	Зажим поддерживающий типа RSC 25-120 К=43,000;	шт.	43	1904	81872	81872	–
					–	–	–	6550
172	252-207-1004	Зажим ответвительный типа ОР72 К=43,000;	шт.	43	2400	103200	103200	–
					–	–	–	8256

173	252-207-1203	Зажим плашечный типа SD35 соединительный К=43,000;	шт.	43	495	21285	21285	–
					–	–	–	1703

4.2 Одноцепная угловая анкерная ж/б опора 0,4 кВ УАЗ (11шт)

176	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=11,000;	шт.	22	39495	868890	868890	–
					–	–	–	69511
177	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=11,000;	шт.	22	4012	88264	88264	–
					–	–	–	7061
178	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной К=11,000;	шт.	22	2774	61028	61028	–
					–	–	–	4882
179	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=11,000;	шт.	0,44	483	213	213	–
					–	–	–	17
180	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20 К=11,000;	шт.	22	106	2332	2332	–
					–	–	–	187
181	252-207-1118	Зажим анкерный типа РА2х10/35 К=11,000;	шт.	22	1437	31614	31614	–
					–	–	–	2529
182	252-207-1004	Зажим ответвительный типа ОР72 К=11,000;	шт.	44	2400	105600	105600	–
					–	–	–	8448
183	252-207-1004	Зажим ответвительный типа ОР72 К=11,000;	шт.	11	2400	26400	26400	–
					–	–	–	2112
184	252-207-1203	Зажим плашечный типа SD35 соединительный К=11,000;	шт.	11	495	5445	5445	–

				–	–	–	436	
186	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=11,000;	шт.	11	333	3663	3663	–	3 956
				–	–	–	293	
187	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=11,000;	шт.	11	1072	11792	11792	–	12 735
				–	–	–	943	
188	252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=11,000;	шт.	11	8191	90101	90101	–	97 309
				–	–	–	7208	
189	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 К=11,000;	шт.	22	7033	154726	154726	–	167 104
				–	–	–	12378	

4.3 Одноцепная угловая анкерная ж/б опора 0,4 кВ УА3.1 (6шт)

191	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=6,000;	шт.	12	39495	473940	473940	–	511 855
				–	–	–	37915	
192	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=6,000;	шт.	12	4012	48144	48144	–	51 996
				–	–	–	3852	
193	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной К=6,000;	шт.	18	2774	49932	49932	–	53 927
				–	–	–	3995	
194	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=6,000;	шт.	0,48	483	232	232	–	251
				–	–	–	19	
195	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20 К=6,000;	шт.	24	106	2544	2544	–	2 748

				–	–	–	204	
196	252-207-1118	Зажим анкерный типа РА2х10/35 К=6,000;	шт.	18	1437	25866	25866	–	27 935
				–	–	–	2069	
197	252-207-1004	Зажим ответвительный типа ОР72 К=6,000;	шт.	48	2400	115200	115200	–	124 416
				–	–	–	9216	
198	252-207-1004	Зажим ответвительный типа ОР72 К=6,000;	шт.	6	2400	14400	14400	–	15 552
				–	–	–	1152	
199	252-207-1203	Зажим плашечный типа SD35 соединительный К=6,000;	шт.	6	495	2970	2970	–	3 208
				–	–	–	238	
201	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=6,000;	шт.	6	333	1998	1998	–	2 158
				–	–	–	160	
202	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=6,000;	шт.	6	1072	6432	6432	–	6 947
				–	–	–	515	
203	252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=6,000;	шт.	6	8191	49146	49146	–	53 078
				–	–	–	3932	
204	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 К=6,000;	шт.	12	7033	84396	84396	–	91 148
				–	–	–	6752	
4.4 Концевая ж/б опора 0,4 кВ К3 (9шт)									
206	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=9,000;	шт.	18	39495	710910	710910	–	767 783
				–	–	–	56873	
207	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=9,000;	шт.	18	4012	72216	72216	–	77 993

				–	–	–	5777	
208	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной К=9,000;	шт.	9	2774	24966	24966	–	26 963
				–	–	–	1997	
209	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=9,000;	шт.	0,54	483	261	261	–	282
				–	–	–	21	
210	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20 К=9,000;	шт.	27	106	2862	2862	–	3 091
				–	–	–	229	
211	252-207-1118	Зажим анкерный типа РА2х10/35 К=9,000;	шт.	9	1437	12933	12933	–	13 968
				–	–	–	1035	
212	252-207-1004	Зажим ответвительный типа ОР72 К=9,000;	шт.	9	2400	21600	21600	–	23 328
				–	–	–	1728	
213	252-207-1203	Зажим плашечный типа SD35 соединительный К=9,000;	шт.	9	495	4455	4455	–	4 811
				–	–	–	356	
215	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=9,000;	шт.	9	333	2997	2997	–	3 237
				–	–	–	240	
216	252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=9,000;	шт.	9	1072	9648	9648	–	10 420
				–	–	–	772	
217	252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=9,000;	шт.	9	8191	73719	73719	–	79 617
				–	–	–	5898	
218	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 К=9,000;	шт.	18	7033	126594	126594	–	136 722

				–	–	–	10128	
219	252-207-0905	Колпачок изолирующий типа CI 25-150 К=9,000;	шт.	36	135	4860	4860	–	5 249
					–	–	–	389	

4.5 Подвеска провода

4.6 Заземление ВЛИ-0,4 кВ

4.7 Узел-1

228	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	1	2774	2774	2774	–	2 996
					–	–	–	222	
229	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20	шт.	2	106	212	212	–	229
					–	–	–	17	
230	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,04	483	19	19	–	21
					–	–	–	2	
231	252-207-1118	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	1	1437	1437	1437	–	1 552
					–	–	–	115	

4.8 Узел-2

232	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной К=5,000;	шт.	5	2774	13870	13870	–	14 980
					–	–	–	1110	
233	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20 К=5,000;	шт.	10	106	1060	1060	–	1 145
					–	–	–	85	
234	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=5,000;	шт.	0,2	483	97	97	–	105

				–	–	–	8	
235	252-202-0532	Зажим поддерживающий типа RSC 25-120 К=5,000;	шт.	5	1904	9520	9520	–	10 282
				–	–	–	762	
4.9 Узел-3								
236	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной К=2,000;	шт.	2	2774	5548	5548	–	5 992
				–	–	–	444	
237	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20 К=2,000;	шт.	4	106	424	424	–	458
				–	–	–	34	
238	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) К=2,000;	шт.	0,08	483	39	39	–	42
				–	–	–	3	
239	252-207-1118	Зажим анкерный типа РА2х10/35 К=2,000;	шт.	6	1437	8622	8622	–	9 312
				–	–	–	690	
4.10 Узел-4								
240	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	1	2774	2774	2774	–	2 996
				–	–	–	222	
241	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20	шт.	2	106	212	212	–	229
				–	–	–	17	
242	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,04	483	19	19	–	21
				–	–	–	2	
243	252-207-1118	Зажим анкерный типа РА2х10/35	шт.	1	1437	1437	1437	–	1 552
				–	–	–	115	

244	252-202-0532	Зажим поддерживающий типа RSC 25-120	шт.	1	1904	1904	1904	–	2 056
					–	–	–	152	
4.11 Узел-5									
245	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	1	2774	2774	2774	–	2 996
					–	–	–	222	
246	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20	шт.	2	106	212	212	–	229
					–	–	–	17	
247	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,04	483	19	19	–	21
					–	–	–	2	
248	252-207-1118	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	2	1437	2874	2874	–	3 104
					–	–	–	230	
249	252-202-0532	Зажим поддерживающий типа RSC 25-120	шт.	1	1904	1904	1904	–	2 056
					–	–	–	152	
4.12 Узел-6									
250	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	1	2774	2774	2774	–	2 996
					–	–	–	222	
251	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20	шт.	2	106	212	212	–	229
					–	–	–	17	
252	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,08	483	39	39	–	42
					–	–	–	3	
253	252-207-1118	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	6	1437	8622	8622	–	9 312
					–	–	–	690	

4.13 Установка светильников (52шт)

257	261-107-0492	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207, (СИП) К=52,000;**	**шт.**	**2,08**	483	1005	1005	–	1 085
					–	–	–	80	
258	252-207-0801	**Скрепа для ленты типа С20 К=52,000;**	**шт.**	**104**	106	11024	11024	–	11 906
					–	–	–	882	
259	252-207-1004	**Зажим ответвительный типа ОР72 К=52,000;**	**шт.**	**156**	2400	374400	374400	–	404 352
					–	–	–	29952	
261	252-207-3958	**Корпус одноклинового зажима (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88 К=52,000;**	**шт.**	**52**	7897	410644	410644	–	443 496
					–	–	–	32852	
262	247-207-0102	**Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3 К=52,000;**	**шт.**	**52**	1237	64324	64324	–	69 470
					–	–	–	5146	
		Итого по разделу 4							6 826 971
		Итого по Акту							**10 018 805**
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 703 642			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				776 291			
		Временные здания и сооружения				1%			100 188
		Итого с временными							10 118 993

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	1,836%	185 785
Итого с зимними удорожаниями		10 304 777
Непредвиденные работы и затраты	2%	206 096
Всего		10 510 873
В текущих прогнозных ценах 2022-100% (МРП=3063 тенге)	1,05	11 036 416
НДС	12%	1 324 370
Итого с НДС		12 360 786
Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**1,000**	**12 360 786**
НДС	12%	1 324 370

Сдал (Подрядчик)

ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» , БИН 071140018348

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : **Токтарбаев Мадиар Абилханович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района" БИН 120140003399

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кожабергенов Д.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Акбозат LTD", Слоновский Евгений Олеговича KZ75VJE00070821 от 23.11.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АРС ЛТД" Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)