типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Актюбинская область,**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН 071140018348 БИК KCJBKZKX**
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Копа Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			72	24.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7		9	10
Всего по стройке:	**167 974 304,21**	**149 977 057,33**							**17 997 246,88**	**167 974 304,21**
Акт № 3	17 164 155,07	15 325 138,46	15 325 138,46	15 325 138,46					1 839 016,61	17 164 155,07
Итого к оплате		**15 325 138,46**	**15 325 138,46**	**15 325 138,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 839 016,61**	**17 164 155,07**

Заказчик: ГУ Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта автомобильных дорог БИН 060140007675

Руководитель

Подрядчик: ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION" БИН 071140018348

Директор Токтарбаев Мадиар Абилханович

Технический надзор **ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" Болеков Темірлан Жангелдіұлы KZ17VJH00032677**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Актюбинская область, Байганинский район, с.Караулылкелды, Д.Конаева, 36 БИН 060140007675 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ52070103KSN0605000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"Тел.: 87134579048 ви1027**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство объектов водоснабжения в с.Копа Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство объектов водоснабжения в с.Копа Байганинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 72 от 24.07.2023г**

Акт выполненных работ № 3

за **декабрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 Площадка водозаборных сооружений, водовод до резервуара воды площадки водопроводных сооружений работы										
			Раздел: 1. Водовод										
1	17	**Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,0024**	678383,46 / 384642	246896,28 / 73436,54	1628 / 923	592 / 176	112	1988 / 217	2933	
	1.1	2113-0703-0404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,408	271				110,57			
	1.2	2301-1306-0013	Трубы полиэтиленовые напорные	м	2,424								
2	18	**С123-010501-0813**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**2,4**	5813		13951		13951	1116	15067	
3	19	**Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,049**	151331,64 / 742896	701320,1 / 229544,34	74152 / 36402	34365 / 11248	3386	47173 / 9706	131031	
	3.1	2105-0074-0007	Проволока сварочная легированная для сварки наплавки с неизмененной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,94	406				1758,12			
	3.2	2113-0832-0055	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9467-75	т	0,0064	211139				1345,29			
	3.3	2301-1306-0001	Трубы стальные	м	49,196								
4	20	**С123-010201-0244**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**49**	14557		713293		713293	57003	770356	
5	21	**Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	**2**	7452,13 / 3717,35	0 / 0	14904 / 7435	0 / 0	7470	7286 / 1775	23965	
	5.1	2113-0803-0001	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	19,4	320				6208			
6	52	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	**0,1**	20270,83 / 1271,7	1096,16 / 243,67	2027 / 127	109 / 24	1790	138 / 173	2338	
	6.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15853				1617,01			
7	53	**Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	**0,013**	1531689,99 / 266910	39130,84 / 241,92	19912 / 3470	509 / 3	15933	3438 / 1868	25218	
	7.1	2116-0501-0003	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	43,16	263				11351,08			
	7.2	2113-0205-0004	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,066	3736				3982,58			
8	54	**Е11-4603-0-0403**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	отверстие	**12**	2165,56 / 1262,83	902,73 / 410,86	25987 / 15154	10832 / 4930	0	16871 / 3429	46287	
9	55	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	**0,24**	20270,83 / 1271,7	1096,16 / 243,67	4865 / 305	263 / 58	4297	331 / 416	5612	

	9.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2448	15853				3880,81		
			Итого по разделу: 1. Водовод									1022807
			Раздел: 2. Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=2,75м (4шт.)									
10	66	С123-030101-0505	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	комплект	4	6072		24288		24288		26231
11	67	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и приклепанные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,084	615058		51665		51665	1943	55798
12	12	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	21,6	225,79	31,9	4877	690	2590	4133	7149
	12.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1016	73,96 2348	11,83	1598	256	2586,56	1742 530	
13	69	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 Коэффициент к объему**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,16	22736,41 3777,12	7,2 0	49111 8159	16 0	40937	7669 4542	61322
	13.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,8128	1653[illegible]				145499,33		
			Итого по разделу: 2. Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=2,75м (4шт.)									150500
			Раздел: 3. Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=3,85м (1шт.)									
14	79	С123-030101-0505	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	комплект	1	6072		6072		6072		6558
15	80	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и приклепанные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,021	615058		12916		12916	486	13949
16	81	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	5,4	225,79 73,96	31,9 11,83	1219 399	172 64	648	1033 435	1786
	16.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2754	2348				646,64	132	
17	82	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,54	22736,41 3777,12	7,2 0	12278 2040	4 0	10234	1917 1136	15331
	17.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5508	1653[illegible]				9103,71		
			Итого по разделу: 3. Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=3,85м (1шт.)									37624
			ИТОГО:					1033145 76012	47552 16759	909582 0	88088 89698	1210931 0
		за										

2-1-2 Площадка водопроводных сооружений (с колодцами 4 и 5;3,1;5а) работы

			Раздел: 1. Водовод									
18	46	Е11-460302-0403	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	отверстие	17	2165,56 1262,83	902,73 410,86	36815 21468	15347 6985	0	23900 4857	65572
19	48	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,34	20270,83 1271,7	1096,16 243,67	6892 432	373 83	6087	469 589	7950
	2.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	1653[illegible]				5497,82		
			Итого по разделу: 1. Водовод									73522
			Раздел: 2. Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=2,75м (3шт.)									
20	59	С123-030101-0505	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	комплект	3	6072		18216		18216	1457	19673
21	60	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и приклепанные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,063	615058		38749		38749	3100	41849
22	61	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	16,2	225,79 73,96	31,9 11,83	3658 1198	517 192	1943	1306 397	5361
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8262	2348				1939,92		
23	62	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,62	22736,41 3777,12	7,2 0	36833 6119	12 0	30702	5752 3407	45992
	6.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6524	1653[illegible]				27281,12		
			Итого по разделу: 2. Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=2,75м (3шт.)									112875
			Раздел: 3. Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=3,05м (1шт.)									
24	72	С123-030101-0505	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	комплект	1	6072		6072		6072	486	6558

25	73	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 т	0,021	615058		12916		12916		13949		
26	74	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	5,4	225,79	31,9	1219	172	648	1033	1786		
	9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 м3	0,2754	2348	73,96	399	11,83	64	435	132		
27	87	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство м3 подстилающего слоя	0,54	22736,41	7,2	12278	4	10234	1917	15331		
	10.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3	0,5508	16510	3777,12	2040	0	9093,71	1136			
			Итого по разделу: 3. Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=3,05м (1шт.)								37624		
			Раздел: 4. Сливной колодец Д=1500мм, Н=2,5м (1шт.)										
28	84	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 комплект	1	6072		6072		6072	486	6558		
29	85	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 т	0,021	615058		12916		12916		13949		
30	86	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	5,4	225,79	31,9	1219	172	648	1033	1786		
	9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 м3	0,2754	2348	73,96	399	11,83	64	435	132		
31	87	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	72 м3 подстилающего слоя	0,54	22736,41	7,2	12278	4	10234	1917	15331		
	14.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3	0,5508	16510	3777,12	2040	0	9093,71	1136			
			Итого по разделу: 4. Сливной колодец Д=1500мм, Н=2,5м (1шт.)								37624		
			ИТОГО:				206133	16601	155437	36131	261645		
		за					34095	7388		19381			

2-1-3 Разводящие сети поселка от водопроводного колодца 5 работы

			Раздел: 1. Трубопроводы и арматура										
32	57	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка шт.	17	46851,49	182,48	796475	3102	758566	0	860193		
	1.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759-87 т	0,0417	2047,5	78,72	34808	1338	85[illegible]	63718			
33	58	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88 шт.	17	115374		1961358		1961358	156909	2118267		
34	64	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка фланец	4	1085,33	60,48	4341	242	245	0	4688		
	3.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9467-75 т	0,0012	963,6	211192	3854	0	2[illegible]	347			
	3.2	2302-1199-9912	Фланцы стальные шт.	4									
35	65	С123-020103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 шт.	4	2991		11964		11964		12921		
36	66	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка фланец	4	830,58	45,36	3322	181	186	957	3588		
	5.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9467-75 т	0,0007	738,76	211192	2955	0	1[illegible]	266			
	5.2	2302-1199-9912	Фланцы стальные шт.	4									
37	67	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015 шт.	4	1819		7276		7276		7858		
38	68	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка фланец	124	565,28	30,24	70095	3750	2619	582	75703		
	7.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9467-75 т	0,0024	513,92	211192	63726	0	20[illegible]	5608			
	7.2	2302-1199-9912	Фланцы стальные шт.	124									
39	69	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015 шт.	10	1137		11370		11370		12280		
40	70	С123-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015 шт.	114	931		106134		106134	910	114625		
41	71	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка шт	211	1435,78	924,49	302950	195067	0	8491	327186		
	10.1	2302-1199-9901	Фасонные части шт.	211	511,29	254,95	107882	53794		24236			

42	107	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,28	25144,07	1151,96	7040	322	5174	0	7603	
	11.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2856	5512,5 1651	269,03	1544	75	4715,26	563		
43	12	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,1	20270,83	1096,16	62840	3398	55499	0	67867	
	12.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,162	1271,7 1585,3	243,67	3942	755	50127,19	5027		
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы и арматура									3612779	
			Раздел: 2. Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, до Н=2,75м (30 шт.) в сухих грунтах										
44	123	С123-030101-0502	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	30	4093		122790		122790	9823	132613	
45	124	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,63	615058		387487		387487	30999	418486	
46	125	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	162	225,79	31,9	36578	5167	19429	0	39504	
	15.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,262	73,96 2348	11,83	11982	1916	19399,18	2926		
47	126	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	16,2	22736,41	7,2	368330	117	367024	0	397796	
	16.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	16,524	3777,12 16510	0	61189	0	272811,24	29466		
			Итого по разделу: 2. Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, до Н=2,75м (30 шт.) в сухих грунтах									988399	
			Раздел: 3. Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000мм, до Н=2,75м (17шт.) в сухих грунтах										
48	136	С123-030101-0502	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	34	4093		139162		139162	11133	150295	
49	137	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,357	615058		219576		219576	17566	237142	
50	138	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	91,8	225,79	31,9	20728	2928	11010	0	22386	
	19.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,6858	73,96 2348	11,83	6790	1086	10992,87	1658		
51	139	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	9,18	22736,41	7,2	208720	66	17398,0	0	225418	
	20.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	9,3636	3777,12 9364	0	34674	0	15493,04	16698		
			Итого по разделу: 3. Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000мм, до Н=2,75м (17шт.) в сухих грунтах									635241	
			ИТОГО:					4848536	214340	4300849		5236419	
			за **Резервуары 2-2-1 Общестроительные работы (2шт.) работы**					333346	58964		387883		
52	36	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	6	18064		108384		108384	8671	117055	
53	37	С121-130814-2208	**Скобы ходовые**	шт.	24	595		14280		14280	1142	15422	
			Итого по разделу:									208480	
			Раздел: 1. Колодцы подающего трубопровода, спускного и переливного трубопроводов диам. 1500 мм 2 шт.										
54	50	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	4	18064		72256		72256	5780	78036	
55	51	С121-130814-2208	**Скобы ходовые**	шт.	44	595		26180		26180	2094	28274	
56	54	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	10	2977	0	29770	0	7540	21785	55679	
	6.1	2113-0101-1901	Цемент гипсо-известковый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0964	2223 182422	0	22230	0	1967,5	4124		
	6.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53286-2009	кг	18	320		5760					
57	55	Е11-080101-0301	**Стены фундаментов. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	20,5	980,08	10,97	20092	225	11057	8296	30659	
	7.1	2102-0401-2801	Растворы готовые кладочные тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,355	429,75 1898	5,38	8810	110	6935,68	2271		
	7.2	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,103	402,70				4127,43			
			Итого по разделу: 1. Колодцы подающего трубопровода, спускного и переливного трубопроводов диам. 1500 мм 2 шт.									192648	
			Раздел: 2. Колодец отводящего водовода диам 1500 мм 1 шт.										

58	64	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	18064		36128		36128		39018
				комплект							2890	
59	65	С121-130814-2208	Скобы ходовые		22	595		13090		13090		14137
				шт.							1047	
60	68	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		4	2977	0	11908	0	3016	8714	22272
				сальник		2223	0	8892	0		1650	
	10.1	2113-0101-1001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0026	182422				467		
	10.2	2113-0803-0001	Олифа льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	7,2	320				2304		
			Итого по разделу: 2. Колодец отводящего водовода диам 1500 мм 1 шт.									75427
			ИТОГО:					332088	225	291931	38795	400552
		за	**2-2-2 На водоводы подключения резервуаров(2шт) работы**					39932	110	0	29669	0
61	1	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,06	526848,62	111657,96	31611	6699	1033	26121	62351
				км трубопровода		397980	41769,74	23879	2506		4619	
	1.1	2107-0201-0501	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0108	25646				276,5		
	1.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	211192				506,86		
	1.3	2301-1399-0001	Трубы стальные	м	60,24							
62	2	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		60,24	2677		161262		161262		174163
				м							12901	
63	3	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		4	2076,98	82,26	8308	329	1309	6763	16277
				задвижка или клапан		1667,4	40,32	6670	161		1206	
	3.1	2113-0201-1508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром [illegible] мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	188483				1130,9		
	3.2	5101-0905-0010	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт	4							
64	4	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр материал для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002		4	26234		104936		104936		113331
				шт.							8395	
65	5	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		8	1085,33	60,48	8683	484	490	7632	17620
				фланец		963,6	0	7709	0		1305	
	5.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	211192				489,07		
	5.2	2302-1399-0012	Фланцы стальные	шт	8							
66	6	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015		8	2624		20992		20992		22671
				шт.							1679	
67	7	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,014	452883,86	70145,74	6340	982	137	5519	12808
				км трубопровода		372922	25302,64	5221	354		949	
	7.1	2107-0201-0501	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	25646				63,12		
	7.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211192				59,13		
	7.3	2301-1399-0001	Трубы стальные	м	14,056							
68	8	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		14,056	1023		14379		14379		15529
				м							1150	
69	9	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		4	1248,59	27,42	4994	110	692	4204	9934
				задвижка или клапан		1048,08	13,44	4192	54		736	
	9.1	2113-0201-1508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром [illegible] мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	188483				603,15		
	9.2	5101-0905-0010	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт	4							
70	10	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр материал для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		4	11417		45668		45668		49321
				шт.							3653	
71	11	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		8	565,28	30,24	4522	242	169	4070	9279
				фланец		513,92	0	4111	0		687	
	11.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211192				168,95		
	11.2	2302-1399-0012	Фланцы стальные	шт	8							
72	12	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015		8	1369		10952		10952		11828
				шт.							876	

73	13	Е11-220801-0105 Изм. и доп. ивн. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,094	1375648,7	514544,29	129311	48367	33737	60775	205293
	13.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,094	502196,2 340191	150872,02	47206	14182	31977,95	15207	
			Итого по разделу: 1. Раздел без наименования									720405
			ИТОГО:					551958	57213	395756	115084	720405
			2-5-1 Общестроительные работы					98988	17257		53363	
			Раздел: 1. Земляные работы									
74	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	154,8	205,31 10,83	194,48 48	31782 1676	30105 7430	0	6557 3067	41406
75	2	Е11-010205-0302 з.ч. п.3,179	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,64	2006,93 2006,93	0 0	9312 9312	0 0	0	6705 1281	17298
76	3	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	65,4	275,41 10,24	265,08 72,19	18012 670	17336 4721	6	3881 1751	23644
	3.1	2003-0201-0004	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0026	2348				6,14		
77	4	С4121-0202-0100	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1км	111,2	170		18904				20416
78	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	65,4	21,05 3,13	17,83 7,04	1377 205	1166 460	6	1512 479 148	2004
	5.1	2003-0201-0004	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0026	2348				6,14		
79	6	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,46	38,2 0	38,2 11,71	3074 0	3073 942	0	678 300	4052
80	7	Е11-010205-0502	Траншеи, ямы и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,94	872,86 872,86	0 0	7803 7803	0 0	0	5618 1074	14495
81	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,46	161,41 85,1	76,31 35,28	12987 6847	6140 2839	0	6974 1597	21558
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									144873
			Раздел: 2. Фундаменты									
82	9	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,13	3398,17 804,96	1025,51 410,72	14034 3324	4235 1696	6475	4669 1496	20199
83	10	Е11-070501-0101 Изм. и доп. ивн. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	1812,4 404,59	1031,59 259,68	39873 8901	22695 5713	8277	17244 4569	61686
	10.1	2002-0401-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,666	13330				6744,98		
	10.2	2002-0996-0001	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт	22							
84	11	Е11-070501-0102 Изм. и доп. ивн. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	2053,4 468,06	1011,54 254,63	22587 5149	11127 2801	6312	9381 2557	34525
	11.1	2002-0401-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,374	13330				4985,42		
	11.2	2002-0996-0001	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт	11							
85	12	Е11-070501-0103 Изм. и доп. ивн. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	34	2637,98 712,39	1288,58 324,37	89691 24221	43812 11029	21658	41595 10503	141789
	12.1	2002-0401-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,42 2	13330				18944,6		
	12.2	2002-0996-0001	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт	34							
86	13	С121-041201-0903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,952	26342		183130		183130		197780
87	14	С121-041201-0911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	17,68	23613		417478		417478	14650	450876
88	15	С2988-8888-8917	Надбавка к ценам стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	24,632	270		6651		6651	33398 532	7183

89	16	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,3	25627,18	1152,61	7688	346	5689	1578	10007
						5512,5	269,03	1654	81		741	
90	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	75	876,17	19,84	65713	1488	43173	19766	92317
						280,69	2,69	21052	202		6838	
	17.1	2110-0501-1404	Мастика мерзлотостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	189	223				40140		
91	18	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	16,52	2017,1	44,29	33322	731	28855	3619	39896
						226,12	9,41	3736	155		2955	
	18.1	2116-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	36,344	226				8213,74		
	18.2	2110-0501-1404	Мастика мерзлотостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	69,384	223				15472,63		
92	19	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,6	27603,4	1735,55	71769	4513	54357	12667	91191
						4961,25	392,56	12899	1021		6755	
93	20	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,03	580441,29	2267,29	17413	68	7019	9423	28983
						344199	977,28	10326	29		2147	
	20.1	2169-0510-0201	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,0003							
	20.2	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с шайбами и гайками или без них, поставляемые отдельно	т	0,03	233975				7019,25		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									1176432
			Раздел: 3. Стены и перегородки									
94	21	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	51,8	25449,18	1574,68	1318268	81568	888829	346097	1797514
						6812,16	372,15	352870	19277		133149	
	21.1	2102-0401-2000	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	12,95	14801				191672,95		
95	22	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	7,75	43276,92	2448,22	335396	18974	107686	164102	539458
						26933,76	927,36	208737	7187		39960	
	22.1	2213-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,93	89527				83260,11		
	22.2	2111-0215-0103	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	7,5175							
96	23	С121-110102-0105	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	7,75	23017		178382		178382		192653
											14271	
97	24	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,107	580441,29	2267,29	62107	243	25035	33610	103374
						344199	977,28	36829	105		7657	
	24.1	2169-0510-0201	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,0011							
	24.2	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с шайбами и гайками или без них, поставляемые отдельно	т	0,107	233975				25035,33		
98	25	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	4177,24	108,98	90228	2354	49862	35880	136197
						1759,82	26,34	38012	569		10089	
	25.1	2102-0401-2000	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,4968	14801				7353,14		
99	26	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт сборных конструкций	14	565,34	240,6	7915	3369	2127	3740	12587
						172,78	53,03	2419	751		932	
	26.1	2102-0401-2000	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1506	13336				2127,47		
	26.2	2113-0000-0101	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-02	шт	14							
100	27	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	м3	0,672	86685		58252		58252		62912
											4660	
			Итого по разделу: 3. Стены и перегородки									2844695
			Раздел: 4. Перекрытия									
101	28	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса строительных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт сборных конструкций	7	6248,24	1495,99	43738	10472	15457	24275	73454
						2544,1	394,74	17809	2763		5441	
	28.1	2101-0101-0101	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,402	16881				7799,02		
	28.2	2113-0000-0101	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-02	шт	7							
	28.3	2113-0405-0106	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг, преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0042	687011				2885,45		
	28.4	2116-0803-0101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3766	6931				2609,55		

102	29	С121-040108-9901	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92**	м2	46,8	4663		218228		218228		235686	
103	30	Е11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**								17458		
				шт сборных конструкций	9	1769,83	57,89	15928	521	3959	13646	31940	
	30.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,297	4448,5	12,9	11448	116	3959,01	2366		
	30.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	9								
104	31	С121-040102-0104	**Плиты плоские приведенной толщиной до 80мм**	шт.	9	3798		34182		34182		36917	
105	32	Е11-060302-0406	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**								2735		
				отверстие	2	2900,32	1211,03	5801	2422	0	3764	10330	
106	33	Е11-070105-0211	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**			1689,29	551,17	3379	1102		765		
				шт сборных конструкций	2	3904,85	888,85	7810	1778	1266	6154	15081	
	33.1	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	2	2383,2	224,58	4766	449		1117		
	33.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0016	687011				1099,22			
107	34	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; банкеты и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,176	37973		6683		6683		7218	
108	35	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0056	346466,29	2267,29	1940	12	0	1759	3995	
	35.1	2106-0510-0201	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,0001	344199	977,28	1928	5		296		
109	36	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	0,0056	230016		1288		1288		1391	
110	37	Е11-090301-0301 Изм. и доп. пол. 16 п.п. 0,3,2	**Балки одноярусные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**								103		
				т конструкции	0,585	45980,78	19685,8	26899	11516	3816	10078	39935	
	37.1	2106-0401-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0023	19772,61 473527	5193,94	11567	3038	1108,95	2958		
	37.2	2113-2011-0101	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	633856				1038,26			
	37.3	2113-8012-0135	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	211192				420,06			
	37.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,585								
	37.5	2105-2041-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005	т	0,0011	419097				475,03			
111	38	С121-050203-0802	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,585	334237		195529		195529	15642	211171	
112	39	Е11-090701-0102 Изм. и доп. пол. 17	**Мостовые балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**										
				т конструкции	0,585	40921,19	8704,9	23939	5092	527	13687	40636	
	39.1	2113-7011-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,351	31315,2 354	2592	18319	1516	124,25	3010		
	39.2	2113-8012-0139	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	206000				385,8			
113	40	Е11-060301-0407 Изм. и доп. пол. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**										
				т	0,06	900707,47	1327,47	54042	79	39291	13382	72818	
	40.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 5 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,06	244530 654859	570,24	14672	34	39291	5394		
114	41	Е11-130301-0404	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**										
				м2	39,1	115,7	2,41	4524	95	2669	1222	6206	
	41.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0035	45,02 713856	0,27	1760	11	2512,06	460		
115	42	Е11-130301-1406 Изм. и доп. пол. 18 Коэффициенты по тех. части-1	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**										
				м2	39,1	238,5	5,12	9325	201	6039	2151	12394	
	42.1	2204-0105-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0106	78,93 482419	0,81	3086	32	5092,9	918		
116	43	Е11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**		4	1769,83	57,89	7079	232	1760	6065	14196	

			шт сборных конструкций			**1272,05**	**12,9**	**5088**	**52**		**1052**		
	43.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,132	13330				1759,56			
	43.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	4								
117	44	С121-040102-0101	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.	4	2891		11564		11564	925	12489	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									825857	
			Раздел: 5. Кровля										
118	45	Е11-120101-1504	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	45,15	289,31 108,72	10,79 1,38	13062 4909	487 62	7666	4573 1411	19046	
	45.1	2110-05-14-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-89	кг	36,12	136				4912,32			
	45.2	2113-07-03-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0271	53700				1454,73			
119	46	Е11-120101-1505	**Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой**	м2 изолируемой поверхности	45,15	163,62 48,05	6,77 0,6	7387 2169	306 27	4912	2021 753	10161	
	46.1	2110-05-14-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-89	кг	36,12	136				4912,32			
120	47	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	45,15	919,21 533,57	52,35 12,31	41502 24091	2364 556	15048	22675 5134	69311	
	47.1	2110-05-14-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-89	кг	90,7515	136				12342,2			
	47.2	2111-02-15-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	46,5045								
121	48	С121-110102-0108 Коэффициент к объему	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	4,5656	35771		166535		166535	13323	179858	
122	49	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	45,15	587,66 228,91	102,39 26,07	26533 10335	4623 1177	11575	10591 2970	40094	
	49.1	2102-04-01-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,6908	12736				8728,89			
123	50	Е11-120101-1702 Коэффициенты по тех. части-1	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	45,15	76,26 4,25	7,57 2,02	3443 192	342 91	2909	260 296	3999	
	50.1	2102-04-01-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,2303	12736				2909,63			
124	51	Е11-120101-0212	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	45,15	1356,52 144,61	14,69 5,14	61247 6529	663 232	54054	6220 5397	72864	
	51.1	2110-05-14-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	10,836	446				4832,86			
	51.2	2113-07-14-0102	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 20448-2018	кг	28,4445	146				4152,9			
125	52	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	10,6	3036,43 1093,5	13,98 3,63	32186 11591	148 38	20447	10699 3431	46316	
	52.1	2105-01-14-0502	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0064	333750				20165,72			
126	53	Е11-120101-0402	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	16,1	2617,91 527,94	52,35 7,87	42148 8500	843 127	32806	7936 4007	54091	
	53.1	2110-04-01-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	30,429	241				7333,39			
	53.2	2110-05-14-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-89	кг	73,094	136				9940,78			
	53.3	2105-01-14-0502	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0322	333750				10747,04			
127	54	Е11-120101-0802	**Обделки на фасадах (наружные по наличникам, нишки, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	м2 фасадов без вычета проемов	124,8	137,03 55,12	0,27 0,13	17101 6879	33 16	10189	6344 1876	25323	
	54.1	2105-01-14-0502	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0287	333750				9580,22			
			Итого по разделу: 5. Кровля									521061	
			Раздел: 6. Проемы										
128	55	Е11-100107-0102 Изм. и доп. пол. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	7,2	2208,55 1042,9	420,63 114,64	15902 7509	3028 825	5364	7501 1872	25275	

	55.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	7,2								
	55.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	4,68	226				1057,68			
	55.3	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,1312	1630				3473,86			
129	56	С121-090402-0502	**Блоки дверные стальные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,2	44250		318600		318600		344088	
130	57	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных срубленных стенах. Установка блоков**	м2	3,36	4012,29	106,94	13481	359	8435	4377	19287	
	57.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	18,144	1394,95	52,42	4687	176	6114,53	1429		
	57.2	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	3,36	337							
	57.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,6288	575				2086,56			
131	58	С121-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21 10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	1,89	4459		8428		8428		9102	
132	59	С121-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21 8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	1,47	5643		8295		8295	674	8959	
136	60	С121-090404-0301	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	1678		3356		3356	664	3624	
137	61	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	9	2474,63	170,64	22272	1536	11149	268	34089	
	61.1	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	9	1065,19	81,96	9587	738		9292		
	61.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,84	1630				11145,2	2525		
138	62	С121-090201-0102	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	9	23624		212616		212616		229625	
139	63	Е11-100106-0802 Изм. и доп. вып. 16	**Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	м2 проемов	9	1076,97	26,82	9693	241	3402	17009		
	63.1	2102-0402-0301	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый ТС ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	672,14	6,32	6049	57		5496	16404	
	63.2	2109-0205-0000	Доски подоконные ГОСТ 23166-99	м	6,66	185,2				1233,43	1215		
	63.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-5 ГОСТ 125-79	т	0,0027	23000				62,1			
	63.4	2113-0805-0200	Войлок строительный	т	0,0047	40714,9				191,35			
140	64	С121-090205-0104	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	6,4	1387		8877		8877		9587	
			Итого по разделу: 6. Проемы								710	700840	
			Раздел: 7. Полы										
141	65	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	38,22	225,79	31,9	8630	1219	4584	3082	12649	
	65.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,9492	73,96	11,83	2827	452	1439,77	937		
142	66	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,06	22736,41	7,2	69573	22	57093	10865	86873	
	66.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1212	3777,12	0	11558	0	5 [illegible]	6435		
143	67	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	38,22	1059,57	96,47	40497	3687	23316	13990	58846	
	67.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1695	353,06	36,35	13494	1389	2 [illegible]	4359		
144	68	Е11-110101-1502 Коэффициенты по тех. части-I	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (до 20мм)**	м2 покрытия	38,22	-213,68	-8,56	-8167	-328	7062	-885	-9776	
	68.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1949	-20,34	-4,28	-777	-164	1551,4	-724		
145	69	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	2,7	225,79	31,9	610	86	324	218	894	
	69.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1377	73,96	11,83	200	32	101,82	66		
146	70	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,22	22736,41	7,2	5002	2	4169	781	6246	
	70.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2244	3777,12	0	831	0	847,44	463		

147	71	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		2,7	1035,54	29,2	2796	79	1507	1174	4288	
				м2 стяжки		448,2	14,29	1210	39		318		
	71.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0551	27219				1499,22			
148	72	E11-110101-1106 Коэффициент к объему	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105		32,4	148,14	4,94	4800	160	4498	205	5406	
				м2 стяжки		4,38	2,36	142	76		400		
	72.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9829	27219				53972,01			
149	73	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,7	672,58	29,15	1816	79	797	920	2955	
				м2 стяжек		348,17	14,29	940	39		219		
	73.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0551	14333				789,46			
150	74	E11-110101-1102 Коэффициент к объему	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		10,8	82,34	4,94	889	53	790	68	1032	
				м2 стяжки		4,3	2,36	46	25		77		
	74.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,2203	14333				3157,85			
151	77	E11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		1,8	225,79	31,9	406	57	216	145	595	
				м2 площади уплотнения		73,96	11,83	133	21		44		
	77.1	2101-0201-0604	Щебень из изверженных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм ГОСТ 8267-2004	м3	0,0918	2348				215,55			
152	78	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,14	22736,41	7,2	3183	1	2653	497	3974	
				м3 подстилающего слоя		3777,12	0	529	0		294		
	78.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса B7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1428	16510				2357,63			
153	79	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		1,8	1035,54	29,2	1864	53	1005	783	2859	
				м2 стяжек		448,2	14,29	807	26		212		
	79.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0367	27219				999,48			
154	80	E11-110101-1106 Коэффициент к объему	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105		21,6	148,14	4,94	3200	107	2998	137	3604	
				м2 стяжки		4,38	2,36	95	51		267		
	80.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3219	27219				35981,34			
155	81	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1,8	672,58	29,15	1211	53	531	613	1970	
				м2 стяжек		348,17	14,29	627	26		146		
	81.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0367	14333				526,3			
156	82	E11-110101-1102 Коэффициент к объему	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		7,2	82,34	4,94	593	36	526	45	689	
				м2 стяжки		4,3	2,36	31	17		51		
	82.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1467	14333				2103,2			
			Итого по разделу: 7. Полы									183104	
			ИТОГО:					6032225	335023	4192242	1380170	6396062	
								1486055	99387		592988		
		за	7-1-2 Благоустройство площадки водопроводных сооружений работы										
157	67	E11-100113-0305 Изм. и доп. вып. 18	Ворота т.о.м. Устройство при установленных столбах		8,1	6231,24	800,2	50473	6482	21168	22772	79105	
				м2 ворот		2817,75	305,93	22824	2478		5860		
158	69	E11-070111-0210	Калитки. Устройство без установки столбов при железобетонных оградах со столбами		1	2607,77	1577,75	2608	1577	62	1852	4817	
				шт.		967,63	602,25	968	602		357		
	12.1	2109-0403-0102	Полотна калитки металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1								
	12.2	2113-0812-1046	Электроды [illegible] ГОСТ [illegible]-75	т	0,0003	2179,9				0,23			
159	70	C121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,036923	497991		18387,32		18387,32		19858,31	
				т							1476,99		
			ИТОГО:					678673	10213	453496	205561	103780,307	
								214967	3491		70740		
			Итого прямые затраты по акту					6710898	345236	4645738	1585731	14329794	
								1701022	102878	0	663728	0	
			в том числе оборудование							0		0,00	
			Временные здания и сооружения 1,2 %	2,08%			298059,72						

итого			14 627 854,03
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	2,97%	434 447,3	
итого			15 062 301,3
Непредвиденные затраты	2%	301246,03	
итого			15 363 547,32
Переход на цены 2021 г			
Коэффициент к договорной цене	1,05		16 131 724,69
НДС 12%	0,95		15 325 138,45
итого			1 839 016,61
			17 164 155,07

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION" БИН 071140018348

(наименование организации, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Токтарбаев Мадияр Абылханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора

Эксперты технического надзора

Принял (Заказчик)
ГУ Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог. БИН 060140007658

(наименование организации, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жобалык шешим" Кобзев Михаил Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" Досжков Темирлан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)