Приложение 3 к приказу
Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

"27" декабря 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «СМК и Ж-7», г. Шымкент, ул. Лесная, 7*
наименование организации, юридический адрес

в лице *Ракитский Е.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями в мкр. Акжайык 197А, Каратауского района, г. Шымкент. (Наружные сети электроснабжения и газоснабжения)»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ "Управление строительства города Шымкент", 160000, г. Шымкент, проспект Назарбаева, 10*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно--сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «Shymkent Triumph Construction» № 0007115 от 04.09.2019 г., Санатбай Н.,
наименование организации
ТОО «Дос и К Сервис» ГСЛ № 001306 от 07.04.2016 .г, в лице Барлыбаева Н.,
наименование организации
ТОО «СТ-Сервис» ГСЛ № 16010897 от 05.07.2016 г, в лице Абдукадырова Б.
наименование организации
ТОО «Отау-Строй» ГСЛ № 12021060 от 28.12.2012 г, в лице Алимбек А.
наименование организации

3. Проектно-сметная документация *ТОО «Компания Ахмет», № 05/2-2019*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *ТОО "СМК и Ж-7", № 7-13 от 26.08.2019 года;*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Газопровод низкого давления		Ø75х6.8 – 35 м		Ø75х6.8 – 35 м	
Газопровод среднего давления		Ø57х3 - 6,0м		Ø57х3 - 6,0м	
		Ø76х4 - 67,0м.		Ø76х4 - 67,0м.	
		Ø57х3 - 155,0м		Ø57х3 - 155,0м	
Протяженность трассы КЛ-0,4кВ		1061м		1061м	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь квартир	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными – прокладка газопровода среднего давления Р=0.2МПа от точки врез-ки до ГРПШ, после ГРПШ прокладка газопровода низкого давления Р=0.003 МПа до жилых домов. В точке врезки перед и после ГРПШ предусматривается установка отключающих устройств - кран шаровые (КШ). Газопровод низкого давления Р=0.003 МПа подземным из ПЭ трубы Ø75х6.8 – 35 м. Газопровод среднего давления Р=0.2 МПа надземным из ст. трубы Ø57х3 - 6,0м. так же газопровод низкого давления Р=0.003 МПа надземным из ст. трубы Ø76х4 - 67,0м., Ø57х3 - 155,0м. Категория электроснабжения 2 Используемое в проекте напряжение 380/220В, Общая расчетная мощность 406,11 кВт (487,33 кВА), Общий расчетный ток 726,76 А, Протяженность трассы КЛ-0,4кВ 1061м, Источник напряжения 0,4кВ Существующая ГКТП-5500

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *декабрь 2019 г.;*
месяц, год
окончание работ *декабрь 2019 г. ;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг электроснабжения:
Представитель Гор ЭС ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщик услуг газоснабжения:
Представитель ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями в мкр. Акжайык 197А, Каратауского района, г. Шымкент. (Наружные сети электроснабжения и газоснабжения)»
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СМК и Ж-7», директор Ракитский Е..
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)