Наименование стройки: РП «Строительство ПС 110/10кВ в 15 мкр. г.Тараз»
Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по РП «Строительство ПС 110/10кВ в 15 мкр. г.Тараз»

(Наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы:

№	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское / иностранное)
1	2	3	4	5	6
I. Материалы					
1	СТПЕРЕЧЕНЬ	Кабель 110 кВ марки 1XLPE/PE(S)(WTC)1x 7FV	м	11580	КАЗАХСТАН

2	243-604-0120РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 150/24 мм2	км	89,1	КАЗАХСТАН
3	252-106-0107РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	9432	КАЗАХСТАН
4	СТПЕРЕЧЕНЬ	Концевая муфта OHVT-145C	шт.	12	КАЗАХСТАН
5	217-101-0107РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	15,43833	КАЗАХСТАН
6	СТПЕРЕЧЕНЬ	Зажим для крепления кабеля	шт.	980	КАЗАХСТАН

7	225-203-0103РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	200,658	КАЗАХСТАН
8	СТПЕРЕЧЕНЬ	Ограничитель перенапряжения 110 кВ, РВА-3108L5E2M8	шт.	12	КАЗАХСТАН
9	243-127-0206РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг(В)-LS 3х70/16 (мк)-10	км	0,315	КАЗАХСТАН
10	235-201-0204РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	4499,76	КАЗАХСТАН

11	222-509-1006РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	5,363336	КАЗАХСТАН
12	243-107-0819РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	км	0,075	КАЗАХСТАН
13	222-509-0802РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	4,7229	КАЗАХСТАН

14	212-501-0103РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	261,6138	КАЗАХСТАН
15	225-203-0203РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	41,02	КАЗАХСТАН
16	261-101-0383РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	47,4	КАЗАХСТАН
17	252-203-0320РСНБ РК 2022	Зажим натяжной прессуемый типа НС-170-3	шт.	318	КАЗАХСТАН

18	212-501-0201РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	167,3784	КАЗАХСТАН
20	214-203-0202РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П из стали С245	т	4,245464	КАЗАХСТАН
21	225-204-0605РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А (СОН 30-29-1)	шт.	52	КАЗАХСТАН

22	222-525-0101РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т из стали С245 оцинкованные	т	1,9184	КАЗАХСТАН
23	212-101-0702РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	122,8556	КАЗАХСТАН
24	252-201-0635РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое	шт.	246	КАЗАХСТАН
25	249-101-0102РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	1770	КАЗАХСТАН
26	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	493,674457	КАЗАХСТАН

27	211-601-0101РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1096,525	КАЗАХСТАН
28	211-201-0606РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	483,113955	КАЗАХСТАН
29	243-107-0910РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	км	0,29	КАЗАХСТАН

30	225-204-0401РСНБ РК 2022	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3 - марки СК 22.1-1.1 применительно	шт.	2	КАЗАХСТАН
31	243-906-2004РСНБ РК 2022	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х500	100 шт.	57,9	КАЗАХСТАН
32	225-202-1104РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	19,966	КАЗАХСТАН
33	222-509-1002РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1,4414	КАЗАХСТАН

34	222-519-0101РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений из стали С245	т	1,1922	КАЗАХСТАН
35	252-201-0320РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГ-12-1	шт.	318	КАЗАХСТАН
36	214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм из стали С245	т	2,894323	КАЗАХСТАН
37	225-203-1005РСНБ РК 2022	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки УБК 9 а	шт.	12	КАЗАХСТАН
38	252-201-0503РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-12-1А	шт.	492	КАЗАХСТАН

39	225-204-0604РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 4А (СОН 44-29-1)	шт.	22	КАЗАХСТАН
40	243-107-0911РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	км	0,14	КАЗАХСТАН
41	252-201-0433РСНБ РК 2022	Коромысло типа 2КУ-12-1 универсальное	шт.	123	КАЗАХСТАН
42	255-101-0101РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	26,715	КАЗАХСТАН
43	212-101-0308РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	78,392091	КАЗАХСТАН

44	225-204-1401РСНБ РК 2022	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 1.6	шт.	20	КАЗАХСТАН
45	243-205-0503РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 14х1,5	км	0,63	КАЗАХСТАН
46	247-104-0129РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-144, мощность 178 Вт, IP67	шт.	6	КАЗАХСТАН
47	252-201-0103РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-12-16	шт.	687	КАЗАХСТАН
48	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,86338	КАЗАХСТАН

49	241-207-1301РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	775	КАЗАХСТАН
50	252-201-0224РСНБ РК 2022	Ушко типа УСК-7-16 специальное укороченное	шт.	246	КАЗАХСТАН
51	СТПЕРЕЧЕНЬ	Ноутбук	шт	1	КАЗАХСТАН
52	222-509-0501РСНБ РК 2022	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 - ворота и калитки	т	0,7774	КАЗАХСТАН
53	211-201-0607РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	219,020354	КАЗАХСТАН

54	215-204-0403РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,769757	КАЗАХСТАН
55	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,43684	КАЗАХСТАН
56	СТПЕРЕЧЕНЬ	Ремонтные манжеты	шт.	12	КАЗАХСТАН
57	243-205-0303РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 7х1,5	км	0,89	КАЗАХСТАН
58	СТПЕРЕЧЕНЬ	Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6	м	616	КАЗАХСТАН

59	214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П из стали С245	т	1,365498	КАЗАХСТАН
60	217-505-0205РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	180	КАЗАХСТАН
61	243-205-0403РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 10х1,5	км	0,58	КАЗАХСТАН
62	241-102-0177РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	158	КАЗАХСТАН

63	216-201-0301РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,583359	КАЗАХСТАН
64	252-201-0705РСНБ РК 2022	Звено типа ПТМ-12-2 монтажное	шт.	246	КАЗАХСТАН
65	222-526-0101РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями из стали С245 оцинкованные	т	0,6298	КАЗАХСТАН
66	225-204-1403РСНБ РК 2022	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 4.4	шт.	4	КАЗАХСТАН
67	252-201-0225РСНБ РК 2022	Ушко типа УСК-12-16 специальное укороченное	шт.	123	КАЗАХСТАН
68	252-201-0203РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	318	КАЗАХСТАН

69	243-205-0305РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 7х4	км	0,3	КАЗАХСТАН
70	261-404-0565РСНБ РК 2022	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	67	КАЗАХСТАН
71	261-107-0967РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,072863	КАЗАХСТАН
72	225-204-0601РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 1А (СОН 52-39-1)	шт.	6	КАЗАХСТАН

73	243-142-0319РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 95 мм2	км	0,1	КАЗАХСТАН
74	243-907-0505РСНБ РК 2022	Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	630	КАЗАХСТАН
75	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,78916	КАЗАХСТАН
76	243-903-3202РСНБ РК 2022	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XO-H1-L12A, напряжение 10 кВ	шт.	4	КАЗАХСТАН

77	243-205-0204РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х2,5	км	0,535	КАЗАХСТАН
78	С Цена	Кабель промышленный марки КИПЭВнг(А)-LS-2х2х0,6	м	445	КАЗАХСТАН
79	243-903-3402РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XI-H4-L12A, напряжение 10 кВ	шт.	4	КАЗАХСТАН

80	215-204-0303РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,066552	КАЗАХСТАН
81	249-101-0101РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	775	КАЗАХСТАН
82	243-107-0502РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,825	КАЗАХСТАН
83	261-404-0208РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1502,814	КАЗАХСТАН

84	243-205-0404РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 10х2,5	км	0,255	КАЗАХСТАН
85	243-107-0903РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,3	КАЗАХСТАН
86	225-204-1514РСНБ РК 2022	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки РЦ 3,5-6	шт.	4	КАЗАХСТАН

87	243-205-0104РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х2,5	км	0,58	КАЗАХСТАН
88	243-205-0703РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 27х1,5	км	0,15	КАЗАХСТАН
89	217-606-0201РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,454705	КАЗАХСТАН
90	243-205-0103РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х1,5	км	0,815	КАЗАХСТАН

91	216-201-0501РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	2,284392	КАЗАХСТАН
92	215-101-0203РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	м3	3,133	КАЗАХСТАН
93	222-509-0801РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,332782	КАЗАХСТАН
94	243-128-0109РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвП 1х95/16 (мк)-10	км	0,04	КАЗАХСТАН

95	211-501-0103РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	106	КАЗАХСТАН
96	222-525-0101РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - МЛ-1, МЛ-2, МЛ-3, МЛ-9 из стали С245	т	0,316	КАЗАХСТАН
97	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	13,912384	КАЗАХСТАН
98	241-203-0107РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	165,6	КАЗАХСТАН
99	214-405-0201РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,428438	КАЗАХСТАН

100	236-202-1010РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	103,7475	КАЗАХСТАН
101	222-519-0301РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков - крепежные элементы Т29, Т31 из стали С245	т	0,2902	КАЗАХСТАН
102	225-101-0111РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8	КАЗАХСТАН
103	222-527-0101РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1т из стали С245	т	0,24	КАЗАХСТАН
104	261-201-0351РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	201,248752	КАЗАХСТАН
105	225-203-1002РСНБ РК 2022	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 10	шт.	70	КАЗАХСТАН

106	215-203-0304РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,133	КАЗАХСТАН
107	212-101-0608РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	15,022	КАЗАХСТАН
108	214-204-0210РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	81,4	КАЗАХСТАН
109	243-106-0902РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,31	КАЗАХСТАН

110	241-102-0184РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	45	КАЗАХСТАН
111	217-301-0207РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	87,8694	КАЗАХСТАН
112	СТПЕРЕЧЕНЬ	Кабель волоконно-оптический ОКГ-0.22-12П-2.7 кН	м	730	КАЗАХСТАН
113	225-101-0603РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	КАЗАХСТАН
114	243-106-0502РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,42	КАЗАХСТАН
115	225-101-0614РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	4	КАЗАХСТАН

116	222-525-0101РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т из стали С245	т	0,1856	КАЗАХСТАН
117	СТПЕРЕЧЕНЬ	Зажим аппаратный прессуемый Alм_95-2	шт.	12	КАЗАХСТАН
118	225-204-0601РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 1А (СОН 52-29-1)	шт.	2	КАЗАХСТАН
119	211-101-0102РСНБ РК 2022	Земля растительная	м3	127,4	КАЗАХСТАН

120	243-903-2005РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	КАЗАХСТАН
121	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4104	КАЗАХСТАН
122	214-302-0201РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,168115	КАЗАХСТАН
123	215-204-0503РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,970214	КАЗАХСТАН

124	243-205-0603РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 19х1,5	км	0,075	КАЗАХСТАН
125	225-203-1001РСНБ РК 2022	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5	шт.	73	КАЗАХСТАН
126	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,067246	КАЗАХСТАН
127	244-202-0101РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7	КАЗАХСТАН
128	218-101-0101РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	42,38425	КАЗАХСТАН
129	261-102-0233РСНБ РК 2022	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	153,6375	КАЗАХСТАН

130	243-907-0705РСНБ РК 2022	Стойка кабельная типа К 1152 У3	шт.	105	КАЗАХСТАН
131	214-208-0102РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,248942	КАЗАХСТАН
132	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм из стали С245	т	0,459552	КАЗАХСТАН
133	218-101-0102РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	20,98764	КАЗАХСТАН
134	217-108-0101РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	138,60701	КАЗАХСТАН
135	217-106-0105РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	89,3587	КАЗАХСТАН

136	261-404-0471РСНБ РК 2022	Столбик железобетонный	шт.	16	КАЗАХСТАН
137	243-304-0201РСНБ РК 2022	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,248	КАЗАХСТАН
138	243-117-1003РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-1	км	0,06	КАЗАХСТАН
139	236-104-0105РСНБ РК 2022	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	88,16	КАЗАХСТАН
140	СТПЕРЕЧЕНЬ	Телефон IP Panasonic KX-NT553RU	шт	1	КАЗАХСТАН
141	225-101-0111РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10.6	шт.	3	КАЗАХСТАН

142	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28917	КАЗАХСТАН
143	214-209-0802РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	45,428271	КАЗАХСТАН
144	243-602-0113РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 95 мм2	км	0,016	КАЗАХСТАН
145	243-907-1603РСНБ РК 2022	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	30	КАЗАХСТАН

146	214-210-0102РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,273096	КАЗАХСТАН
147	215-201-0104РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,06675	КАЗАХСТАН
148	241-201-1208РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х4,4 мм	м	30	КАЗАХСТАН
149	217-301-0105РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	33,56218	КАЗАХСТАН
150	255-102-0605РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	31,4772	КАЗАХСТАН

151	214-105-0102РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,162393	КАЗАХСТАН
152	243-107-0302РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,205	КАЗАХСТАН
153	252-206-1803РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ 5-2	шт.	6	КАЗАХСТАН
154	243-106-0903РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,06	КАЗАХСТАН
155	СТПЕРЕЧЕНЬ	Шкаф для заземления экранов	шт.	2	КАЗАХСТАН

156	247-202-1201РСНБ РК 2022	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2(КЗНС-16 У2)	шт.	2	КАЗАХСТАН
157	212-101-0801РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,611844	КАЗАХСТАН
158	214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,141423	КАЗАХСТАН
159	211-603-0103РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	34	КАЗАХСТАН

160	217-302-0105РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	58,119293	КАЗАХСТАН
161	243-902-1008РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-95	100 шт.	1,1	КАЗАХСТАН
162	215-101-0102РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,513716	КАЗАХСТАН
163	241-201-0911РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм	м	30	КАЗАХСТАН

164	241-102-0148РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	40	КАЗАХСТАН
165	214-206-0202РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1698	КАЗАХСТАН
166	216-201-0103РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,299984	КАЗАХСТАН
167	251-303-0303РСНБ РК 2022	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,6	КАЗАХСТАН

168	225-204-0604РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 4А (СОН 30-29-1)	шт.	1	КАЗАХСТАН
169	225-101-0105РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	КАЗАХСТАН
170	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,051752	КАЗАХСТАН
171	216-201-0602РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,28826	КАЗАХСТАН

172	217-203-0402РСНБ РК 2022	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	м2	36,7234	КАЗАХСТАН
173	254-106-0101РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	12,74	КАЗАХСТАН
174	235-101-0101РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	129,92	КАЗАХСТАН
175	225-101-0601РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	КАЗАХСТАН
176	225-101-0101РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	КАЗАХСТАН
177	225-204-0605РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А (СОН 22-29)	шт.	1	КАЗАХСТАН

178	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм - кондуктор РМ1 из стали С245	т	0,1408	КАЗАХСТАН
179	261-107-0212РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно из стали С245 оцинкованные	т	0,1336	КАЗАХСТАН
180	212-401-0102РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,3688	КАЗАХСТАН
181	225-101-0605РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	КАЗАХСТАН
182	261-107-0577РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,135572	КАЗАХСТАН

183	215-202-0501РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,261204	КАЗАХСТАН
184	236-203-0109РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,046076	КАЗАХСТАН
185	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм из стали С245	т	0,09009	КАЗАХСТАН
186	261-107-0808РСНБ РК 2022	Хомутик(СКС 7,9х500)	шт.	30	КАЗАХСТАН
187	261-107-0961РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	23,36056	КАЗАХСТАН
188	243-904-0104РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	110	КАЗАХСТАН

189	243-107-0503РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,035	КАЗАХСТАН
190	243-304-0201РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,072	КАЗАХСТАН
191	218-103-0206РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,412974	КАЗАХСТАН
192	254-102-0701РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	15	КАЗАХСТАН
193	243-907-3801РСНБ РК 2022	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	210	КАЗАХСТАН
194	225-101-0201РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	КАЗАХСТАН

195	252-206-0201РСНБ РК 2022	Зажим разъемный ответвительный прессуемый, типа РОА 185-1	шт.	6	КАЗАХСТАН
196	243-107-1502РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	КАЗАХСТАН
197	217-606-0101РСНБ РК 2022	Топливо дизельное	кг	114,2196	КАЗАХСТАН
198	214-101-0101РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм из стали С245	т	0,067526	КАЗАХСТАН
199	252-204-0809РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-4-1	шт.	8	КАЗАХСТАН

200	243-907-4401РСНБ РК 2022	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 12 мм, толщиной 0,55 мм	м	200	КАЗАХСТАН
201	222-519-0402РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,021838	КАЗАХСТАН
202	252-207-3979РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	17,85	КАЗАХСТАН
203	СТПЕРЕЧЕНЬ	Зажим аппаратный	шт.	12	КАЗАХСТАН
204	241-102-0120РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	30	КАЗАХСТАН
205	241-207-0203РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	230	КАЗАХСТАН
206	214-209-0210РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	35,9038	КАЗАХСТАН

207	243-106-0302РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,075	КАЗАХСТАН
208	243-904-0106РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	60	КАЗАХСТАН
209	217-101-0401РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	14,1	КАЗАХСТАН
210	261-107-0212РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно - крепежный элемент Д-14 применительно	т	0,07	КАЗАХСТАН
211	212-402-0103РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,04048	КАЗАХСТАН

212	211-201-0601РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	5,24354	КАЗАХСТАН
213	243-201-3903РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,04	КАЗАХСТАН
214	243-907-5303РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М10	1000 шт.	0,14	КАЗАХСТАН
215	261-404-0209РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	62,56	КАЗАХСТАН
216	241-701-0202РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	6	КАЗАХСТАН

217	212-401-0107РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,7038	КАЗАХСТАН
218	261-107-0424РСНБ РК 2022	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	3,472	КАЗАХСТАН
219	225-204-1103РСНБ РК 2022	Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012 марки П 1-3	шт.	2	КАЗАХСТАН
220	217-701-0101РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,19546	КАЗАХСТАН
221	217-101-0101РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	17,16	КАЗАХСТАН
222	261-107-0567РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,060721	КАЗАХСТАН
223	261-404-0211РСНБ РК 2022	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	255,2	КАЗАХСТАН

224	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,032	КАЗАХСТАН
225	211-401-0102РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	3,812502	КАЗАХСТАН
226	261-107-0501РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	6,416315	КАЗАХСТАН
227	261-404-0463РСНБ РК 2022	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	КАЗАХСТАН
228	СТПЕРЕЧЕНЬ	Ввод кабельный	шт	4	КАЗАХСТАН
229	261-301-0227РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	5,99	КАЗАХСТАН
230	214-203-0103РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,018541	КАЗАХСТАН

231	217-605-0101РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	35,477853	КАЗАХСТАН
232	217-603-0104РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	337,55129	КАЗАХСТАН
233	215-202-0503РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,067352	КАЗАХСТАН
234	243-904-0108РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38	м	15	КАЗАХСТАН
235	261-107-0327РСНБ РК 2022	Стекло жидкое калийное	т	0,01858	КАЗАХСТАН
236	211-201-0604РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,62177	КАЗАХСТАН

237	261-102-0113РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0272	КАЗАХСТАН
238	261-107-0205РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	2,8	КАЗАХСТАН
239	243-902-1003РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16	100 шт.	0,7	КАЗАХСТАН
240	214-101-0102РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0226	КАЗАХСТАН
241	214-209-0106РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	13,6226	КАЗАХСТАН
242	217-102-0102РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	5,831	КАЗАХСТАН

243	217-502-0101РСНБ РК 2022	Бумага асбестовая марка БЭ ГОСТ 23779-95 толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм	т	0,0036	КАЗАХСТАН
244	261-107-0344РСНБ РК 2022	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00968	КАЗАХСТАН
245	261-107-0570РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,023	КАЗАХСТАН
246	248-201-0101РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	1	КАЗАХСТАН
247	261-107-0673РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	9,9	КАЗАХСТАН
248	СТПЕРЕЧЕНЬ	Ввод кабельный	шт.	2	КАЗАХСТАН
249	243-304-0108РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 2x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,03	КАЗАХСТАН
250	261-404-0465РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	2,552	КАЗАХСТАН

251	243-107-0602РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,01	КАЗАХСТАН
252	217-110-0101РСНБ РК 2022	Скоба С1	шт.	16	КАЗАХСТАН
253	236-203-0208РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0032	КАЗАХСТАН
254	261-107-0913РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0033	КАЗАХСТАН
255	261-201-0604РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12,8	КАЗАХСТАН
256	212-101-0301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,346	КАЗАХСТАН
257	261-601-0101РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,05375	КАЗАХСТАН

258	243-902-1004РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-25	100 шт.	0,3	КАЗАХСТАН
259	217-101-0301РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	140	КАЗАХСТАН
260	236-104-0102РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,007453	КАЗАХСТАН
261	217-501-0106РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0116	КАЗАХСТАН
262	243-107-1104РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	км	0,011	КАЗАХСТАН
263	212-101-0408РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,2448	КАЗАХСТАН

264	236-104-0103РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00506	КАЗАХСТАН
265	261-107-0914РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	3,869	КАЗАХСТАН
266	216-102-0301РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,080015	КАЗАХСТАН
267	241-210-0105РСНБ РК 2022	Переходник размерами 40х25 мм	шт.	3	КАЗАХСТАН
268	233-402-0104РСНБ РК 2022	Раствор асбоцементный	м3	0,11928	КАЗАХСТАН
269	261-107-0571РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,011056	КАЗАХСТАН
270	218-103-0201РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	2,59734	КАЗАХСТАН
271	217-101-0101РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,8374	КАЗАХСТАН
272	261-404-0574РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	5,44552	КАЗАХСТАН

273	261-201-0330РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	4,4544	КАЗАХСТАН
274	261-107-0713РСНБ РК 2022	Паста кварцевазелиновая	кг	0,9	КАЗАХСТАН
275	261-107-0446РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000953	КАЗАХСТАН
276	222-509-1701РСНБ РК 2022	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,002885	КАЗАХСТАН
277	261-201-0371РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,2	КАЗАХСТАН
278	214-214-0108РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,168441	КАЗАХСТАН
279	236-101-0107РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002959	КАЗАХСТАН

280	261-103-0102РСНБ РК 2022	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 - крышка КрД	м3	0,04	КАЗАХСТАН
281	217-605-0104РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	12,851781	КАЗАХСТАН
282	261-107-0576РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,005258	КАЗАХСТАН
283	217-701-0208РСНБ РК 2022	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000576	КАЗАХСТАН
284	261-107-0695РСНБ РК 2022	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,85	КАЗАХСТАН
285	261-102-0129РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,6	КАЗАХСТАН
286	243-304-0108РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 2x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,005	КАЗАХСТАН
287	261-404-0525РСНБ РК 2022	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-2017	т	0,001	КАЗАХСТАН

288	236-201-0101РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,8	КАЗАХСТАН
289	243-107-0204РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	км	0,002	КАЗАХСТАН
290	247-216-1102РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,246	КАЗАХСТАН
291	214-401-0207РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,32	КАЗАХСТАН
292	261-107-0853РСНБ РК 2022	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,1484	КАЗАХСТАН

293	235-202-0120РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,024	КАЗАХСТАН
294	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,034	КАЗАХСТАН
295	214-206-0202РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм из стали С245	т	0,001872	КАЗАХСТАН
296	261-102-0138РСНБ РК 2022	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм ГОСТ 2060-2006	т	0,00027	КАЗАХСТАН
297	216-101-0101РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,02745	КАЗАХСТАН

298	261-201-0324РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,1	КАЗАХСТАН
299	215-201-0103РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0048	КАЗАХСТАН
300	261-107-0203РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,279	КАЗАХСТАН
301	217-108-0302РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,1396	КАЗАХСТАН
302	261-404-0564РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,606	КАЗАХСТАН
303	243-902-1001РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-2,5	100 шт.	0,06	КАЗАХСТАН
304	243-902-1001РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,06	КАЗАХСТАН

305	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,115	КАЗАХСТАН
306	243-902-0209РСНБ РК 2022	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-3	100 шт.	0,18	КАЗАХСТАН
307	261-107-0222РСНБ РК 2022	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,51214	КАЗАХСТАН
308	236-101-0116РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,2992	КАЗАХСТАН

309	214-209-0204РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,570312	КАЗАХСТАН
310	261-404-0530РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0612	КАЗАХСТАН
311	261-107-0224РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,532	КАЗАХСТАН
312	261-404-0439РСНБ РК 2022	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,5	КАЗАХСТАН
313	261-404-0449РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,5	КАЗАХСТАН
314	214-301-0103РСНБ РК 2022	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,3264	КАЗАХСТАН
315	235-401-0501РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,3	КАЗАХСТАН
316	216-101-0102РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,01017	КАЗАХСТАН

317	261-404-0478РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	КАЗАХСТАН
318	215-204-0203РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001428	КАЗАХСТАН
319	261-201-0605РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,4	КАЗАХСТАН
320	211-201-0504РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,06	КАЗАХСТАН
321	261-201-0348РСНБ РК 2022	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00024	КАЗАХСТАН

322	241-102-0160РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,063	КАЗАХСТАН
323	261-107-0364РСНБ РК 2022	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0004	КАЗАХСТАН
324	215-203-0403РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	КАЗАХСТАН
325	251-102-0606РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,000093	КАЗАХСТАН
326	261-107-0452РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00045	КАЗАХСТАН
327	261-105-0646РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0,46	КАЗАХСТАН

328	243-902-1204РСНБ РК 2022	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-6	100 шт.	0,02	КАЗАХСТАН
329	261-107-0966РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	КАЗАХСТАН
330	261-107-0383РСНБ РК 2022	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00083	КАЗАХСТАН
331	261-107-0968РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,01	КАЗАХСТАН
332	243-902-1202РСНБ РК 2022	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-2,5	100 шт.	0,02	КАЗАХСТАН

333	217-105-0102РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	КАЗАХСТАН
334	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,004872	КАЗАХСТАН
335	261-404-0219РСНБ РК 2022	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	КАЗАХСТАН
336	261-102-0221РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,500762	КАЗАХСТАН
337	243-902-0202РСНБ РК 2022	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-5	100 шт.	0,02	КАЗАХСТАН

338	261-107-0509РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0001	КАЗАХСТАН
339	261-107-0936РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	КАЗАХСТАН
340	261-201-0361РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,094	КАЗАХСТАН
341	212-401-0101РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00122	КАЗАХСТАН
342	236-203-0105РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00002	КАЗАХСТАН
343	261-107-0499РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,02	КАЗАХСТАН
344	261-107-0458РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,01	КАЗАХСТАН

345	215-203-0503РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00015	КАЗАХСТАН
346	217-601-0101РСНБ РК 2022	Бензин АИ-92	кг	0,048	КАЗАХСТАН
347	261-107-0450РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,02	КАЗАХСТАН
348	261-107-0223РСНБ РК 2022	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,000754	КАЗАХСТАН
II. Оборудование					
1	ТПеречень оборуд., материалов п.14	КТПБ(МК)-110-4Н/10-2х25000-6-А-1-У1	компл	1	КАЗАХСТАН
3	ТПеречень оборуд., материалов п.16	Система цифровой связи на базе мультиплексора FOX-615, смонтированная в телекоммуникационный шкаф, включая систему бесперебойного питания	компл	1	КАЗАХСТАН

4	ТПеречень оборуд., материалов п.26	Шкаф серверный в комплекте	компл	1	КАЗАХСТАН
5	ТПеречень оборуд., материалов п.21	Шкаф 800х2000х600 (ШхВхГ), двустороннего обслуживания,с передней стальной дверью; задняя дверь стальная двухстворчатая. Цоколь 200 мм	компл.	1	КАЗАХСТАН
6	ТПеречень оборуд., материалов п.21	Шкаф 2200х800х600 в комплекте	компл	1	КАЗАХСТАН
7	ТПеречень оборуд., материалов п.28	Шкаф ИБП 6 кВт Server case Toten 42U в комплекте	компл	1	КАЗАХСТАН
8	ТПеречень оборуд., материалов п.17	Набор ЗИП для системы цифровой связи на базе мультиплексора FOX-615	компл	1	КАЗАХСТАН
9	ТПеречень оборуд., материалов п.19	Доукомплектация системы цифровой связи на базе мультиплексора FOX-515	компл	2	КАЗАХСТАН

10	ТПеречень оборуд., материалов п.24	Шкаф УСПД	компл	1	КАЗАХСТАН
11	ТПеречень оборуд., материалов п.23	АРМ	компл	1	КАЗАХСТАН
13	515-301-0524РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3022-54УЗ(ПР11-3023-54У1)	шт.	2	КАЗАХСТАН
14	ТПеречень оборуд., материалов п.20	GSM/GPRS модем OnCell3150	шт	1	КАЗАХСТАН

Материалы (в ранжированном порядке)

Оборудование (в ранжированном порядке)

Составил

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

110940000807

Исабеков Н.А.