«Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"», «900424301636», «110940000807»
«Жамбылская область», «Тараз»,«микрорайон Астана, дом 30»

Утверждаю: «Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"»

«Руководитель»
«Исабеков Н.А.»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**497,48696**	**2,023777**	**2,023777**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	493,674460	2,008268	2,008268	100	КАЗАХСТАН

	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	3,812500	0,015509	0,015509	100	КАЗАХСТАН
2	**Щебень**	**м3**	**1806,69962**	**4,454746**	**4,454746**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,060000	0,000222	0,000222	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,115000	0,000421	0,000421	100	КАЗАХСТАН

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	5,243540	0,019941	0,019941	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,621770	0,009826	0,009826	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	483,113960	1,797667	1,797667	100	КАЗАХСТАН

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	219,020350	0,803148	0,803148	100	КАЗАХСТАН
	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1096,525000	1,823521	1,823521	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетоны**	**м3**	**251,26636**	**4,23793**	**4,23793**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,346000	0,005054	0,005054	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,004870	0,000078	0,000078	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,789160	0,526064	0,526064	100	КАЗАХСТАН

	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,611840	0,070012	0,070012	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	78,392090	1,139978	1,139978	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,244800	0,003926	0,003926	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	15,022000	0,256846	0,256846	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	122,855600	2,235972	2,235972	100	КАЗАХСТАН
4	**Растворы**	**м3**	**18,06068**	**0,41139**	**0,41139**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,001220	0,000021	0,000021	100	КАЗАХСТАН

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,368800	0,041914	0,041914	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	13,912380	0,32861	0,32861	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,034000	0,000739	0,000739	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,703800	0,017981	0,017981	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,040480	0,022125	0,022125	100	КАЗАХСТАН

5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**4,06725**	**0,145237**	**0,145237**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,067250	0,145237	0,145237	100	КАЗАХСТАН
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**31,4772**	**0,084013**	**0,084013**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	31,477200	0,084013	0,084013	100	КАЗАХСТАН
	Бетонные изделия	**м3**	**60,986**	**5,278555**	**5,278555**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	19,966000	1,602671	1,602671	100	КАЗАХСТАН

	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	41,020000	3,675884	3,675884	100	КАЗАХСТАН
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**232**	**4,395251**	**4,395251**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12,000000	0,045336	0,045336	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6,000000	0,055158	0,055158	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8,000000	0,27756	0,27756	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3,000000	0,045693	0,045693	100	КАЗАХСТАН

	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4,000000	0,219472	0,219472	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3,000000	0,037734	0,037734	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	4,000000	0,19532	0,19532	100	КАЗАХСТАН
	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5	шт.	73,000000	0,154366	0,154366	100	КАЗАХСТАН
	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 10	шт.	70,000000	0,258034	0,258034	100	КАЗАХСТАН

	Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012 марки П 1-3	шт.	2,000000	0,017581	0,017581	100	КАЗАХСТАН
	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки УБК 9 а	шт.	12,000000	1,329288	1,329288	100	КАЗАХСТАН
	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 1.6	шт.	20,000000	1,09532	1,09532	100	КАЗАХСТАН
	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 4.4	шт.	4,000000	0,6347	0,6347	100	КАЗАХСТАН

	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11,000000	0,029689	0,029689	100	КАЗАХСТАН
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**248,058**	**19,381388**	**19,381388**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	47,400000	3,274771	3,274771	100	КАЗАХСТАН
	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	200,658000	16,106617	16,106617	100	КАЗАХСТАН

8	**Асфальтобетон**	**т**	**428,9922**	**7,936356**	**7,936356**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	261,613800	4,839855	4,839855	100	КАЗАХСТАН
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	167,378400	3,0965	3,0965	100	КАЗАХСТАН
9	**Краски и лаки**	**т**	**0,06501**	**0,051528**	**0,051528**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002960	0,001861	0,001861	100	КАЗАХСТАН
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,007450	0,004566	0,004566	100	КАЗАХСТАН

	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,000240	0,000191	0,000191	100	КАЗАХСТАН
	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,005060	0,003738	0,003738	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,000020	0,000019	0,000019	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,003200	0,005721	0,005721	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,046080	0,035431	0,035431	100	КАЗАХСТАН
	Краски и лаки	**кг**	**404,10385**	**0,672186**	**0,672186**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,200000	0,002169	0,002169	100	КАЗАХСТАН

	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,100000	0,000666	0,000666	100	КАЗАХСТАН
	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	4,454400	0,002695	0,002695	100	КАЗАХСТАН
	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	103,747500	0,295992	0,295992	100	КАЗАХСТАН
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,800000	0,000911	0,000911	100	КАЗАХСТАН
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	201,248750	0,260215	0,260215	100	КАЗАХСТАН
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,094000	0,000023	0,000023	100	КАЗАХСТАН

	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,299200	0,000374	0,000374	100	КАЗАХСТАН
	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	88,160000	0,109142	0,109142	100	КАЗАХСТАН
10	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,12924**	**0,008704**	**0,008704**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,027450	0,00067	0,00067	100	КАЗАХСТАН

	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,010170	0,000259	0,000259	100	КАЗАХСТАН
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,080020	0,003553	0,003553	100	КАЗАХСТАН
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,011600	0,004223	0,004223	100	КАЗАХСТАН
	Сухие строительные смеси	**м3**	**34**	**0,067082**	**0,067082**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	34,000000	0,067082	0,067082	100	КАЗАХСТАН
11	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1230,6**	**1,38498**	**1,38498**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х4,4 мм	м	30,000000	0,08514	0,08514	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм	м	30,000000	0,06279	0,06279	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	165,600000	0,32027	0,32027	100	КАЗАХСТАН

	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	230,000000	0,02553	0,02553	100	КАЗАХСТАН
	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	775,000000	0,89125	0,89125	100	КАЗАХСТАН
12	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**346,6434**	**0,806597**	**0,806597**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	м2	36,723400	0,048475	0,048475	100	КАЗАХСТАН
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	129,920000	0,045862	0,045862	100	КАЗАХСТАН
	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	180,000000	0,71226	0,71226	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**4500,22**	**6,151315**	**6,151315**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	4499,760000	6,151172	6,151172	100	КАЗАХСТАН
	Клей марки БМК-5к	кг	0,460000	0,000143	0,000143	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**6,47457**	**1,187451**	**1,187451**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,299980	0,0601	0,0601	100	КАЗАХСТАН
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,583360	0,668272	0,668272	100	КАЗАХСТАН

	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	2,284390	0,398882	0,398882	100	КАЗАХСТАН
	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,288260	0,050334	0,050334	100	КАЗАХСТАН
	Стекло жидкое калийное	т	0,018580	0,009863	0,009863	100	КАЗАХСТАН
13	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,0036**	**0,007657**	**0,007657**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бумага асбестовая марка БЭ ГОСТ 23779-95 толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм	т	0,003600	0,007657	0,007657	100	КАЗАХСТАН

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**0,3**	**0,000275**	**0,000275**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,300000	0,000275	0,000275	100	КАЗАХСТАН
14	**Лесоматериалы**	**м3**	**16,98992**	**2,302581**	**2,302581**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,513720	0,06384	0,06384	100	КАЗАХСТАН

	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	м3	3,133000	0,389338	0,389338	100	КАЗАХСТАН
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,261200	0,036494	0,036494	100	КАЗАХСТАН

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,067350	0,011135	0,011135	100	КАЗАХСТАН
	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004800	0,00066	0,00066	100	КАЗАХСТАН
	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,066750	0,087558	0,087558	100	КАЗАХСТАН

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001430	0,000236	0,000236	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,066550	0,506996	0,506996	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,769760	0,788589	0,788589	100	КАЗАХСТАН

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,970210	0,160406	0,160406	100	КАЗАХСТАН
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002000	0,000164	0,000164	100	КАЗАХСТАН
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000150	0,000012	0,000012	100	КАЗАХСТАН

	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,133000	0,257154	0,257154	100	КАЗАХСТАН
	Лесоматериалы	**м2**	**63,37189**	**0,248372**	**0,248372**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	42,384250	0,130925	0,130925	100	КАЗАХСТАН
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	20,987640	0,117447	0,117447	100	КАЗАХСТАН
15	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**82,0464**	**0,249554**	**0,249554**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	81,400000	0,248433	0,248433	100	КАЗАХСТАН

	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,320000	0,000846	0,000846	100	КАЗАХСТАН
	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,326400	0,000276	0,000276	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**253,26324**	**0,263181**	**0,263181**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,600000	0,001138	0,001138	100	КАЗАХСТАН

	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	13,622600	0,008065	0,008065	100	КАЗАХСТАН
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,570310	0,00036	0,00036	100	КАЗАХСТАН
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	35,903800	0,025061	0,025061	100	КАЗАХСТАН

	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,500760	0,000064	0,000064	100	КАЗАХСТАН
	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	153,637500	0,129824	0,129824	100	КАЗАХСТАН

	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	45,428270	0,09867	0,09867	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,16844**	**0,00188**	**0,00188**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,168440	0,00188	0,00188	100	КАЗАХСТАН

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**7,69234**	**2,969902**	**2,969902**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,168120	0,167747	0,167747	100	КАЗАХСТАН
	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,027200	0,00964	0,00964	100	КАЗАХСТАН
	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,022600	0,008599	0,008599	100	КАЗАХСТАН

	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,162390	0,08279	0,08279	100	КАЗАХСТАН
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,248940	0,120509	0,120509	100	КАЗАХСТАН
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,141420	0,068448	0,068448	100	КАЗАХСТАН

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,032000	0,015855	0,015855	100	КАЗАХСТАН
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,018540	0,011896	0,011896	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,289170	0,102357	0,102357	100	КАЗАХСТАН

	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,273100	0,093659	0,093659	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,863380	0,962562	0,962562	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,436840	0,78013	0,78013	100	КАЗАХСТАН

	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,410400	0,175597	0,175597	100	КАЗАХСТАН
	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,169800	0,060557	0,060557	100	КАЗАХСТАН
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,428440	0,309556	0,309556	100	КАЗАХСТАН
16	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**3,6**	**0,059792**	**0,059792**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,600000	0,059792	0,059792	100	КАЗАХСТАН
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**т**	**0,00009**	**0,00014**	**0,00014**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,000090	0,00014	0,00014	100	КАЗАХСТАН
17	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**11,91217**	**12,750046**	**12,750046**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,332780	0,350866	0,350866	100	КАЗАХСТАН

	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	4,722900	4,881316	4,881316	100	КАЗАХСТАН
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	5,363340	5,906325	5,906325	100	КАЗАХСТАН

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,051750	0,053448	0,053448	100	КАЗАХСТАН
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1,441400	1,558091	1,558091	100	КАЗАХСТАН
	Металлоконструкции строительные	**м**	**110**	**0,03223**	**0,03223**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	110,000000	0,03223	0,03223	100	КАЗАХСТАН
18	**Трубы стальные**	**м**	**273,063**	**1,018182**	**1,018182**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	30,000000	0,02577	0,02577	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	40,000000	0,06184	0,06184	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,063000	0,000171	0,000171	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	158,000000	0,690776	0,690776	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	45,000000	0,239625	0,239625	100	КАЗАХСТАН
	Трубы стальные	**10 шт.**	**5,99**	**0,012046**	**0,012046**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Патрубки	10 шт.	5,990000	0,012046	0,012046	100	КАЗАХСТАН
19	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**7,84**	**16,046173**	**16,046173**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,075000	0,024533	0,024533	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,420000	0,201887	0,201887	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,310000	0,248215	0,248215	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,060000	0,074541	0,074541	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	км	0,011000	0,004155	0,004155	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,825000	0,485239	0,485239	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,035000	0,032181	0,032181	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	км	0,075000	5,203176	5,203176	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,300000	0,462868	0,462868	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	км	0,290000	1,693045	1,693045	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	км	0,140000	1,279152	1,279152	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-1	км	0,060000	0,10964	0,10964	100	КАЗАХСТАН

	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,040000	0,018967	0,018967	100	КАЗАХСТАН
	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х1,5	км	0,815000	0,435268	0,435268	100	КАЗАХСТАН

	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х2,5	км	0,580000	0,446743	0,446743	100	КАЗАХСТАН
	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х2,5	км	0,535000	0,523193	0,523193	100	КАЗАХСТАН

	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 7х1,5	км	0,890000	0,74868	0,74868	100	КАЗАХСТАН
	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 7х4	км	0,300000	0,601959	0,601959	100	КАЗАХСТАН

	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 10х1,5	км	0,580000	0,697345	0,697345	100	КАЗАХСТАН
	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 10х2,5	км	0,255000	0,466604	0,466604	100	КАЗАХСТАН

	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 14х1,5	км	0,630000	1,013158	1,013158	100	КАЗАХСТАН
	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 19х1,5	км	0,075000	0,160213	0,160213	100	КАЗАХСТАН

	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 27х1,5	км	0,150000	0,445552	0,445552	100	КАЗАХСТАН
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 95 мм2	км	0,100000	0,549316	0,549316	100	КАЗАХСТАН
	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,072000	0,03189	0,03189	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	км	0,002000	0,000884	0,000884	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,205000	0,081766	0,081766	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,010000	0,006004	0,006004	100	КАЗАХСТАН
20	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**89,471**	**111,835586**	**111,835586**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг(В)-LS 3х70/16 (мк)-10	км	0,315000	7,111829	7,111829	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвП 1х95/16 (мк)-10	км	0,040000	0,34255	0,34255	100	КАЗАХСТАН
	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 95 мм2	км	0,016000	0,097854	0,097854	100	КАЗАХСТАН

	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 150/24 мм2	км	89,100000	104,283353	104,283353	100	КАЗАХСТАН
21	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**6**	**0,987306**	**0,987306**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-144, мощность 178 Вт, IP67	шт.	6,000000	0,987306	0,987306	100	КАЗАХСТАН
22	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**13881,95**	**66,832521**	**66,832521**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Профиль монтажный	шт.	9,900000	0,007009	0,007009	100	КАЗАХСТАН
	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	9432,000000	51,564744	51,564744	100	КАЗАХСТАН
	Серьга типа СР-12-16	шт.	687,000000	0,963861	0,963861	100	КАЗАХСТАН
	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	318,000000	0,621054	0,621054	100	КАЗАХСТАН
	Ушко типа УСК-7-16 специальное укороченное	шт.	246,000000	0,84132	0,84132	100	КАЗАХСТАН
	Ушко типа УСК-12-16 специальное укороченное	шт.	123,000000	0,634434	0,634434	100	КАЗАХСТАН
	Узел крепления типа КГ-12-1	шт.	318,000000	1,42782	1,42782	100	КАЗАХСТАН
	Коромысло типа 2КУ-12-1 универсальное	шт.	123,000000	1,222866	1,222866	100	КАЗАХСТАН

	Скоба типа СК-12-1А	шт.	492,000000	1,308228	1,308228	100	КАЗАХСТАН
	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	255,200000	0,016588	0,016588	100	КАЗАХСТАН
	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое	шт.	246,000000	2,233434	2,233434	100	КАЗАХСТАН
	Звено типа ПТМ-12-2 монтажное	шт.	246,000000	0,649194	0,649194	100	КАЗАХСТАН
	Зажим натяжной прессуемый типа НС-170-3	шт.	318,000000	3,162828	3,162828	100	КАЗАХСТАН
	Зажим соединительный плашечный типа ПА-4-1	шт.	8,000000	0,027288	0,027288	100	КАЗАХСТАН
	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ 5-2	шт.	6,000000	0,077982	0,077982	100	КАЗАХСТАН

	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,500000	0,000315	0,000315	100	КАЗАХСТАН
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,500000	0,000296	0,000296	100	КАЗАХСТАН
	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,000000	0,014692	0,014692	100	КАЗАХСТАН
	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,000000	0,000248	0,000248	100	КАЗАХСТАН
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	17,850000	0,026132	0,026132	100	КАЗАХСТАН
	Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	630,000000	0,54054	0,54054	100	КАЗАХСТАН
	Стойка кабельная типа К 1152 У3	шт.	105,000000	0,126	0,126	100	КАЗАХСТАН

	Зажим разъемный ответвительный прессуемый, типа РОА 185-1	шт.	6,000000	0,028512	0,028512	100	КАЗАХСТАН
	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	30,000000	0,09768	0,09768	100	КАЗАХСТАН
	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	210,000000	0,03108	0,03108	100	КАЗАХСТАН

	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4,000000	0,176884	0,176884	100	КАЗАХСТАН

	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XO-H1-L12A, напряжение 10 кВ	шт.	4,000000	0,523972	0,523972	100	КАЗАХСТАН

	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XI-H4-L12A, напряжение 10 кВ	шт.	4,000000	0,50752	0,50752	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**1568,38**	**0,503292**	**0,503292**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1502,814000	0,483906	0,483906	100	КАЗАХСТАН
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	62,560000	0,018768	0,018768	100	КАЗАХСТАН
	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,400000	0,000076	0,000076	100	КАЗАХСТАН
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,606000	0,000542	0,000542	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**62,9132**	**1,697066**	**1,697066**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	2,552000	0,006081	0,006081	100	КАЗАХСТАН
	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,061200	0,000347	0,000347	100	КАЗАХСТАН

	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-5	100 шт.	0,020000	0,000054	0,000054	100	КАЗАХСТАН
	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-3	100 шт.	0,180000	0,000388	0,000388	100	КАЗАХСТАН
	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,060000	0,000465	0,000465	100	КАЗАХСТАН
	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16	100 шт.	0,700000	0,008966	0,008966	100	КАЗАХСТАН

	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-25	100 шт.	0,300000	0,004737	0,004737	100	КАЗАХСТАН
	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-95	100 шт.	1,100000	0,065596	0,065596	100	КАЗАХСТАН
	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-2,5	100 шт.	0,020000	0,000098	0,000098	100	КАЗАХСТАН
	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-6	100 шт.	0,020000	0,000135	0,000135	100	КАЗАХСТАН
	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х500	100 шт.	57,900000	1,610199	1,610199	100	КАЗАХСТАН

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**т**	**0,001**	**0,001023**	**0,001023**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-2017	т	0,001000	0,001023	0,001023	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**67**	**0,569366**	**0,569366**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	67,000000	0,569366	0,569366	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**5,58552**	**0,021513**	**0,021513**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	5,445520	0,002728	0,002728	100	КАЗАХСТАН

	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М10	1000 шт.	0,140000	0,018785	0,018785	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**2820**	**2,570425**	**2,570425**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	60,000000	0,02286	0,02286	100	КАЗАХСТАН
	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38	м	15,000000	0,01044	0,01044	100	КАЗАХСТАН
	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 12 мм, толщиной 0,55 мм	м	200,000000	0,0272	0,0272	100	КАЗАХСТАН

	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	775,000000	0,492125	0,492125	100	КАЗАХСТАН
	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	1770,000000	2,0178	2,0178	100	КАЗАХСТАН
23	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**6**	**0,018156**	**0,018156**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	6,000000	0,018156	0,018156	100	КАЗАХСТАН

	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**7**	**0,135303**	**0,135303**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7,000000	0,135303	0,135303	100	КАЗАХСТАН
III. Технологическое оборудование							
24	**Прочие**	**м3**	**633,30342**	**1,727798**	**1,727798**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Земля растительная	м3	127,400000	0,180908	0,180908	100	КАЗАХСТАН
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	35,477850	0,011176	0,011176	100	КАЗАХСТАН
	Вода техническая	м3	337,551290	0,011139	0,011139	100	КАЗАХСТАН
	Раствор асбоцементный	м3	0,119280	0,003044	0,003044	100	КАЗАХСТАН
	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	106,000000	0,335278	0,335278	100	КАЗАХСТАН

	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	26,715000	1,184543	1,184543	100	КАЗАХСТАН
	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 - крышка КрД	м3	0,040000	0,00171	0,00171	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**т**	**31,50747**	**35,876628**	**35,876628**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	15,438330	23,599942	23,599942	100	КАЗАХСТАН
	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,009680	0,007555	0,007555	100	КАЗАХСТАН
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,003300	0,005157	0,005157	100	КАЗАХСТАН
	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000400	0,000166	0,000166	100	КАЗАХСТАН

	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,000830	0,000126	0,000126	100	КАЗАХСТАН
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000020	0,000032	0,000032	100	КАЗАХСТАН
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000950	0,002331	0,002331	100	КАЗАХСТАН
	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000450	0,000143	0,000143	100	КАЗАХСТАН
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000100	0,000052	0,000052	100	КАЗАХСТАН
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,060720	0,016941	0,016941	100	КАЗАХСТАН
	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,023000	0,007522	0,007522	100	КАЗАХСТАН

	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,011060	0,003011	0,003011	100	КАЗАХСТАН
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,005260	0,001525	0,001525	100	КАЗАХСТАН
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,135570	0,037249	0,037249	100	КАЗАХСТАН
	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм ГОСТ 2060-2006	т	0,000270	0,00068	0,00068	100	КАЗАХСТАН
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000020	0,000127	0,000127	100	КАЗАХСТАН

	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,072860	0,565662	0,565662	100	КАЗАХСТАН
	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,053750	0,005017	0,005017	100	КАЗАХСТАН
	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,021840	0,026551	0,026551	100	КАЗАХСТАН
	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,454700	0,442492	0,442492	100	КАЗАХСТАН
	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,195460	0,017362	0,017362	100	КАЗАХСТАН
	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000580	0,001522	0,001522	100	КАЗАХСТАН

	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм из стали С245	т	0,067530	0,027863	0,027863	100	КАЗАХСТАН
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм из стали С245	т	0,090090	0,034745	0,034745	100	КАЗАХСТАН

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм - кондуктор РМ1 из стали С245	т	0,056000	0,027746	0,027746	100	КАЗАХСТАН
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм - кондуктор РМ1 из стали С245	т	0,084800	0,042676	0,042676	100	КАЗАХСТАН

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм из стали С245	т	0,222780	0,112116	0,112116	100	КАЗАХСТАН
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм из стали С245	т	0,236770	0,119156	0,119156	100	КАЗАХСТАН

	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П из стали С245	т	1,365500	0,712654	0,712654	100	КАЗАХСТАН
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П из стали С245	т	4,245460	2,315155	2,315155	100	КАЗАХСТАН
	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм из стали С245	т	0,001870	0,000681	0,000681	100	КАЗАХСТАН

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм из стали С245	т	2,894320	1,423418	1,423418	100	КАЗАХСТАН
	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 - ворота и калитки	т	0,777400	0,811037	0,811037	100	КАЗАХСТАН

	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений из стали С245	т	1,192200	1,462788	1,462788	100	КАЗАХСТАН
	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков - крепежные элементы Т29, Т31 из стали С245	т	0,290200	0,290754	0,290754	100	КАЗАХСТАН

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - МЛ-1, МЛ-2, МЛ-3, МЛ-9 из стали С245	т	0,316000	0,331508	0,331508	100	КАЗАХСТАН
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т из стали С245	т	0,185600	0,194708	0,194708	100	КАЗАХСТАН

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т из стали С245 оцинкованные	т	1,918400	2,257034	2,257034	100	КАЗАХСТАН
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями из стали С245 оцинкованные	т	0,629800	0,640362	0,640362	100	КАЗАХСТАН

	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1т из стали С245	т	0,240000	0,266597	0,266597	100	КАЗАХСТАН
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно из стали С245 оцинкованные	т	0,133600	0,042301	0,042301	100	КАЗАХСТАН

	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно - крепежный элемент Д-14 применительно	т	0,070000	0,022163	0,022163	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**кг**	**610,1727**	**0,757332**	**0,757332**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	14,100000	0,022687	0,022687	100	КАЗАХСТАН
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,139600	0,000558	0,000558	100	КАЗАХСТАН

	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	12,851780	0,001671	0,001671	100	КАЗАХСТАН
	Вазелин технический	кг	3,869000	0,003633	0,003633	100	КАЗАХСТАН
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12,800000	0,005094	0,005094	100	КАЗАХСТАН
	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,020000	0,000008	0,000008	100	КАЗАХСТАН
	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,010000	0,000014	0,000014	100	КАЗАХСТАН
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,020000	0,000015	0,000015	100	КАЗАХСТАН
	Паста кварцевазелиновая	кг	0,900000	0,002435	0,002435	100	КАЗАХСТАН

	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,010000	0,000109	0,000109	100	КАЗАХСТАН
	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,148400	0,000841	0,000841	100	КАЗАХСТАН
	Семена многолетних трав	кг	12,740000	0,046641	0,046641	100	КАЗАХСТАН
	Бензин АИ-92	кг	0,048000	0,000011	0,000011	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	33,562180	0,084879	0,084879	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	58,119290	0,066082	0,066082	100	КАЗАХСТАН

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	87,869400	0,232942	0,232942	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,837400	0,002866	0,002866	100	КАЗАХСТАН
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	138,607010	0,115875	0,115875	100	КАЗАХСТАН
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084000	0,000097	0,000097	100	КАЗАХСТАН
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	5,831000	0,00779	0,00779	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	89,358700	0,113128	0,113128	100	КАЗАХСТАН

	Топливо дизельное	кг	114,219600	0,028098	0,028098	100	КАЗАХСТАН
	Ветошь	кг	2,597340	0,002901	0,002901	100	КАЗАХСТАН
	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,024000	0,000768	0,000768	100	КАЗАХСТАН
	Изолента ПВХ	кг	0,246000	0,000856	0,000856	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	17,160000	0,017332	0,017332	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**100 шт.**	**27,03231**	**0,044345**	**0,044345**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	2,800000	0,00936	0,00936	100	КАЗАХСТАН
	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,000750	0,000001	0,000001	100	КАЗАХСТАН
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,532000	0,000316	0,000316	100	КАЗАХСТАН

	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,279000	0,000611	0,000611	100	КАЗАХСТАН
	Бирки маркировочные	100 шт.	23,360560	0,033592	0,033592	100	КАЗАХСТАН
	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-2,5	100 шт.	0,060000	0,000465	0,000465	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**10 шт.**	**1,51214**	**0,000383**	**0,000383**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,512140	0,000383	0,000383	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**лист**	**0,4**	**0,000234**	**0,000234**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,400000	0,000234	0,000234	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**10 м2**	**177,98497**	**2,425955**	**2,425955**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	3,472000	0,017672	0,017672	100	КАЗАХСТАН
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,412970	0,031306	0,031306	100	КАЗАХСТАН

	Прочие	**100 м**	**7,26632**	**0,016311**	**0,016311**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	6,416320	0,014841	0,014841	100	КАЗАХСТАН
	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,850000	0,00147	0,00147	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**шт.**	**1362,00289**	**76,73263**	**76,73263**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	140,000000	0,00462	0,00462	100	КАЗАХСТАН
	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	15,000000	0,03117	0,03117	100	КАЗАХСТАН
	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,002890	0,002197	0,002197	100	КАЗАХСТАН

	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3022-54УЗ(ПР11-3023-54У1)	шт.	2,000000	0,736	0,736	100	КАЗАХСТАН
	Скоба С1	шт.	16,000000	0,005808	0,005808	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10.6	шт.	3,000000	0,104085	0,104085	100	КАЗАХСТАН
	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3 - марки СК 22.1-1.1 применительно	шт.	2,000000	1,677458	1,677458	100	КАЗАХСТАН

	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 1А (СОН 52-29-1)	шт.	2,000000	0,185365	0,185365	100	КАЗАХСТАН
	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 1А (СОН 52-39-1)	шт.	6,000000	0,556094	0,556094	100	КАЗАХСТАН
	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 4А (СОН 30-29-1)	шт.	1,000000	0,059148	0,059148	100	КАЗАХСТАН

	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 4А (СОН 44-29-1)	шт.	22,000000	1,301265	1,301265	100	КАЗАХСТАН
	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А (СОН 22-29)	шт.	1,000000	0,044467	0,044467	100	КАЗАХСТАН
	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А (СОН 30-29-1)	шт.	52,000000	2,312279	2,312279	100	КАЗАХСТАН

	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки РЦ 3,5-6	шт.	4,000000	0,458352	0,458352	100	КАЗАХСТАН
	Переходник размерами 40х25 мм	шт.	3,000000	0,003291	0,003291	100	КАЗАХСТАН
	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2(КЗНС-16 У2)	шт.	2,000000	0,072668	0,072668	100	КАЗАХСТАН

	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	1,000000	0,007221	0,007221	100	КАЗАХСТАН
	Хомутик(СКС 7,9х500)	шт.	30,000000	0,03399	0,03399	100	КАЗАХСТАН
	Столбик железобетонный	шт.	16,000000	0,112032	0,112032	100	КАЗАХСТАН
	Ограничитель перенапряжения 110 кВ, РВА-3108L5E2M8	шт.	12,000000	12,004197	12,004197	100	КАЗАХСТАН
	Шкаф для заземления экранов	шт.	2,000000	0,074328	0,074328	100	КАЗАХСТАН
	Ввод кабельный	шт.	2,000000	0,006922	0,006922	100	КАЗАХСТАН
	Зажим аппаратный	шт.	12,000000	0,026042	0,026042	100	КАЗАХСТАН
	Зажим аппаратный прессуемый Alм_95-2	шт.	12,000000	0,186052	0,186052	100	КАЗАХСТАН
	Концевая муфта OHVT-145C	шт.	12,000000	38,27925	38,27925	100	КАЗАХСТАН

	Ремонтные манжеты	шт.	12,000000	0,753204	0,753204	100	КАЗАХСТАН
	Зажим для крепления кабеля	шт.	980,000000	17,695125	17,695125	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**компл**	**12**	**3962,46168**	**3962,46168**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	КТПБ(МК)-110-4Н/10-2х25000-6-А-1-У1	компл	1,000000	3105,721832	3105,721832	100	КАЗАХСТАН
	Система цифровой связи на базе мультиплексора FOX-615, смонтированная в телекоммуникационный шкаф, включая систему бесперебойного питания	компл	1,000000	55,946705	55,946705	100	КАЗАХСТАН
	Набор ЗИП для системы цифровой связи на базе мультиплексора FOX-615	компл	1,000000	17,465426	17,465426	100	КАЗАХСТАН

	Доукомплектация системы цифровой связи на базе мультиплексора FOX-515	компл	1,000000	2,781088	2,781088	100	КАЗАХСТАН
	Доукомплектация системы цифровой связи на базе мультиплексора FOX-515	компл	1,000000	17,465426	17,465426	100	КАЗАХСТАН
	Шкаф 2200x800x600 в комплекте	компл	1,000000	25,540617	25,540617	100	КАЗАХСТАН
	АРМ	компл	1,000000	3,132687	3,132687	100	КАЗАХСТАН
	Шкаф УСПД	компл	1,000000	11,107638	11,107638	100	КАЗАХСТАН
	Шкаф серверный в комплекте	компл	1,000000	49,685412	49,685412	100	КАЗАХСТАН
	Шкаф ИБП 6 кВт Server case Toten 42U в комплекте	компл	1,000000	20,881332	20,881332	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**шт**	**7**	**1,461035**	**1,461035**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	GSM/GPRS модем OnCell3150	шт	1,000000	0,498972	0,498972	100	КАЗАХСТАН
	Ноутбук	шт	1,000000	0,841287	0,841287	100	КАЗАХСТАН
	Ввод кабельный	шт	4,000000	0,013843	0,013843	100	КАЗАХСТАН
	Телефон IP Panasonic KX-NT553RU	шт	1,000000	0,106933	0,106933	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**компл.**	**1**	**25,540617**	**25,540617**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Шкаф 800x2000x600 (ШхВхГ), двустороннего обслуживания,с передней стальной дверью; задняя дверь стальная двухстворчатая. Цоколь 200 мм	компл.	1,000000	25,540617	25,540617	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**м**	**13371**	**325,469146**	**325,469146**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кабель промышленный марки КИПЭВнг(А)-LS-2x2x0,6	м	445,000000	0,523191	0,523191	100	КАЗАХСТАН

	Кабель 110 кВ марки 1XLPE/PE(S)(WTC)1x7FV	м	11580,000000	324,002031	324,002031	100	КАЗАХСТАН
	Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6	м	616,000000	0,724237	0,724237	100	КАЗАХСТАН
	Кабель волоконно-оптический ОКГ-0.22-12П-2.7 кН	м	730,000000	0,219686	0,219686	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**км**	**0,333**	**0,145981**	**0,145981**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,050000	0,028384	0,028384	100	КАЗАХСТАН

	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 2x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,030000	0,006645	0,006645	100	КАЗАХСТАН
	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 2x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,005000	0,001108	0,001108	100	КАЗАХСТАН
	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,248000	0,109845	0,109845	100	КАЗАХСТАН
Итого:				4712,472129	4712,472129	100	КАЗАХСТАН