Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт здания детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	233-202-0602	Плитка напольная модульная виниловая, толщиной 2,5 мм, класс 23, 33 типа IVC	$м^2$	1 143,2466	15 402	17 608 284,13
2	233-102-0301	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	$м^2$	1 038,36	7 116	7 388 969,76
3	231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	944,16	5 430	5 126 788,8
4	231-306-0206	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620х330х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	1 038,576	4 897	5 085 906,67
5	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	234,2804	18 361	4 301 622,42
6	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	5,51	717 966	3 955 992,66
7	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,81053	1 183 000	3 324 856,99
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	75,11263	32 793	2 463 168,48

1	2	3	4	5	6	7
9	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	129,493	17 514	2 267 940,4
10	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1 038,36	1 810	1 879 431,6
11	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	58,9944	31 622	1 865 520,92
12	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	277,55	6 684	1 855 144,2
13	234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	68,073936	25 460	1 733 162,41
14	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	21 156,04728	77	1 629 015,64
15	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	563,12	2 549	1 435 392,88
16	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	59,776438	23 855	1 425 966,93
17	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	360	3 748	1 349 280
18	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	162,5768	7 202	1 170 878,11
19	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	276,5	3 851	1 064 801,5
20	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	19	53 664	1 019 616
21	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	785	1 251	982 035
22	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	13,23	70 069	927 012,87
23	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	128,268	6 834	876 583,51
24	223-205-0910	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	$м^2$	8,28	98 000	811 440
25	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	38	20 814	790 932
26	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	351	2 231	783 081
27	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	702,96	1 112	781 691,52
28	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	290	2 671	774 590
29	231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	102,84	7 237	744 253,08

1	2	3	4	5	6	7
30	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	478,32	1 453	694 998,96
31	254-101-1403	Ель Шренка (тянь-шаньская) Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	31	21 648	671 088
32	234-303-0617	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 80 мм	м	110	5 371	590 810
33	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	ФУТЛЯР/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	32	17 486	559 552
34	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,47908	1 149 962	550 923,79
35	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	7 883,736	67	528 210,31
36	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	1,1432466	457 161	522 647,76
37	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	104,8968	4 733	496 476,55
38	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,4131878	1 174 643	485 348,2
39	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,4048069	200 964	483 279,61
40	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,045	30 969	465 928,6
41	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	193,8	2 355	456 399
42	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	38	11 136	423 168
43	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,35784	1 139 033	407 591,57
44	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	148,687	2 741	407 551,07
45	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	16	25 130	402 080
46	224-105-0604	Крюк крепления желоба	шт.	168	2 374	398 832
47	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	100,572	3 908	393 035,38

1	2	3	4	5	6	7
48	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	121,431	3 066	372 307,45
49	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	43,092	8 367	360 550,76
50	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	54,384	6 520	354 583,68
51	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	38	9 054	344 052
52	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 $т/м^3$	$м^3$	282,9	1 179	333 539,1
53	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	415,5844	754	313 350,64
54	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	560,415	542	303 744,93
55	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	103,4873	2 876	297 629,47
56	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	931,57724	310	288 788,94
57	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	19	14 807	281 333
58	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	455,4	611	278 249,4
59	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,165496	236 131	275 209,74
60	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,456558	572 424	261 344,76
61	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 155,324632	220	254 171,42
62	234-303-0611	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 54 мм	м	66	3 764	248 424
63	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	8,080734	29 895	241 573,54
64	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3328871	725 535	241 521,24
65	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	117	2 063	241 371
66	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	108,979	2 214	241 279,51

1	2	3	4	5	6	7
67	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,86	127 301	236 779,86
68	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	81,32	2 881	234 282,92
69	245-510-0209 *СпрСЦ 07.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 20, модель RA-N	шт.	20	11 503	230 060
70	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	20	11 466	229 320
71	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	56 615	226 460
72	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	17,01	12 298	209 188,98
73	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	209,7590362	988	207 241,93
74	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	292,0158865	708	206 747,25
75	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	7	29 473	206 311
76	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	8,5638	24 041	205 882,32
77	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	177,31352	1 069	189 548,15
78	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 $г/м^2$	$м^2$	972,4848	190	184 772,11
79	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	10	18 470	184 700
80	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	30 689	184 134
81	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1 565,9503	116	181 650,23
82	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,8275	98 387	179 802,24
83	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	35 326	176 630
84	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	122,1385543	1 422	173 681,02
85	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	10	17 162	171 620
86	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3 153,4944	54	170 288,7

1	2	3	4	5	6	7
87	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	153,4	1 056	161 990,4
88	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,2366862	680 949	161 171,21
89	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	5	32 134	160 670
90	244-104-0903	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	95	1 672	158 840
91	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	38,473652	4 057	156 087,61
92	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	10	15 553	155 530
93	254-102-0203	Берёза бородавчатая Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	48	3 050	146 400
94	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	877,8112	166	145 716,66
95	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	124,75	1 111	138 597,25
96	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	42,6	3 241	138 066,6
97	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	15,27	8 624	131 688,48
98	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	12	10 955	131 460
99	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,92539	33 478	131 414,21
100	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	135	972	131 220
101	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	31 583	126 332
102	242-203-0102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	58 486	116 972
103	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	5	23 182	115 910
104	245-510-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	20	5 592	111 840
105	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	22 157	110 785
106	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	3	36 155	108 465
107	244-301-0505	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	3	36 040	108 120
108	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,721985	28 791	107 159,67
109	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	297,374	355	105 567,77

1	2	3	4	5	6	7
110	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,8529791	122 783	104 731,33
111	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	60	1 718	103 080
112	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,145798	697 077	101 632,43
113	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	108,2	926	100 193,2
114	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	15,92	6 118	97 398,56
115	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	13,2	7 372	97 310,4
116	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	126,75136	767	97 218,29
117	242-203-1106	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	45 870	91 740
118	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	70	1 283	89 810
119	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	5,2704	16 922	89 185,71
120	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	35	2 506	87 710
121	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	68,6273	1 239	85 029,22
122	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	40	2 071	82 840
123	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	5 452	81 780
124	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	146,45	557	81 572,65
125	245-802-0103	Счетчик газа QK G4T с МК	шт.	3	27 111	81 333
126	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	35,5113004	2 280	80 965,76
127	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	90,9	889	80 810,1
128	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,205622	391 456	80 491,97
129	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	565,388	141	79 719,71

1	2	3	4	5	6	7
130	234-303-0606	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 30 мм	м	33	2 405	79 365
131	234-303-0615	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 70 мм	м	16,5	4 767	78 655,5
132	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	197,443	398	78 582,31
133	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	30,75	2 469	75 921,75
134	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	ФУТЛЯР/Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	8	9 310	74 480
135	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	826,3304	87	71 890,74
136	246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	2	35 549	71 098
137	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	34 250	68 500
138	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,704	92 628	65 210,11
139	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,588	110 736	65 112,77
140	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	84	775	65 100
141	242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64 355	64 355
142	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	52,382393	1 186	62 125,52
143	241-229-0110	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000	шт.	2	30 835	61 670
144	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9Б	шт.	2	30 689	61 378
145	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,07126	859 254	61 230,44
146	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	50	1 214	60 700
147	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	21,795167	2 758	60 111,07
148	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	77,3144572	765	59 145,56

1	2	3	4	5	6	7
149	245-510-0401 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°С до 28°С	шт.	20	2 942	58 840
150	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	42,17304	1 372	57 861,41
151	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	14 384	57 536
152	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	39,532974	1 403	55 464,76
153	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1224	452 925	55 438,02
154	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	13 551	54 204
155	241-209-1618 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355/63 мм	шт.	1	52 472	52 472
156	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,36	145 504	52 381,44
157	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	7,2812334	7 006	51 012,32
158	244-301-0506	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	49 083	49 083
159	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,6568198	28 950	47 964,93
160	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	ГИЛЬЗА/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	3	15 564	46 692
161	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	НИЖНЕЕ АРМИРОВАНИЕ/Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,103	452 925	46 651,28
162	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	ВЕРХНЕЕ АРМИРОВАНИЕ/Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,103	452 925	46 651,28
163	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 192	46 384
164	218-103-0208	Каболка	т	0,1070159	423 648	45 337,05
165	246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	2	22 505	45 010
166	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	9	4 973	44 757
167	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,36	122 783	44 201,88
168	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1264	348 878	44 098,18
169	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	6,530426	6 701	43 760,38

1	2	3	4	5	6	7
170	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,38892	112 242	43 653,16
171	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	40,1854	1 058	42 516,15
172	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04938	851 834	42 063,56
173	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	274,285704	150	41 142,86
174	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	372,1091935	110	40 932,01
175	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,788	8 489	40 645,33
176	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39 557
177	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0350938	1 121 498	39 357,59
178	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1569288	248 371	38 976,55
179	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,11384	34 493	38 419,68
180	246-201-0101	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	2	18 841	37 682
181	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,06588	567 940	37 415,89
182	252-207-2041	Болт М16 с гайкой	шт.	32	1 139	36 448
183	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0421695	859 926	36 262,61
184	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	290	125	36 250
185	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	46	785	36 110
186	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0284	1 194 333	33 919,06
187	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	20,017	1 694	33 908,8
188	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	15,7294397	2 146	33 755,38

1	2	3	4	5	6	7
189	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	351,442	96	33 738,43
190	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	118,8	282	33 501,6
191	244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33 441	33 441
192	242-101-0601001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50, типа AV	шт.	2	16 543	33 086
193	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	12	2 628	31 536
194	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	36,5838946	861	31 498,73
195	215-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА	$м^3$	0,382	82 123	31 370,99
196	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	38	815	30 970
197	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	99,8	307	30 638,6
198	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,27528	110 736	30 483,41
199	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,02589	1 176 344	30 455,55
200	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0228041	1 323 914	30 190,67
201	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,03555	831 695	29 566,76
202	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	28 862	28 862
203	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0296205	954 056	28 259,63
204	261-501-0105	Перегной	$м^3$	6,646	4 240	28 179,04
205	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	0,42	67 001	28 140,42
206	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	148,5	189	28 066,5
207	236-203-0107	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,02596	1 061 173	27 548,05
208	218-103-0201	Ветошь	кг	24,6171751	1 103	27 152,74
209	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	12 945	25 890

1	2	3	4	5	6	7
210	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	19	1 357	25 783
211	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	61,1982	419	25 642,05
212	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7	3 617	25 319
213	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	9	2 802	25 218
214	222-530-0201	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	262,262	96	25 177,15
215	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	12	2 025	24 300
216	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,052432	448 992	23 541,55
217	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0360928	651 349	23 509,04
218	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	675,85	34	22 978,9
219	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,35994	63 682	22 921,7
220	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	22 797	22 797
221	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0784605	289 955	22 750,01
222	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	12,1689568	1 855	22 573,41
223	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01936	1 145 676	22 180,29
224	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	12,12	1 828	22 155,36
225	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	28,58	775	22 149,5
226	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0499828	435 089	21 746,97
227	222-530-0301	Тяга подвеса 500	шт.	262,262	80	20 980,96
228	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1826	110 736	20 220,39
229	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0323404	624 577	20 199,07

1	2	3	4	5	6	7
230	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7,0045152	2 870	20 102,96
231	241-116-0409	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	4 996	19 984
232	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,79524	7 121	19 904,9
233	244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	9 943	19 886
234	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	148,07716	130	19 250,03
235	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	21	898	18 858
236	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,6346	2 171	18 745,72
237	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/ПРИМ./	шт.	5	3 716	18 580
238	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	103,95	178	18 503,1
239	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	269,403596	68	18 319,44
240	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	18 312	18 312
241	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0192051	943 399	18 118,03
242	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04524	398 256	18 017,1
243	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1 679	16 790
244	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	5 588	16 764
245	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	16,16	1 022	16 515,52
246	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	ГИЛЬЗЫ/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	11,36	1 453	16 506,08
247	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,12927	127 301	16 456,2
248	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	2	7 820	15 640

1	2	3	4	5	6	7
249	242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	7 735	15 470
250	241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	1	14 812	14 812
251	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	51,728	286	14 794,21
252	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,72592	8 568	14 787,68
253	241-507-0402	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1,6	9 067	14 507,2
254	261-302-0168	Зонты круглые из листовой стали марки 3К630 для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	2	7 080	14 160
255	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	15	932	13 980
256	241-116-0407	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	3 490	13 960
257	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	22,5	613	13 792,5
258	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	24,9210772	550	13 706,59
259	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	50,531528	262	13 239,26
260	241-508-0102 *РСНБ РК 2022*	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм/ПРИМ.	шт.	1	13 018	13 018
261	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	3	4 337	13 011
262	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,137717	1 590	12 938,97
263	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	21,5	594	12 771
264	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,9558	2 117	12 608,43
265	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,8897	1 234	12 203,89
266	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,4324	28 069	12 137,04
267	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	9	1 346	12 114
268	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	1	11 731	11 731

1	2	3	4	5	6	7
269	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	2,12	5 285	11 204,2
270	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0995835	112 242	11 177,45
271	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	60	186	11 160
272	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	5,2056	2 108	10 973,4
273	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,9315	3 680	10 787,92
274	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 588	10 764
275	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,74696	6 094	10 645,97
276	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0845502	124 660	10 540,03
277	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	2,7356	3 690	10 094,36
278	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	3,8064	2 647	10 075,54
279	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	543	9 774
280	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3 250	9 750
281	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9 660
282	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	40	240	9 600
283	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	19,8	468	9 266,4
284	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0096	961 398	9 229,42
285	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	532,109424	17	9 045,86
286	261-302-0165	Зонты круглые из листовой стали марки 3К400 для вентиляционных шахт, d=400 мм	шт.	2	4 492	8 984
287	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	84	100	8 400
288	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0278	298 689	8 303,55
289	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,01262	640 128	8 078,42

1	2	3	4	5	6	7
290	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 989	7 978
291	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00531	1 494 577	7 936,2
292	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	2,85	2 782	7 928,7
293	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,0576	1 293	7 832,48
294	261-301-0402	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1 302	7 812
295	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	31,36	245	7 683,2
296	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/ПРИМ.	шт.	2	3 716	7 432
297	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,86296	8 445	7 287,7
298	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02412	301 967	7 283,44
299	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	23,2704	311	7 237,09
300	241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	1	7 119	7 119
301	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	4,1598519	1 674	6 963,59
302	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	231	6 930
303	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,191778	35 441	6 796,8
304	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	6	1 090	6 540
305	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0385968	168 538	6 505,03
306	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	6	1 084	6 504
307	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,2360524	26 610	6 281,35
308	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01416	427 131	6 048,17
309	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	35	163	5 705
310	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	ФУТЛЯР/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,9	1 453	5 666,7

1	2	3	4	5	6	7
311	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	5	1 130	5 650
312	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01614	348 974	5 632,44
313	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,558	853	5 593,97
314	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	345	5 520
315	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00942	567 940	5 349,99
316	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	10	521	5 210
317	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,274053	18 361	5 031,89
318	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,8282054	5 901	4 887,24
319	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	ГИЛЬЗЫ/Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	1,2	4 071	4 885,2
320	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 864	4 864
321	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,5966104	1 019	4 683,95
322	261-107-0997	Петля накладная	шт.	12	389	4 668
323	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	31,68	146	4 625,28
324	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	17,6	262	4 611,2
325	242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 600	4 600
326	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,96092	4 702	4 518,25
327	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,122	1 092	4 501,22
328	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,9288	907	4 470,42
329	243-105-0103	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	м	16	269	4 304
330	241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	6,06	695	4 211,7
331	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,3354804	12 082	4 053,27

1	2	3	4	5	6	7
332	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,01152	343 833	3 960,96
333	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0352	112 242	3 950,92
334	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0065504	602 024	3 943,47
335	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1 314	3 942
336	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	4,808	819	3 937,75
337	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 934	3 934
338	241-220-0206	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	1	3 917	3 917
339	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	64,5568	60	3 873,41
340	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	62	3 720
341	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,4845	1 022	3 561,16
342	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,69904	943	3 488,19
343	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	13,6787392	251	3 433,36
344	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	2,294609	1 473	3 379,96
345	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,04066	82 123	3 339,12
346	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	6	549	3 294
347	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,3085855	10 602	3 271,62
348	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	0,32	10 097	3 231,04
349	261-107-0368	Вода химически очищенная	$м^3$	1,52	2 035	3 093,2
350	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	608,58	5	3 042,9
351	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	23,454	129	3 025,57
352	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,006713	449 705	3 018,87
353	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,14776	951	2 993,52

1	2	3	4	5	6	7
354	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	ПРОЧИСТКА/Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	597	2 985
355	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,102	29 182	2 976,56
356	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,2	13 986	2 797,2
357	242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2 781	2 781
358	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	0,936	2 945	2 756,52
359	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0060288	448 992	2 706,88
360	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	1,506	1 679	2 528,57
361	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0018508	1 352 536	2 503,31
362	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	597	2 388
363	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,1451636	2 045	2 341,86
364	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	9	243	2 187
365	241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	16	136	2 176
366	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,383072	5 628	2 155,93
367	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0055469	380 806	2 112,3
368	241-102-0155 *РСНБ РК 2022*	ПАТРУБОК/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	0,685	3 058	2 094,73
369	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2 060	2 060
370	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	398	5	1 990
371	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	ФИКСАТОР/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0057	348 974	1 989,15
372	217-701-0308	Очес льняной	кг	4,4669886	426	1 902,94
373	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм/ПРИМ./	шт.	3	628	1 884

1	2	3	4	5	6	7
374	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 859	1 859
375	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00304	599 312	1 821,91
376	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	КРЫШКА/Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	597	1 791
377	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	98	1 764
378	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	287	1 722
379	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,013918	122 783	1 708,89
380	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	ПРОЧИСТКА/Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	341	1 705
381	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	12	137	1 644
382	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	9	176	1 584
383	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм/ПРИМ.	шт.	2	770	1 540
384	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,122272	484	1 511,18
385	241-211-1806	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1/2"	шт.	6	250	1 500
386	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0576864	25 928	1 495,69
387	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0224383	64 460	1 446,38
388	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	ПАТРУБОК/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	1,125	1 261	1 418,62
389	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01701	82 000	1 394,82
390	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00244	552 642	1 348,45
391	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,003	440 584	1 321,75
392	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,41	3 172	1 300,52

1	2	3	4	5	6	7
393	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	65	1 300
394	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	4	323	1 292
395	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	72	17	1 224
396	241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм/ПРИМ.	шт.	1	1 203	1 203
397	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	10	120	1 200
398	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,004	286 736	1 146,94
399	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0062	182 510	1 131,56
400	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	225	5	1 125
401	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,74188	1 505	1 116,53
402	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	1	1 091	1 091
403	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085	1 085
404	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	9,9	109	1 079,1
405	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	1 069	1 069
406	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,45266	2 280	1 032,06
407	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	9,9	100	990
408	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002714	3 595 322	975,91
409	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,88452	1 086	960,59
410	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм/ПРИМ.	шт.	2	476	952
411	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	150	6	900
412	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	20	45	900
413	261-107-0962	Набивки сковозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм ГОСТ 5152-84	т	0,0003	2 978 286	893,49

1	2	3	4	5	6	7
414	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0055385	145 504	805,87
415	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,98	799	783,02
416	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0060018	127 301	764,04
417	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	40	19	760
418	261-107-0644	Шпильки	шт.	6	124	744
419	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	30	24	720
420	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	717	717
421	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,580964	448	708,27
422	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000688	1 022 361	703,38
423	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	670	670
424	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0022107	278 998	616,78
425	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,001746	316 977	553,44
426	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,0163	33 757	550,24
427	241-102-0122	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм	м	0,49	1 107	542,43
428	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	530	530
429	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	16	31	496
430	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006)	т	0,00114	427 131	486,93
431	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0012	398 256	477,91
432	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,1008	4 684	472,15
433	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	1,0788	435	469,28

1	2	3	4	5	6	7
434	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016888	274 757	464,01
435	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001952	2 358 157	460,31
436	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	0,1012908	4 410	446,69
437	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00392	112 242	439,99
438	223-503-0302	Замазка оконная на олифе	т	0,000432	1 016 699	439,21
439	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,4431887	986	436,98
440	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007392	540 519	399,55
441	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	48	384
442	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,012	31 625	379,5
443	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,35	1 035	362,25
444	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0043775	82 123	359,49
445	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0206	17 202	354,36
446	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	1,3294	264	350,96
447	261-301-0305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	114 793	344,38
448	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	6	52	312
449	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0003564	827 451	294,9
450	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	4	73	292
451	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	16	18	288
452	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	28	10	280
453	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00066	364 839	240,79
454	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,3069	740	227,11
455	261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,00225	98 056	220,63

1	2	3	4	5	6	7
456	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	8	24	192
457	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	4	47	188
458	214-209-0515	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 1,2 мм	кг	0,166964	1 068	178,32
459	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м^2	0,0074	22 383	165,63
460	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	0,00308	50 155	154,48
461	233-401-0201	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	кг	1,217524	126	153,41
462	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000159	954 056	151,69
463	241-102-0119 *РСНБ РК 2022*	ПАТРУБОК/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	м	0,24	610	146,4
464	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м^3	0,0158016	9 233	145,9
465	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,16	907	145,12
466	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,18	757	136,26
467	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	110 645	132,77
468	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	0,8	160	128
469	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0010423	106 532	111,04
470	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	7,27888	14	101,9
471	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00036	272 284	98,02
472	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	ПАТРУБОК/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	0,2	415	83
473	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,069412	735	51,02
474	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00008	589 684	47,17
475	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,0212413	2 217	47,09
476	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0000531	711 131	37,76

1	2	3	4	5	6	7
477	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0000535	647 257	34,62
478	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,125028	259	32,38
479	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00002	1 538 318	30,77
480	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10 452	20,9
481	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	0,102	192	19,58
482	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	0,2673	73	19,51
483	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0297	605	17,97
484	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,045	300	13,5
485	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00003	446 434	13,39
486	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00004	327 064	13,08
487	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,0003456	33 912	11,72
488	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,026088	346	9,03
489	234-701-0107	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	0,045024	119	5,36
490	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,0099	227	2,25
491	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,003	262	0,79
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**104 164 384**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-104-0607 *СпрСЦ 07.2024*	Котел газовый настенный модели WBN 6000-24C с тепловой мощностью 24 кВт, с комплектом дымохода	комплект	2	323 806	647 612
2	513-302-0405 *СпрСЦ 07.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	2	287 969	575 938

1	2	3	4	5	6	7
3	519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	166 925	333 850
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1 557 400**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**105 721 783,53**