Цены региона : Акмолинская обл.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Есильская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Арал-05"

Наименование объекта: РП "Капитальный ремонт реанимационного отделения Есильской центральной районной больницы г. Есиль, ул. Пушкина, 7"

Акт выполненных работ с 25.06.2016 г. по 29.07.2016 г.
от 29 июля 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локльная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Отделочные работы.								
11	1-1-651	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *м2*	79,5	340		27030				
12	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	60,38	844,03 256,29	6,06 1,77	50963 15475	366 107	14803 95	1,4812 0,00775	89 –
20	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 ммК=1,050; *1000м2*	0,00286	1048800		3000				
		Итого по разделу 1				**80993** **42505**	**366** **107**			**89** **0**
		Стоимость: материалов, тенге				38122				

	Накладные расходы, тенге					14803				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					5748				
	Всего по разделу, тенге					**101544**				
	Раздел 2 Полы.									
	2.3 Тип 3.									
34	E57-15-1 Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	*м2*	72	236,77 99,79	14,01 2,21	17047 7185	1009 159	8152 111	0,674 0,0122	49 1
										49
	Итого по разделу 2					**17047** **7185** 8853	**1009** **159**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге					8152				
	Накладные расходы, тенге					1512				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)									
	Всего по разделу, тенге					**26711**				
	Раздел 3 Проёмы.									
	3.1 Окна.									
40	E10-91-6 Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-2)	*м2 проемов*	0,7	371,23 156,91	23,59 7,99	260 110	17 6	125 108	0,93898 0,039	1 0

41	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	83,15	5618		467137			
42	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах *м*	43,7	76,97 25,09	0,47 0,09	3364 1096	21 4	1188 108	0,1576 0,0008	7 –
43	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м*	43,7	4100		179170				
44	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	71,22	975,48 644,33	67,78 11,29	69474 45889	4827 804	44358 95	3,852 0,0624	274 4
45	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором *м2*	27,74	867,76 572,99	31,4 4,86	24072 15895	871 135	15229 95	3,234 0,0264	90 1
46	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	98,96	651,5 162,6	7,65 2,9	64472 16091	757 287	15559 95	0,92644 0,01415	92 1
47	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	71,22	257,97 44,77	2,35 0,9	18373 3189	167 64	3090 95	0,26565 0,00438	19 –
48	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	27,74	84,31 16,82	2,06 0,79	2339 467	57 22	465 95	0,1012 0,00375	3 –

49	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали *м*	43,7	201,91 40,86	0,56 0,09	8823 1786	24 4	1915 107	0,2612 0,0009	11 –
50	Е9-45-3	Монтаж перегородок из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке *м2*	11,3	1112,26 1066,05	36,06 12,69	12569 12046	407 143	9873 81	5,727 0,05125	65 1
51	6-1-181	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	11,3	4472		50534				
	3.2 Двери.									
54	Е46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 *м3*	0,3	11202,71 2295	154,03 58,5	3361 689	46 18	636 90	14,63 0,28	4 –
55	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	10,05	448,56 174,4	128,16 44,59	4508 1753	1288 448	2377 108	1,03385 0,17413	10 2
56	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	10,05	673,27 219,42	39,81 15,05	6766 2205	400 151	2544 108	1,3225 0,07338	13 1
57	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	5,88	391,62 176,79	27,59 9,47	2303 1040	162 56	1184 108	1,058 0,04625	6 –

58	E10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2	5,04	367,23	29,03	1851	146	881	0,90827	5
		м2 проемов		151,78	10,21	765	51	108	0,04988	–
59	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5,88	13000		76440				
		м2								
60	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,04	12700		64008				
		м2								
61	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21	4010		84210				
		м2								
62	E9-45-3	Монтаж фрамуг из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	1,92	1112,26	36,06	2136	69	1678	5,727	11
		м2		1066,05	12,69	2047	24	81	0,05125	–
63	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,92	4472		8586				
		м2								
64	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380		13800				
		комплект								
65	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	10	844		8440				
		шт								
66	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	4,62	379,71	40,1	1754	185	1637	1,7135	8
		м2 проемов		313,09	15,16	1446	70	108	0,074	–

67	2-2-1	Двери стальные ДСВ 1.0х2.1 с полимерным покрытием с внутренним замком и щеколдой (применит.)	шт	1	25100	25100				
68	2-2-2	Двери стальные ДСВ 1,2х2.1 с полимерным покрытием с внутренним замком (применит.)	шт	1	30125	30125				
		Итого по разделу 3				**1233975**	**9444**			**619**
		Стоимость: материалов, тенге				**106514**	**2287**			**10**
		Накладные расходы, тенге				1118018				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102739				
		Всего по разделу, тенге				80203				
		Всего по локальной смете 2-1-1				**1511963**				
						1640218				
		Локальная смета 2-1-2								
		Отопление и вентиляция								
		Раздел 1 Монтажные работы.								
1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м трубопровода	16,5	277,25	4575	84	1210	0,3518	6
					61,83	1020	32	115	0,0094	–
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м трубопровода	135,8	275,25	37379	693	9957	0,3518	48
					61,83	8397	261	115	0,0094	1
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	42,6	200	8520				

4	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	152,3	12,96	–	1974	–	2217	0,05934	9
		м трубопровода		12,66	–	1928	–	115	–	–
5	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	44,64	1764,63	23,96	78773	1070	6386	0,70004	31
		кВт		115,41	8,99	5152	401	115	0,04378	2
6	12-4-140	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	248	730		181040				
		секция								
7	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	33	66,28	–	2187	–	1011	0,14214	5
		комплект		26,65	–	879	–	115	–	–
8	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	33	531,66	50,52	17545	1667	12198	1,74122	57
		шт		301,16	20,28	9938	669	115	0,09013	3
9	9-3-217	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	33	2682		88506				
		шт								
10	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	19,5	164,61	0,09	3210	2	2302	0,7429	14
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	2422	1	95	0,00013	–
11	08.06.1961	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	17	173		2941				
		м								

12	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	34	826,26	–	28093	–	13963	2,1321	72
		сальник		357,13	–	12142	–	115	–	–
		Итого по разделу 1				454743	3516			242
		Стоимость: материалов, тенге				41878	1364			6
						409349				
		Накладные расходы, тенге				49244				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30239				
		Всего по разделу, тенге				**534226**				
Раздел 2 Демонтажные работы.										
13	Е16-6-1 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	16,5	22,46	1,58	371	26	408	0,1188	2
		м трубопровода		20,88	0,6	345	10	115	0,00292	–
14	Е16-6-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	135,8	22,46	1,58	3050	215	3355	0,1188	16
		м трубопровода		20,88	0,6	2836	81	115	0,00292	–
15	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	33	197,2	15,96	6508	527	6974	1,2059	40
		шт		181,24	2,52	5981	83	115	0,0217	1
		Итого по разделу 2				**9929**	**768**			**58**
						9162	**174**			**1**

	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				10737				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3146				
	Всего по разделу, тенге				23812				
	Всего по локальной смете 2-1-2				**558038**				
	Локальная смета №2-1-3								
	Водопровод и канализация								
	0.1 Санитарно-технические приборы.								
1	Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	8	382,72	6,85	3062	55	3322	2,12	17
		комплект		360	1,1	2880	9	115	0,0101	–
2	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм	8	5290		42320				
		комплект								
3	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	8	1430		11440				
		комплект								
4	Е65-17-3	Смена унитаза с бачком	3	883,3	14,95	2650	45	2680	4,6	14
		комплект		774	2,61	2322	8	115	0,0235	–
5	11-1-80	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой	3	3630		10890				
		шт								
6	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	3	3470		10410				
		комплект								
7	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	6	68,18	–	409	–	469	0,38755	2
		м подводок								

			68,02	–	408	–	115	–	–
8 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм комплект	3	659		1977				
9 Е65-17-2	Смена мойки чугунной комплект	2	4233,09	10,72	8466	21	1423	3,35	7
			616,5	1,78	1233	4	115	0,0152	–
10 Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	7	1742,13	121,34	12195	849	13048	9,0505	63
			1575,79	45	11031	315	115	0,225	2
11 75-1-629	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 шт	7	7985		55895				
12 Е65-30-2	Демонтаж водоподогревателя КГ прибор	7	84,43	5,99	591	42	639	0,5223	4
			78,44	0,95	549	7	115	0,0081	–
0.2 Система В1.									
13 9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	14	350		4900				
14 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм м трубопровода	37,8	486,71	15,24	18398	576	14871	1,886	71
			336,38	5,71	12715	216	115	0,02788	1
15 8-4-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899; м	33,9822	46		1563				
16 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм м	37,8	51,07	0,69	1930	26	2194	0,332	13

				50,38	0,11	1904	4	115	0,001	–
0.3 Система Т3.										
17	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	7	350		2450			
18	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	м трубопровода	10,5	486,71	15,24	5110	160	4131	1,886	20
					336,38	5,71	3532	60	115	0,02788	–
19	9960	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м	9,4395	67		632				
20	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	м	10,5	51,07	0,69	536	7	610	0,332	3
					50,38	0,11	529	1	115	0,001	–
		Всего прямые затраты					**195824**	**1781**			**214**
							37103	**624**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге					101045				
		оборудования, тенге					55895				
		Накладные расходы, тенге					43387				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					10999				
		Всего по локальной смете 2-1-3					**250210**				
		Всего по смете					**2448466**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					44072				
		Итого					**2492538**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	57578
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24925
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9970
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2585011
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	7075176
Налог (2 %)	141504
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7216680**
Итого с понтжающим коэффициентом	4464286
НДС (12 %)	535714
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5000000**

Заказчик _____ Альмагамбетов К.К.

Технадзор _____ Ахметжанов Б.

Подрядчик _____ Шаймуханов Е.С.