АЛЬГИМЕД
Комплексное оснащение лабораторий

Рабочий телефон: +7 7172 779971
Мобильный телефон: +7 700 6131307
Сайт: www.algimed.kz
Эл. почта: info@algimed.kz

**Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

***Исх.№49/3-2025***
***от 12.03.2025 г.***

**ЖАЛОБА**

**Организатор:** Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

**Номер конкурса:** 13848635-2

**Номер лота:** 76517121-ОК1

ТОО «Альгимед», рассмотрев протокол об итогах открытого конкурса 13848635-2 от 21.02.2025 г., направляет жалобу на действия Организатора конкурса по признанию заявки участника ТОО «Bio DELTA Trading KZ» по лоту 76517121-ОК1 соответствующей требованиям конкурсной документации, на основании следующих доводов:

В приложенной инструкции при ознакомлении был выявлен ряд существенных несоответствий:

Организатором установлено требование в Технической спецификации о том, что набор должен быть предназначен для анализа на наличие антител к «Chlamydophila abortus» как сыворотки крови, так и плазмы. В инструкции, а именно в разделе «Описание и принцип действий», идет речь только об анализе сывороток, отсутствуют сведения о возможности анализа плазмы, что говорит о том, что товар, предложенный ТОО «Bio DELTA Trading KZ», в полном объёме не удовлетворяет потребности Заказчика.

В разделе «Процедуры тестирования» в русской версии инструкции найдено несоответствие оригинальному тексту. Согласно русского перевода: «Все реагенты перед использованием должны иметь комнатную температуру (21С°±5С°) и однородность (встряхнуть флакон перед применением)». В данном случае, принимая во внимание оригинальный текст, реагенты должны быть гомогенизированы или перемешаны. Встряхивать флакон не рекомендуется, так как в последующем это может помешать для последующего проведения исследования.

Организатор в Технической спецификации требует наличие данных в инструкции об условиях и длительности хранения реагентов как в нативном виде, так и после их разведения. Данная информация очень важна для лаборатории во избежание перерасхода реагентов при постановке анализа. Однако, эта информация отсутствует в инструкции, предоставленной ТОО «Bio DELTA Trading KZ». В разделе «Перечень компонентов» указана лишь ссылка на сайт производителя.

Более того, в данной инструкции приведены ссылки не только на длительность хранения реагентов, похожие ссылки на сайт производителя имеются в разделе «Меры предосторожности» и «Подготовка промывочного раствора». В случае необходимости получения полной информации по данным разделам, Заказчику необходимо направлять запрос. Таким образом, считаем, что инструкция не является полноценной и не располагает информацией по набору в полной мере.

В то же время техническая спецификация ТОО «Bio DELTA Trading KZ» полностью соответствует технической спецификации Организатора, что говорит о предоставлении потенциальным поставщиком недостоверной информации, поскольку вышеуказанные требования Технической спецификации не находят подтверждения в инструкции к набору.

Более того, хотим обратить Ваше внимание, что вопрос достоверности прикрепленных документов ТОО «Bio DELTA Trading KZ» относится не только к прилагаемой инструкции, но также и

АЛЬГИМЕД
Комплексное оснащение лабораторий

Рабочий телефон: +7 7172 779971
Мобильный телефон: +7 700 6131307
Сайт: www.algimed.kz
Эл. почта: info@algimed.kz

к регистрационному удостоверению. Согласно ссылке на стр. 1 инструкции в январе 2023 года были внесены изменения, а именно добавлен этап перемешивания после внесения образцов и контролей в микропланшет ИФА, что влияет на процедуру проведения исследования. Между тем, согласно приложенному регистрационному удостоверению, данный набор зарегистрирован бессрочно 14 ноября 2018 года.

Согласно п. 20 Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 7-1/625 «Об утверждении Правил согласования нормативно-технической документации на новые, усовершенствованные ветеринарные препараты, кормовые добавки» (далее – Приказ) услугополучатель информирует услугодателя о любых изменениях и/или дополнениях, которые планируются внести в НТД, и предоставляет исчерпывающую информацию о причинах этих изменений и их влиянии на эффективность, безопасность и качество ветеринарных препаратов, кормовых добавок, с подтверждающими документами. Также, согласно п. 22 Приказа НТД подлежит повторному согласованию с услугодателем в соответствии с Приказом в случае внесения изменений и/или дополнений в НТД.

Таким образом, регистрационное удостоверение ТОО «Bio DELTA Trading KZ» подлежит повторному согласованию и перевыпуску.

Согласно п. 212 Правил осуществления государственных закупок Республики Казахстан (далее – Правила) Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации в случае установленного факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. При этом такой факт в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона «О государственных закупках РК» может быть установлен уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля, в том числе на основе сведений и документов, представленных заказчиком, организатором, единым организатором, на любой стадии осуществления государственных закупок.

Таким образом, заявка ТОО «Bio DELTA Trading KZ» подлежит отклонению на основании пп.2 п.212 Правил по причине предоставления недостоверных данных по документам, представленным в конкурсной заявке.

На основании вышеизложенных доводов просим Вас пересмотреть протокол итогов и признать заявку ТОО «Bio DELTA Trading KZ» не соответствующей условиям открытого конкурса.

**С уважением,**
**Директор ТОО «Альгимед»** **Тремзина В.Е.**