Форма № 3

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства города Уральска"
**Подрядчик:** ТОО "СКФ Отделстрой"
**Наименование строительства и его адрес:** «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май 2023 года

| Код заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 31 | 06.09.2022г. | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 003-034-431 | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)» | 530 000 874,58 | 111 607 142,86 | | | | | | | 13 392 857,14 | 125 000 000,00 |

МП **Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
**БИН 060240009070**

**И.о.руководителя отдела Молдагалиев А.А.**
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
**БИН 090140009895**

**Директор Михно В.П.**
(должность, ФИО)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска", г.Уральск, пр-т Н.Назарбаева 182/1, тел. 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»**

Объект **«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»**

Договор подряда **№31 от 06.09.2022г.**

# А К Т №6
## о приемке выполненных строительно - монтажных работ за МАЙ 2023 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |
| | | | **СТЕНЫ - 0138/20-АР Л.11** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9<br>НР - 93%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 кладки | 16,9 | | 45486,77<br>12031,49 | 3249,41<br>666,67 | 768726<br>203332 | 54915<br>11267 | 510479 | 199577<br>77464 | 1045767 | |
| 2 | 39 | 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9<br>НР - 93%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 кладки | 159,75 | | 45486,77<br>12031,49 | 3249,41<br>666,67 | 7266511<br>1922030 | 519094<br>106501 | 4825387 | 1886534<br>732244 | 9885288 | |
| 3 | 40 | 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9<br>НР - 93%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 кладки | 224,9 | | 45486,77<br>12031,49 | 3249,41<br>666,67 | 10229975<br>2705882 | 730792<br>149934 | 6793301 | 2655909<br>1030871 | 13916755 | |
| 4 | 42 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки АР ЛИСТ 9 ПРИМЕЧАНИЕ П.2,14 и АР Л.22/<br>НР - 93%, СП - 8% | т металлических изделий | 2 | | 98692,84<br>95220,68 | 3472,16<br>1028,57 | 197386<br>190441 | 6944<br>2057 | -- | 179024<br>30113 | 406522 | |
| 5 | 43 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм / АР ЛИСТ 22/<br>НР - 91%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т | 0,15 | | 28641,13<br>26906,04 | 1351,09<br>462,50 | 4296<br>4036 | 202<br>69 | 58 | 3736<br>643 | 8674 | |
| 6 | 44 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,08 | | 408502,00<br>-- | --<br>-- | 32680<br>-- | --<br>-- | 32680 | --<br>2614 | 35294 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 45 | 214-210-0201 РСН РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,15 | 389901,00 | -- | 58485 | -- | 58485 | -- | 63164 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4679 | | |
| 8 | 46 | 214-403-0101 РСН РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 1,76 | 456152,00 | -- | 802828 | -- | 802828 | -- | 867054 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64226 | | |
| 9 | 48 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзт и Кэм=1,11 | **ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА** | ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 198 | 943,12 | 370,43 | 186738 | 73345 | 64894 | 74985 | 282661 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 244,94 | 76,00 | 48499 | 15048 | | 20938 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | Казахстан |
| 10 | 50 | 222-102-0108 РСН РК 2022 | **ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84** | М3 | 7,98 | 162234,00 | -- | 1294627 | -- | 1294627 | -- | 1398197 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103570 | | |
| 11 | 51 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзт и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3. | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | м3 кладки | 256,28 | 42286,65 | 4398,45 | 10837223 | 1127235 | 7476579 | 2320404 | 14210237 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 8714,72 | 1020,95 | 2233409 | 261649 | | 1052610 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12 | 52 | 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзт и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3. | **Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЛОДЖИЙ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | м3 кладки | 31,96 | 43759,07 | 4398,45 | 1398540 | 140575 | 949339 | 317367 | 1853180 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 9656,62 | 1020,95 | 308626 | 32630 | | 137273 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | тенге | | | | 33078015 | 2653102 | 22808657 | 7637536 | 43972793 | |
| | | | | | | | | 7616255 | 579155 | -- | 3257245 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 33078015 | | | | | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 20620038 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 8195410 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 2188620 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 7637536 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 3257245 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 43972796 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5405 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 8195410 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | | | 43972796 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5405 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 8195410 | | | | |
| | | | **ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |
| 13 | 58 | 1108-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кр и Кэм=1,11 | **Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м** | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 174,56 | 2857,58 | 109,86 | 498820 | 19177 | 127167 | 331575 | 896827 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2019,22 | 23,24 | 352476 | 4057 | | 66432 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14 | 60 | 214-208-0102 РС Б РК 2022 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | т | 0,06 | 498437,00 | -- | 29906 | -- | 29906 | -- | 32298 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2392 | | |
| 15 | 61 | 1108-0201-0700 РСНБ РК 2022 Кгр и Кэм=1,11 | **Стены и другие конструкции. Армирование перегородок из газоблоков, АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.6** | т металлических изделий | 0,46 | 554844,84 | 3472,16 | 255229 | 1597 | 209830 | 41175 | 320117 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 95220,68 | 1028,57 | 43802 | 473 | | 23712 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 62 | 1108-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены двойной перегородки из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м - АР Л.9. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 9,3 | 39955,78 | 3063,73 | 371589 | 28493 | 254070 | 88231 | 496606 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 9572,72 | 628,57 | 89026 | 5846 | | 36786 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17 | 63 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки АР ЛИСТ 11 -ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ/ | т металлических изделий | 0,03 | 554844,84 | 3472,16 | 16645 | 104 | 13684 | 2685 | 20877 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 95220,68 | 1028,57 | 2857 | 31 | | 1546 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18 | 64 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 107,85 | 6504,47 | 404,97 | 701507 | 43676 | 388800 | 259426 | 1037808 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 2494,49 | 92,00 | 269031 | 9922 | | 76875 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19 | 65 | 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АР-26/ | т металлических изделий | 0,12 | 77643,11 | 6496,86 | 9317 | 780 | 775 | 7448 | 18106 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 64681,25 | 2057,14 | 7762 | 247 | | 1341 | | |
| 20 | 66 | 214-208-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,12 | 498437,00 | -- | 59812 | -- | 59812 | -- | 64597 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4785 | | |
| 21 | 67 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки/АР-26/ | т металлических изделий | 0,04 | 554844,84 | 3472,16 | 22194 | 139 | 18246 | 3580 | 27836 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 95220,68 | 1028,57 | 3809 | 41 | | 2062 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22 | 68 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.13 СПЕЦИФИКАЦИЯ | Т | 0,25 | 98692,84 | 3472,16 | 24673 | 868 | -- | 22378 | 50815 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 95220,68 | 1028,57 | 23805 | 257 | | 3764 | | |
| 23 | 69 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,2 | 435218,00 | -- | 87044 | -- | 87044 | -- | 94007 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6963 | | |
| 24 | 70 | 214-101-0201 РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,03 | 439438,00 | -- | 13183 | -- | 13183 | -- | 14238 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1055 | | |
| 25 | 71 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,02 | 425973,00 | -- | 8519 | -- | 8519 | -- | 9201 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 682 | | |
| 26 | 72 | 217-103-0106 РСНБ РК 2022 прим | Анкер-шуруп HUS-H 7,5x160 | 1000 шт. | 0,008 | 558992,00 | -- | 4472 | -- | 4472 | -- | 4830 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | | |
| 27 | 73 | СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7 | ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ | Т | 0,25 | 9412,00 | -- | 2353 | -- | 2353 | -- | 2541 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 188 | | |
| 28 | 74 | СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7 | ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ | Т | 0,25 | 24882,00 | -- | 6220 | -- | 6220 | -- | 6718 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 498 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | | | 2111483 | 94834 | 1224081 | 756498 | 3097422 | |
| | | | | | | | | 792568 | 20874 | -- | 229439 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 2102910 | | | | | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 1012574 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 813442 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 202936 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 756498 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 228753 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 3088161 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 529 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 813442 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 8573 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 8573 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 686 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 9259 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | | | 3097420 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 529 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 813442 | | | | |
| | | | **ВЕНТШАХТЫ** | | | | | | | | | | |
| 29 | 75 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Стены приямков и каналов из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | м3 кладки | 21,88 | 43158,69 | 3342,25 | 944312 | 73128 | 674077 | 197262 | 1232900 | |
| | | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 9008,54 | 685,71 | 197107 | 15003 | | 91326 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 30 | 76 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М100. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | м3 кладки | 12,18 | 39357,72 | 3342,25 | 479377 | 40709 | 328944 | 109811 | 636323 | |
| | | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 9008,54 | 685,71 | 109724 | 8352 | | 47135 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31 | 77 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 0,43 | 98692,84 | 3472,16 | 42438 | 1493 | -- | 38490 | 87402 | |
| | | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 95220,68 | 1028,57 | 40945 | 442 | | 6474 | | |
| 32 | 78 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,43 | 456152,00 | -- | 196145 | -- | 196145 | -- | 211837 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15692 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | **тенге** | | | | **1662272** | **115330** | **1199166** | **345563** | **2168462** | |
| | | | | | | | | **347776** | **23797** | **--** | **160627** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1662272 | | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 1003021 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 371573 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 196145 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 345563 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 160627 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 2168462 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 266 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 371573 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | | | 2168462 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 266 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 371573 | | | | |
| | | | **АРМИРОВАННЫЙ ШОВ 0138/20-АР Л.25** | | | | | | | | | | |
| 33 | 116 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Пояса в опалубке. Устройство** | м3 | 12,352 | 55683,09 | 7153,51 | 687797 | 88361 | 424223 | 175002 | 931823 | |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 14184,97 | 1384,19 | 175213 | 17098 | | 69024 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34 | 117 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,094 | 408502,00 | -- | 38399 | -- | 38399 | -- | 41471 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3072 | | |
| 35 | 118 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,754 | 389901,00 | -- | 293985 | -- | 293985 | -- | 317504 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23519 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | **тенге** | | | | **1020181** | **88361** | **756607** | **175002** | **1290798** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 175213 | 17098 | -- | 95615 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1020181 | | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 424225 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 192311 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 332384 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 175002 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 95615 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1290798 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 123 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 192311 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | | | 1290798 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 123 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 192311 | | | | |
| | | | **ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ОКНА** | | | | | | | | | | |
| 36 | 170 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 | 21,5208 | 4635,59<br>2159,37 | 245,24<br>116,14 | 99762<br>46471 | 5277<br>2499 | 48014 | 44074<br>11507 | 155343 | |
| 37 | 171 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 проемов | 15,24 | 3889,62<br>1843,01 | 246,17<br>117,73 | 59278<br>28087 | 3751<br>1794 | 27440 | 26894<br>6894 | 93065 | |
| 38 | 172 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 | 110,6784 | 2945,91<br>1353,12 | 242,46<br>117,73 | 326049<br>149762 | 26835<br>13030 | 149452 | 146513<br>37805 | 510366 | |
| 39 | 173 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 проемов | 223,776 | 3330,69<br>1696,01 | 245,21<br>119,17 | 745329<br>379527 | 54872<br>26667 | 310930 | 365575<br>88872 | 1199776 | |
| 40 | 174 | 223-102-0106 РСНБ РК 2022 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**<br>*СП - 8%* | м2 | 21,5208 | 46174,00<br>-- | --<br>-- | 993701<br>-- | --<br>-- | 993701 | --<br>79496 | 1073197 | |
| 41 | 175 | 223-102-0208 РСНБ РК 2022 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**<br>*СП - 8%* | м2 | 125,9184 | 38517,00<br>-- | --<br>-- | 4849999<br>-- | --<br>-- | 4849999 | --<br>388000 | 5237999 | |
| 42 | 176 | 223-102-0309 РСНБ РК 2022 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**<br>*СП - 8%* | м2 | 223,776 | 40164,00<br>-- | --<br>-- | 8987739<br>-- | --<br>-- | 8987739 | --<br>719019 | 9706758 | |
| 43 | 177 | 1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | п/м | 232,5 | 1290,90<br>338,87 | 9,51<br>4,42 | 300135<br>78788 | 2211<br>1028 | 219136 | 71834<br>29757 | 401726 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 178 | 223-501-0103 РСНБ РК 2022 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99** | | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м | 232,5 | 1238,00 | -- | 287835 | -- | 287835 | -- | 310862 | |
| | | | **ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ** | | | -- | -- | -- | -- | | 23027 | | |
| 45 | 180 | 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 146,3616 | 4803,89 | 253,15 | 703105 | 37052 | 353739 | 297095 | 1080216 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2133,85 | 121,56 | 312314 | 17792 | | 80016 | | |
| 46 | 181 | 223-204-0204 РСНБ РК 2022 | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99** | | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 146,3616 | 42592,00 | -- | 6233833 | -- | 6233833 | -- | 6732540 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | -- | -- | -- | -- | | 498707 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 23586765 | 129998 | 22461818 | 951985 | 26501848 | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 994949 | 62810 | -- | 1963100 | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | 23586765 | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 1108709 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 1057759 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 21353107 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 951985 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | тенге | | | | 1963100 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 26501850 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | | | | | | | | 708 |
| | | | Нормативная трудоемкость | тенге | | | | | 1057759 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 26501850 | | | | | |
| | | | | тенге | | | | | | | | | 708 |
| | | | | | | | | | 1057759 | | | | |
| | | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| | | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 47 | 259 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/штукатурка/** | | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3058,349 | 1955,29 | 102,17 | 5979950 | 312472 | 1720382 | 3362048 | 10089358 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1290,60 | 83,53 | 3947096 | 255464 | | 747360 | | |
| 48 | 260 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 488 | 1579,28 | 96,70 | 770690 | 47189 | 198265 | 451502 | 1319968 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1076,30 | 80,21 | 525236 | 39142 | | 97775 | | |
| 49 | 261 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** | | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 40,57066 | 5638,12 | 23,12 | 228742 | 938 | 91061 | 109820 | 365647 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3370,50 | 13,11 | 136743 | 532 | | 27085 | | |
| 50 | 262 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ГИПСА/** | | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 1071 | 807,06 | 5,95 | 864357 | 6372 | 370470 | 391786 | 1356634 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 455,20 | 2,07 | 487515 | 2217 | | 100491 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | тенге | | | | 7843739 | 366971 | 2380178 | 4315156 | 13131607 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 5096590 | 297355 | -- | 972711 | | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 7843739 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | 2380178 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 5393945 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 4315156 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 972711 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | тенге | | | | 13131606 | | | | | |
| | | | | чел.-ч | | | | | | | | 3311 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 5393945 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | | | 13131606 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3311 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 5393945 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 51 | 10 | 1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Радиаторы стальные. Установка** | кВт | 62,22 | 1486,51 | 115,11 | 92491 | 7162 | 23727 | 63736 | 168725 | |
| | | | *НР - 98%, СП - 8%* | | | 990,07 | 55,20 | 61602 | 3434 | | 12498 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 52 | 11 | 245-103-0110 РСНБ РК 2022 | **Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005** | секция | 2593 | 3065,00 | -- | 7947545 | -- | 7947545 | -- | 8583349 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 635804 | | |
| 53 | 15 | 1116-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах** | м трубопровода | 784 | 685,32 | 2,51 | 537289 | 1971 | 9156 | 515710 | 1137239 | |
| | | | *НР - 98%, СП - 8%* | | | 671,12 | 0,09 | 526162 | 73 | | 84240 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 54 | 16 | 241-205-1301 РСНБ РК 2022 | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм** | м | 776,16 | 157,00 | -- | 121857 | -- | 121857 | -- | 131606 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9749 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | тенге | | | | 8699182 | 9133 | 8102285 | 579446 | 10020919 | |
| | | | | | | | | 587764 | 3507 | -- | 742291 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 8069402 | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 8069402 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 645553 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 8714955 | | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | тенге | | | | 629780 | | | | | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 32883 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 591271 | | | | |
| | | | Сдача и испытание | тенге | | | | 17385 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 579446 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 96738 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | тенге | | | | 1305964 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 343 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 591271 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | | | 10020919 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 343 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 591271 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 НА ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| | | | **ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| | | | **ДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ - 1 КОМПЛ** | | | | | | | | | | |
| 55 | 1 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | шт. | 3 | 5617,10 | 378,84 | 16851 | 1136 | 2799 | 12892 | 32122 | |
| | | | *НР - 98%, СП - 8%* | | | 4305,21 | 79,79 | 12916 | 239 | | 2379 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 56 | 2 | 242-101-0102 РСНБ РК 2022 ПРИМ | **Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 80/30ч47бр/** | шт. | 3 | 18501,00 | -- | 55503 | -- | 55503 | -- | 59943 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4440 | | |
| 57 | 3 | 241-116-0209 РСНБ РК 2022 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015** | шт. | 6 | 2263,00 | -- | 13578 | -- | 13578 | -- | 14664 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1086 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 4 | 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,2 | 1182,68 | 30,74 | 237 | 6 | 110 | 121 | 387 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 607,20 | 11,17 | 121 | 2 | | 29 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 59 | 5 | 1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 2,115 | 4391,25 | 72,33 | 9287 | 153 | 7156 | 1993 | 12183 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 935,32 | 26,36 | 1978 | 56 | | 902 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 60 | 6 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 775,35 | 40,79 | 775 | 41 | 19 | 718 | 1613 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 715,06 | 18,02 | 715 | 18 | | 120 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 61 | 7 | 244-301-0506 РСНБ РК 2022 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40 | шт. | 1 | 50087,00 | -- | 50087 | -- | 50087 | -- | 54094 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4007 | | |
| 62 | 10 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 2899,47 | 161,70 | 2899 | 162 | 303 | 2421 | 5745 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 2434,10 | 36,04 | 2434 | 36 | | 426 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 63 | 11 | 242-301-1205 РСНБ РК 2022 ПРИМ | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40/15ч8р2/ | шт. | 1 | 3436,00 | -- | 3436 | -- | 3436 | -- | 3711 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 275 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | | | 152653 | 1498 | 132991 | 18145 | 184462 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 18164 | 351 | -- | 13664 | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 122604 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 122604 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 9808 | | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | тенге | | | | 132412 | | | | | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 30049 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | 10388 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 18515 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 18145 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | тенге | | | | 3856 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | тенге | | | | 52050 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 12 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | | | | 18515 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | тенге | | | | 184462 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 12 | |
| | | | | тенге | | | | | 18515 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05 НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| 64 | 10 | 513-104-0304 РСНБ РК 2022 | Котел газовый protherm jaguar 11 jtv | комплект | 45 | 160045,00 | -- | 7202025 | -- | | -- | 7202025 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | -- | -- | -- | -- | 7202025 | -- | | |
| | | | Стоимость оборудования | тенге | | | | 7202025 | -- | -- | -- | 7202025 | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | -- | -- | 7202025 | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | | | 7202025 | | | | | |
| | | | | тенге | | | | 7202025 | | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06 НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| | | | **МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 65 | 8 | 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 36 | 4204,48 | 80,10 | 151361 | 2883 | 38849 | 79748 | 249598 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3045,25 | 31,45 | 109629 | 1132 | | 18489 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 26 | 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/ВВГнг 5х2,5,ВВГнг 3х4,ВВГнг 3х2,5/ | м | 148 | 160,21 | 4,46 | 23711 | 660 | 4466 | 13573 | 40266 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 125,57 | 1,80 | 18585 | 266 | | 2983 | | |
| 67 | 28 | 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах - ВВГнг 3х2,5, ВВГнг 3х1,5, ВВГнг 2х1,5, UTP 4х2 | м | 2115 | 275,11 | 2,48 | 581852 | 5245 | 50146 | 379173 | 1037907 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 248,92 | 0,08 | 526461 | 169 | | 76882 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 68 | 36 | 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Проводник заземляющий скрыто диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола | м | 488 | 369,14 | 69,31 | 180141 | 33823 | 15006 | 101976 | 304686 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 269,08 | 21,15 | 131312 | 10321 | | 22569 | | |
| 69 | 37 | 243-142-0109 РСНБ РК 2022 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,294 | 233619,00 | -- | 68684 | -- | 68684 | -- | 74179 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5495 | | |
| 70 | 38 | 243-142-0111 РСНБ РК 2022 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,194 | 346158,00 | -- | 67155 | -- | 67155 | -- | 72527 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5372 | | |
| | | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | | | | | | | | | |
| 71 | 48 | 247-201-0210 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 36 | 6287,00 | -- | 226332 | -- | 226332 | -- | 244439 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18107 | | |
| 72 | 87 | 243-106-0603 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,04 | 785342,00 | -- | 31414 | -- | 31414 | -- | 33927 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2513 | | |
| 73 | 88 | 243-106-0602 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 1,011 | 484802,00 | -- | 490135 | -- | 490135 | -- | 529346 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 39211 | | |
| 74 | 89 | 243-106-0601 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,97 | 309361,00 | -- | 300080 | -- | 300080 | -- | 324086 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24006 | | |
| 75 | 90 | 243-106-0401 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,094 | 214524,00 | -- | 20165 | -- | 20165 | -- | 21778 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1613 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | | | 2141030 | 42611 | 1312432 | 574470 | 2932739 | |
| | | | Стоимость монтажных работ | тенге | | | | 785987 | 11888 | -- | 217240 | | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 203852 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | 19473 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 160484 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 115549 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | тенге | | | | 25552 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 344953 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 95 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 160484 | | | | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 1937178 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | 88996 | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | 637391 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 1203965 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 458921 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 191688 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2587787 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 400 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | тенге | | | | | 637391 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2932740 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 496 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | 797875 | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 110503078 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 15539433 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 3552685 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 978893 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 61877125 | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | 7202025 | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 14679886 | | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 7651931 | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | | |
| | | | **Оборудование, прочие затраты** | Тенге | | | 110 503 078,00 | | | | | | |
| | | | **Стоимость без оборудования, прочих затрат** | Тенге | | | 7 202 025,00 | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения 1%** | Тенге | | | 103 301 053,00 | | | | | | |
| | | | **Итого:** | Тенге | | | 1 033 010,53 | | | | | | |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,72%** | Тенге | | | 104 334 063,53 | | | | | | |
| | | | **Итого:** | Тенге | | | 751 205,26 | | | | | | |
| | | | **Средств на непредвиденные работы и затраты 2%** | Тенге | | | 105 085 268,79 | | | | | | |
| | | | **Итого:** | Тенге | | | 2 101 705,38 | | | | | | |
| | | | **В том числе в текущих ценах на 2022 г.- 40%, К=1** | Тенге | | | 114 388 999,17 | | | | | | |
| | | | **В том числе в текущих ценах на 2023 г.- 60%, К=1,0450539** | Тенге | | | 45 755 599,67 | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022-2023 г.** | Тенге | | | 71 725 601,82 | | | | | | |
| | | | **Итого с договорной скидкой без учета НДС:** | Тенге | | | 117 481 201,49 | | | | | | |
| | | | **НДС 12%** | Тенге | | | 111 607 142,86 | | | | | | |
| | | | **Итого к оплате:** | Тенге | | | 13 392 857,14 | | | | | | |
| | | | | Тенге | | | 125 000 000,00 | | | | | | |

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ / Михно В.П. /

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070

И.о.руководителя отдела _____ /Молдагалиев А.А./

Эксперт технического надзора:
ТОО «Ақбозат LTD»
БИН 050140013499

_____ /Елекеев Д.Д./

Аттестат № К28 / 0000056420 от 28.09.2020 г.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Газпромпроект"
БИН 031240000024

ГИП _____ /Комарова З.Г./

Приказ №9-П от 13.09.2022г.