Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абая"
область Абая, г.Семей, ул.Достоевского, 110
БИН 220740016432, ИИК KZ95070102KSN7101010 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство административного здания с врачебной амбулаторией в с. Каратума Урджарского района ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		39	21.04.2022г.				
		д.с№1	20.06.2022г.				
		д.с№2	25.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	246 361 372,85									
Акт выполненых работ за июнь 2022 года	104 524 261,73	93 325 233,69	93 325 233,69						11 199 028,04	104 524 261,73
Аванс	31 357 278,52									31 357 278,52
Всего к оплате:	73 166 983,21								7 839 319,63	73 166 983,21

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"
Абайская область, г.Семей, ул.Достоевского, 110
БИН 220740016432
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070102KSN7101010
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель _____ Бегимбеков А.К.

Технадзор
Директор ТОО «ВостокСтройТехНадзор» _____ Тулпалиев К.Д.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор _____ Абжанов Д.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абая"
область Абая, г.Семей, ул.Достоевского, 110
БИН 220740016432, ИИК KZ95070102KSN7101010 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство административного здания с врачебной амбулаторией в с. Каратума Урджарского района ВКО
Договор № 39 от 21.04.2022 г.,Доп.Согл.№1 от 20.05.2022 г.,Доп.Согл.№2 от 25.11.2022 г.,

Акт №4
приемки выполненых работ за ноябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-1										
		Подземную часть										
		РАЗДЕЛ 4.Вход в техподполье №1,2										
49	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	12		1717,80	60,97	20614	732	598	23151	47266
		НР - 118%; СП - 8%				1607,04	27,89	19284	335		3501	
50	СТ1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	12		3708,00	--	44496	--	44496	--	48056
		СП - 8%				--	--	--	--		3560	
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,62		932,85	20,68	10840	241	6672	3687	15689
		НР - 93%; СП - 8%				337,93	3,24	3927	38		1162	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция из слоя цементного раствора толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,58		957,23	33,29	2470	85	1303	1059	3811
		НР - 94%; СП - 8%				419,37	17,21	1082	44		282	
53	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитного бетона В15F150. Устройство	м3	1,34		31323,83	2083,87	41974	2792	32260	6915	52800
		НР - 91%; СП - 8%				5166,00	504,72	6922	676		3911	
54	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02262		337503,00	--	7634	--	7634	--	8245
		СП - 8%				--	--	--	--		611	
55	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,134		116629,91	1609,53	15628	215	11602	3515	20674
		НР - 90%; СП - 8%				28442,70	702,98	3811	94		1531	
56	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство лобовой доски	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и	0,8		4733,31	29,85	3787	24	2213	1406	5608

		НР - 90%; СП - 8%			1937,65	14,57	1550	12		415		
57	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам										
		НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия	8,3	3523,49	68,31	29245	567	25347	3225	35068	
58	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита			401,28	30,45	3331	253		2598		
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,134	9038,48	66,65	1211	9	1058	134	1452	
59	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные лобовая доска, эстакад. Огнезащита			1077,96	30,99	144	4		108		
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	8,32	8486,88	48,04	70611	400	48188	19987	97846	
60	1112-0101-0712 РСНБ РК 2015	Кровля из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами			2647,04	22,20	22023	185		7248		
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	9,3	7568,71	37,64	70389	350	57964	11208	88124	
61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(полщадка)			1298,43	11,47	12075	107		6528		
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3,88	957,23	33,29	3714	129	1958	1592	5731	
62	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками			419,37	17,21	1627	67		425		
		НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	6,64	4571,83	36,22	30357	241	3584	21323	55814	
63	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная			3995,85	18,18	26532	121		4134		
		СП - 8%	м2	6,64	1781,00	--	11826	--	11826	--	12772	
69	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию			--	--	--	--		946		
		НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	10,8	1717,80	60,97	18552	658	538	20836	42539	
70	СТ1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016			1607,04	27,89	17356	301		3151		
		СП - 8%	м	10,8	3708,00	--	40046	--	40046	--	43250	
71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			--	--	--	--		3204		
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	10,55	932,85	20,68	9842	218	6059	3347	14245	
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция изслоя цементного раствора толщиной 20 мм. Устройство			337,93	3,24	3565	34		1055		
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2,18	957,23	33,29	2087	73	1100	895	3220	
74	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			419,37	17,21	914	38		239		
		СП - 8%	т	0,02113	337583,00	--	7131	--	7131	--	7302	
75	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением			--	--	--	--		571		
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,134	116629,91	1609,53	15628	215	11602	3515	20674	
76	1116-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство лобовой доски			28442,70	702,98	3811	94		1531		
			фронтонов (за вычетом	0,8	4733,31	29,85	3787	24	2213	1406	5608	

		НР - 90%; СП - 8%			1937,65	14,57	1550	12		415		
77	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство во фермам	м2 покрытия	7,9	3523,49	68,31	27836	540	24126	3070	33378	
		НР - 90%; СП - 8%			401,28	30,45	3170	241		2472		
78	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,134	9038,48	66,65	1211	9	1058	134	1452	
		НР - 90%; СП - 8%			1077,96	30,99	144	4		108		
79	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины вконструкции	7,92	8486,88	48,04	67216	381	45870	19026	93142	
		НР - 90%; СП - 8%			2647,04	22,20	20965	176		6899		
80	1112-0101-0712 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами	м2 кровли	10,2	7568,71	37,64	77201	384	63573	12292	96653	
		НР - 92%; СП - 8%			1298,43	11,47	13244	117		7159		
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(полшалка)	м2 стяжки	3,58	957,23	33,29	3427	120	1806	1469	5288	
		НР - 94%; СП - 8%			419,37	17,21	1501	62		392		
82	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2 поверхности облицовки	6,82	4571,83	36,22	31180	247	3681	21901	57327	
		НР - 80%; СП - 8%			3995,85	18,18	27252	124		4246		
83	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	6,82	1781,90	–	12146	–	12146	–	13118	
		СП - 8%			–	–	–	–		972		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				682086	8654	477652	185093	936552	
							195780	3139	0	69374	0	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-2
Надземную часть

РАЗДЕЛ 3.Кровля АС-46

41	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	22,512	116629,91	1609,53	2625573	36233	1949038	590515	3473375	
		НР - 90%; СП - 8%			28442,70	702,98	640302	15825		257287		
42	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	5,618	116740,67	1243,83	655849	6987	483524	151751	872208	
		НР - 90%; СП - 8%			29430,00	582,54	165338	3274		64608		
43	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов,лобовая доска,коньковый брус	м2	147,5	4733,31	29,85	698163	4403	407957	259157	1043906	
		НР - 90%; СП - 8%			1937,65	14,57	285803	2149		76586		
44	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки	м3	4,15	98849,10	1506,51	410224	6252	411252	86813	535290	
		НР - 90%; СП - 8%			22342,20	686,79	92720	2850		39699		

45	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	791	925,49	23,43	732063	18533	59088	609102	1448458
		НР - 92%; СП - 8%			827,36	9,64	654442	7625		107293	
46	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	690	3612,00	--	2492280	--	2492280	--	2691662
		СП - 8%			--	--	--	--		199382	
47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	22,512	1145,09	66,65	25778	1501	10	22468	52106
		НР - 90%; СП - 8%			1077,96	30,99	24267	698		3860	
48	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,618	2695,08	48,04	15141	270	--	13496	30928
		НР - 90%; СП - 8%			2647,04	22,20	14871	125		2291	
49	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	332	43,94	3,09	14588	1026	6	12630	29396
		НР - 90%; СП - 8%			40,83	1,44	13556	478		2177	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ"КОРУН	Огнезащитная композиция"СПАРК-древесина"	кг	433,8142	1229,46	--	533357	--	533357	--	576026
		СП - 8%			--	--	--	--		42669	
51	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности	27	4470,51	34,71	120704	937	94889	22803	154983
		НР - 90%; СП - 8%			921,40	17,00	24878	459		11481	
52	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида	м2	558,9	376,09	13,37	210197	7473	148108	52175	283361
		НР - 92%; СП - 8%			97,72	3,75	54616	2096		20990	
53	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	109,9	18324,58	2020,80	2013871	222086	--	1442892	3733304
		НР - 76%; СП - 8%			16303,78	971,40	1791785	106757		276541	
54	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	112,098	28105,00	--	3150514	--	3150514	--	3402555
		СП - 8%			--	--	--	--		252041	
55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Укладка слоя рубероида шириной 1,0 м по утеплителю по наружному периметру здания	м2	125	376,09	13,37	47011	1671	33125	11669	63374
		НР - 92%; СП - 8%			97,72	3,75	12215	469		4694	
56	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(толщ.25 мм)	м2	558,9	774,53	113,70	432885	63547	215328	157840	637983
		НР - 92%; СП - 8%			275,56	31,41	154010	17555		47258	
57	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	5589	23,03	1,69	128715	9446	113568	7764	147398
		НР - 92%; СП - 8%			1,02	0,49	5701	2739		10918	
58	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	22258,83	960,35	44518	1921	26120	15607	63935
		НР - 90%; СП - 8%			8238,40	432,41	16477	865		4810	

59	223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стекловакетом однокамерным, не открывающийся: глухой *СП - 8%*	м2	1,996	26995,00 --	- --	53882 --	- --	53882	- 4311	58193
60	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	16	4125,12 1317,06	14,97 4,37	66002 21073	240 70	44689	19451 6836	92290
61	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	4	520,00 --	- --	2080 --	- --	2080	- 166	2246
62	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания *СП - 8%*	пара	4	4148,00 --	- --	16592 --	- --	16592	- 1327	17919
63	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 *НР - 93%; СП - 8%*	Кладка столбиков из кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	2,51256	63793,75 10436,22	2658,18 679,98	160286 26222	6678 1708	127386	25975 14991	201162
64	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 *НР - 93%; СП - 8%*	Затягивание проулок сетками из проволоки диам. 3 BpI с ячейками 20х20	т	0,017	420915,05 80934,00	2478,05 874,26	7156 1376	42 15	5738	1293 676	9125
65	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 *НР - 118%; СП - 8%*	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(соединительные элементы МС-12,МС-13,МС-14)	т	0,11286	808160,42 74468,80	6966,94 1667,57	91209 8405	786 188	82818	10139 8198	109456
66	261-107-0627 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Скобы хозовые	кг	34,6	347,00 --	- --	12006 --	- --	12006	- 960	12966
67	217-101-0107 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759.0-87 строительный	т	0,1589	647579,00 --	- --	102900 --	- --	102900	- 8232	111132
68	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 *НР - 80%; СП - 8%*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	135	1006,10 791,62	2,89 1,43	135824 106869	390 193	28565	85649 17718	239191
69	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 *НР - 69%; СП - 8%*	Металлических башмаков Б1,Б2. Монтаж	т конструкций	0,04104	70570,79 63143,00	2632,22 585,05	2896 2591	108 24	197	1805 376	5077
70	214-101-0201 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04104	346354,00 --	- --	14214 --	- --	14214	- 1137	15351
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2 *НР - 69%; СП - 8%*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,21616	84,68 31,69	1,92 0,32	188 70	5 1	113	49 19	256
72	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 *НР - 92%; СП - 8%*	Реечные панели. Монтаж	м2	108	925,49 827,36	23,43 9,64	99953 89355	2530 1041	8068	83164 14649	197767

73	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Аяса"	Металлосайдинг	м2	108	3187,50	--	344250	--	344250	--	371790
					--	--	--	--		27540	
		СП - 8%									
		Дверные блоки наружные АС=9									
74	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,731	3138,17	57,28	21123	386	2999	12359	36161
					2635,21	25,93	17738	175		2679	
		НР - 69%; СП - 8%									
75	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	14,265	3138,17	57,28	44766	817	6358	26193	76636
					2635,21	25,93	37591	370		5677	
		НР - 69%; СП - 8%									
76	223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	6,731	60468,00	--	407010	--	407010	--	439571
					--	--	--	--		32561	
		СП - 8%									
77	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	14,265	58149,00	--	829495	--	829495	--	895855
					--	--	--	--		66360	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16763263	394268	12106724	3721959	22124043
							4262271	167749	--	1638818	

РАЗДЕЛ 4.Окна АС-9

78	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	70,576	2532,54	201,63	178737	14231	83370	79379	278765
					1149,63	100,07	81136	7063		20649	
		НР - 90%; СП - 8%									
79	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	70,576	24665,00	--	1740757	--	1740757	--	1880018
					--	--	--	--		139261	
		СП - 8%									
80	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	45,5	1894,13	11,65	86183	530	72472	12101	106147
					289,70	5,81	13181	264		7863	
		НР - 90%; СП - 8%									
81	223-501-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	45,5	3079,00	--	140094	--	140094	--	151302
					--	--	--	--		11208	
		СП - 8%									
82	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО Технологии комфорта	Противомоскитная сетка	м2	35,288	5008,93	--	176755	--	176755	--	190895
					--	--	--	--		14140	
		СП - 8%									
83	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	23258,83	960,35	89035	3842	52239	31215	129870
					8238,30	432,41	32954	1730		9620	
		НР - 90%; СП - 8%									
84	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный(СВО-1,СВО-2)	м2	2,732	44228,00	--	120831	--	120831	--	130497

		СП - 8%			--	--	--	--		9666	
85	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,92	4098,14	6,44	16065	26	1340	11769	30861
		НР - 80%; СП - 8%			3749,76	3,19	14699	13		3337	
	Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым										
86	1107-0516-0110 РСНБ РК 2015	Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой	м пог	264,68	155,74	0,99	41221	262	--	48485	96832
		НР - 118%; СП - 8%			154,75	0,49	40959	130		7176	
87	261-107-0497 РСНБ РК 2015	Лента пароизоляционная	м2	13,234	532,00	--	7040	--	7040	--	7603
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
88	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Утепление по периметру оконного блока Изовер жесткие толщиной 20мм	м3 изоляции	1,05872	18324,58	2020,80	19401	2139	--	13900	35965
		НР - 76%; СП - 8%			16303,78	971,40	17261	1028		2664	
89	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	1,0798944	21572,00	--	23295	--	23295	--	25159
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2639414	21038	2418193	196849	3063164
							200190	10228	--	226901	
					РАЗДЕЛ 5.Витражи АС-9,10						
90	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж витражей металлопластиковых внутренних	м2	43,82	8919,52	541,66	390853	23736	283	261519	704562
		НР - 69%; СП - 8%			8371,38	277,95	366834	12180		52190	
91	223-203-0106 РСНБ РК 2015	Двери внутренние из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014, двупольный	м2	12,81	34679,00	--	444238	--	444238	--	479777
		СП - 8%			--	--	--	--		35539	
92	223-203-0103 РСНБ РК 2015	Двери внутренние из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014, однопольный	м2	2,1	34203,00	--	71826	--	71826	--	77572
		СП - 8%			--	--	--	--		5746	
93	223-102-0201 РСНБ РК 2015	Витражи металлопластиковые из стеклопакетов с одинарным остеклением	м2	28,91	16029,00	--	463398	--	463398	--	500470
		СП - 8%			--	--	--	--		37072	
94	217-401-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм	м2	43,82	-2504,00	--	-109725	--	-109725	--	-118503
		СП - 8%			--	--	--	--		-8778	
95	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек витражей	т	0,22404	134015,67	2589,12	30025	580	605	20017	54045
		НР - 69%; СП - 8%			128725,00	758,48	28840	170		4003	
96	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	53	1031,00	--	54643	--	54643	--	59014
		СП - 8%			--	--	--	--		4371	
97	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,34	674,00	--	1577	--	1577	--	1703
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
98	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03276	346354,00	--	11347	--	11347	--	12255
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,45	100,82	2,69	45	1	20	17	67

		НР - 69%; СП - 8%			54,22	0,32	24	--		5	
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,049	169,35	3,84	1024	23	618	267	1395
		НР - 69%; СП - 8%			63,38	0,65	383	4		103	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1359251	24340	938830	281820	1772357
							396081	12354	--	131285	

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

	Венткамера АС27										
110	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,104	18324,58	2020,80	1906	210	--	1365	3533
		НР - 76%; СП - 8%			16303,78	971,40	1696	101		262	
111	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	7,95	36794,90	2821,34	292519	22430	12153	202781	534924
		НР - 76%; СП - 8%			32444,76	1117,11	257936	8881		39624	
112	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,597735	12940,00	--	7735	--	7735	--	8354
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
113	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014	325908,00	--	456	--	456	--	493
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
114	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,95	3367,00	40,06	26768	318	12608	11200	41065
		НР - 80%; СП - 8%			1741,10	19,88	13842	158		3037	
115	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,08	3586,85	40,06	7461	83	3347	3258	11576
		НР - 80%; СП - 8%			1937,92	19,88	4031	41		857	
116	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Рамки металлические МР1,МР2. Установка	металлических изделий	0,03512	702400,10	10303,41	24668	362	22174	2114	28925
		НР - 93%; СП - 8%			60700,50	4031,31	2132	142		2143	
117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	1,89648	84,68	1,92	161	4	97	42	219
		НР - 69%; СП - 8%			31,69	0,32	60	1		16	
118	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00365	319930,00	--	1168	--	1168	--	1261
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
119	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В10. Устройство	м3	0,05	24840,92	1150,71	1242	58	1107	83	1431
		НР - 91%; СП - 8%			1530,90	293,52	77	15		106	
120	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.5.1	Стены наружные простые из керамического кирпича М100 раствор М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,13	59161,21	3045,14	66852	3441	54589	9117	82046
		НР - 93%; СП - 8%			7807,49	867,78	8822	981		6078	

121	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,67	932,85	20,68	1558	34	960	530	2255
		НР - 93%; СП - 8%			337,93	3,24	564	5		167	
122	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса строительных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1	766,31	161,78	766	162	40	723	1608
		НР - 118%; СП - 8%			563,86	48,76	564	49		119	
123	СТ1225-202-1104 калькуляция на	Плита перекрытия под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,0384	123126,00	–	4728	–	4728	–	5106
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
124	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	0,51	789,16	113,70	402	58	203	144	590
		НР - 92%; СП - 8%			275,56	31,41	141	16		44	
125	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	0,51	2439,92	70,74	1244	36	1023	174	1532
		НР - 92%; СП - 8%			363,54	8,23	185	4		114	
	Вентканалы										
126	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича керамического М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	8,87	50236,77	2278,44	445600	20210	357467	67977	554663
		НР - 93%; СП - 8%			7657,65	582,84	67923	5170		41086	
127	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	3,43	18324,58	2020,80	62853	6931	–	45033	116517
		НР - 76%; СП - 8%			16303,78	971,40	55922	3332		8631	
128	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	3,43	28105,00	–	96400	–	96400	–	104112
		СП - 8%			–	–	–	–		7712	
129	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,7	3367,00	40,06	231313	2752	108947	96783	354344
		НР - 80%; СП - 8%			1741,10	19,88	119614	1366		26248	
130	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	2339,00	60,76	46780	1215	14912	36537	89982
		НР - 118%; СП - 8%			1532,64	15,54	30653	311		6665	
131	СТ1225-202-1104 калькуляция на	Плита перекрытия под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,586	123126,00	–	72152	–	72152	–	77924
		СП - 8%			–	–	–	–		5772	
132	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	50	2039,17	38,03	101959	1902	17985	81263	197880
		НР - 98%; СП - 8%			1641,43	17,00	82072	850		14658	
133	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х200 мм. Установка	решетка	8	3115,99	59,28	24928	474	11323	13602	40965
		НР - 95%; СП - 8%			1641,43	17,00	13131	136		3034	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				1521619	60680	801574	572126	2261245
							659365	21559	–	167560	

РАЗДЕЛ 8.Крыльца

134	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены крылец наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	7,13	59161,21 7807,40	3045,14 867,78	421819 55667	21712 6187	344440	57524 38347	517691
		Крыльцо №1,2 АС-51									
135	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	5,199	5472,75 1056,55	1893,40 899,54	27960 5398	9674 4596	12888	9294 2980	40234
136	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	12	2118,89 487,31	1090,12 312,77	25427 5848	13081 3753	6498	11329 2940	39697
137	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	8	2454,43 563,96	1068,93 306,69	19635 4512	8552 2454	6571	8219 2228	30082
138	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	4	3147,83 858,05	1361,68 390,69	12591 3432	5447 1563	3712	5894 1479	19964
139	СТ1221-102-0101 калькуляция на транспорт г.Семей	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	7,478	55348,00 --	-- --	413892 --	-- --	413892	-- 33111	447003
140	Т29-888388-8-3-1-7	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *СП - 8%*	м3	7,478	270,00 --	-- --	2019 --	-- --	2019	-- 162	2181
141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора 1:2 толщиной 20мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	6,29	1027,72 419,37	33,29 17,21	6464 2638	209 108	3617	2581 724	9769
142	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	40,77	932,85 337,93	20,68 3,24	38032 13777	843 132	23412	12936 4077	55045
143	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитных зазелок из бетона В10 сульфатостойкий. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,24	27863,81 3897,24	1410,90 368,76	34551 4833	1749 457	27969	4814 3149	42514
144	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный ж/бетон В12,5F150. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,354	24127,80 1314,35	1248,54 329,62	80925 4408	4188 1106	72329	5018 6875	92818
145	214-303-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,04301	337503,00 --	-- --	14516 --	-- --	14516	-- 1161	15677

146	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	13,14	15047,97 656,30	92,18 40,93	197730 8545	1211 538	187974	10718 16676	225123
147	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,17308	100,82 54,22	2,69 0,32	17 9	-- --	8	7 2	25
148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,67316	84,68 31,69	1,92 0,32	396 148	8 1	240	103 40	539
149	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,0216	1048272,83 294624,00	1504,83 686,79	22643 6364	33 15	16246	5805 2276	30723
150	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,0216	108313,00 --	-- --	2340 --	-- --	2340	-- 187	2527
151	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	13,5	1456,98 934,36	111,29 54,25	19669 12614	1502 732	5553	12545 2577	34792
152	СТ1255-162-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	13,5	1914,00 --	-- --	25839 --	-- --	25839	-- 2067	27906
153	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	9,5	4571,83 3995,85	36,22 18,18	43432 37961	344 173	5127	30507 5915	79854
154	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная *СП - 8%*	м2	9,5	1781,00 --	-- --	16920 --	-- --	16920	-- 1354	18274
155	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек из труб. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,05992	28817,17 14155,90	12180,58 3905,49	30544 15004	12911 4140	2629	13209 3500	47253
156	241-102-0235 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 245х7,0 мм *СП - 8%*	м	5,06	15871,00 --	-- --	80307 --	-- --	80307	-- 6425	86732
157	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм *СП - 8%*	т	0,22	339258,09 --	-- --	74637 --	-- --	74637	-- 5971	80608
158	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,11984	100,82 54,22	2,69 0,32	214 115	6 1	93	80 23	317
159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	57,23568	84,68 31,69	1,92 0,32	4847 1814	110 18	2923	1264 489	6600
160	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,54657	35282,43 19852,80	10904,80 3602,99	19284 10851	5960 1969	2473	8848 2250	30380

161	222-519-8301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,54657	620710,00	--	339261		339261	--	366402
		СП - 8%			--	--	--			27141	
162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	29,51478	84,68	1,92	2499		1508	652	3403
		НР - 69%; СП - 8%			31,69	0,32	935			252	
	Крыльцо №3 АС-54										
163	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	3,83	5472,75	1893,40	20961		9663	6967	30163
		НР - 93%; СП - 8%			1056,55	899,54	4047			2234	
164	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	3	2118,89	1090,12	6357		1625	2832	9924
		НР - 118%; СП - 8%			487,31	312,77	1462			735	
165	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	8	2454,43	1068,93	19635		6571	8219	30082
		НР - 118%; СП - 8%			563,96	306,69	4512			2228	
166	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	2	3147,83	1361,68	6296		1857	2947	9982
		НР - 118%; СП - 8%			858,05	390,69	1716			739	
167	СТ1221-102-0101КАЛЬКУЛЯЦИЯ г.Семей	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,908	55348,00	--	216300		216300	--	233604
		СП - 8%			--	--	--			17304	
168	Т29-388888-8-3-1-7	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,908	270,00	--	1055		1055	--	1139
		СП - 8%			--	--	--			84	
169	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора 1:2 толщиной 20мм	м2	9,58	1027,72	33,29	9846		5909	3931	14880
		НР - 94%; СП - 8%			419,37	17,21	4018			1102	
170	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,67	932,85	20,68	17416		10721	5924	25207
		НР - 93%; СП - 8%			337,93	3,24	6309			1867	
171	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитных заделок из бетона В10 сульфатостойкий. Устройство	м3	1,2	27863,81	1410,90	33437		27066	4658	41143
		НР - 91%; СП - 8%			3897,24	368,76	4677			3048	
172	1106-0101-0114	Монолитный ж/бетон В12,5F150. Устройство	м3	2,05	24127,80	1248,54	49462		44208	3067	56731
		НР - 91%; СП - 8%			1314,35	329,62	2694			4202	
173	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0296	337503,00	--	9990		9990	--	10789
		СП - 8%			--	--	--			799	
174	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,27	15847,97	92,18	109399		104000	5930	124555
		НР - 118%; СП - 8%			650,30	40,93	4728			9226	

175	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,09344	100,82	2,69	9	--	4	4	14
		НР - 69%; СП - 8%			54,22	0,32	5	--		1	
176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	2,52288	84,68	1,92	214	5	129	56	291
		НР - 69%; СП - 8%			31,69	0,32	80	1		22	
177	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01026	1048272,83	1504,83	10755	15	7717	2757	14593
		НР - 91%; СП - 8%			294624,00	686,79	3023	7		1081	
178	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01026	108313,00	--	1111	--	1111	--	1200
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
179	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,63	1456,98	111,29	14031	1071	3962	8949	24818
		НР - 94%; СП - 8%			934,36	54,25	8998	522		1838	
180	СТ1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	9,63	1914,00	--	18432	--	18432	--	19907
		СП - 8%			--	--	--	--		1475	
181	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2 поверхности облицовки	7,26	4571,83	36,22	33191	263	3918	23513	61025
		НР - 80%; СП - 8%			3995,85	18,18	29010	132		4520	
182	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	7,26	1781,00	--	12930	--	12930	--	13964
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
183	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек из труб. Монтаж	т конструкций	1,05992	28817,17	12180,58	30544	12911	2629	13209	47253
		НР - 69%; СП - 8%			14155,90	3905,49	15004	4140		3500	
184	241-102-0235 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 245х7,0 мм	м	5,06	15871,00	--	80307	--	80307	--	86732
		СП - 8%			--	--	--	--		6425	
185	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,22	339258,00	--	74637	--	74637	--	80608
		СП - 8%			--	--	--	--		5971	
186	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,11984	100,82	2,69	214	6	93	80	317
		НР - 69%; СП - 8%			54,22	0,32	115	1		23	
187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	57,23568	84,68	1,92	4847	110	2923	1264	6600
		НР - 69%; СП - 8%			31,69	0,32	1814	18		489	
188	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,54657	35282,43	10904,80	19284	5960	2473	8846	30380
		НР - 69%; СП - 8%			19852,80	3602,59	10851	1969		2250	
189	222-519-6301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,54657	620710,00	--	339261	--	339261	--	366402
		СП - 8%			--	--	--	--		27141	

190	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18№2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	29,51478	84,68	1,92	2499	56	1508	652	3403
		НР - 69%; СП - 8%			31,69	0,32	935	9		252	
	Крыльцо №4 АС=57										
191	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	2,513	5472,75	1893,40	13753	4759	6339	4572	19791
		НР - 93%; СП - 8%			1056,55	899,54	2655	2261		1466	
192	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	9	2118,89	1090,12	19070	9811	4873	8497	29772
		НР - 118%; СП - 8%			487,31	312,77	4386	2815		2205	
193	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	2	3147,83	1361,68	6296	2723	1857	2947	9982
		НР - 118%; СП - 8%			858,05	390,69	1716	781		739	
194	СТ1221-102-0101КАЛЬКУЛЯЦИЯ г.Семей	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,94	55348,00	--	162723	--	162723	--	175741
		СП - 8%			--	--	--	--		13018	
195	Т29-888888-8-3-1-7	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,94	270,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
196	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора 1:2 толщиной 20мм	м2	2,79	1027,72	33,29	2867	93	1604	1145	4333
		НР - 94%; СП - 8%			419,37	17,21	1170	48		321	
197	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,27	932,85	20,68	14245	315	5770	4845	20617
		НР - 95%; СП - 8%			337,93	3,24	5160	49		1527	
198	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитных заделок из бетона В10 сульфатостойкий. Устройство	м3	0,32	27863,81	1410,90	8916	451	7218	1242	10971
		НР - 91%; СП - 8%			3897,24	368,76	1247	118		813	
199	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный ж/бетон В12,5F150. Устройство	м3	1,404	24127,80	1248,54	33875	1753	30277	2100	38853
		НР - 91%; СП - 8%			1314,35	329,62	1845	463		2878	
200	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01473	337503,00	--	4971	--	4971	--	5369
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
201	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,57	15047,97	92,15	98865	606	93987	5359	112562
		НР - 118%; СП - 8%			650,30	46,93	4272	269		8338	
202	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0691	100,82	2,69	7	--	3	3	10
		НР - 69%; СП - 8%			54,22	0,32	4	--		1	

203	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18кт2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	1,8657	84,68	1,92	158	4	95	41	215
		НР - 69%; СП - 8%			31,69	0,32	59	1		16	
204	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0114	1048272,83	1504,83	11950	17	8574	3064	16215
		НР - 91%; СП - 8%			294624,00	686,79	3359	8		1201	
205	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0114	108313,00	--	1235	--	1235	--	1334
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
206	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,61	1456,98	111,29	8174	624	2308	5213	14458
		НР - 94%; СП - 8%			934,36	54,25	5242	304		1071	
207	СТ1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группыэксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	5,61	1914,00	--	10738	--	10738	--	11597
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
208	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2 поверхности облицовки	4,66	4571,83	36,22	21305	169	2515	14964	39171
		НР - 80%; СП - 8%			3995,85	18,18	18621	85		2902	
209	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	4,66	1781,00	--	8299	--	8299	--	8963
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3549071	156741	3043720	358942	4220651
							348607	51213	--	312637	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-3

Отделочные работы

Дверные блоки внутренние л.АС-9

17	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	4,57	7622,00	--	34833	--	34833	--	37620
		СП - 8%			--	--	--	--		2787	
18	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	40,8	5812,00	--	237130	--	237130	--	256100
		СП - 8%			--	--	--	--		18970	
19	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П	м2	19,36	5519,00	--	106848	--	106848	--	115396
		СП - 8%			--	--	--	--		8548	
20	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	5,26	8550,00	--	44973	--	44973	--	48571
		СП - 8%			--	--	--	--		3598	
21	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	68	520,00	--	35360	--	35360	--	38189
		СП - 8%			--	--	--	--		2829	
22	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	2	522,00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%			--	--	--	--		84	

23	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	34	3663,00 --	- --	124542 --	- --	124542	- 9963	134505

РАЗДЕЛ 1.Полы л.АС-13

Сельский акимат

По типу 446, S=30,5м2

29	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	30,5	413,79 376,94	36,85 18,31	12621 11497	1123 558	--	11332 1916	25869
30	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 *СП - 8%*	м3	0,94245	23746,00 --	-- --	22379 --	-- --	22379	-- 1790	24169
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	30,5	957,23 419,37	33,29 17,21	29196 12791	1015 525	15390	12517 3337	45050
32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6,8	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	30,5	930,02 35,22	38,27 19,35	28366 1074	1167 590	26125	1565 2394	32325
33	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	30,5	5171,03 1492,48	86,03 41,53	157716 45521	2624 1267	109571	43980 16136	217832

По типу 663, S=83,5м2

34	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	83,5	413,79 376,94	36,85 18,31	34551 31474	3077 1529	--	31023 5246	70820
35	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 *СП - 8%*	м3	2,58015	23746,00 --	-- --	61268 --	-- --	61268	-- 4901	66169
36	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(75,4мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	83,5	1209,98 539,55	33,34 17,21	101033 45052	2784 1437	53197	43700 11579	156312
37	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=11,08	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	83,5	1883,56 53,50	62,35 31,53	157277 4885	5206 2633	147186	7067 13148	177491

По типу 452, S=4,7м2

39	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	4,7	413,79 376,94	36,85 18,31	1945 1772	173 86	--	1746 295	3986
40	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 *СП - 8%*	м3	0,14523	23746,00 --	-- --	3449 --	-- --	3449	-- 276	3725
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	4,7	957,23 419,37	33,29 17,21	4499 1971	157 81	2371	1929 514	6942

42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,7	191,47	7,88	900	37	829	50	1026
					7,25	3,98	34	19		76	
		НР - 94%; СП - 8%									
43	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,7	1673,09	88,94	7864	418	3588	3692	12480
					820,77	14,84	3858	70		924	
		НР - 94%; СП - 8%									
44	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,7	2052,42	88,81	9646	418	4573	4451	15224
					990,44	16,92	4655	80		1128	
		НР - 94%; СП - 8%									
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,7	957,23	33,29	4499	157	2371	1929	6942
					419,37	17,21	1971	81		514	
		НР - 94%; СП - 8%									
46	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,7	3850,13	86,03	15096	404	10677	6777	26863
					1492,48	41,53	7015	195		1990	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Врачебная амбулатория									
		По типу 67, S=167,9м2									
47	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	167,9	413,79	36,85	69475	6187	--	62381	142404
					376,94	18,31	63288	3074		10548	
		НР - 94%; СП - 8%									
48	234-101-0265 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	5,18811	23746,00	--	123197	--	123197	--	133053
					--	--	--	--		9856	
		СП - 8%									
49	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,7086	7470,88	1114,68	42648	6364	15068	22550	70414
					3716,57	485,70	21216	2773		5216	
		НР - 94%; СП - 8%									
50	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Слой водонепроницаемой бумаги. Устройство	м2 изолируемой поверхности	167,9	1038,51	88,94	174366	14933	21626	131881	330747
					820,77	14,84	137807	2492		24500	
		НР - 94%; СП - 8%									
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	167,9	957,23	33,29	160719	5590	84717	68904	247992
					419,37	17,21	70412	2890		18370	
		НР - 94%; СП - 8%									
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	167,9	547,07	22,51	91853	3780	84594	5066	104673
					20,72	11,38	3479	1911		7754	
		НР - 94%; СП - 8%									
53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	167,9	5171,03	86,03	868216	14445	603184	242107	1199148
					1492,48	41,53	250587	6973		88826	
		НР - 94%; СП - 8%									
		По типу 43, S=163,7м2									
54	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	изолируемой поверхности	163,7	413,79	36,85	67737	6032	--	60820	138842
					376,94	18,31	61705	2997		10285	
		НР - 94%; СП - 8%									
55	234-101-0265 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	5,05833	23746,00	--	120115	--	120115	--	129724
					--	--	--	--		9609	
		СП - 8%									
56	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающе	5,5658	7470,88	1114,68	41581	6204	14691	21986	68652

		НР - 94%; СП - 8%			3716,57	485,70	20686	2703		5085		
57	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Слой водонепроницаемой бумаги. Устройство	м2 изолируемой поверхности	163,7	1038,51	88,94	170004	14559	21085	128582	322473
		НР - 94%; СП - 8%			820,77	14,84	134360	2429		23887	
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	163,7	957,23	33,29	156699	5449	82599	67180	241789
		НР - 94%; СП - 8%			419,37	17,21	68651	2817		17910	
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	163,7	547,07	22,51	89555	3685	82478	4939	102054
		НР - 94%; СП - 8%			20,72	11,38	3392	1863		7560	
		По типу 70, S=23,3м2									
61	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	23,3	413,79	36,85	9641	859	--	8657	19762
		НР - 94%; СП - 8%			376,94	18,31	8783	427		1464	
62	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,71997	23746,00	--	17096	--	17096	--	18464
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
63	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,233	7470,88	1114,68	1741	260	615	928	2874
		НР - 94%; СП - 8%			3716,57	485,70	866	113		213	
64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Слой водонепроницаемой бумаги. Устройство	м2 изолируемой	23,3	1038,51	88,94	24197	2073	3000	18302	45898
		НР - 94%; СП - 8%			820,77	14,84	19124	346		3400	
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,3	957,23	33,29	22303	776	11756	9562	34414
		НР - 94%; СП - 8%			419,37	17,21	9771	401		2549	
66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	23,3	547,07	22,51	12747	524	11749	703	14526
		НР - 94%; СП - 8%			20,72	11,38	483	265		1076	
67	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,3	1673,09	88,94	38983	2073	17786	18302	61867
		НР - 94%; СП - 8%			820,77	14,84	19124	346		4583	
68	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	23,3	2052,42	88,81	47821	2069	22675	22063	75475
		НР - 94%; СП - 8%			990,44	16,92	23077	394		5591	
69	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23,3	3850,13	86,03	89708	2005	52928	33598	133170
		НР - 94%; СП - 8%			1492,48	41,53	34775	968		9864	
		Плинтусы									
70	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	278,4	414,31	1,98	115344	551	19064	98699	231166
		НР - 94%; СП - 8%			376,18	0,97	104729	270		17123	
71	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических	м2	28,1184	1797,00	--	50529	--	50529	--	51871
		СП - 8%			--	--	--	--		4042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3762663	117178	2499247	1198960	4817377
							1229885	45603	--	40362	

РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка л.АС-12

	1 этаж											
73	1115-0206-0104	Потолки.Затирка швов *НР - 80%; СП - 8%*	отделываемо	498,6	466,17 443,42	2,77 1,49	232432 221089	1381 743	9962	177466 32792	442690	
77	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1631,9	1469,54 967,20	86,74 72,09	2398142 1578374	141551 117644	678217	1356814 300396	4055352	
78	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1106,87	1256,48 832,70	8,85 2,91	1390760 921691	8910 3221	460159	739929 170455	2301144	
80	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками из цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	329,7	5243,14 3028,00	23,00 11,78	1728334 998332	7583 3884	722419	801772 202408	2732515	
	Техподполье											
83	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Затирка швов *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	62,21	466,17 443,42	2,77 1,49	29000 27585	173 93	1242	22142 4091	55234	
84	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	62,21	124,18 114,36	0,91 0,46	7725 7114	57 29	554	5714 1075	14515	
85	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,3	1469,54 967,20	86,74 72,09	156212 102813	9220 7663	44179	88381 19567	264161	
87	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	16	3945,54 2758,39	51,79 27,91	63129 44134	829 447	18166	35665 7903	106697	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6005734 3901132	169704 133724	1934898 --	3227883 738687	9972308	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-4
Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод

1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	693,99 642,47	32,98 16,19	694 642	33 16	19	645 107	1447
2	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР перечень п.1 стр1 *СП - 8%*	Счетчик холодной воды Зенпес d=15мм с радиомодулем	шт	1	27048,21 --	-- --	27048 --	-- --	27048	-- 2164	29212

3	ТИРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР перечень п.3 стр1	GSM-ретранслятор	шт	1	56464,29	--	56464	--	56464	--	60981
					--	--	--	--		4517	
		СП - 8%									
4	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр магнитный, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13969,51	172,58	13970	173	12586	1246	16433
					1210,51	60,75	1211	61		1217	
		НР - 98%; СП - 8%									
5	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2578,45	--	2578	--	2197	373	3187
					380,91	--	381	--		236	
		НР - 98%; СП - 8%									
6	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8в ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	1457,00	--	4371	--	4371	--	4721
					--	--	--	--		350	
		СП - 8%									
7	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	858,00	--	11154	--	11154	--	12046
					--	--	--	--		892	
		СП - 8%									
8	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1565,13	45,24	10956	317	4252	6380	18723
					912,45	17,65	6387	124		1387	
		НР - 98%; СП - 8%									
9	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	85,5	2161,79	23,75	184833	2030	136154	46557	249901
					545,60	10,04	46649	858		18511	
		НР - 98%; СП - 8%									
10	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	34,5	1803,11	23,75	62207	819	42565	18786	87473
					545,60	10,04	18823	346		6479	
		НР - 98%; СП - 8%									
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	127	104,21	1,14	13235	145	53	12776	28092
					102,65	--	13037	--		2081	
		НР - 98%; СП - 8%									
12	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0942	8700,63	34,63	820	4	15	786	1735
					8500,80	17,00	801	2		128	
		НР - 98%; СП - 8%									
13	242-403-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 25	шт.	1	8696,00	--	8696	--	8696	--	9392
					--	--	--	--		696	
		СП - 8%									
14	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. 1шт-0,3м	м	1,5	397,00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
		СП - 8%									
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,5	100,82	2,69	756	20	329	282	1121
					54,22	0,32	407	2		83	
		НР - 60%; СП - 8%									

16	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Антикоррозийное масляно-битумное покрытие за 2 раза	м2	15	435,88	2,25	6538	33	6197	218	7296
		НР - 69%; СП - 8%			20,53	0,49	308	7		540	
17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	92,5	768,45	82,45	71082	7626	30647	27780	106771
		НР - 76%; СП - 8%			354,69	40,48	32809	3744		7909	
18	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	7,7	325,00	--	2502	--	2502	--	2702
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
19	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	94,05	276,00	--	25958	--	25958	--	28035
		СП - 8%			--	--	--	--		2077	
20	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,5	537,00	--	16378	--	16378	--	17688
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
21	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	60	290,97	2,25	17458	135	15270	1437	20407
		НР - 69%; СП - 8%			34,22	0,49	2053	29		1512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				538294	11335	403451	117266	708007
							123508	5189	--	52444	

РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1

56	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	63,5	949,40	3,64	60287	231	280	58669	128463
		НР - 98%; СП - 8%			941,36	1,27	59776	81		9516	
57	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	62,7	985,18	1,50	61771	94	124	60356	131897
		НР - 98%; СП - 8%			981,70	0,56	61553	35		9770	
58	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	110,00	--	770	--	770	--	832
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
59	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9	39,00	--	351	--	351	--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
60	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	642,00	--	3210	--	3210	--	3467
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
61	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	34	173,88	166,88	5912	5674	--	908	7366
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	30,10	238	1023		546	
62	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1	2472,12	--	2472	--	--	1780	4592
		НР - 72%; СП - 8%			2472,12	--	2472	--		340	

63	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24	37,66	37,66	904	903	–	270	1267
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,69	–	374		94	
64	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11	1051,70	–	11569	–	–	8329	21490
		НР - 72%; СП - 8%			1051,70	–	11569	–		1592	
65	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпуске)	м трубопровода	12	949,40	3,64	11393	43	54	11085	24277
		НР - 98%; СП - 8%			941,36	1,27	11296	15		1798	
66	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лоток железобетонный и плиты перекрытия. Устройство	м3 сборных конструкций	0,5	12503,42	2950,81	6252	1476	2255	3600	10640
		НР - 118%; СП - 8%			5041,62	1059,25	2521	530		788	
67	СТ1225-203-0203	Лоток Л1-8	м3	0,34	98304,00	–	33423	–	33423	–	36097
		СП - 8%			–	–	–	–		2674	
68	СТ1225-202-1104	Плита перекрытия П1-8	м3	0,16	91680,00	–	14669	–	14669	–	15843
		СП - 8%			–	–	–	–		1174	
69	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпич. Кладка	м3 кладки	0,15	15214,39	2278,44	2282	341	792	1150	3706
		НР - 93%; СП - 8%			7657,65	582,84	1149	87		275	
70	СТ1213-102-0201	Кирпич	1000 шт.	0,06	105747,00	–	6345	–	6345	–	6853
		СП - 8%			–	–	–	–		508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				221610	8762	62273	146138	397169
							150574	2145	–	29422	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-4
Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 3.Вентиляция

		П1									
29	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	22508,11	882,60	22508	883	3266	18309	44082
		НР - 98%; СП - 8%			18359,46	322,93	18359	323		3265	
30	Прайс лист ТОО "Нед" перечень	Приточная установка в комплекте AHP63B2WH.3G.1.25-0,55x30R	комплект.	1	1910963,40	–	1910963	–		–	1910963
					–	–	–	–	1910963	–	
31	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	35266,82	355,95	35267	356	31249	3689	42073
		НР - 98%; СП - 8%			3662,40	102,00	3662	102		3116	
32	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	2	3335,85	152,45	6672	305	1274	5105	12720
		НР - 98%; СП - 8%			2546,52	58,28	5093	117		942	
33	246-304-0601 РСНБ РК 2015	Воздухозаборная решетка размерами 200 мм х 400 мм	шт.	2	2945,00	–	5890	–	5890	–	6361
		СП - 8%			–	–	–	–		471	
34	1120-0103-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,37	9313,60	44,29	3446	16	2763	661	4435

		НР - 98%; СП - 8%			1803,65	18,91	667	7		329		
35	1120-0101-0209 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	4,8	10011,22	47,52	48054	229	37819	9901	62592
		НР - 98%; СП - 8%			2084,54	20,33	10006	98		4636		
36	1120-0101-0203 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	14,4	8006,22	47,52	115290	685	84588	29704	156593
		НР - 98%; СП - 8%			2084,54	20,33	30017	293		11599		
37	1120-0101-0202 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	9,52	7912,31	59,97	75325	570	53080	21483	104552
		НР - 98%; СП - 8%			2276,74	25,88	21675	246		7745		
38	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	2039,17	38,03	6118	114	1080	4876	11873
		НР - 98%; СП - 8%			1641,43	17,00	4924	51		879		
39	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	2133,19	38,03	2133	38	454	1625	4059
		НР - 98%; СП - 8%			1641,43	17,00	1641	17		301		
40	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2133,19	38,03	2133	38	454	1625	4059
		НР - 98%; СП - 8%			1641,43	17,00	1641	17		301		
41	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов	кг	30	537,00	–	16110	–	16110	–	17399
		СП - 8%			–	–	–	–		1289		
42	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,478	26904,04	1688,78	39764	2496	3560	26546	71615
		НР - 76%; СП - 8%			22806,80	825,69	33708	1220		5305		
43	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,478	17346,00	–	25637	–	25637	–	27688
		СП - 8%			–	–	–	–		2051		
	В1											
44	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6507,11	253,66	6507	253	49	6171	13692
		НР - 98%; СП - 8%			6204,82	92,27	6205	92		1014		
45	Прайс лист ТОО "Нел" перечень п.7 стр4	Вентилятор KVR-315/1	шт.	1	102761,01	–	102761	–		–	102761
					–	–	–	–	102761	–		
46	1120-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,76	7912,31	59,97	37663	285	26541	10741	52277
		НР - 98%; СП - 8%			2276,74	25,88	10837	123		3872		
47	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов	кг	3	537,00	–	1611	–	1611	–	1740
		СП - 8%			–	–	–	–		129		
48	1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6130,92	62,67	6131	63	4844	1216	7935
		НР - 98%; СП - 8%			1224,07	17,00	1224	17		588		
49	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	2133,19	38,03	6400	114	1362	4876	12178
		НР - 98%; СП - 8%			1641,43	17,00	4924	51		902		

50	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,18	26904,04 22806,80	1688,78 825,69	4843 4105	304 149	434	3233 646	8722
51	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 *СП - 8%*	м3	0,2232	37379,00 --	-- --	8343 --	-- --	8343	-- 667	9010
52	214-301-0101 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 *СП - 8%*	м2	4,5	288,00 --	-- --	1296 --	-- --	1296	-- 104	1400
		ВЕ1,ВЕ17									
53	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	23	2039,17 1641,43	38,03 17,00	46901 37753	875 391	8273	37381 6743	91025
54	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	2133,19 1641,43	38,03 17,00	4266 3283	76 34	907	3251 601	8118
55	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 200х250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	4548,55 1641,43	59,20 17,00	4549 1641	59 17	2849	1625 494	6668
56	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 250х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	4548,55 1641,43	59,20 17,00	4549 1641	59 17	2849	1625 494	6668
57	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 250х250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	4455,07 1641,43	59,20 17,00	8910 3283	118 34	5589	3251 973	13133
58	1120-0101-0202 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	поверхности воздуховодов	1,5	7912,31 2276,74	59,97 25,88	11868 3415	90 39	8363	3385 1220	16473
59	1120-0101-0203 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	поверхности воздуховодов	4,86	8006,22 2084,54	47,52 29,33	38910 10131	231 99	28548	10025 3915	52850
60	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов *СП - 8%*	кг	6	537,00 --	-- --	3222 --	-- --	3222	-- 258	3480
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2614040 219835	8257 3554	372224 2913724	210304 64849	2889194

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Силовое электрооборудование и освещение

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

67	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,02	241970,00 --	-- --	246809 --	-- --	246809	-- 19745	266554
68	243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0306	586459,00 --	-- --	17936 --	-- --	17936	-- 1456	19392
69	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,051	166595,00 --	-- --	8496 --	-- --	8496	-- 680	9176

70	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0867	391023,00 --	--	33902 --	--	33902	-- 2712	36614
71	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,102	611528,00 --	--	62406 --	--	62406	-- 4993	67399
72	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0102	314487,00 --	--	3208 --	--	3208	-- 257	3465
73	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,00714	1351471,00 --	--	9650 --	--	9650	-- 772	10422
74	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0306	2268189,00 --	--	69407 --	--	69407	-- 5553	74960
75	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,0357	294321,00 --	--	10507 --	--	10507	-- 841	11348
76	243-801-0201 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х0,75 мм2 *СП - 8%*	км	0,0103	116075,00 --	--	1196 --	--	1196	-- 96	1292
77	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	274,27 267,24	2,52 0,23	8228 8017	76 7	135	5777 1120	15126
78	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	30,6	140,00 --	--	4284 --	--	4284	-- 343	4627
79	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	1300	248,63 241,35	2,27 0,12	323219 313755	2951 156	6513	226016 43939	593174
80	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	102	90,00 --	--	9180 --	--	9180	-- 734	9914
81	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	1122	72,00 --	--	80784 --	--	80784	-- 6463	87247
82	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	102	32,00 --	--	3264 --	--	3264	-- 261	3525
83	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	213,78 143,47	3,94 1,73	3357 2152	59 26	1146	1568 394	5319

84	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	0,01545	265,00 --	-- --	4 --	-- --	4 --	-- --	4
87	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 82%*	м	1185	124,71 112,34	1,20 0,03	147781 133123	1422 36	13236	95874 19492	263148
88	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабели одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 82%*	м	160	153,72 132,17	1,27 0,06	24595 21147	204 10	3244	15233 3186	43014
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1068223 478194	4712 235	585317 --	344468 113017	1525710

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
КТПН-100-10/0,4У1

2	515-102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1189638,00 --	-- --	1189030 --	-- --	1189030	-- --	1189030
3	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833,00 --	-- --	757833 --	-- --	757833	-- --	757833
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге						1946863		1946863

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-4
Дизельную электростанцию Р65-5

2	ениое предложение"Вильсон-Казахстан"	Дизельную электростанцию в акустическом всепогодном корпусе Р65-5 мощностью 65/52 кВА/кВт	компл.	1	10797678,57 --	-- --	10797679 --	-- --	10797679	-- --	10797679
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге						10797679		10797679

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3
Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 82%*	м3 грунта	251,61	319,14 --	319,14 57,57	80299 --	80299 14485	--	10429 7258	97987
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 82%*	м3 грунта	758,18	229,42 --	229,42 41,38	173942 --	173941 31373	--	22589 15722	312253

3	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,45	4143,74	--	97171	--	--	69963	180505
		НР - 72%; СП - 8%			4143,74	--	97171	--		13371	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	913,67	37,66	37,66	34409	34409	--	10262	48245
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,60	--	14253		3574	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, иазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,32	1051,70	--	61335	--	--	44161	113936
		НР - 72%; СП - 8%			1051,70	--	61335	--		8440	
6	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса (для обратой засыпки)	м3	12	2354,00	--	28248	--	28248	--	30508
		СП - 8%			--	--	--	--		2260	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	913,67	186,07	83,58	170007	76365	--	95381	286619
		НР - 72%; СП - 8%			102,49	42,50	93642	38831		21231	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,5	4041,74	184,48	58605	2675	37546	19013	83828
		НР - 99%; СП - 8%			1267,86	56,66	18384	822		6299	
8.4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 15,95	2354,00				37546		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				704016	367689	65794	271798	1053881
							270532	99764	--	78065	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
9	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,142	904785,46	297027,55	128480	42178	1338	97908	244499
		НР - 99%; СП - 8%			598336,17	98118,87	84964	13933		18111	
10	241-402-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	136	5650,00	--	768400	--	768400	--	829872
		СП - 8%			--	--	--	--		61472	
11	241-402-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	6	5845,00	--	35070	--	35070	--	37876
		СП - 8%			--	--	--	--		2806	
12	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	12	16192,97	3652,92	194316	43835	2709	161408	384182
		НР - 99%; СП - 8%			12314,34	1272,18	147772	15266		28458	
13	241-405-0201 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ПВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	10	20492,00	--	204920	--	204920	--	221314
		СП - 8%			--	--	--	--		16394	
14	ТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Отводы Ст 57х3-90 ПВУ ОН 47082:1.12.1.02	шт.	2	42878,25	--	85756	--	85756	--	92617
		СП - 8%			--	--	--	--		6861	

15	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм(Неподвижная опора). Установка *НР - 99%; СП - 85%*	шт.	8	16192,97 12314,34	3652,92 1272,18	129544 98515	29223 10177	1806	107605 18972	256121
16	ТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Неподвижная опора Ст 57х3-255х16-2 ППУ 43826:1,12.1,02 *СП - 85%*	шт.	8	39912,96 --	-- --	319304 --	-- --	319304	-- 25544	344848
17	ТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Комплект для изоляции стыка д=57/140 9548:1,12.1,02 *СП - 85%*	шт.	56	8695,50 --	-- --	486948 --	-- --	486948	-- 38956	525904
18	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 85%*	комплект	6	6171,74 2908,13	3109,83 971,10	37030 17449	18659 5827	922	23043 4806	64878
19	242-203-1606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 *СП - 85%*	шт.	2	172440,00 --	-- --	344880 --	-- --	344880	-- 27590	372470
20	242-203-1603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 85%*	шт.	4	72595,00 --	-- --	290380 --	-- --	290380	-- 23230	313610
21	1124-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы в битумополимерной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 85%*	км трубопровода	0,008	2016567,76 1042800,00	474871,69 145024,52	16133 8342	3799 1160	3992	9408 2043	27584
22	1124-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы в битумополимерной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 85%*	км трубопровода	0,013	1983824,70 1021350,00	468961,17 142353,17	25790 13278	6097 1851	6415	14977 3261	44028
23	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм *СП - 85%*	м	8	1394,00 --	-- --	11152 --	-- --	11152	-- 892	12044
24	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 85%*	м	7	1031,00 --	-- --	7217 --	-- --	7217	-- 577	7794
25	241-102-0130 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм *СП - 85%*	м	2	555,00 --	-- --	1110 --	-- --	1110	-- 89	1199
26	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм *СП - 85%*	м	4	374,00 --	-- --	1496 --	-- --	1496	-- 120	1616
27	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 85%*	км трубопровода	0,008	1235521,91 319668,00	36546,59 210,47	9884 2557	293 2	7934	2533 993	13411

28	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	1130045,82 408780,00	8379,72 4428,83	5650 2044	42 22	3564	2045 616	8311
29	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,83	3253,79 1610,22	99,80 45,93	12462 6167	382 176	5913	4377 1347	18186
30	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,83	1536,36 685,20	99,80 45,93	5884 2624	382 176	2878	1932 625	8441
31	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	559,25 500,34	-- --	559 500	-- --	59	490 84	1133
32	261-302-0273 РСНБ РК 2015	прим Термометры ТТЖ *СП - 8%*	комплект	1	2179,00 --	-- --	2179 --	-- --	2179	-- 174	2353 --
33	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2578,45 380,91	-- --	2578 381	-- --	2197	373 236	3187
34	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,207	85128,43 27933,30	1260,38 599,03	17622 5782	261 124	11579	4489 1769	23880
35	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	2,4352941	6270,73 2780,89	10,55 4,05	15271 6772	26 10	8473	5154 1634	22059
36	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая *СП - 8%*	м2	2,8005882	71,00 --	-- --	199 --	-- --	199	-- 16	215
37	ТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Металлическая заглушка изоляции МЗИ 57-2-ПИУ-ПЭ-140, 16576:1,12.1,02 *СП - 8%*	шт	6	15096,00 --	-- --	90576 --	-- --	90576	-- 7246	97822
		Герметизированный ввод д=57х3 мм - 2 шт									
38	ТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Манжета стенового ввода СВ140 6570:1,12.1,02 *СП - 8%*	шт	4	5983,39 --	-- --	23934 --	-- --	23934	-- 1915	25849
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон для заделки кл.В3,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,17	22439,84 1530,90	1150,71 293,52	3815 260	196 50	3359	282 328	4425
		Теплофикационная камера УТ1(тип 1)									
40	1101-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,64	299,11 --	299,11 51,28	8567 --	8567 1469	--	1057 776	10394
41	1101-0101-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	95,91	381,50	381,50	36590	36590	--	4516	44395

		НР - 72%; СП - 85%			--	65,40	--	6273		3288		
42	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,7	4143,74	--	11188	--	--	8055	20783
		НР - 72%; СП - 85%			4143,74	--	11188	--		1539		
43	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	146,4	37,66	37,66	5513	5514	--	1644	7730
		НР - 72%; СП - 85%			--	15,60	--	2284		573		
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,34	1051,70	--	9823	--	--	7072	18247
		НР - 72%; СП - 85%			1051,70	--	9823	--		1352		
45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	146,4	186,07	83,58	27241	12236	--	15283	45926
		НР - 72%; СП - 85%			102,49	42,50	15005	6222		3402		
46	1101-0201-0906 РСНБ РК 2015	Грунт под основание зданий в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м	м2 уплотненной поверхности основания	11,2	675,76	513,80	7569	5755	493	2316	10675
		НР - 72%; СП - 85%			117,97	169,19	1321	1895		791		
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	1,11	22439,84	1150,71	24908	1277	21932	1843	28891
		НР - 91%; СП - 85%			1530,90	293,52	1699	326		2140		
48	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	13,91	17043,61	1256,22	237077	17474	61513	192712	464172
		НР - 118%; СП - 85%			11365,20	375,64	158090	5225		34383		
49	212-101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	12,62	22132,00	--	279306	--	279306	--	301650
		СП - 85%			--	--	--	--		22344		
50	29-858888-8317	Надбавка к сметной стоимости за применением гульфатастокости	м3	1,29	270,00	--	348	--	348	--	376
		СП - 85%			--	--	--	--		28		
51	1225-202-1103	прим.Плита перекрытия ПТО150.150.12-6	м3	0,44	116194,00	--	51125	--	51125	--	55215
		СП - 85%			--	--	--	--		4090		
52	1225-202-1103	прим.Плита перекрытия ПТ75.150.12	м3	0,528	116194,00	--	61359	--	61359	--	66258
		СП - 85%			--	--	--	--		4908		
53	1225-203-0705	прим.Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	шт.	1	33765,00	--	33765	--	33765	--	36466
		СП - 85%			--	--	--	--		2701		
54	1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6128,00	--	36768	--	36768	--	39709
		СП - 85%			--	--	--	--		2941		
55	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	28658,00	--	57316	--	57316	--	61901
		СП - 85%			--	--	--	--		4585		
56	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы хватные	кг	20,88	347,00	--	7245	--	7245	--	7825
		СП - 85%			--	--	--	--		580		
57	1222-102-0209	Перемычка клеевая ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,224	145956,00	--	32694	--	32694	--	35310
		СП - 85%			--	--	--	--		2616		

58	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06257	250492,00	--	15673	--	15673	--	16927
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	4,26	24511,46	1150,71	104419	4902	92995	7073	120411
		НР - 91%; СП - 8%			1530,90	293,52	6522	1250		8919	
		Сбросной колодец СК1									
60	1101-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	16,98	299,11	299,11	5079	5079	--	627	6162
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,28	--	871		456	
61	1101-0101-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	96,34	381,50	381,50	36754	36754	--	4536	44594
		НР - 72%; СП - 8%			--	65,40	--	6301		3303	
62	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,52	4143,74	--	35305	--	--	25419	65582
		НР - 72%; СП - 8%			4143,74	--	35305	--		4858	
63	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	110,83	37,66	37,66	4174	4174	--	1245	5852
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,60	--	1729		433	
64	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,07	1051,70	--	7436	--	--	5354	13813
		НР - 72%; СП - 8%			1051,70	--	7436	--		1023	
65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110,83	186,07	83,58	20622	9263	--	11570	34767
		НР - 72%; СП - 8%			102,49	42,50	11359	4710		2575	
66	1101-0201-0906 РСНБ РК 2015	Грунт под основание зданий и котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м	м2 уплотненной поверхности основания	4,5	675,76	513,80	3041	2312	198	930	4289
		НР - 72%; СП - 8%			117,97	169,19	531	761		318	
67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство	м3	0,23	22439,84	1150,71	5161	265	4544	382	5986
		НР - 91%; СП - 8%			1530,90	293,52	352	68		443	
68	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,05	50234,26	10429,22	52746	10950	19305	27029	86157
		НР - 99%; СП - 8%			21419,90	4582,19	22491	4511		6382	
69	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости за применением сульфатастокести	м3	1,05	270,00	--	284	--	284	--	307
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
70	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (Н125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
71	1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6128,00	--	12256	--	12256	--	13236
		СП - 8%			--	--	--	--		980	

72	1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	9636,00	--	9636	--	9636	--	10407
					--	--	--	--		771	
		СП - 8%									
73	1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12676,00	--	12676	--	12676	--	13690
					--	--	--	--		1014	
		СП - 8%									
74	1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	18765,00	--	18765	--	18765	--	20266
					--	--	--	--		1501	
		СП - 8%									
75	1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	2	18765,00	--	37530	--	37530	--	40532
					--	--	--	--		3002	
		СП - 8%									
76	1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7483,00	--	7483	--	7483	--	8082
					--	--	--	--		599	
		СП - 8%									
77	1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	1	19721,00	--	19721	--	19721	--	21299
					--	--	--	--		1578	
		СП - 8%									
78	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН1)	т	0,01476	1048272,83	1504,83	15473	22	11102	3966	20995
					294624,00	686,79	4349	10		1555	
		НР - 91%; СП - 8%									
79	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01476	108313,00	--	1599	--	1599	--	1727
					--	--	--	--		128	
		СП - 8%									
80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0084	89755,42	6966,94	754	59	69	755	1629
					74468,80	1667,57	626	14		121	
		НР - 118%; СП - 8%									
81	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,0084	404955,00	--	3402	--	3402	--	3674
					--	--	--	--		272	
		СП - 8%									
82	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство	м3	2,68	24178,94	1150,71	64800	3084	57613	4449	74789
					1530,90	293,52	4103	787		5540	
		НР - 91%; СП - 8%									
83	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство деревянной крышки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,3	4863,58	74,12	1459	22	1001	401	2009
					1452,99	32,79	436	10		149	
		НР - 90%; СП - 8%									
84	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование крышки	м2 покрытия по фермам	0,3	76,94	2,40	23	--	6	16	42
					56,74	1,11	17	--		3	
		НР - 90%; СП - 8%									
85	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон (крышки)	м2	0,8	9046,98	22,47	7238	18	5641	1428	9360
					1973,40	10,27	1579	8		693	
		НР - 90%; СП - 8%									
86	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ручки из полосовой стали	т	0,001	1048272,83	1504,83	1048	2	751	269	1422
					294624,00	686,79	295	1		105	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4740147	309692	3740522	765971	5946608
							689934	93799	--	448487	

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 85%*	м3 грунта	70,84	319,14 --	319,14 57,57	22608 --	22608 4078	--	2936 2044	27588
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 85%*	м3 грунта	78,9	229,42 --	229,42 41,38	18101 --	18101 3265	--	2351 1636	22088
3	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 85%*	м3 грунта	1,4	4143,74 4143,74	-- --	5801 5801	-- --	--	4177 798	10776
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 85%*	м3 грунта	105,15	37,66 --	37,66 15,60	3960 --	3960 1640	--	1181 411	5552
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 85%*	м3 грунта	6,71	1051,70 1051,70	-- --	7057 7057	-- --	--	5081 971	13109
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 85%*	м3 уплотненного грунта	105,15	186,07 102,49	83,58 42,50	19565 10777	8789 4469	--	10977 2443	32985
7	1101-0201-0906 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м *НР - 72%; СП - 85%*	м2 уплотненной поверхности основания	118	675,76 117,97	513,80 169,19	79740 13920	60628 19964	5192	24397 8331	112468
		Фундамент под модульную котельную (КЖ-2)									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 85%*	м3	0,8	2243,84 1539,90	1150,71 293,52	17952 1225	921 235	15806	1328 1542	20823
9	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 85%*	шт. сборных конструкций	111	2118,89 487,31	1090,12 312,77	235197 54091	121003 34717	60103	104794 27199	367191
10	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 85%*	шт. сборных конструкций	7	2454,43 563,96	1068,93 306,69	17181 3948	7483 2147	5750	7192 1950	26322
11	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 85%*	шт. сборных конструкций	9	3147,83 858,05	1361,68 390,69	28330 7722	12255 3516	8353	13262 3327	44919
12	ГЭСН21-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-1 ГОСТ 13579-78 *СП - 85%*	м3	26,579	52823,00 --	-- --	1403983 --	-- --	1403983	-- 112319	1516302
13	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости за применением сульфатостокости *СП - 85%*	м3	26,579	270,00 --	-- --	7176 --	-- --	7176	-- 574	7750
		Пандус №1(КЖ-2)									

14	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15, F150. Устройство	м3	0,63	26978,18	1776,20	16996	1119	14349	1662	20150
					2425,45	472,74	1528	298		1493	
		НР - 91%; СП - 85%									
15	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские, бетон В25, F150. Устройство	м3	0,21	29426,70	1248,54	6180	262	5642	314	7014
					1314,35	329,62	276	69		520	
		НР - 91%; СП - 85%									
16	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01248	337503,00	--	4212	--	4212	--	4549
					--	--	--	--		337	
		СП - 85%									
		Монолитная обвязка									
17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитная обвязка. Устройство	м3	0,51	39721,67	4896,22	20258	2497	11614	6140	28510
					12053,25	1176,52	6147	600		2112	
		НР - 91%; СП - 85%									
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06805	319930,00	--	21771	--	21771	--	23513
					--	--	--	--		1742	
		СП - 85%									
19	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00688	325908,00	--	2242	--	2242	--	2421
					--	--	--	--		179	
		СП - 85%									
		Фундаменты ФМ2-3шт.(КЖ-3)									
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство	м3	1,59	22439,84	1150,71	35679	1838	31415	2640	41384
					1530,90	293,52	2434	467		3066	
		НР - 91%; СП - 85%									
21	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 кл.В15 W4, F150. Устройство	м3	12,3	31232,25	690,45	384157	8493	309410	63427	483391
					5386,50	280,16	66254	3446		35807	
		НР - 91%; СП - 85%									
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(3И2). Установка	т стальных элементов	0,0219	808160,42	6966,94	17699	153	15915	1968	21240
					74468,80	1667,57	1631	37		1573	
		НР - 118%; СП - 85%									
		Фундамент ФМ3-1шт.(КЖ-3)									
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	23179,34	1150,71	14603	725	12914	1046	16991
					1530,90	293,52	964	185		1252	
		НР - 91%; СП - 85%									
24	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	7,44	31040,91	1591,22	230944	11839	185333	33547	285650
					4539,25	415,71	33772	3093		21159	
		НР - 91%; СП - 85%									
25	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С6,С7,С8)	т	0,18062	250492,00	--	45244	--	45244	--	48864
					--	--	--	--		3620	
		СП - 85%									
26	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,02736	985,00	--	27	--	27	--	29
					--	--	--	--		2	
		СП - 85%									
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100,87	932,85	20,68	94097	2086	57924	32005	136190
					337,93	3,24	34087	327		10088	
		НР - 93%; СП - 85%									

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2760760 251634	284752 82553	2224375	320425 246495	3327679

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.6-5-1
Склад золы

РАЗДЕЛ 1.Склад золы

		Пандус									
12	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15, F150. Устройство *НР - 91%; СП - 85%*	м3	1,32	26978,18 2425,45	1776,20 472,74	35611 3202	2345 624	30064	3181 3127	42220
14	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские, бетон В25, F150. Устройство *НР - 91%; СП - 85%*	м3	0,41	27064,20 1314,35	1248,54 329,62	11072 539	512 135	10021	613 935	12620
		Стены									
15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 85%*	м3 кладки	49,41	15362,03 7807,40	3045,14 867,78	759038 385764	150460 42877	222814	398636 92614	1250288
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки С-1) *НР - 93%; СП - 85%*	т металлических изделий	0,118092	420915,05 80934,00	2478,05 874,26	49707 9558	292 103	39857	8985 4695	63387
		Ворота									
18	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ворота с коробками с раздвижными или распашивающимися неутепленными полотнами. Установка *НР - 99%; СП - 85%*	м2 полотна	9	39138,97 3174,46	590,09 214,37	352251 28570	5310 1929	318371	27450 30376	410077
19	1223-401-0203	прим.Ворота распашные ВР1 *СП - 85%*	шт.	1	397999,00 --	- --	397999 --	-- --	397999	-- 31840	429839
20	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон *НР - 90%; СП - 85%*	м2	18	6726,66 1516,46	10,69 4,90	121080 27296	192 88	93592	24646 11658	157384
		Кровли (КЖ4)									
21	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 85%*	т конструкций	0,5018	105135,54 79552,00	22799,34 7039,54	52757 39919	11440 3532	1398	29982 6619	89358
22	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-2011 *СП - 85%*	т	0,4331	361889,00 --	-- --	156734 --	-- --	156734	-- 12539	169273
23	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 85%*	т	0,0687	361170,00 --	-- --	24812 --	-- --	24812	-- 1985	26797

24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	100,82	2,69	101	2	45	38	150
		НР - 69%; СП - 8%			54,22	0,32	54	--		11	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,55	169,35	3,84	2295	52	1384	599	3125
		НР - 69%; СП - 8%			63,38	0,65	859	9		231	
26	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	35,7	925,49	23,43	33040	836	2667	27490	65373
		НР - 92%; СП - 8%			827,36	9,64	29537	344		4842	
27	224-102-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	41,055	3829,00	--	157200	--	157200	--	169776
		СП - 8%			--	--	--	--		12576	
		Монолитная перемычка Пм1									
28	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитная перемычка. Устройство	м3	0,42	40936,62	4896,22	17193	2056	10075	5056	24029
		НР - 91%; СП - 8%			12053,25	1176,52	5062	494		1780	
29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00685	319930,00	--	2192	--	2192	--	2367
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
30	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01341	307964,00	--	4130	--	4130	--	4460
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00863	325908,00	--	2813	--	2813	--	3038
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
		Антисейсмический пояс									
32	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антисейсмический пояс. Устройство	м3	1,83	41688,74	4896,22	76290	8960	45273	22032	106187
		НР - 91%; СП - 8%			12053,25	1176,52	22057	2153		7866	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06281	319930,00	--	20095	--	20095	--	21703
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02264	325908,00	--	7379	--	7379	--	7969
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,063	808160,42	6966,94	50914	439	45783	5660	61100
		НР - 118%; СП - 8%			74468,80	1667,57	4692	105		4526	
		Разные работы									
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство	м3	8,4	24178,94	1150,71	203103	9666	180577	13946	234413
		НР - 91%; СП - 8%			1530,90	293,52	12860	2466		17364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2537806	192562	1775275	567977	3354933
							560969	54859	--	248512	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.6-5-1

Вертикальная планировка

1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1334	53,73	53,73	71676	71676	–	21371	100490
		НР - 72%; СП - 8%			–	22,25	–	29682		7444	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5336	45,97	45,97	245296	245295	–	73150	343922
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,04	–	101597		25476	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка арыка	м3 грунта	19,8	37,66	37,66	746	746	–	222	1046
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,60	–	309		77	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1950,32	82,32	82,32	160550	160550	–	50145	227551
		НР - 72%; СП - 8%			–	35,71	–	69646		16856	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3900,64	7,74	7,74	30191	30191	–	7442	40644
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,65	–	10337		3011	
6	1101-0102-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3(избыток пригодного грунта)	м3 грунта	266,64	250,55	250,55	66807	66806	–	5518	78110
		НР - 72%; СП - 8%			–	28,74	–	7663		5786	
7	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1,5 км	т-км	679,932	87,00	–	59154	–		–	63886
		СП - 8%			–	–	–	–		4732	
8	1101-0102-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3(недостаток плодородного грунта)	м3 грунта	556	250,55	250,55	139306	139305	–	11505	162876
		НР - 72%; СП - 8%			–	28,74	–	15979		12065	
9	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	3336	47,00	–	156792	–		–	169535
		СП - 8%			–	–	–	–		12543	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1187861

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.7-1-2

Покрытие

		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов S=1070 м2									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.5.1 Ктр=1,2. Кзс=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	107	3266,86	1385,18	456554	148214	286170	64342	562567
		НР - 108%; СП - 8%			267,19	349,59	22170	37406		41672	

6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	341	2300,30	34,35	784402	11714	456124	347321	1222261
		НР - 108%; СП - 8%			928,34	14,75	316564	5030		90538	
7	СТ1255-101-0101	Камни бортовые	м3	15,149	86348,00	--	1308086	--	1308086	--	1412733
		СП - 8%			--	--	--	--		104647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2549042	159928	2050380	411663	3197561
							338734	42436	--	236857	
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие проездов по прилегающей территории S=766 м2									
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Ктр=1,2, Кзм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	76,6	4266,86	1385,18	326842	106105	204866	46061	402736
		НР - 108%; СП - 8%			207,19	349,59	15871	26779		29832	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	209	2300,30	34,35	480763	7179	279561	212874	749128
		НР - 108%; СП - 8%			928,34	14,75	194023	3083		55491	
14	СТ1255-101-0101	Камни бортовые	м3	9,401	86348,00	--	811758	--	811758	--	876699
		СП - 8%			--	--	--	--		64941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1619363	113284	1296185	258935	2028563
							269894	29862	--	150264	
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие из тротуарной плитки S=497м2									
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Ктр=1,2, Кзм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	49,7	4266,86	1385,18	212063	68844	132922	29886	261305
		НР - 108%; СП - 8%			207,19	349,59	10297	17375		19356	
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Ктр=1,2, Кзм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	49,7	4131,96	1334,32	205359	66316	128746	29125	253242
		НР - 108%; СП - 8%			207,19	335,41	10297	16670		18759	
17	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	497	621,11	42,75	308692	21246	4509	315529	674159
		НР - 108%; СП - 8%			569,29	18,55	282937	9219		49938	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Азия"по перечню поз.40	Плиты тротуарные толщиной 80 мм	м2	497	2486,25	--	1235666	--	1235666	--	1334519
		СП - 8%			--	--	--	--		98853	
19	ССЦ РК8,04-08-2020 тех ч табл.5	Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости	м3	39,76	33,00	--	1312	--	1312	--	1417
		СП - 8%			--	--	--	--		105	

87	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2370	131,5	2370	131,5	1930	4644
					1938	31	1938	31	344	
7	2305-1501-1003	имитатор с ответными фланцами	шт.	1	97622		97622		–	105432
					–		–		7810	

Итого по разделу 1	**13 364 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	344 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 426
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 240
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 030 356
- оборудование, тенге	9 331 938
Накладные расходы, тенге	332 031
Сметная прибыль (8%), тенге	268 713

Всего по акту	**92 080 132,48**
Оборудование	**14 758 266**
Всего СМР по акту	**77 321 866**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 242 334
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 750 412
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	537 917
Итого	96 610 796
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 626 292
Итого по акту	**98 237 088,26**
Итого в текущих ценах	**98 237 088**
Всего с учетом договорного коэффициента	**93 325 233,69**
НДС (12 %)	11 199 028,04
Итого	**104 524 261,73**
Аванс 30%	31 357 278,52
Итого к оплате	**73 166 983,21**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"
Абайская область, г.Семей, ул.Достоевского, 110
БИН 220740016432
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070102KSN7101010
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

Бегимбеков А.К.

Технадзор.
Директор ТОО "ВостокСтройТехНадзор"

К.Д.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

Абжанов Д.К

Авторский надзор
ТОО ПИИ " Семгеопроект "

Кусаинов А.Л