Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 139

Заказчик: ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)
Генеральный подрядчик: ТОО "Otav Kурмет"
Наименование объекта - «Реконструкция и благоустройство общественных зон Главного Ботанического сада в г. Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район. Южный павильон

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№2019/06/002	от 04.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и благоустройство общественных зон Главного Ботанического сада в г. Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район. Южный павильон	25 062 324.00	22 377 075.00							2 685 249.00	25 062 324.00
Итого к оплате	25 062 324.00	22 377 075.00							2 685 249.00	25 062 324.00

Заказчик: (подпись) "Accent Development Solutions" (Акцент Девелопмент Солюшнс)

Генеральный подрядчик: (подпись) Otau-Kурмет

ЖСН/ИИН 660509302561 «АЛПЫСБАЕВ Ж.Д.» 600420330935 СТН/РНН

BAZIS Engineering 1 Для договоров

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный подрядчик : **ТОО "Отау Құрмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и благоустройство общественных зон Главного Ботанического сада в г. Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район. Южный павильон**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№2019/06/002** от **04.06.2019г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2019** (месяц, год) на **2-1-1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1.									
1	1	E12-180101-1401	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	280	1030,85	275,89	288638	77250	0	176759	502629
						754,96	121,82	211389	34110		37232	
2	2	C341-010102-0117	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	17,64	61		1076				1162
3	3	C341-040104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	17,64	738		13018			86	14059
											1041	
4	4	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	170,9775	2873,44	1068,54	491294	182697	284961	68609	604695
5	5	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,68391	138,24	233,31	23636	39891		44792	96998
						130352,33	1766,1	89149	1207	87941	664	
6	6	E11-270602-0308	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1139,85	0	898,42	0	614		7185	
						1515,14	125,18	1727032	142686	1534705	90506	1962941
7	7	E11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308**	м2 покрытия	1139,85	43,55	29,97	49640	34161		145403	
						334,55	0,04	381337	46	381018	295	412163
8	8	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	311	0,24	0	274	0		30531	
						1711,1	31,16	532152	9691	291273	253653	848669
9	9	C121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)**	м3	13,995	743,37	11,82	231188	3676		62864	
						41194		576510		576510	46121	622631
10	10	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	231	1711,1	31,16	395264	7198	216348	188405	630363
						743,37	11,82	171718	2730		46694	
11	11	C121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х20х8)**	м3	3,696	41194		152253		152253	12180	164433
12	12	E11-340201-0802 Изм. и доп. вып. 17	**Установка люка на пешеходной части**	шт.	4	34522,82	0	138091	0	119558	14085	164350
						4633,2	0	18533	0		12174	
13	13	E11-270602-0308	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	71,84	1515,14	125,18	108848	8993	96726	5704	123716
						43,55	29,97	3129	2153		9164	
14	14	E11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308**	м2 покрытия	71,84	334,55	0,04	24034	3	24014	19	25977
						0,24	0	17	0		1924	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,9965	2873,44	1068,54	14357	5339	8327	2005	17671
16	16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,019986	138,24	233,31	691	1166		1309	
17	17	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	33,31	130352,33	1766,1	2605	35	2570	19	2834
						0	898,42	0	18		210	
18	18	Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м2 покрытия	33,31	1515,14	125,18	50469	4169	44849	2645	57363
						43,55	29,97	1451	998		4249	
19	19	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,4	334,55	0,04	11144	1	11135	9	12045
						0,24	0	8	0		892	
20	20	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	216	2873,44	1068,54	93099	34620	54000	13001	114588
						138,24	233,31	4479	7559		8488	
21	21	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	216	655,11	28,09	141504	6067	63653	70274	228720
						332,33	13,78	71783	2976		16942	
22	22	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 1 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	216	1316,72	78,01	284412	16850	253737	20397	329194
						64	36,46	13824	7875		24385	
23	23	У86-010101-0104 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сиденьями	комплект	1	20830,6	23,2	4499410	5012	4356834	150414	5021810
						636,87	7,91	137564	1709		371986	
24	24	У86-010113-0107 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,480х5,196м)	комплект	1	275676	4220	275676	4220	262227	7711	306058
						9229	1256	9229	1256		22671	
25	39	Ц13-370102-0108	Оборудование массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	комплект	1	1628442	2382	1628442	2382	1557600	55713	1818887
						68460	724	68460	724		134732	
26	40	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом. поставляемые в готовом виде. с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	208972,01	38089,18	208972	38089	19028	100043	333736
						151855	12150,36	151855	12150		24721	
27	41	У86-010303-0203 00	Конструкции урн металлические. поставляемые в готовом виде. с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)	шт.	12	82463	198	989556	2376	921384	57744	1131084
						5483	51	65796	612		83784	
28	42	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12	24124	0	289488	0	289488	0	312648
						0	0	0	0		23160	
29	43	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,15	2873,44	1068,54	9051	3366	5250	1264	11140
						138,24	233,31	435	735		825	
30	44	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	21	655,11	28,09	13757	590	6188	6832	22236
						332,33	13,78	6979	289		1647	
31	45	У86-010106-0302 00	Конструкции беседок. поставляемые в готовом виде. с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	м2 стяжки	21	1316,72	78,01	27651	1639	24669	1983	32005
						64	36,46	1344	766		2371	
32	46	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	шт.	2	195100	0	390200	0	390200	0	421416
						0	0	0	0		31216	
33	47	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72	2873,44	1068,54	206888	76935	120000	28892	254642
						138,24	233,31	9953	16798		18862	
34	48	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	72	655,11	28,09	47168	2022	21218	23425	76240
						332,33	13,78	23928	992		5647	
35	49	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м2 стяжки	72	1316,72	78,01	94804	5617	84579	6799	109731
						64	36,46	4608	2625		8128	
36	50	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки. поставляемые в готовом виде. с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	м3	1,08	15881,85	1091,24	17152	1179	14650	1436	20075
						1225,8	234,96	1324	254		1487	
				комплект	3	33540	637	100620	1911	95346	2886	111786
						1121	187	3363	561		8280	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	51	У86-010307-0302 0	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров**	шт.	3	50370	2580	151110	7740	131490	10140	174150
						3960	766	11880	2298		12900	
38	52	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,56	2542,4	0	1424	0	0	1025	2645
						2542,4	0	1424	0		196	
39	53	Ц13-080206-1702 **Изм. и доп. вып.** 17	**Установка столбов**	м	42	614,05	76,89	25790	3230	4112	14044	43021
						439,25	25,18	18448	1058		3187	
40	54	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,56	15881,85	1091,24	8894	612	7596	744	10409
						1225,8	234,96	686	132		771	
41	55	Ц13-080205-0301 **Изм. и доп. вып.** 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	7	11121,89	6096,96	77853	42679	3642	33404	120158
						4504,61	2123,13	31532	14862		8901	
42	56	Е11-210401-0103 Изм. **и доп. вып.** 19	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на стальных трубах**	шт.	7	1946,53	91,5	13626	640	7047	4466	19539
						848,37	37,78	5939	264		1447	
43	57	С123-070103-1204	**Светильники уличные светодиодные**	шт.	7	38574		270018		270018		291619
			Итого по разделу: 1.								21601	
												17582236
			ИТОГО:									
			Итого					19226177	736479	16425439	1493338	22377075
												22 377 075,00
			НДС			12 %		2 685 249,00				
			Итого с НДС									25 062 324,00

Слал (Генеральный подрядчик)

ТОО "Отау Құрмет"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Такибаев Т.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Б.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)