Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)
Генеральный подрядчик: ТОО "Отау Курмет"
Наименование объекта - «Реконструкция и благоустройство общественных зон Главного Ботанического сада в г. Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район. Западный павильон»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименова.	код	наименование	код
		№2019/06/002	от 04.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и благоустройство общественных зон Главного Ботанического сада в г. Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район. Западный павильон»	51 182 122,88	45 698 324,00							5 483 798,88	51 182 122,88
Итого к оплате	51 182 122,88	45 698 324,00							5 483 798,88	51 182 122,88

Заказчик: _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: _____ (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 113

Заказчик : **ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный подрядчик : **ТОО "Отау Курмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и благоустройство общественных зон Главного Ботанического сада в г. Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район. Западный павильон»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№2019/06/002** от **04.06.2019г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2019 (месяц, год) на 2-4-2 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		39	5437,49	10,54	212062	411	0	129107	361011
				камера		5426,95	0	211651	0		19842	
2	2	СПРАЙС ЛИСТ	Скоростная купольная IP-камера Hikvision DS-2DE7425IWAE 4.0 MP PTZ IP видеокамера разрешение 4МпОптическое увеличение 25x 120дБ WDR Smart видеоаналитикаСлот для microSD до 256Гб ИК-подсветка до 150мШирокий температурный диапазон: -40 °C...+65 °C IP66Питание AC24В/Hi-PoE Купольная скоростная поворотная IP видеокамера выполненная в защищенном корпусе отвечающая всем стандартам защиты IP66. Камера построена на базе матрицы 1/1.9, Progressive Scan CMOS Матрица 1/2.5, Progressive Scan CMOSЧувствительность Цвет: 0.005 лк (F1.6, AGC вкл)Ч/Б: 0.001 лк (F1.6, AGC вкл)		39	271115,08		10573488		10573488		11188436
											614948	
3	3	СПРАЙС ЛИСТ	DS-B310 Кронштейн на столб, Для монтажа PTZ Позиционных поворотных купольных камер, Крепление на столб, вертикальную балку диаметром O91-114мм, Применение: внутреннее / наружное, Цвет: Белый, Материал: Металл, Размер: 117x194x451мм		38	9125		346750		346750		366917
											20167	
4	4	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		26	5437,49	10,54	141375	274	0	86071	240674
				камера		5426,95	0	141101	0		13228	
5	5	СПРАЙС ЛИСТ	HIKVISION COLORVU IP ВИДЕОКАМЕРА, 4МППредставляет из себя IP камеру заключенную в вандалостойкой цилиндрический корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту IP67, что в совокупности с рабочими температурами -30°…+60°C позволяет использовать камеру на улице в любое время года. Камера построена на базе сенсора 1/1.8" CMOS с чувствительностью 0.0014 Люкс при F1.0, максимальным разрешением 2560 x1440 при кадровой частоте 25 к/сек. Снабжена рядом функции для улучшения качества изображения: WDR (широкий динамичный диапазон) 120 дБ - корректирует дефекты, возникающие при разноконтрастном освещении; 3D DNR - подавляет шумы		26	101250		2632500		2632500		2785605
											153105	
6	6	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования		1	3605,22	51,22	3605	51	0	2177	6118
				шт.		3554	14,86	3554	15		336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка		1	81856	0	81856	0	0	49932	139453
				шт.		81856	0	81856	0		7665	
8	8	СПРАЙС ЛИСТ	Нейросетевой IP-видеорегистратор на 128 каналов TRASSIR NeuroStation Pro TRASSIR roStation Pro входит в серию TRASSIR NeuroStation. IP-видеорегистраторы серии NeuroStation поддерживают видеоаналитические модули, построенные на нейронных сетях. TRASSIR NeuroStationPro входит в серию TRASSIR NeuroStation. IP видеорегистраторы серии NeuroStation поддерживают видеоаналитические модули, построенные на нейронных сетях. Применение нейросетевых технологий значительно снизило количество ложных срабатываний. Различия между моделями Compact, Compact RE, NeuroStation, Pro, Base. Стоечный (4 U, в стойку 19") IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation Pro рассчитан на 128 IP-камер. Оборудован двумя гигабитными сетевыми портами RJ -45, видеовыходами HDMI, D-SUB и DisplayPort, 8 SATA интерфейсами для HDD 3.5" любой емкости, одним USB 3.1 и четырьмя USB 3.0 на задней панели, PS/2 - для мыши и клавиатуры, аудиовходом, аудиовыходом. Поддерживает кодеки H.265, H.265+, H.264, MPEG4, MJ PEG (в зависимости от IP-камеры). По разрешению записи ограничений		1	1784375		1784375		1784375		1888153
											103778	
9	9	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка		1	81856	0	81856	0	0	49932	139453
				шт.		81856	0	81856	0		7665	
10	10	ПРАЙС ЛИСТ	TRASSIR Face Recognition Интеллектуальный модуль распознавания и поиска лиц в базе данных. Включает в себя функционал Face Search. Базу данных можно сформировать или импортировать. Предусмотрен экспорт базы в файл. TRASSIR Face Recognition		1	370714,29		370714				370714
										370714		
			Отпускная цена			370714		370714				
			Сметная стоимость оборудования					*370714*				
11	11	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка		1	81856	0	81856	0	0	49932	139453
				шт.		81856	0	81856	0		7665	
12	12	ПРАЙС ЛИСТ	Face Detection Интеллектуальный модуль распознавания и поиска лиц в базе данных. Включает в себя функционал Face Search. Базу данных можно сформировать или импортировать. Предусмотрен экспорт базы в файл.TRASSIR Face Recognition		1	141428,57		141429				141429
										141429		
			Отпускная цена			141429		141429				
			Сметная стоимость оборудования					*141429*				
13	13	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка		1	81856	0	81856	0	0	49932	139453
				шт.		81856	0	81856	0		7665	
14	14	ПРАЙС ЛИСТ	Neuro Detector Детектор объектов (люди, головы людей, автомобили, велосипеды). При проникновении постороннего объекта в заданную зону формирует тревожное событие. Предусмотрена фильтрация посторонних объектов и шума.		1	41428,57		41429				41429
										41429		
			Отпускная цена			41429		41429				
			Сметная стоимость оборудования					*41429*				
15	15	Ц13-110401-0702	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования		1	2569,54	31,54	2570	32	0	1915	4746
				шт.		2538	14,86	2538	15		261	
16	16	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка		1	81856	0	81856	0	0	49932	139453
				шт.		81856	0	81856	0		7665	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	ПРАЙС ЛИСТ	USB-TRASSIR USB-ключ защиты для системы видеонаблюдения TRASSIR. 1 на 1 сервер TRASSIR.		1	15714,29		15714				15714
										15714		
			Отпускная цена			15714		15714				
			Сметная стоимость оборудования					*15714*				
18	18	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка		26	81856	0	2128256	0	0	1298236	3625775
				шт.		81856	0	2128256	0		199283	
19	19	ПРАЙС ЛИСТ	TRASSIR AnyIP лицензия на канал. TRASSIR AnyIP - профессиональное ПО для записи и отображения 1-й любой IP-видеокамеры.		26	16785,71		436428				436428
										436428		
			Отпускная цена			16786		436428				
			Сметная стоимость оборудования					*436428*				
20	20	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка		5	81856	0	409280	0	0	249661	697265
				шт.		81856	0	409280	0		38324	
21	21	ПРАЙС ЛИСТ	AutoTRASSIR-200/1 Система распознавания автомобильных номеров AutoTRASSIR Высокая точность распознавания автомобильных регистрационных знаков.		5	383571,43		1917857				1917857
										1917857		
			Отпускная цена			383571		1917857				
			Сметная стоимость оборудования					*1917857*				
22	22	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка		1	81856	0	81856	0	0	49932	139453
				шт.		81856	0	81856	0		7665	
23	23	ПРАЙС ЛИСТ	TRASSIR Keyboard TRASSIR Keyboard - профессиональное ПО длярасширенного управления TRASSIR припомощи джойстика и его клавиатуры.		1	47952,14		47952				47952
										47952		
			Отпускная цена			47952		47952				
			Сметная стоимость оборудования					*47952*				
24	24	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		3	1748,64	504,64	5246	1514	0	3334	9079
				шт.		1244	237,76	3732	713		499	
25	25	СПРАЙС ЛИСТ	LCD Монитор IPS 24 40000:1, формат 16:9 1080 Широкоформатный LCD монитор, создан на базе TN матрицы с малым временем отклика в 5 мс, за счет которого достигается отсутствие эффекта размытости движущихся на экране объектов.		3	132142,86		396429		396429		419485
											23056	
26	26	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		2	1748,64	504,64	3497	1010	0	2223	6053
				шт.		1244	237,76	2488	476		333	
27	27	СПРАЙС ЛИСТ	УРМ " Промышленный (индустриальный) компьютер, I5\Ram32GB\Win64\Video2gb\Power750W\SSD256\HDD4TB предназначен для использования в проектах промышленной автоматизации. Характеристики: -Процессор - Intel Core i5.		2	603571,43		1207143		1207143		1277350
											70207	
28	28	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		87	27492,31	9822,13	2391831	854525	85102	1437641	4052192
				опора		16692	3963,76	1452204	344847		222720	
29	29	СПРАЙС ЛИСТ	Опора 10м ОГК-10 (коническая, восьмигранная, оцинкованная с кронштейном 1,5х1,5) (100)		87	137857,14		11993571		11993571		12691110
											697539	
30	30	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		8	1300,54	31,54	10404	252	0	7703	19160
				шт.		1269	14,86	10152	119		1053	
31	31	СПРАЙС ЛИСТ	Жесткий диск 10 HDD 10Tb Seagate Enterprise Capacity 512E ST8000NM0086 3.5" SATA 6Gb/s 256Mb 7200rpm		8	110857,14		886857		886857		938436
											51579	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Ц13-110401-0704	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 30 кг. Монтаж оборудования**		39	3901,62	94,62	152163	3691	0	112659	280224
				шт.		3807	44,58	148473	1739		15402	
33	33	СПРАЙС ЛИСТ	**Источник бесперебойного UPS, SVC, V-1000-LCD, Диапазон работы AVR: 145-290В, Бат.: 12В/9Ач., 2 вых.: Shuko CEE7.Чёрно-синий**		39	25014,29		975557		975557		1032295
											56738	
			ИТОГО:					39719618	861760	30881772	3630319	45698324
			Итого									45 698 324,00
			НДС			12 %		5 483 798,88				
			Итого с НДС									51 182 122,88

Сдал (Генеральный подрядчик)

ТОО "Отау Курмет"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Такибаев Т.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Букенов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)