Утверждена приказом Министра по индустрии

и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"
БИН/ИИН 220740007691
Подрядчик: ТОО"Алматы Production Construction & Invest"
БИН/ИИН 040740001327

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жастар Ескельдинского района»

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№ 117/23	27.09.2023г.				
		доп.согл №1	25.01.2024г.				
		доп.согл №2	06.02.2024				
		доп.согл №3	14.05.2024				
		доп.согл №4	24.06.2024				
		доп.согл №5	05.07.2024				
		доп.согл №6	22.08.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жастар Ескельдинского района»										
Всего выполнено с начала стройки	126 751 081,80									
За отчетный период	83 271 437,09	74 349 497,40							8 921 939,69	83 271 437,09
Удержание суммы аванса 30 %	24 981 431,13									
Итого к оплате	**58 290 005,96**									**58 290 005,96**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО «Туран Курылыс»
Рысжанов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Мартынов В.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алматы Production Construction & Invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-149/21-08-16 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Жастар Ескельдинского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Газопровод высокого дабления "ГЗ"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№117/23 от 27.09.2023**

Акт выполненных работ №5-1

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Газопровод высокого дабления "ГЗ"** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземная прокладка										
1	2	Прайслист)	**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2ВУ-1 с РДГ-25В**	компл	1	3660714,29		3704643,00				3704643,00	
										3660714,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		3660714,29			3660714,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			43929,00					
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка					3704643,00	0,00	0,00	0,00	3704643,00	
								0,00	0,00	3704643,00	0,00		
			ИТОГО по акту					3704643,00	0,00	0,00	0,00	3704643,00	
								0,00	0,00	3704643,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3704643,00			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		0				-	
			Итого с временными										
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%									-	
			Итого с доп.затратами			0,67%						-	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									3 997 309,80	
			НДС			12 %		479677					
			Итого с НДС									4 476 986,97	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						4 253 137,62	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технического надзора
ТОО «Туран Курылыс»
Турекулов Б.Е.

Директор ТОО «Алматы Production construction & Invest»
Мартынов В.А..

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "УЛМАД"
Садықбеков Ж.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алматы Production Construction & Invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-149/21-08-16 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Жастар Ескельдинского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Газопровод среднего дабления "Г2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№117/23** от **27.09.2023**

Акт выполненных работ №5-2

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **2-2-1 Газопровод среднего дабления "Г2"** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземная прокладка										
1	1	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2064	585258,12	266537,45	120797,16	55013,42		82311,07	219356,91	
						318720,67	84100,87	65784,06	17358,55		16248,68		
2	2	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	205,22	3894,00		799126,71		799126,71		863056,73	Казахстан
											63930,02		
3	4	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,11	553207,45	246493,23	60853,00	27114,00		42414,00	111528,00	
						306714,22	82762,25	33739,00	9104,00		8261,00		
4	5	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	33,3436	1297,00		43246,74		43246,74		46706,55	Казахстан
											3459,81		
5	6	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	1813,69	262,56	19950,86	2888,28		16907,00	39806,65	
						1551,13	1,43	17062,57	15,71		2948,79		
6	7	241-209-1406 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	5	10314,00		51570,00		51570,00		55696,00	
											4126,00		
7	8	241-209-1408 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	1	10624,00		10624,00		10624,00		11474,00	
											850,00		
8	9	241-210-0403 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	1259,00		1259,00		1259,00		1360,00	Казахстан
											101,00		
9	11	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00		5260,00		5260,00		5681,00	Казахстан
											421,00		
10	12	241-208-1707 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3992,00		7984,00		7984,00		8623,00	
											639,00		
11	13	241-208-1602 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9251,00		9251,00		9251,00		9991,00	Казахстан
											740,00		
12	16	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5, поз.1.8/	$м^3$	0,110765	38385,06	1783,13	4252,00	198,00	3871,00	209,00	4818,00	
						1655,21	414,93	183,00	46,00		357,00		
13	17	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка /ОПТ 4/	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,07	19876,43	10287,66	1391,00	720,00	36,00	1084,00	2673,00	
						9078,30	4044,29	635,00	283,00		198,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	18	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,07	64528,00		4517,00		4517,00		4878,00	Казахстан
											361,00		
15	19	Прайс лист ТОО ArTPlAsT)	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	2,8	5008,93		14025,00		14025,00		15147,00	
											1122,00		
16	20	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1813,69	262,56	3627,00	525,00		3074,00	7237,00	
						1551,13	1,43	3102,00	3,00		536,00		
17	21	Прайс лист ТОО ArTPlAsT)	Шаровой кран из ПЭ d=110мм	шт	2	119684,25		239369,00		239369,00		258518,00	
											19149,00		
18	22	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2168,88	290,21	13013,00	1741,00		11176,00	26124,00	
						1878,67	2,85	11272,00	17,00		1935,00		
19	23	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2409,00		9636,00		9636,00		10407,00	Казахстан
											771,00		
20	24	Прайс ТОО ArTPlAsT)	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0.6-1.0	шт	2	27321,43		54643,00		54643,00		59014,00	
											4371,00		
21	25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Устройство ковера	т фасонных частей	0,013426	1587060,28	693862,98	21308,00	9316,00	1763,00	13169,00	37235,00	
						761887,30	228887,31	10229,00	3073,00		2758,00		
22	26	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСИ-16/	т	0,01334	449705,00		5999,00		5999,00		6479,00	
											480,00		
23	27	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	813201,00		70,00		70,00		76,00	
											6,00		
24	28	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,11	48189,05	1379,18	5301,00	152,00	4423,00	716,00	6498,00	
						6599,82	554,55	726,00	61,00		481,00		
25	29	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /	$м^3$	0,002	48189,05	1379,18	96,00	3,00	80,00	13,00	118,00	
						6599,82	554,55	13,00	1,00		9,00		
26	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	$м^3$	0,25	38256,83	1651,33	9564,00	412,00	8670,00	523,00	10894,00	
						1927,48	369,48	482,00	92,00		807,00		
27	31	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8	1205,26	0,00	9642,00	0,00		6942,00	17911,00	
						1205,26	0,00	9642,00	0,00		1327,00		
28	32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	8	5384,13	251,41	43073,00	2012,00	28292,00	13207,00	60782,00	
						1596,22	71,33	12770,00	571,00		4502,00		
29	33	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,035	20458,64	10287,66	716,00	361,00	38,00	542,00	1359,00	
						9078,30	4044,29	318,00	142,00		101,00		
30	34	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,035	64528,00		2258,00		2258,00		2439,00	Казахстан
											181,00		
31	35	Прайс лист ТОО ArTPlAsT)	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93		7013,00		7013,00		7574,00	
											561,00		
32	36	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм/90/. Установка на сварном соединении	шт.	1	1642,77	157,41	1643,00	157,00		1471,00	3363,00	
						1485,36	0,41	1485,00	0,00		249,00		
33	37	Прайс ТОО ArTPlAsT)	Шаровый кран ПЭ D 90	шт.	1	92268,11		92268,00		92268,00		99649,00	
											7381,00		
34	38	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		3	1813,69	262,56	5441,00	787,00		4611,00	10856,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1551,13	1,43	4653,00	4,00		804,00		
35	39	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1726,00		3452,00		3452,00		3728,00	Казахстан
											276,00		
36	40	Прайс ТОО ArTPlAsT)	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	27321,43		27321,00		27321,00		29507,00	
											2186,00		
37	41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Установка ковера	т фасонных частей	0,006713	1587060,28	693862,98	10654,00	4658,00	881,00	6585,00	18618,00	
						761887,30	228887,31	5115,00	1537,00		1379,00		
38	42	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00		3240,00	
											240,00		
39	43	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000043	813201,00		35,00		35,00		38,00	Казахстан
											3,00		
40	44	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /подушка под ковер бетон кл.В12,5/	$м^3$	0,001	38385,06	1783,13	38,00	1,00	35,00	2,00	43,00	
						1655,21	414,93	2,00	0,00		3,00		
41	45	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -/М 150/	$м^3$	0,055	48873,47	1379,18	2688,00	76,00	2249,00	358,00	3290,00	
						6599,82	554,55	363,00	31,00		244,00		
42	46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	$м^3$	0,125	38256,83	1651,33	4782,00	206,00	4335,00	261,00	5446,00	
						1927,48	369,48	241,00	46,00		403,00		
43	47	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4	1205,26	0,00	4821,00	0,00		3471,00	8955,00	
						1205,26	0,00	4821,00	0,00		663,00		
44	48	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4	5384,13	251,41	21537,00	1005,00	14146,00	6603,00	30391,00	
						1596,22	71,33	6385,00	285,00		2251,00		
45	49	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5, поз.1.8/	$м^3$	0,276912	38385,06	1783,13	10629,00	494,00	9677,00	522,00	12043,00	
						1655,21	414,93	458,00	115,00		892,00		
46	50	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка /ОПТ 4/	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,175	19876,43	10287,66	3478,00	1801,00	89,00	2710,00	6683,00	
						9078,30	4044,29	1589,00	708,00		495,00		
47	51	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,175	64528,00		11292,00		11292,00		12195,00	Казахстан
											903,00		
48	52	Прайс лист ТОО ArTPlAsT)	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	7	5008,93		35063,00		35063,00		37868,00	
											2805,00		
49	53	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1642,77	157,41	8214,00	787,00		7355,00	16814,00	
						1485,36	0,41	7427,00	2,00		1245,00		
50	54	Прайс лист ТОО ArTPlAsT)	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	5	65974,88		329874,00		329874,00		356264,00	
											26390,00		
51	55	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1642,77	157,41	24642,00	2361,00		22064,00	50442,00	
						1485,36	0,41	22280,00	6,00		3736,00		
52	56	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	849,00		8490,00		8490,00		9169,00	Казахстан
											679,00		
53	57	Прайс ТОО ArTPlAsT)	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	5	27321,43		136607,00		136607,00		147536,00	
											10929,00		
54	58	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Устройство ковера	т фасонных частей	0,033565	1587060,28	693862,98	53270,00	23290,00	4407,00	32923,00	93088,00	
						761887,30	228887,31	25573,00	7683,00		6895,00		
55	59	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСН-16/		0,03335	449705,00		14998,00		14998,00		16198,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1200,00		
56	60	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000215	813201,00		175,00		175,00		189,00	
				т							14,00		
57	61	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,275	48189,05	1379,18	13252,00	380,00	11058,00	1790,00	16245,00	
				м³		6599,82	554,55	1815,00	153,00		1203,00		
58	62	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /		0,005	48189,05	1379,18	241,00	7,00	201,00	33,00	296,00	
				м³		6599,82	554,55	33,00	3,00		22,00		
59	63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7,5 Устройство		0,625	38256,83	1651,33	23911,00	1032,00	21674,00	1306,00	27234,00	
				м³		1927,48	369,48	1205,00	231,00		2017,00		
60	64	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		20	1205,26	0,00	24105,00	0,00		17356,00	44778,00	
				м³ грунта		1205,26	0,00	24105,00	0,00		3317,00		
61	65	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы		20	5384,13	251,41	107683,00	5029,00	70730,00	33017,00	151956,00	
				м³		1596,22	71,33	31924,00	1427,00		11256,00		
62	66	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0005	1236247,66	383648,14	618,00	191,00	33,00	472,00	1177,00	
				км трубопровода		786931,20	166904,98	393,00	83,00		87,00		
63	67	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,502	4695,00		2357,00		2357,00		2546,00	Казахстан
				м							189,00		
64	68	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,00058	1768618,16	719957,76	1026,00	418,00	121,00	631,00	1790,00	
				км трубопровода		840585,60	258521,21	488,00	150,00		133,00		
65	69	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм		0,58232	15384,00		8958,00		8958,00		9675,00	Казахстан
				м							717,00		
66	70	1122-0601-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00058	4695756,70	230257,05	2724,00	134,00	2358,00	256,00	3218,00	
				км трубопровода		400551,48	45786,11	232,00	27,00		238,00		
67	71	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,01197	89001,95	3637,05	1065,00	44,00	70,00	663,00	1866,00	
				т конструкций		79518,24	736,61	952,00	9,00		138,00		
68	72	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/пластина/		0,01197	814490,00		9749,00		9749,00		10529,00	
				т							780,00		
69	73	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0011	585258,12	266537,45	644,00	294,00		439,00	1170,00	
				км трубопровода		318720,67	84100,87	351,00	93,00		87,00		
70	74	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		1,111	4054,00		4504,00		4504,00		4864,00	Казахстан
				м							360,00		
71	75	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое		1,1	814,17	0,00	896,00	0,00	19,00	859,00	1895,00	
				м газопровода		796,54	0,00	876,00	0,00		140,00		
72	76	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	1813,69	262,56	1814,00	262,00		1537,00	3619,00	
				шт.		1551,13	1,43	1551,00	1,00		268,00		
73	77	241-210-0626 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм/110х108/		1	12211,00		12211,00		12211,00		13188,00	
				шт.							977,00		
74	78	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	1813,69	262,56	3627,00	525,00		3074,00	7237,00	
				шт.		1551,13	1,43	3102,00	3,00		536,00		
75	79	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		1	2409,00		2409,00		2409,00		2602,00	Казахстан
				шт.							193,00		
76	80	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		1	5260,00		5260,00		5260,00		5681,00	Казахстан
				шт.							421,00		
77	81	261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86		0,001	151848,00		152,00		152,00		164,00	
				1000 шт.							12,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	82	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800/219х6/ мм. Заделка битумом и прядью /заделка герметиком/	футляр	1	13870,19	1441,75	13870,00	1442,00	8414,00	4002,00	19302,00	
						4014,23	27,82	4014,00	28,00		1430,00		
79	83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная /кл В15, F150 W4/. Устройство	$м^3$	0,05	41247,47	1651,33	2062,00	82,00	1883,00	105,00	2340,00	
						1927,48	369,48	96,00	18,00		173,00		
80	84	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/. Устройство	$м^2$ покрытия	0,5	1755,54	21,20	878,00	11,00	38,00	765,00	1774,00	
						1658,62	5,50	829,00	3,00		131,00		
81	85	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	621783,00		1952,00		1952,00		2108,00	
											156,00		
82	125	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	302	7,97	0,86	2406,80	259,60		1634,00	4364,00	
						7,11	0,40	2147,20	120,80		323,20		
83	126	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	263,87	17,00		4485,79		4485,79		4844,72	
											358,93		
84	127	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,319	76500,98	28684,38	24403,90	9150,46		12192,66	39524,09	
						47816,60	14841,63	15253,45	4734,53		2927,53		
85	128	243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,2791	605184,00		168906,73		168906,73		182419,41	Казахстан
											13512,68		
86	129	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01272	158852,32	9688,66	2021,00	123,00	143,00	1216,00	3496,00	
						137911,68	646,36	1754,00	8,00		259,00		
87	130	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=300 мм/	т	0,00528	501374,00		2647,00		2647,00		2859,00	
											212,00		
88	131	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=200 мм/	т	0,0018	501374,00		902,00		902,00		974,00	
											72,00		
89	132	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00564	490233,00		2765,00		2765,00		2986,00	Казахстан
											221,00		
90	133	1308-0201-1401 РСНБ РК 2022	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	0,12	675,19	223,59	81,00	27,00	3,00	45,00	136,00	
						426,06	97,65	51,00	12,00		10,00		
91	134	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	$м^2$	0,12	1576,00		189,00		189,00		204,00	
											15,00		
92	135	214-107-0113 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм	т	0,00246	467587,00		1150,00		1150,00		1242,00	
											92,00		
93	136	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,24	49136,63	1379,18	11793,00	331,00	9878,00	1563,00	14424,00	
						6599,82	554,55	1584,00	133,00		1068,00		
94	137	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,36	5384,13	251,41	1938,00	91,00	1273,00	594,00	2735,00	
						1596,22	71,33	575,00	26,00		203,00		
95	138	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	0,006	40260,11	1651,33	242,00	10,00	220,00	13,00	275,00	
						1927,48	369,48	12,00	2,00		20,00		
96	139	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	6	9576,15	3248,62	57457,00	19492,00	5526,00	39222,00	104413,00	
						5406,46	1196,65	32439,00	7180,00		7734,00		
97	140	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,0636	449705,00		28601,00		28601,00		30889,00	
											2288,00		
98	141	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр/	м	3	9643,00		28929,00		28929,00		31243,00	
											2314,00		
99	142	241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001		3	240,00		720,00		720,00		778,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							58,00		
100	143	252-301-1451 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ/L=500 мм/	шт.	1,992	19632,00		39107,00		39107,00		42236,00	
											3129,00		
101	144	214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,066	600,00		40,00		40,00		43,00	
											3,00		
102	145	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005587	813201,00		4543,00		4543,00		4906,00	
											363,00		
103	146	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,2	9606,59	1495,33	11528,00	1794,00	4327,00	5747,00	18657,00	
						4505,81	588,74	5407,00	706,00		1382,00		
104	147	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м	$м^2$ покрытия	12	6289,41	482,24	75473,00	5787,00	60004,00	10794,00	93168,00	
						806,87	150,05	9682,00	1801,00		6901,00		
105	148	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	4	8221,00		32884,00		32884,00		35515,00	
											2631,00		
106	149	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,13842	89001,95	3637,05	12320,00	503,00	809,00	7665,00	21584,00	
						79518,24	736,61	11007,00	102,00		1599,00		
107	150	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,053	403078,00		21363,00		21363,00		23072,00	
											1709,00		
108	151	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00086	813201,00		699,00		699,00		755,00	
											56,00		
109	152	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	20	455,00		9100,00		9100,00		9828,00	
											728,00		
110	153	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,28	49136,63	1379,18	13758,00	386,00	11524,00	1823,00	16827,00	
						6599,82	554,55	1848,00	155,00		1246,00		
111	154	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	2	43565,27	11,48	87131,00	23,00	76077,00	10369,00	105300,00	
						5515,47	0,00	11031,00	0,00		7800,00		
112	155	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,024	1122942,96	326453,04	26951,00	7835,00	1088,00	21241,00	52047,00	
						751161,60	142825,05	18028,00	3428,00		3855,00		
113	156	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	24,096	764,00		18409,00		18409,00		19882,00	
											1473,00		
114	157	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /кожух/	т конструкций	0,058	89001,95	3637,05	5162,00	211,00	339,00	3212,00	9044,00	
						79518,24	736,61	4612,00	43,00		670,00		
115	158	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,058	425657,00		24688,00		24688,00		26663,00	
											1975,00		
116	159	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1	1323,75	0,00	1324,00	0,00		953,00	2459,00	
						1323,75	0,00	1324,00	0,00		182,00		
117	160	211-202-0402 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	1	3821,00		3821,00		3821,00		4127,00	Казахстан
											306,00		
118	161	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Контрольные трубки/	$м^2$	2,6	116,65	3,15	303,00	8,00	124,00	119,00	456,00	
						65,75	0,39	171,00	1,00		34,00		
119	162	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	2,6	335,22	8,17	872,00	21,00	659,00	134,00	1086,00	
						73,61	1,18	191,00	3,00		80,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	163	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	60	16895,00	8000,76	1013700,00	480046,00	448189,00	176161,00	1285050,00	
						1424,42	1541,25	85465,00	92475,00		95189,00		
121	164	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м	61,2	7662,00		468914,00		468914,00		506427,00	Казахстан
											37513,00		
122	165	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	11177,15	3248,62	33531,00	9746,00	7566,00	19611,00	57393,00	
						5406,46	1196,65	16219,00	3590,00		4251,00		
123	166	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3	455,00		1365,00		1365,00		1474,00	
											109,00		
124	167	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,045	49136,63	1379,18	2211,00	62,00	1852,00	293,00	2704,00	
						6599,82	554,55	297,00	25,00		200,00		
125	168	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м^3 подстилающего слоя	0,3	42643,19	11,48	12793,00	3,00	11135,00	1555,00	15496,00	
						5515,47	0,00	1655,00	0,00		1148,00		
126	169	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	3381,41	469,15	40577,00	5629,00		34714,00	81314,00	
						2912,26	9,78	34947,00	117,00		6023,00		
127	170	Прайс лист ТОО АгТРІАзТ)	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	3	16515,80		49547,00		49547,00		53511,00	
											3964,00		
128	171	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	701,00		4206,00		4206,00		4542,00	Казахстан
											336,00		
129	172	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	3	2103,00		6309,00		6309,00		6814,00	Казахстан
											505,00		
130	173	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель "Вилатерм"	м	12	160,00		1920,00		1920,00		2074,00	
											154,00		
131	174	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 (160 мм) мм. Заделка герметиком	футляр	3	10161,32	1056,23	30484,00	3169,00	18493,00	8795,00	42421,00	
						2940,83	20,38	8822,00	61,00		3142,00		
132	175	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания	м^3	0,006	5384,13	251,41	32,00	1,00	21,00	10,00	45,00	
						1596,22	71,33	10,00	0,00		3,00		
133	176	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	14	16895,00	8000,76	236530,00	112011,00	104577,00	41104,00	299845,00	
						1424,42	1541,25	19942,00	21578,00		22211,00		
134	177	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м	14,28	7662,00		109413,00		109413,00		118166,00	Казахстан
											8753,00		
135	178	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	11177,15	3248,62	11177,00	3249,00	2522,00	6537,00	19131,00	
						5406,46	1196,65	5406,00	1197,00		1417,00		
136	179	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	455,00		455,00		455,00		491,00	
											36,00		
137	180	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,015	49136,63	1379,18	737,00	20,00	617,00	98,00	902,00	
						6599,82	554,55	99,00	8,00		67,00		
138	181	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м^3 подстилающего слоя	0,1	42643,19	11,48	4264,00	1,00	3712,00	518,00	5165,00	
						5515,47	0,00	552,00	0,00		383,00		
139	182	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		4	3381,41	469,15	13526,00	1876,00		11571,00	27105,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2912,26	9,78	11649,00	39,00		2008,00		
140	183	Прайс лист ТОО ArTPIAsT)	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	1	16515,80		16516,00		16516,00		17837,00	
											1321,00		
141	184	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00		1514,00	Казахстан
											112,00		
142	185	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00		2103,00		2103,00		2271,00	Казахстан
											168,00		
143	186	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель "Вилатерм"	м	4	160,00		640,00		640,00		691,00	
											51,00		
144	187	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 (160 мм) мм. Заделка герметиком	футляр	1	10161,32	1056,23	10161,00	1056,00	6164,00	2932,00	14140,00	
						2940,83	20,38	2941,00	20,00		1047,00		
145	188	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания	$м^3$	0,002	5384,13	251,41	11,00	0,00	7,00	3,00	15,00	
						1596,22	71,33	3,00	0,00		1,00		
146	189	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	19	8531,59	4713,38	162100,00	89554,00	49621,00	42257,00	220706,00	
						1206,59	1039,95	22925,00	19759,00		16349,00		
147	190	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	19,38	4054,00		78567,00		78567,00		84852,00	Казахстан
											6285,00		
148	191	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	11177,15	3248,62	11177,00	3249,00	2522,00	6537,00	19131,00	
						5406,46	1196,65	5406,00	1197,00		1417,00		
149	192	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	455,00		455,00		455,00		491,00	
											36,00		
150	193	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,015	49136,63	1379,18	737,00	20,00	617,00	98,00	902,00	
						6599,82	554,55	99,00	8,00		67,00		
151	194	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,1	42643,19	11,48	4264,00	1,00	3712,00	518,00	5165,00	
						5515,47	0,00	552,00	0,00		383,00		
152	195	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	3381,41	469,15	13526,00	1876,00		11571,00	27105,00	
						2912,26	9,78	11649,00	39,00		2008,00		
153	196	Прайс лист ТОО ArTPIAsT)	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	1	8544,32		8544,00		8544,00		9228,00	
											684,00		
154	197	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00		1514,00	Казахстан
											112,00		
155	198	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00		2103,00		2103,00		2271,00	Казахстан
											168,00		
156	199	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель "Вилатерм"	м	4	160,00		640,00		640,00		691,00	
											51,00		
157	200	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 (160 мм) мм. Заделка герметиком	футляр	1	10161,32	1056,23	10161,00	1056,00	6164,00	2932,00	14140,00	
						2940,83	20,38	2941,00	20,00		1047,00		
158	201	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания	$м^3$	0,002	5384,13	251,41	11,00	0,00	7,00	3,00	15,00	
						1596,22	71,33	3,00	0,00		1,00		
159	215	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	585258,12	266537,45	11705,00	5331,00		7976,00	21255,00	
						318720,67	84100,87	6374,00	1682,00		1574,00		
160	216	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	20,2	4054,00		81891,00		81891,00		88442,00	Казахстан
											6551,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	217	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	11177,15	3248,62	11177,00	3249,00	2522,00	6537,00	19131,00	
						5406,46	1196,65	5406,00	1197,00		1417,00		
162	218	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	455,00		455,00		455,00		491,00	
											36,00		
163	219	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,015	49136,63	1379,18	737,00	20,00	617,00	98,00	902,00	
						6599,82	554,55	99,00	8,00		67,00		
164	220	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м^3 подстилающего слоя	0,1	42643,19	11,48	4264,00	1,00	3712,00	518,00	5165,00	
						5515,47	0,00	552,00	0,00		383,00		
165	221	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	3381,41	469,15	13526,00	1876,00		11571,00	27105,00	
						2912,26	9,78	11649,00	39,00		2008,00		
166	222	Прайс лист ТОО АгТРIAsT)	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	1	16515,80		16516,00		16516,00		17837,00	
											1321,00		
167	223	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00		1514,00	Казахстан
											112,00		
168	224	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00		2103,00		2103,00		2271,00	Казахстан
											168,00		
169	225	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель "Вилатерм"	м	4	160,00		640,00		640,00		691,00	
											51,00		
170	226	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 (125 мм) мм. Заделка герметиком	футляр	1	7938,53	825,18	7939,00	825,00	4816,00	2290,00	11047,00	
						2297,52	15,92	2298,00	16,00		818,00		
171	227	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания	м^3	0,002	5384,13	251,41	11,00	0,00	7,00	3,00	15,00	
						1596,22	71,33	3,00	0,00		1,00		
172	228	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2957,96	385,23	14790,00	1926,00		12760,00	29754,00	
						2572,73	5,09	12864,00	25,00		2204,00		
173	229	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	4218,00		21090,00		21090,00		22777,00	
											1687,00		
174	230	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1813,69	262,56	9068,00	1313,00		7685,00	18093,00	
						1551,13	1,43	7756,00	7,00		1340,00		
175	231	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2409,00		7227,00		7227,00		7805,00	Казахстан
											578,00		
176	232	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1726,00		3452,00		3452,00		3728,00	Казахстан
											276,00		
177	233	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1642,77	157,41	14785,00	1417,00		13238,00	30265,00	
						1485,36	0,41	13368,00	4,00		2242,00		
178	234	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	849,00		6792,00		6792,00		7335,00	Казахстан
											543,00		
179	235	241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1588,00		1588,00		1588,00		1715,00	Казахстан
											127,00		
180	236	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,635	151880,32	119990,49	96444,00	76194,00		36328,00	143394,00	
						31889,83	30978,21	20250,00	19671,00		10622,00		
181	237	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,025	125760,77	99355,18	3144,00	2484,00		1184,00	4674,00	
						26405,59	25650,74	660,00	641,00		346,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	238	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,11	87065,15	68784,36	9577,00	7566,00		3608,00	14240,00	
						18280,79	17758,21	2011,00	1953,00		1055,00		
183	239	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	110	1729,78	39,64	190275,56	4360,51	8064,79	108488,21	322664,80	
						1616,82	0,00	177850,26	0,00		23901,03		
184	240	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1245,55	27,98	4982,00	112,00	251,00	2818,00	8424,00	
						1154,87	0,00	4619,00	0,00		624,00		
185	241	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	992,32	23,32	17861,40	419,40	811,80	10144,80	30246,30	
						923,90	0,00	16630,20	0,00		2240,10		
186	242	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	25860,43	1401,06	25860,00	1401,00	3540,00	20963,00	50569,00	
						20919,81	471,02	20920,00	471,00		3746,00		
187	243	Прайс лист ТОО Казирибор)	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 и с регулятором РДНК-1000	шт	1	2941964,29		2941964,00		2941964,00		2941964,00	
188	244	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	1801,00		2161,00		2161,00		2334,00	
											173,00		
189	245	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3.0 мм	м	1,2	2431,00		2917,00		2917,00		3150,00	Казахстан
											233,00		
190	246	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1801,00		5403,00		5403,00		5835,00	
											432,00		
191	247	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	3	5757,00		17271,00		17271,00		18653,00	Казахстан
											1382,00		
192	248	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	8,4	814,17	0,00	6839,00	0,00	148,00	6557,00	14468,00	
						796,54	0,00	6691,00	0,00		1072,00		
193	249	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2327,55	130,80	2328,00	131,00	156,00	2081,00	4762,00	
						2040,79	61,14	2041,00	61,00		353,00		
194	250	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00		42831,00	
											3173,00		
195	251	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00		5409,00	
											401,00		
196	252	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4385,16	218,00	4385,00	218,00	295,00	3934,00	8985,00	
						3871,78	101,90	3872,00	102,00		666,00		
197	253	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 76	шт.	1	60535,00		60535,00		60535,00		65378,00	
											4843,00		
198	254	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 76 мм	шт.	2	3935,00		7870,00		7870,00		8500,00	
											630,00		
199	255	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0021	1587060,28	693862,98	3333,00	1457,00	276,00	2060,00	5824,00	
						761887,30	228887,31	1600,00	481,00		431,00		
200	256	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	600,00		600,00		600,00		648,00	
											48,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	257	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	2723,00		2723,00		2723,00		2941,00	Казахстан
											218,00		
202	258	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	6917,18	149,06	6917,00	149,00	4811,00	1937,00	9562,00	
						1956,86	19,62	1957,00	20,00		708,00		
203	259	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)	$м^2$	1,5	233,32	6,31	350,00	9,00	143,00	137,00	526,00	
						131,50	0,78	197,00	1,00		39,00		
204	260	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	1,5	193,34	4,60	290,00	7,00	168,00	80,00	400,00	
						76,88	0,78	115,00	1,00		30,00		
205	261	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,8	3997,73	0,00	3198,00	0,00		2303,00	5941,00	
						3997,73	0,00	3198,00	0,00		440,00		
206	262	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,8	1205,26	0,00	964,00	0,00		694,00	1791,00	
						1205,26	0,00	964,00	0,00		133,00		
207	263	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,2	49500,07	2611,57	9900,00	522,00	7873,00	1478,00	12288,00	
						7525,22	595,26	1505,00	119,00		910,00		
208	264	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	25860,43	1401,06	25860,00	1401,00	3540,00	20963,00	50569,00	
						20919,81	471,02	20920,00	471,00		3746,00		
209	265	Прайслист)	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2НУ-1 с РДГ-25В	компл	1	2946428,57		2981786,00				2981786,00	
										2946429,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		2946428,57			2946429,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			35357,00					
210	266	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,2	1801,00		2161,00		2161,00		2334,00	Казахстан
											173,00		
211	267	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,2	2431,00		2917,00		2917,00		3150,00	Казахстан
											233,00		
212	268	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	3	3391,00		10173,00		10173,00		10987,00	Казахстан
											814,00		
213	269	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3	7849,00		23547,00		23547,00		25431,00	Казахстан
											1884,00		
214	270	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	8,4	814,17	0,00	6839,00	0,00	148,00	6557,00	14468,00	
						796,54	0,00	6691,00	0,00		1072,00		
215	271	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2327,55	130,80	4655,00	261,00	312,00	4162,00	9522,00	
						2040,79	61,14	4082,00	122,00		705,00		
216	272	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00		79316,00		79316,00		85661,00	
											6345,00		
217	273	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4385,16	218,00	8770,00	436,00	591,00	7868,00	17969,00	
						3871,78	101,90	7744,00	204,00		1331,00		
218	274	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	60535,00		121070,00		121070,00		130756,00	
											9686,00		
219	275	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01392	1587060,28	693862,98	22092,00	9658,00	1828,00	13654,00	38606,00	
						761887,30	228887,31	10605,00	3186,00		2860,00		
220	276	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм		1	829,00		829,00		829,00		895,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							66,00		
221	277	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00		770,00		770,00		832,00	
											62,00		
222	278	241-114-0137 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	1	1731,00		1731,00		1731,00		1869,00	
											138,00		
223	279	1116-0401-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	12377,27	224,50	24755,00	449,00	18353,00	5872,00	33077,00	
						2976,06	19,62	5952,00	39,00		2450,00		
224	280	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,8	3997,73	0,00	3198,00	0,00		2303,00	5941,00	
						3997,73	0,00	3198,00	0,00		440,00		
225	281	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,8	1205,26	0,00	964,00	0,00		694,00	1791,00	
						1205,26	0,00	964,00	0,00		133,00		
226	282	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,2	49500,07	2611,57	9900,00	522,00	7873,00	1478,00	12288,00	
						7525,22	595,26	1505,00	119,00		910,00		
227	283	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)	$м^2$	1,5	233,32	6,31	350,00	9,00	143,00	137,00	526,00	
						131,50	0,78	197,00	1,00		39,00		
228	284	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	1,5	193,34	4,60	290,00	7,00	168,00	80,00	400,00	
						76,88	0,78	115,00	1,00		30,00		
229	285	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$.	$м^3$ грунта	549,512	201,24	189,88	110583,65	104341,21		23859,66	145197,17	
						11,36	48,95	6242,44	26898,59		10753,86		
230	286	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	16,486	3043,66	0,00	50177,85	0,00		36128,02	93210,54	
						3043,66	0,00	50177,85	0,00		6904,67		
231	287	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,962	2536,38	0,00	20194,75	0,00		14540,09	37513,74	
						2536,38	0,00	20194,75	0,00		2778,90		
232	288	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	25,445	5384,13	251,41	136999,16	6396,95	89986,24	42006,41	193326,18	
						1596,22	71,33	40615,97	1814,80		14320,61		
233	289	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	86,593	1205,26	0,00	104367,14	0,00		75144,67	193872,29	
						1205,26	0,00	104367,14	0,00		14360,48		
234	290	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	382,155	37,38	37,38	14284,85	14284,84		3041,81	18713,78	
						0,00	11,06	0,00	4226,60		1387,12		
235	291	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	337,155	16,53	16,53	5573,27	5573,26		1186,85	7299,60	
						0,00	4,89	0,00	1648,84		539,48		
236	292	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	393,974	246,46	117,45	97099,00	46272,25		51772,29	160781,21	
						129,01	53,50	50826,75	21077,61		11909,92		
237	293	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	76,866	83,60	83,60	6425,88	6425,89		1218,45	8256,22	
						0,00	22,01	0,00	1691,63		611,89		
238	294	1101-0101-0226 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 $м^3$/ для ГНБ/	$м^3$ грунта	80,4364	115,87	111,47	9320,36	8966,61		1505,72	11692,41	
						4,40	21,60	353,76	1737,59		866,33		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239	295	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы /Песок для тройников/		4,925	5384,13	251,41	26517,02	1238,23	17417,26	8130,35	37419,32	
				$м^3$		1596,22	71,33	7861,53	351,32		2771,95		
240	296	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала		145	771,72	227,55	111899,00	32994,00	67909,00	14989,00	137039,00	
				$м^2$		75,83	67,74	10995,00	9822,00		10151,00		
241	297	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		43,5	9343,69	1455,19	406451,00	63301,00	333692,00	27448,00	468611,00	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	9457,00	15957,00		34712,00		
242	298	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		69,6	170,00		11832,00				12779,00	
				т							947,00		
243	299	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		1740	50,00		87000,00				93960,00	
				т·км							6960,00		
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка					13969755,00	1318132,00	5273500,00	1466093,00	16196808,00	
								1355529,00	317870,00	5923750,00	760960,00		
			ИТОГО по акту					13969755,00	1318132,00	5273500,00	1466093,00	16196808,00	
								1355529,00	317870,00	5923750,00	760960,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5923750,00			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		133549,754					
			Итого с временными									10 406 607,75	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%									69 724,27	
			Итого с доп.затратами			0,67%						10 476 332,03	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		209527					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 685 858,67	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									17 921 767,75	
			НДС			12 %		2150612					
			Итого с НДС									20 072 379,88	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						19 068 760,89	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

Директор ТОО «Алматы Production construction & Invest»
Мартынов В.А..

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технического надзора
ТОО «Туран Курылыс»
Турекулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "УЛМАД"
Садықбеков Ж.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алматы Production Construction & Invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-149/21-08-16 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Жастар Ескельдинского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Газопровод низкий дабления "Г1"№2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№117/23** от **27.09.2023**

Акт выполненных работ №5-3

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **2-3-1 Газопровод низкий дабления "Г1"№2** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Надземная прокладка										
1	1	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.633	1707527,97	571787,97	1080865,00	361941,00	93434,00	767030,00	1995727,00	
						988135,20	235842,80	625490,00	149288,00		147832,00		
2	2	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	635,532	5757,00		3658758,00		3658758,00	292701,00	3951459,00	Казахстан
3	3	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1254	1236247,66	383648,14	155025,49	48109,45	8234,75	118415,00	295315,68	
						786931,20	166904,98	98681,15	20929,92		21875,19		
4	4	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	125,9016	4695,00		591108,16		591108,16	47288,78	638396,94	Казахстан
5	6	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,14987	1158181,89	349286,37	173576,68	52347,65	8317,45	134488,84	332710,73	
						753397,20	153036,11	112911,59	22935,49		24645,21		
6	7	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	150,4695	2431,00		365791,39		365791,39	29263,30	395054,69	Казахстан
7	10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04235	1587060,28	693862,98	67211,93	29385,09	5561,02	41539,63	117451,65	
						761887,30	228887,31	32266,02	9693,41		8700,09		
8	12	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2679,00		2679,00		2679,00	214,33	2893,33	Казахстан
9	14	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	13	807,00		10491,00		10491,00	839,25	11330,25	
10	16	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	600,00		2400,00		2400,00	192,00	2592,00	Казахстан
11	17	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00		600,00		600,00	48,00	648,00	Казахстан
12	18	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	600,00		1200,00		1200,00	96,00	1296,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	19	241-114-0134 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х4,0 мм	шт.	1	1793,00		1793,00		1793,00		1936,00	
											143,00		
14	20	241-114-0131 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-76х3,5 мм	шт.	1	1985,00		1985,00		1985,00		2144,00	
											159,00		
15	21	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	2723,00		2723,00		2723,00		2941,00	Казахстан
											218,00		
16	22	241-114-0129 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм	шт.	1	1237,00		1237,00		1237,00		1336,00	
											99,00		
17	23	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00		1065,00		1065,00		1150,00	
											85,00		
18	24	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	770,00		2310,00		2310,00		2495,00	
											185,00		
19	25	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585,00		585,00		585,00		632,00	
											47,00		
20	26	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	19	516,00		9804,00		9804,00		10588,00	
											784,00		
21	27	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	55	2327,55	130,80	128015,00	7194,00	8578,00	114450,00	261862,00	
						2040,79	61,14	112243,00	3363,00		19397,00		
22	28	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	55	5996,00		329780,00		329780,00		356162,00	
											26382,00		
23	29	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,15884	153702,36	9688,66	178116,60	11227,20	7071,00	110791,20	312020,40	
						137911,68	646,36	159817,80	748,80		23112,60		
24	30	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,765343	834541,00		638709,92		638709,92		689806,89	Казахстан
											51096,97		
25	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,6	2506,82	28,22	9024,60	101,40	7391,40	1438,20	11299,80	
						425,41	4,08	1531,20	14,40		837,00		
26	32	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	12	292,31	196,09	3507,60	2353,20		2064,60	6018,00	
						96,22	63,08	1154,40	757,20		445,80		
27	33	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	12	61,21	56,30	734,40	675,60		354,00	1175,40	
						4,91	22,42	58,80	268,80		87,00		
28	34	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,44	3513,00		5058,60		5058,60		5463,00	Казахстан
											404,40		
29	35	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,12048	195757,00		23584,80		23584,80		25471,80	Казахстан
											1887,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	36	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2,1	48459,35	1379,18	101764,80	2896,20	85008,60	13672,20	124672,20	
						6599,82	554,55	13859,40	1164,60		9235,20		
31	37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,19314	153702,36	9688,66	29686,00	1871,00	1179,00	18465,00	52003,00	
						137911,68	646,36	26636,00	125,00		3852,00		
32	38	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,19314	834541,00		161183,00		161183,00		174078,00	Казахстан
											12895,00		
33	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	0,6	2506,82	28,22	1504,00	16,00	1232,00	240,00	1884,00	
						425,41	4,08	255,00	2,00		140,00		
34	40	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	2	292,31	196,09	585,00	392,00		344,00	1003,00	
						96,22	63,08	192,00	126,00		74,00		
35	41	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	2	61,21	56,30	122,00	113,00		59,00	196,00	
						4,91	22,42	10,00	45,00		15,00		
36	42	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,24	3513,00		843,00		843,00		910,00	Казахстан
											67,00		
37	43	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,02008	195757,00		3931,00		3931,00		4245,00	Казахстан
											314,00		
38	44	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,35	48459,35	1379,18	16961,00	483,00	14168,00	2279,00	20779,00	
						6599,82	554,55	2310,00	194,00		1539,00		
39	77	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,196042	153702,36	9688,66	30132,02	1899,43	1196,25	18742,62	52784,59	
						137911,68	646,36	27036,35	126,78		3909,95		
40	78	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,196042	834541,00		163605,20		163605,20		176693,55	Казахстан
											13088,35		
41	79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,925	2506,82	28,22	4825,70	54,46	3952,30	768,90	6042,30	
						425,41	4,08	818,95	7,98		447,70		
42	80	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	8,8	292,31	196,09	2572,35	1725,62		1513,88	4413,21	
						96,22	63,08	846,72	555,22		326,98		
43	81	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	8,8	61,21	56,30	538,72	495,28		259,88	862,40	
						4,91	22,42	43,18	197,18		63,80		
44	82	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных рябот М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,594	3513,00		2086,70		2086,70		2253,62	Казахстан
											166,92		
45	83	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,04906	195757,00		9603,82		9603,82		10372,17	Казахстан
											768,35		
46	84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,8085	48459,35	1379,18	39179,25	1114,85	32728,30	5263,78	47998,51	
						6599,82	554,55	5335,82	448,25		3555,48		
47	85	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,569352	153702,36	9688,66	87510,80	5516,40	3474,00	54432,80	153299,20	
						137911,68	646,36	78520,40	368,00		11355,60		
48	86	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,211692	834541,00		176665,66		176665,66		190798,98	Казахстан
											14133,32		
49	87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,4	2506,82	28,22	6016,40	67,60	4927,60	958,80	7533,20	
						425,41	4,08	1020,80	9,60		558,00		
50	88	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		9,6	292,31	196,09	2806,00	1882,40		1651,60	4814,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		96,22	63,08	923,60	605,60		356,80		
51	89	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		9,6	61,21	56,30	587,60	540,40		283,20	940,40	
				$м^2$ покрытия		4,91	22,42	47,20	215,20		69,60		
52	90	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,648	3513,00		2276,40		2276,40		2458,40	Казахстан
				$м^3$							182,00		
53	91	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,05352	195757,00		10476,80		10476,80		11314,80	Казахстан
				т							838,00		
54	92	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		1,152	48459,35	1379,18	55825,20	1588,80	46633,20	7500,00	68391,20	
				$м^3$		6599,82	554,55	7602,80	638,80		5066,00		
55	109	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		2,5	3997,73	0,00	9994,32	0,00		7195,91	18565,46	
				$м^3$ грунта		3997,73	0,00	9994,32	0,00		1375,23		
56	110	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1		2,5	1205,26	0,00	3013,18	0,00		2169,43	5597,16	
				$м^3$ грунта		1205,26	0,00	3013,18	0,00		414,55		
57	111	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		4	4385,16	218,00	17541,00	872,00	1182,00	15736,00	35939,00	
				задвижка или клапан		3871,78	101,90	15487,00	408,00		2662,00		
58	112	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 108		1	21193,00		21193,00		21193,00		22888,00	Казахстан
				шт.							1695,00		
59	113	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 89		1	17470,00		17470,00		17470,00		18868,00	Казахстан
				шт.							1398,00		
60	114	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 76		2	13569,00		27138,00		27138,00		29309,00	Казахстан
				шт.							2171,00		
61	115	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		9	2327,55	130,80	20948,00	1177,00	1404,00	18728,00	42850,00	
				задвижка или клапан		2040,79	61,14	18367,00	550,00		3174,00		
62	116	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 57		9	8828,00		79452,00		79452,00		85808,00	
				шт.							6356,00		
63	117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз		432,5991	233,32	6,31	100934,09	2730,23	41317,63	39483,50	151651,92	
				$м^2$		131,50	0,78	56886,78	337,69		11234,33		
64	118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0		432,5991	193,34	4,60	83638,95	1990,28	48390,40	23183,23	115366,01	
				$м^2$		76,88	0,78	33258,26	337,69		8543,83		
65	119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		68,9666	233,32	6,31	16091,40	435,16	6586,99	6294,62	24176,99	
				$м^2$		131,50	0,78	9069,24	53,82		1790,97		
66	120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		68,9666	193,34	4,60	13334,08	317,25	7714,52	3695,80	18391,90	
				$м^2$		76,88	0,78	5302,04	53,82		1362,02		
67	121	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		121	2014,34	46,64	243735,00	5643,00	14509,00	136385,00	410530,00	
				стык		1847,79	0,00	223583,00	0,00		30410,00		
68	122	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		119	1729,78	39,64	205844,00	4717,00	8725,00	117365,00	349065,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		1616,82	0,00	192402,00	0,00		25856,00		
69	123	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/89х3,5/		99	1245,55	27,98	123309,00	2770,00	6207,00	69743,00	208496,00	
				стык		1154,87	0,00	114332,00	0,00		15444,00		
70	124	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/76х3,0/		177	1245,55	27,98	220462,00	4952,00	11098,00	124691,00	372765,00	
				стык		1154,87	0,00	204412,00	0,00		27612,00		
71	125	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/57х3,0/		238	992,32	23,32	236172,00	5550,00	10734,00	134132,00	399928,00	
				стык		923,90	0,00	219888,00	0,00		29624,00		
72	126	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления		0,633	183804,20	145211,42	116348,00	91919,00		43826,00	172988,00	
				км трубопровода		38592,78	37489,55	24429,00	23731,00		12814,00		
73	127	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления		0,425	149945,54	118461,95	63727,00	50346,00		24004,00	94750,00	
				км трубопровода		31483,59	30583,58	13381,00	12998,00		7019,00		
74	128	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления		0,43	122858,60	97062,37	52829,00	41737,00		19900,00	78547,00	
				км трубопровода		25796,23	25058,80	11092,00	10775,00		5818,00		
75	129	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления		0,44	106412,96	84069,77	46822,00	36991,00		17637,00	69616,00	
				км трубопровода		22343,19	21704,47	9831,00	9550,00		5157,00		
76	130	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления		0,845	78842,33	62288,06	66622,00	52633,00		25095,00	99054,00	
				км трубопровода		16554,27	16081,04	13988,00	13588,00		7337,00		
			Итого по разделу 1: Надземная прокладка					10145647,00	838771,00	6818543,00	2246271,00	13383268,00	
								2488328,00	285211,00	0,00	991351,00		
			ИТОГО по акту					10145647,00	838771,00	6818543,00	2246271,00	13383268,00	
								2488328,00	285211,00	0,00	991351,00		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		173982,484					
			Итого с временными									13 557 250,48	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%									90 833,58	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с доп.затратами			0,67%						13 648 084,06	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		272962					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 921 045,74	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									15 020 808,36	
			НДС			12 %		1802497					
			Итого с НДС									16 823 305,36	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						15 982 140,09	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технического надзора
ТОО «Туран Курылыс»
Турекулов Б.Е.

Директор ТОО «Алматы Production construction & Invest»
Мартынов В.А..

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "УЛМАД"
Садыкбеков Ж.Ғ.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алматы Production Construction & Invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-149/21-08-16 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Жастар Ескельдинского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Газопровод низкий дабления "Г1"№3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№117/23** от **27.09.2023**

Акт выполненных работ №5-4

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **2-3-2 Газопровод низкий дабления "Г1"№3** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Надземная прокладка										
1	1	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,356	1707527,97	571787,97	607880,00	203556,00	52547,00	431379,00	1122400,00	
						988135,20	235842,80	351776,00	83960,00		83141,00		
2	2	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2	7849,00		15698,00		15698,00		16954,00	Казахстан
											1256,00		
3	3	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	355,416	5757,00		2046130,00		2046130,00		2209820,00	Казахстан
											163690,00		
4	4	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,32043	1236247,66	383648,14	396131,19	122932,73	21042,37	302581,57	754609,46	
						786931,20	166904,98	252156,09	53481,52		55896,70		
5	5	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	121,484	4695,00		570367,00		570367,00		615996,00	Казахстан
											45629,00		
6	6	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	200,22772	3391,00		678971,86		678971,86		733289,92	Казахстан
											54318,06		
7	7	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,41122	1158181,89	349286,37	476267,53	143633,60	22822,14	369016,14	912906,14	
						753397,20	153036,11	309811,79	62931,39		67622,47		
8	8	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	412,86488	2431,00		1003674,74		1003674,74		1083968,56	Казахстан
											80293,82		
9	9	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,14926	1122942,96	326453,04	1290553,42	375179,97	52093,85	1017148,52	2492318,42	
						751161,60	142825,05	863279,60	164143,46		184616,48		
10	10	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1153,85704	1801,00		2078096,79		2078096,79		2244344,53	Казахстан
											166247,74		
11	11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,28595	1587060,28	693862,98	453819,66	198410,21	37548,32	280478,91	793042,73	
						761887,30	228887,31	217861,89	65450,22		58744,16		
12	12	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	30	3972,00		119160,00		119160,00		128693,00	Казахстан
											9533,00		
13	13	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	3972,00		7944,00		7944,00		8580,00	Казахстан
											636,00		
14	14	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм		2	3972,00		7944,00		7944,00		8580,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							636,00		
15	15	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	13	2679,00		34827,00		34827,00		37613,00	Казахстан
											2786,00		
16	16	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2679,00		5358,00		5358,00		5787,00	Казахстан
											429,00		
17	18	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	829,00		829,00		829,00		895,00	
											66,00		
18	19	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	829,00		829,00		829,00		895,00	
											66,00		
19	20	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	21	807,00		16947,00		16947,00		18302,70	
											1355,70		
20	21	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	807,00		807,00		807,00		872,00	
											65,00		
21	22	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	807,00		1614,00		1614,00		1743,00	
											129,00		
22	23	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	146	600,00		87600,00		87600,00		94608,00	Казахстан
											7008,00		
23	24	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	7	600,00		4200,00		4200,00		4536,00	Казахстан
											336,00		
24	25	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	600,00		1800,00		1800,00		1944,00	Казахстан
											144,00		
25	26	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	9	600,00		5400,00		5400,00		5832,00	Казахстан
											432,00		
26	27	241-114-0144 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм	шт.	1	4338,00		4338,00		4338,00		4685,00	
											347,00		
27	28	241-114-0139 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	1	3087,00		3087,00		3087,00		3334,00	
											247,00		
28	29	241-114-0133 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1	2659,00		2659,00		2659,00		2872,00	
											213,00		
29	30	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	2723,00		2723,00		2723,00		2941,00	Казахстан
											218,00		
30	31	241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	1079,00		1079,00		1079,00		1165,00	
											86,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	32	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00		1065,00		1065,00		1150,00	
											85,00		
32	33	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	799,00		1598,00		1598,00		1726,00	Казахстан
											128,00		
33	34	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00		770,00		770,00		832,00	
											62,00		
34	35	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	585,00		1755,00		1755,00		1895,00	
											140,00		
35	36	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	22	516,00		11352,00		11352,00		12260,00	
											908,00		
36	37	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50/25/ мм. Установка	задвижка или клапан	89	2327,55	130,80	207152,00	11641,00	13880,00	185201,00	423742,00	
						2040,79	61,14	181630,00	5441,00		31389,00		
37	38	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	89	5996,00		533644,00		533644,00		576336,00	
											42692,00		
38	39	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,41425	153702,36	9688,66	371076,00	23390,00	14732,00	230814,00	650041,00	
						137911,68	646,36	332953,00	1560,00		48151,00		
39	40	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	2,41425	834541,00		2014791,00		2014791,00		2175974,00	Казахстан
											161183,00		
40	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,5	2506,82	28,22	18801,00	212,00	15399,00	2996,00	23541,00	
						425,41	4,08	3191,00	31,00		1744,00		
41	42	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	25	292,31	196,09	7308,00	4902,00		4301,00	12538,00	
						96,22	63,08	2406,00	1577,00		929,00		
42	43	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	25	61,21	56,30	1530,00	1408,00		738,00	2450,00	
						4,91	22,42	123,00	561,00		182,00		
43	44	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3	3513,00		10539,00		10539,00		11382,00	Казахстан
											843,00		
44	45	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,251	195757,00		49135,00		49135,00		53066,00	Казахстан
											3931,00		
45	46	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,375	48459,35	1379,18	212010,00	6034,00	177102,00	28483,00	259732,00	
						6599,82	554,55	28874,00	2426,00		19239,00		
46	47	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,31768	153702,36	9688,66	356233,00	22455,00	14143,00	221582,00	624040,00	
						137911,68	646,36	319635,00	1498,00		46225,00		
47	48	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	2,31768	834541,00		1934199,00		1934199,00		2088935,00	Казахстан
											154736,00		
48	49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,2	2506,82	28,22	18049,00	203,00	14783,00	2876,00	22599,00	
						425,41	4,08	3063,00	29,00		1674,00		
49	50	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		24	292,31	196,09	7015,00	4706,00		4129,00	12036,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		96,22	63,08	2309,00	1514,00		892,00		
50	51	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		24	61,21	56,30	1469,00	1351,00		708,00	2351,00	
				$м^2$ покрытия		4,91	22,42	118,00	538,00		174,00		
51	52	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		2,88	3513,00		10117,00		10117,00		10926,00	Казахстан
				$м^3$							809,00		
52	53	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,24096	195757,00		47170,00		47170,00		50944,00	Казахстан
				т							3774,00		
53	54	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		4,2	48459,35	1379,18	203529,00	5792,00	170017,00	27344,00	249343,00	
				$м^3$		6599,82	554,55	27719,00	2329,00		18470,00		
54	55	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,569352	153702,36	9688,66	87511,00	5516,00	3474,00	54433,00	153299,00	
				т конструкций		137911,68	646,36	78520,00	368,00		11355,00		
55	56	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		0,569352	834541,00		475148,00		475148,00		513160,00	Казахстан
				т							38012,00		
56	57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,4	2506,82	28,22	6016,00	68,00	4928,00	959,00	7533,00	
				$м^2$ поверхности		425,41	4,08	1021,00	10,00		558,00		
57	58	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		4,32	292,31	196,09	1263,00	848,00		743,00	2166,00	
				$м^2$ покрытия		96,22	63,08	416,00	273,00		160,00		
58	59	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		4,32	61,21	56,30	264,00	243,00		128,00	423,00	
				$м^2$ покрытия		4,91	22,42	21,00	97,00		31,00		
59	60	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,648	3513,00		2276,00		2276,00		2458,00	Казахстан
				$м^3$							182,00		
60	61	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,05352	195757,00		10477,00		10477,00		11315,00	Казахстан
				т							838,00		
61	62	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		1,152	48459,35	1379,18	55825,00	1589,00	46633,00	7500,00	68391,00	
				$м^3$		6599,82	554,55	7603,00	639,00		5066,00		
62	63	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,284676	153702,36	9688,66	43755,00	2758,00	1737,00	27216,00	76649,00	
				т конструкций		137911,68	646,36	39260,00	184,00		5678,00		
63	64	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		0,284676	834541,00		237574,00		237574,00		256580,00	Казахстан
				т							19006,00		
64	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,2	2506,82	28,22	3008,00	34,00	2464,00	479,00	3766,00	
				$м^2$ поверхности		425,41	4,08	510,00	5,00		279,00		
65	66	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		2,16	292,31	196,09	631,00	423,00		372,00	1083,00	
				$м^2$ покрытия		96,22	63,08	208,00	136,00		80,00		
66	67	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		2,16	61,21	56,30	132,00	121,00		64,00	212,00	
				$м^2$ покрытия		4,91	22,42	11,00	48,00		16,00		
67	68	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,324	3513,00		1138,00		1138,00		1229,00	Казахстан
				$м^3$							91,00		
68	69	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,02676	195757,00		5238,00		5238,00		5657,00	Казахстан
				т							419,00		
69	70	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		0,576	48459,35	1379,18	27913,00	794,00	23317,00	3750,00	34196,00	
				$м^3$		6599,82	554,55	3801,00	319,00		2533,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	71	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,338618	153702,36	9688,66	52046,70	3280,35	2066,25	32373,15	91173,40	
						137911,68	646,36	46699,15	218,50		6753,55		
71	72	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,329107	834541,00		274653,81		274653,81		296626,00	Казахстан
											21972,19		
72	73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,325	2506,82	28,22	8335,30	93,10	6826,70	1328,10	10436,70	
						425,41	4,08	1414,55	13,30		773,30		
73	74	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	15,2	292,31	196,09	4443,15	2980,15		2615,35	7622,80	
						96,22	63,08	1463,00	958,55		564,30		
74	75	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	15,2	61,21	56,30	930,05	855,95		448,40	1488,65	
						4,91	22,42	75,05	341,05		110,20		
75	76	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,026	3513,00		3604,30		3604,30		3893,10	Казахстан
											288,80		
76	77	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,08474	195757,00		16588,90		16588,90		17916,05	Казахстан
											1327,15		
77	78	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,3965	48459,35	1379,18	67673,25	1925,65	56530,70	9091,50	82905,55	
						6599,82	554,55	9216,90	774,25		6140,80		
78	79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,854028	153702,36	9688,66	131266,00	8274,00	5211,00	81649,00	229948,00	
						137911,68	646,36	117780,00	552,00		17033,00		
79	80	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,854028	834541,00		712721,00		712721,00		769739,00	Казахстан
											57018,00		
80	81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,6	2506,82	28,22	9025,00	102,00	7391,00	1438,00	11300,00	
						425,41	4,08	1531,00	15,00		837,00		
81	82	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	6,48	292,31	196,09	1894,00	1271,00		1115,00	3250,00	
						96,22	63,08	624,00	409,00		241,00		
82	83	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	6,48	61,21	56,30	397,00	365,00		191,00	635,00	
						4,91	22,42	32,00	145,00		47,00		
83	84	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,972	3513,00		3415,00		3415,00		3688,00	Казахстан
											273,00		
84	85	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,08028	195757,00		15715,00		15715,00		16972,00	Казахстан
											1257,00		
85	86	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,728	48459,35	1379,18	83738,00	2383,00	69950,00	11250,00	102587,00	
						6599,82	554,55	11404,00	958,00		7599,00		
86	87	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,908922	153702,36	9688,66	139703,49	8806,19	5546,25	86897,62	244729,29	
						137911,68	646,36	125351,05	587,66		18128,18		
87	88	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,908922	834541,00		758532,85		758532,85		819215,32	Казахстан
											60682,47		
88	89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,925	2506,82	28,22	22373,35	252,10	18324,65	3564,78	28013,48	
						425,41	4,08	3796,60	36,51		2075,35		
89	90	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	40,8	292,31	196,09	11926,47	8000,62		7019,45	20461,43	
						96,22	63,08	3925,84	2573,76		1515,51		
90	91	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		40,8	61,21	56,30	2497,26	2296,74		1204,30	3997,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		4,91	22,42	200,52	914,52		296,15		
91	92	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,754	3513,00		9674,93		9674,93		10449,20	Казахстан
											774,27		
92	93	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,22746	195757,00		44527,06		44527,06		48088,95	Казахстан
											3561,89		
93	94	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,7485	48459,35	1379,18	181649,83	5170,13	151740,65	24404,66	222539,08	
						6599,82	554,55	24739,64	2078,83		16484,59		
94	95	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,708056	153702,36	9688,66	262532,00	16549,00	10423,00	163299,00	459897,00	
						137911,68	646,36	235561,00	1104,00		34066,00		
95	96	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,708056	834541,00		1425443,00		1425443,00		1539478,00	Казахстан
											114035,00		
96	97	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,2	2506,82	28,22	18049,00	203,00	14783,00	2876,00	22599,00	
						425,41	4,08	3063,00	29,00		1674,00		
97	98	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	28,8	292,31	196,09	8419,00	5648,00		4955,00	14444,00	
						96,22	63,08	2771,00	1817,00		1070,00		
98	99	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	28,8	61,21	56,30	1763,00	1622,00		850,00	2822,00	
						4,91	22,42	141,00	646,00		209,00		
99	100	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,944	3513,00		6829,00		6829,00		7375,00	Казахстан
											546,00		
100	101	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,16056	195757,00		31431,00		31431,00		33945,00	Казахстан
											2514,00		
101	102	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,456	48459,35	1379,18	167476,00	4767,00	139900,00	22500,00	205174,00	
						6599,82	554,55	22809,00	1917,00		15198,00		
102	103	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,27519	153702,36	9688,66	349702,00	22043,40	13883,05	217519,48	612599,00	
						137911,68	646,36	313775,55	1470,57		45377,52		
103	104	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	2,27519	834541,00		1898739,65		1898739,65		2050638,75	Казахстан
											151899,10		
104	105	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	23,275	2506,82	28,22	58346,47	656,77	47788,17	9296,70	73054,37	
						425,41	4,08	9901,53	95,00		5411,20		
105	106	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	106,4	292,31	196,09	31101,73	20863,90		18305,23	53359,59	
						96,22	63,08	10237,83	6711,43		3952,63		
106	107	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	106,4	61,21	56,30	6512,57	5990,70		3140,70	10425,94	
						4,91	22,42	522,50	2385,77		772,67		
107	108	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,182	3513,00		25230,10		25230,10		27248,53	Казахстан
											2018,43		
108	109	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,59318	195757,00		116119,13		116119,13		125408,86	Казахстан
											9289,73		
109	110	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	9,7755	48459,35	1379,18	473714,33	13481,77	395715,53	63643,03	580346,13	
						6599,82	554,55	64516,40	5420,70		42988,77		
110	111	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,791596	153702,36	9688,66	275372,18	17358,55	10932,55	171285,82	482390,45	
						137911,68	646,36	247081,86	1158,32		35732,45		
111	112	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		1,791596	834541,00		1495160,05		1495160,05		1614772,82	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							119612,77		
112	113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,9	2506,82	28,22	29831,14	336,13	24432,86	4753,05	37351,33	
						425,41	4,08	5062,14	48,68		2767,14		
113	114	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	17	292,31	196,09	4969,41	3333,55		2924,77	8525,50	
						96,22	63,08	1635,86	1072,55		631,32		
114	115	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	17	61,21	56,30	1040,86	956,63		501,50	1666,00	
						4,91	22,42	83,45	380,95		123,64		
115	116	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,672	3513,00		12899,91		12899,91		13932,27	Казахстан
											1032,36		
116	117	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,30328	195757,00		59369,41		59369,41		64118,59	Казахстан
											4749,18		
117	118	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,998	48459,35	1379,18	242199,77	6893,50	202320,86	32539,55	296718,77	
						6599,82	554,55	32986,18	2771,77		21979,45		
118	119	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	25,688	3997,73	0,00	102694,02	0,00		73939,61	190764,23	
						3997,73	0,00	102694,02	0,00		14130,60		
119	120	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	25,688	1205,26	0,00	30960,65	0,00		22292,05	57512,50	
						1205,26	0,00	30960,65	0,00		4259,80		
120	121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	$м^2$	549,63	233,32	6,31	128239,89	3468,36	52495,19	50164,79	192678,48	
						131,50	0,78	72276,34	428,81		14273,80		
121	122	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	$м^2$	549,63	193,34	4,60	106265,75	2528,62	61481,96	29454,96	146575,90	
						76,88	0,78	42255,18	428,81		10855,19		
122	123	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	352,98	233,32	6,31	82357,13	2227,42	33713,24	32216,12	123740,18	
						131,50	0,78	46417,28	275,08		9166,93		
123	124	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	352,98	193,34	4,60	68245,23	1623,71	39484,26	18916,48	94132,86	
						76,88	0,78	27137,26	275,08		6971,15		
124	125	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	128	2014,34	46,64	257836,00	5970,00	15348,00	144275,00	434280,00	
						1847,79	0,00	236517,00	0,00		32169,00		
125	126	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	50	1729,78	39,64	86489,00	1982,00	3666,00	49313,00	146666,00	
						1616,82	0,00	80841,00	0,00		10864,00		
126	127	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/89х3.5/	стык	107	1245,55	27,98	133274,00	2994,00	6709,00	75378,00	225344,00	
						1154,87	0,00	123571,00	0,00		16692,00		
127	128	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/76х3,0/	стык	267	1245,55	27,98	332562,00	7471,00	16741,00	188093,00	562307,00	
						1154,87	0,00	308350,00	0,00		41652,00		
128	129	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/57х3,0/	стык	607	992,32	23,32	602338,00	14155,00	27376,00	342093,00	1019984,00	
						923,90	0,00	560807,00	0,00		75553,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	130	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,002	219597,66	173489,44	439,00	347,00		165,00	652,00	
						46108,22	44790,14	92,00	90,00		48,00		
130	131	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,354	183804,20	145211,42	65067,00	51405,00		24509,00	96742,00	
						38592,78	37489,55	13662,00	13271,00		7166,00		
131	132	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,121	149945,54	118461,95	18143,00	14334,00		6834,00	26975,00	
						31483,59	30583,58	3810,00	3701,00		1998,00		
132	133	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,281	122858,60	97062,37	34523,00	27275,00		13004,00	51329,00	
						25796,23	25058,80	7249,00	7042,00		3802,00		
133	134	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,726	106412,96	84069,77	77256,00	61034,00		29101,00	114866,00	
						22343,19	21704,47	16221,00	15757,00		8509,00		
134	135	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	1,42	78842,33	62288,06	111956,00	88449,00		42171,00	166457,00	
						16554,27	16081,04	23507,00	22835,00		12330,00		
			Итого по разделу 1: Надземная прокладка					28703439,00	1590225,00	21090167,00	5330320,00	36756456,00	
								6023047,00	551258,00	0,00	2722697,00		
			ИТОГО по акту					28703439,00	1590225,00	21090167,00	5330320,00	36756456,00	
								6023047,00	551258,00	0,00	2722697,00		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		477833,928					
			Итого с временными									37 234 289,93	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%									249 469,74	
			Итого с доп.затратами			0,67%						37 483 759,67	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		749675					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38 233 434,86	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									41 253 876,22	
			НДС			12 %		4950465					
			Итого с НДС									46 204 341,36	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						43 894 124,30	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

Директор ТОО «Алматы Production construction & Invest»
Мартынов В.А..

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технического надзора
ТОО «Туран Курылыс»
Турекулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
Садыкбеков Ж. Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алматы Production Construction & Invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-149/21-08-16 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жастар Ескельдинского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 ГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№117/23 от 27.09.2023**

Акт выполненных работ №5-5

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 7-1 ГП работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ген.план ГРПШ-13-2ВУ1										
1	1	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	18,5	972,35	134,48	17988,00	2488,00	14425,00	1960,00	21544,00	
						58,16	39,91	1076,00	738,00		1596,00		
2	2	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,85	7855,00		14532,00		14532,00		15695,00	Казахстан
											1163,00		
3	3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,1	9343,69	1455,19	19622,00	3056,00	16109,00	1325,00	22623,00	
						217,41	366,83	457,00	770,00		1676,00		
4	4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	20	2,26	2,26	45,00	45,00		10,00	59,00	
						0,00	0,67	0,00	13,00		4,00		
5	5	1101-0201-0313 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	4	127,45	127,45	510,00	510,00		110,00	670,00	
						0,00	38,14	0,00	153,00		50,00		
6	6	1101-0201-0314 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	4	33,25	33,25	133,00	133,00		30,00	176,00	
						0,00	10,48	0,00	42,00		13,00		
7	7	1101-0201-0313 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	2,8	127,45	127,45	357,00	357,00		77,00	469,00	
						0,00	38,14	0,00	107,00		35,00		
8	8	1101-0201-0314 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	2,8	33,25	33,25	93,00	93,00		21,00	123,00	
						0,00	10,48	0,00	29,00		9,00		
			Итого по разделу 1: Ген.план ГРПШ-13-2ВУ1					53280,00	6682,00	45066,00	3533,00	61359,00	
								1533,00	1852,00	0,00	4546,00		
			ИТОГО по акту					53280,00	6682,00	45066,00	3533,00	61359,00	
								1533,00	1852,00	0,00	4546,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,3 %		797,667					
			Итого с временными									62 156,67	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%									416,45	
			Итого с доп.затратами			0,67%						62 573,12	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1251				63 824,58	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									68 866,72	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									77 130,73	
			НДС			12 %		8264				73 274,19	
			Итого с НДС										
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технического надзора
ТОО «Туран Курылыс»
Турекулов Б.Е.

Директор ТОО «Алматы Production construction & Invest»
Мартынов В.А..

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
Садыкеков Ж. Р.