Форма N 3

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №29от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы Кызылту в ауле.Абжапар района Т.Рыскулова Жамбылской области.
Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

Справка №8
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 г.

Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость в т.ч. НДС (тенге)	Аванс (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года в т.ч. НДС (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за август месяц			
			Сумма аванса (тенге)		НДС	Сумма в т.ч. НДС (тенге)	Удержание гарантии 5%	Итого к оплате с НДС
1	Газоснабжение котельной средней школы Кызылту в а.Абжапар района Т.Рыскулова Жамбылской области.	2126700,68		5636191,68	227860,78	2126700,68	106335,03	2020365,65

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240000877
ИИК: KZ74070101 03KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке,
ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель Елемесов К.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №29 от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство газоснабжение котельной средней школы Кызылту в ауле.Абжапар района Т.Рыскулова Жамбылской области.

Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

АКТ №8 от 16.08.2019г.
выполненных работ с 17.07.2019г. по 16.08.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны электромагнитные. Установка	клапан	1	5447,4	225,42	5447	225	2909	2330	8399
					2313,22	63,96	2313	64	--	622	
		НР - 98%; СП - 8%									
2.	Перечень материалов п.3	-Система контроля загазованности САКЗ-МК2-DN 50 НД с электромагнитным клапаном КЗЭУГ-50 НД диаметр 50	комплект	1	72907,77	--	72908	--	--	--	72908
					--	--	--	--	72908	--	
3.	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	-Установка счетчика G-40	шт	1	972,07	--	972	--	44	696	1802
					928	--	928	--	--	133	
		НР - 75%; СП - 8%									
4.	ПЕРЕЧЕНЬ п.4	-Счетчик G-40		1	340136,05	--	340136	--	--	--	340136
					--	--	--	--	340136	--	

Опоры под газопровод Д108х4мм.

5.	1101-0205 -0403 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,384	3070,17 3070,17	-- --	1179 1179	-- --	-- --	849 162	2190
6.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,168	631,01 631,01	-- --	106 106	-- --	-- --	76 15	197
7.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,252	23392,01 3938,13	1657,46 311,36	5895 992	418 78	4485 --	974 550	7419
8.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,009108	21788,15 9331,3	10325,42 2571,54	198 85	94 23	19 --	75 22	295
9.	2106-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла СП - 8%	т	0,0094723	445117 --	-- --	4216 --	-- --	4216 --	-- 337	4554
10.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,27324	88,17 35,72	2,22 0,21	24 10	1 --	13 --	7 2	33
11.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,54648	70,91 20,87	1,57 0,21	39 11	1 --	27 --	8 4	50
12.	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2	м2 поверхности	1,68	2083,96 491,4	40,57 5,86	3501 826	68 10	2607 --	777 342	4620

	9	слоя								
		НР - 93%; СП - 8%		2	419	--	838	--	838	--	905
13.	2302-1104 -0407 РСНБ РК 2015	-Хомуты для крепления труб	шт.		---	---	---	---	---	67	
		СП - 8%									
		Подземный газопровод									
1.	1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	102,6	109,84	104,59	11270	10731	--	2109	14449
					5,25	23,3	539	2391	--	1070	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,5	631,01	--	20508	--	--	14766	38095
					631,01	--	20508	--	--	2822	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	70,1	26,08	26,08	1828	1828	--	444	2454
					--	8,8	--	617	--	182	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70,1	129,77	62,27	9097	4365	--	4819	15029
					67,5	27,98	4732	1962	--	1113	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	32,5	3323,03	147,95	107998	4808	76040	28079	146963
					835,38	37,31	27150	1213	--	10886	
		НР - 99%; СП - 8%									
6.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,125	254535,38	72800,22	31817	9100	6	24840	61190
					181685	19045,1	22711	2381	--	4533	
		НР - 99%; СП - 8%									
7.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром	м трубопровода	125	-69,15	-1,16	-8643	-144	-51	-8279	-18276
					-67,58	--	-8448	--	--	-1354	

Изм. и доп. вып. 5		до 100 мм. гидравличес
		НР - 98%; С
8. 2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэ	для подачи газообразно РЕ 100 ГАЗ 63х5,8 СТ Р 50838-2011
		СП - 8%
9. 2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэ	литой 90° П 11, DN 63, ГОСТ Р 5213
		СП - 8%
10. 2302-0302 -9207 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэ	литая ПЭ 10 63, PN 16 52134-2010
		СП - 8%
11. 2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы круто	приварные бе углеродистой низколегиров стали, 90°, диаметром 5 толщиной сте ГОСТ 17380-2 17375-2001)
		СП - 8%
		Ко
12. 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контр	Устройство
		НР - 99%; СП
13. 2102-0101 -0603 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжель	В15, F50, W4 7473-2010
		СП - 8%
14. 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плит	фундаментные подкладные, анкерные; ба подпятники, грузы, якоря тяжелого бет В15.(ГОСТ 24 РК 956-93, Г

	24476-80)									
	СП - 8%									
15. 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,68766	817,85	19,67	562	14	395	144	763
				222,6	2,13	153	1	--	56	
	НР - 93%; СП - 8%									
16. 2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Уличный лючок для газа	шт.	2	16505	--	33010	--	33010	--	35651
	СП - 8%			--	--	--	--	--	2641	
	Контрольные трубки в местах поворотов и выхода из земли									
17. 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	6097,67	1866,14	24391	7465	5604	13687	41124
				2830,42	625,93	11322	2504	--	3046	
	НР - 99%; СП - 8%									
18. 2102-0101 -0603 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4	15098	--	21137	--	21137	--	22828
				--	--	--	--	--	1691	
	СП - 8%									
19. 2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Уличный лючок для газа	шт.	4	16505	--	66020	--	66020	--	71302
	СП - 8%			--	--	--	--	--	5282	
20. 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,16	27555,83	--	4409	--	4409	--	4762
				--	--	--	--	--	353	
	СП - 8%									
21. 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,37532	817,85	19,67	1125	27	792	287	1525
				222,6	2,13	306	3	--	113	
	НР - 93%; СП - 8%									
22. 1123-0101	-Основание под	м3	0,24	3323,03	147,95	798	36	562	207	1085

-0101 РСНБ РК 2015	трубопроводы песчаное. Устройство	основания		835,38	37,31	200	9	--	80	
	НР - 99%; СП - 8%									
	Контрольно-измерительный пункт									
23. 1124-0207 -0202 РСНБ РК 2015	-Пункт контрольный. Устройство	шт.	2	5592,56	551,7	11185	1103	5515	4943	17419
				2283,4	213,2	4567	426	--	1290	
	НР - 99%; СП - 8%									
24. Коммерческое предложение	-Контрольно-измерительный пункт(КИП)	шт	2	59523,81	--	119048	--	--	--	119048
				--	--	--	--	119048	--	
25. 1101-0205 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,98	1352,07	--	1325	--	--	954	2461
				1352,07	--	1325	--	--	182	
	НР - 72%; СП - 8%									
26. 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,724	631,01	--	457	--	--	329	849
				631,01	--	457	--	--	63	
	НР - 72%; СП - 8%									
27. 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,08	5012,06	1442,16	401	115	230	96	537
				696,15	592,28	56	47	--	40	
	НР - 93%; СП - 8%									
28. 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,75	22805,67	1097,26	39910	1920	30333	7308	50995
				4375,7	213,38	7657	373	--	3777	
	НР - 91%; СП - 8%									
29. 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08	86174,66	6736	6894	539	585	4000	11766
				72128	338,09	5770	27	--	872	
	НР - 69%; СП - 8%									
30. 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0832	491540	--	40896	--	40896	--	44168
				--	--	--	--	--	3272	
	СП - 8%									
31. 1113-0301 -1406	-Поверхности металлические	м2	1,07	141,83	3,13	152	3	104	31	198
				41,75	0,43	45	--	--	15	

	РСНБ РК 2015 К=2	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%								
32.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	313,96 117,26	144,84 38,85	3768 1407	1738 466	623 --	1349 409	5526
33.	2306-0112 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012 СП - 8%	км	0,012	124547 --	-- --	1495 --	-- --	1495 --	-- 120	1614
34.	1125-0103 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы. Укладка по опорам НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,006	1939395,55 408278	1100880,92 253907,88	11636 2450	6605 1523	2581 --	3616 1220	16472
35.	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	6,06	902 --	-- --	5466 --	-- --	5466 --	-- 437	5903
36.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,56	741,74 610,47	0,92 0,41	1157 952	1 1	204 --	762 154	2073
37.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	3	1311,37 1067,86	73,29 31,98	3934 3204	220 96	510 --	3267 576	7777
38.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т	шт.	3	33206 --	-- --	99618 --	-- --	99618 --	-- 7969	107587

		4[redacted]С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86								
		СП - 8%								
39.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1637	--	9822	--	9822	--	10608
					--	--	--	--	--	786	
		СП - 8%									
		Газорегуляторный пункт ГРПШ-1000									
40.	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	24786,64	900,2	24787	900	12519	11391	39072
					11368	255,85	11368	256	--	2894	
		НР - 98%; СП - 8%									
41.	Перечень оборудования п.1	-Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000	шт.	1	195578,23	--	195578	--	--	--	195578
					--	--	--	--	195578	--	
42.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1830	88,83	1830	89	300	1422	3512
					1440,6	10,66	1441	11	--	260	
		НР - 98%; СП - 8%									
43.	2304-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1525	--	1525	--	1525	--	1647
					--	--	--	--	--	122	
		СП - 8%									
44.	1124-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	7843,22	3060,11	7843	3060	1130	4519	13352
					3652,68	912,26	3653	912	--	989	
		НР - 99%; СП - 8%									
45.	2301-0201 -0107	-Трубы стальные электросварные	м	2,5	201	--	503	--	503	--	543
					--	--	--	--	--	40	

	РСНБ РК 2015	прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80							
		СП - 8%							
46.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	2091,6	--	4183	--	--
					2091,6	--	4183	--	--
		НР - 72%; СП - 8%							
47.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,34	22805,67	1097,26	7754	373	5893
					4375,7	213,38	1488	73	--
		НР - 91%; СП - 8%							
48.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,08	21788,15	10325,42	1743	826	170
					9331,3	2571,54	747	206	--
		НР - 69%; СП - 8%							
49.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0832	491540	--	40896	--	40896
					--	--	--	--	--
		СП - 8%							
50.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2	70,91	1,57	156	3	107
					20,87	0,21	46	--	--
		НР - 69%; СП - 8%							
51.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09	-Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,125	25547,42	18441,02	3193	2305	--
					7106,4	3494,23	888	437	--

-2607 РСНБ РК 2015	электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	192	
	СП - 8%									
59. 2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	964	--	1928	--	1928	--	2082
				--	--	--	--	--	154	
	СП - 8%									
60. 2113-0816 -2203 РСНБ РК 2015	-Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,01	23854	--	239	--	239	--	258
				--	--	--	--	--	19	
	СП - 8%									
61. 2110-0501 -1201 РСНБ РК 2015	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2	391	--	782	--	782	--	845
				--	--	--	--	--	63	
	СП - 8%									
62. 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,01	16176,11	1128,69	162	11	142	10	185
				866,21	217,04	9	2	--	14	
	НР - 91%; СП - 8%									
	Опознавательные знаки - 4 шт									
63. 1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	2091,6	--	837	--	--	602	1554
				2091,6	--	837	--	--	115	
	НР - 72%; СП - 8%									
64. 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	693,04	--	277	--	--	200	515
				693,04	--	277	--	--	38	
	НР - 72%; СП - 8%									
65. 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,064	3839,18	856,16	246	55	150	57	327
				638,82	325,78	41	21	--	24	
	НР - 93%; СП - 8%									
66. 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45248	17452,63	1048,02	7897	474	6967	495	9063
				1008,45	193,27	456	87	--	671	
	НР - 91%; СП - 8%									
67. 1109-0301	-Колонны одноэтажных и	т	0,032	21788,15	10325,42	697	330	68	263	1037

10201 РСНБ РК 2015	многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	конструкций		9331,3	2571,54	299	82	--	77	
	НР - 69%; СП - 8%									
68. 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03328	491540	--	16358	--	16358	--	17667
				--	--	--	--	--	1309	
	СП - 8%									
69. 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,56	741,74	0,92	1157	1	204	762	2073
				610,47	0,41	952	1	--	154	
	НР - 80%; СП - 8%									
70. 1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,10112	304599,81	128294,4	30801	12973	1010	12725	47008
				166313	16067,3	16818	1625	--	3482	
	НР - 69%; СП - 8%									
71. 2105-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1075916	1264170	--	136014	--	136014	--	146895
				--	--	--	--	--	10881	
	СП - 8%									
72. 1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,10112	79336,24	4169,25	8022	422	186	5222	14304
				73315,3	1524,45	7414	154	--	1060	
	НР - 69%; СП - 8%									
73. 1109-0501 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с	болт	16	117,35	0,73	1878	12	--	1291	3422
				116,62	0,32	1866	5	--	253	

		гайками и шайбами НР - 69%; СП - 8%		0,002360	404706	--	958	--	958	--	1035
74.	2111-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	77	
				3,1808	251,43	0,92	800	3	463	268	1153
75.	1115-0403 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		104,9	0,41	334	1	--	85	
		Пневматическое испытание газопровода		0,131	801160,68	683590,05	104952	89550	1069	26520	141990
76.	1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода		109416	113052,1	14333	14810	--	10518	
				10	127,4	--	1274	--	--	777	2215
77.	1339-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений НР - 61%; СП - 8%	стык		127,4	--	1274	--	--	164	
				10	549,66	19,8	5497	198	375	3004	9180
78.	1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык		492,4	--	4924	--	--	680	
				1	4865,59	714,61	4866	715	499	3616	9160
79.	1124-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка		3652,32	--	3652	--	--	679	

	НР - 99%; СП - 8%		0,00028	48910	--	14	--	14	--	15
60. 2101-0102 -0201 РСНВ РК 2015	-Глина огнеупорная порошкообразная ГОСТ 3226-93 СП - 8%	т	--	--	--	--	--	--	1	

ИТОГО :	Тенге	1773135
Непредвиденные работы и затраты-2%		35463
Итого непредвиденные работы и затраты-2%		1808598
Пересчет в текущих ценах, К-1,0498961		1898839,9
Итого без НДС		227860,78
НДС-12%		2126700,68
Итого с НДС		

Сумма прописью: Два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот тенге шестьдесят восемь тиын.

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АКТЕМ-СТРОЙ»
Жамбылская область,г.Тараз, ул.Болтрик Шешен,11,4

Руководитель _____ Булатов М.М.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке, ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель _____ Елемесов К.

Калдаонов Т.

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №29 от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство газоснабжение котельной средней школы Кызылту в ауле.Абжапар района Т.Рыскулова Жамбылской области.

Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

АКТ №1 от 30.07.2019г.
выполненных работ с 17.07.2019г. по 30.07.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	15	660,08 601,11	35,97 11,62	9901 9017	540 174	344 --	9007 1513	20421
2.	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2	201 --	-- --	402 --	-- --	402 --	-- 32	434
3.	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	315 --	-- --	2520 --	-- --	2520 --	-- 202	2722

		СП - 8%							
4. 2301-0201 -0119 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	5	457 ---	-- --	2285 --	-- --	2285 --	-- 183	2468
5. 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8	1853,3 601,11	35,97 11,62	14826 4809	288 93	9729 --	4804 1570	21201
6. 1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	3560,03 788,08	63,14 19,33	14240 3152	253 77	10835 --	3165 1392	18798
7. 1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	27	444,7 432,57	-- --	12007 11679	-- --	328 --	11446 1876	25329
8. 2304-0910 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк11 для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	849 --	-- --	849 --	-- --	849 --	-- 68	917
9. 2304-0910 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	1217 --	-- --	2434 --	-- --	2434 --	-- 195	2629

10.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	1854,43	113,26	5563	340	901	4298	10650
					1440,6	21,32	4322	64	--	789	
11.	2304-0910 -0304 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые 11ч38п1, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	21900	--	21900	--	21900	--	23652
					--	--	--	--	--	1752	
12.	2304-0910 -0306 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые 11ч38п1, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	33604	--	67208	--	67208	--	72585
					--	--	--	--	--	5377	
13.	2302-0103 -0805 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	2149	--	4298	--	4298	--	4642
					--	--	--	--	--	344	
14.	2302-0103 -0807 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	3092	--	12368	--	12368	--	13357
					--	--	--	--	--	989	
15.	1119-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройства газогорелочные с горелками производительностью до	устройство	1	13236,31	48,86	13236	49	2422	10571	25712
					10765,3	21,32	10765	21	--	1905	

	Изм. и доп. вып. 6	30 м3/ч. Установка НР - 98%; СП - 8%								
16.	5104-0103-0401 РСНБ РК 2015	-Котлы стальные водогрейные трехходовые с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе модели КВа-500, номинальная теплопроизводительность 500/450 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 6180 м2, габаритные размеры 2250 мм x 1250 мм x 1775 мм ГОСТ 30735-2001	комплект	1	2656930 ---	-- --	2656930 --	-- --	-- 2656930	-- --	2656930
17.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00627	864851,65 398379,8	447662,39 119682,68	5423 2498	2807 750	118 --	3216 691	9329
18.	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	3	164 ---	-- --	492 --	-- --	492 --	-- 39	531
19.	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	2	276 ---	-- --	552 --	-- --	552 --	-- 44	596

20.	2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	4	417	--	1668	--	1668	--	1801
					--	--	--	--	--	133	
21.	2302-0101 -0728 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	1	2728	--	2728	--	2728	--	2946
					--	--	--	--	--	218	
22.	2302-0101 -1032 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	1158	--	1158	--	1158	--	1251
					--	--	--	--	--	93	
23.	2302-0103 -3418 РСНБ РК 2015	-Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) СП - 8%	шт.	1	835	--	835	--	835	--	902
					--	--	--	--	--	67	
24.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска	м2 окрашиваемой поверхно	4,69	741,74	0,92	3479	4	612	2292	6232
					610,47	0,41	2863	2	--	462	

×0,24 кг.

Изм. и доп. вып. 12	масляная, количество окрасок 2	сти	
	НР - 80%; СП - 8%		

ИТОГО :	Тенге	2926035
Непредвиденные работы и затраты-2%		58521
Итого непредвиденные работы и затраты-2%		
Пересчет в текущих ценах, К-1,0498961		2984556
Итого без НДС		31334734
НДС-12%		376017
Итого с НДС		3509491

Сумма прописью: Три миллиона пятьсот девять тысяч четыреста девяноста один тенге 00 тиын.

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке, ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель _____ Елемесов К.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АКГЕМ-СТРОЙ»
Жамбылская область, г.Тараз, ул.Болтрик Шешен,1,4

Руководитель _____ Булатов М.М.

Форма N 3

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №29от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы Кызылту в ауле.Абжапар района Т.Рыскулова Жамбылской области.
Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 г.

Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость в т.ч. НДС (тенге)	Аванс (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года в т.ч. НДС (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за июль месяц			
			Сумма аванса (тенге)		НДС	Сумма в т.ч. НДС (тенге)	Удержание гарантии 5%	Итого к оплате с НДС
1	Газоснабжение котельной средней школы Кызылту в а.Абжапар района Т.Рыскулова Жамбылской области.	3 509 491		3 509 491	376 017	3 509 491	175 475	3 334 016

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель Тасыбаев Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке, ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель Бнемесов К.