ПОДРЯДЧИК: ТОО «NK Building»
СУБПОДРЯЧИК:ТОО "Арлан-Секьюрити"

Форма-2в

Наименование стройки - "Строительство 2-х этажного 12 квартирного жилого дома по адресу: Туркестанская область, Сайрамский район, Акбулакский сельский округ, село Акбулак, улица Б.Балабекова, участок №10А"

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за Февраль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы. Смета 2-2-1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0301 1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	271,3866		93,45 4,53	88,92 20,07	25361 1229	24132 5447	-- 	4807 2413	32581
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,3934		1546,27 1546,27	-- --	12978 12978	-- --	-- 	9345 1786	24108
		Устройство подушки из ГПС										
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3грунтовой подушки	979,95		491,10 1,54	489,50 146,67	481253 1509	479685 143729	59 	104572 46866	632691
4	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	979,95		1345,00<--	--<--	1318033<--	--<--	1318033 	-- 105443	1423476
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	223,824		30,18<--	30,18 11,16	6755<--	6755 2498	-- 	1798 684	9238
6	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	223,824		16,90<--	16,90 6,25	3783<--	3783 1399	-- 	1007 383	5173
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	55,956		799,15 799,15	-- --	44717 44717	-- --	-- 	32196 6153	83067
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	223,824		161,77 85,54	76,23 35,46	36208 19146	17062 7937	-- 	19500 4457	60164
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	223,824		80,80 9,66	69,74 16,48	18085 2162	15610 3689	313 	4213 1784	24081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1750,64	236,63 7,92	228,71 45,59	414254 13865	400389 79812	--	67447 38536	520237
11	С341-010101-0101 4101-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т*км	3063,62	399,00 --	--	1222384 --	--		-- 97791	1320175
		Заезд автотранспорта									
12	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	158	162,59 8,63	153,96 38,21	25689 1364	24325 6037	--	5329 2481	33499
13	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	158	30,18 --	30,18 11,16	4768 --	4768 1763	--	1270 483	6521
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	158	161,77 85,54	76,23 35,46	25560 13515	12045 5603	--	13765 3146	42471
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	158	80,80 9,66	69,74 16,48	12766 1526	11019 2604	221	2974 1259	16999
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3652594 112011	999573 260518	1318626 --	268223 313665	4234481
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3652594				
	Материалы		Тенге				593				
	Всего заработная плата		Тенге					372529			
	Местные материалы		Тенге				1318033				
	Транспортные расходы		Тенге				1222384				
		Накладные расходы	Тенге				268223				
		Сметная прибыль	Тенге				313665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4234482				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					372529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4234482				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					372529			
		РАЗДЕЛ 2. Архитектурно-строительная часть. Смета 2-2-2									
		Фундаменты									
		Фундаментный блок									
16	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	271	21772,53 470,81	1010,54 256,08	5900356 127590	273857 69398	5498909	232445 490624	6623425
17	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	75,172	19677,00 --	-- --	1479159 --	-- --	1479159	-- 118333	1597492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	3,116	25035,89	2055,09	78012	6403	58170	13423	98750
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	13439	1312		7315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ЛФМ1									
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	7,28	16120,00	1111,53	117354	8092	99955	10092	137642
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	9307	1783		10196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	24,96	25035,89	2055,09	624896	51295	465954	107526	791015
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	107647	10513		58594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	т	0,86736	247045,00	--	214277	--	214277	--	231419
		СП - 8%			--	--	--	--		17142	
		ЛФМ2									
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,24	16120,00	1111,53	100589	6936	85675	8650	117979
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	7978	1528		8739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
23	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	45,6	25035,89	2055,09	1141637	93712	851261	196441	1445124
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	196664	19206		107046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/**	т	0,85488	247045,00	--	211194	--	211194	--	228090
		СП - 8%			--	--	--	--		16896	
		ЛФМ3									
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	8,64	16120,00	1111,53	139277	9603	118628	11978	163355
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	11046	2116		12100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	3,6	25035,89	2055,09	90129	7398	67205	15509	114089
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	15526	1516		8451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-3/**	т	0,4104	247045,00	--	101387	--	101387	--	109498
		СП - 8%			--	--	--	--		8111	
		Пояс обвязки									
28	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	13,92	45242,25	1851,06	629772	25767	353629	233246	932059
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	250376	5938		69041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,40832	221796,00 --	-- --	90564 --	-- --	90564	-- 7245	97809
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2726	228894,00 --	-- --	62397 --	-- --	62397	-- 4992	67389
		Фундамент под перегородку									
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,43	16120,00 1278,45	1111,53 244,94	6932 550	478 105	5904	596 602	8130
32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство фундаментов под перегородку** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 подстилающего слоя	0,645	23376,66 3799,08	8,16 --	15078 2450	5 --	12623	2303 1391	18772
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,021328	221796,00 --	-- --	4730 --	-- --	4730	-- 378	5108
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,008256	228894,00 --	-- --	1890 --	-- --	1890	-- 151	2041
		Каркас пространственный Кр-1 -4шт									
35	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,02992	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	605 555	42 12	8	516 90	1210
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02128	221796,00 --	-- --	4720 --	-- --	4720	-- 378	5098
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00864	228894,00 --	-- --	1978 --	-- --	1978	-- 158	2136
		Каркас плоский Кп-1 -8шт									
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0192	221796,00 --	-- --	4258 --	-- --	4258	-- 341	4599
		Каркас фундаментный КР-1									
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00528	212819,00 --	-- --	1124 --	-- --	1124	-- 90	1214
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0012	228894,00 --	-- --	275 --	-- --	275	-- 22	297
		Каркас фундаментный КР-2									
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01536	212819,00 --	-- --	3269 --	-- --	3269	-- 262	3531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	228894,00	--	687	--	687	--	742
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		Стержень С-1, С-2,С-3									
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0637	212819,00	--	13557	--	13557	--	14642
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
		АС-1									
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04959	221796,00	--	10999	--	10999	--	11879
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
		Гидроизолция фундаментов /общий расход/									
45	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,56	1580,42	85,29	67263	3630	34473	27906	102782
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	29160	527		7613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены									
46	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	172,577	38727,33	2260,70	6683446	390145	4992388	1290077	8611404
		НР - 93%; СП - 8%			7538,16	499,87	1300913	86266		637882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
47	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /толщ. 380мм, 250мм,/	м3 кладки	90,06	23720,29	1594,73	2136249	143622	1435710	549265	2900355
		НР - 93%; СП - 8%			6183,84	374,09	556917	33691		214841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228,186	3849,63	110,35	878432	25180	449367	381232	1360437
		НР - 93%; СП - 8%			1769,98	26,48	403885	6042		100773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Ж/Б Конструкции									
		Колонна монолитная Км-1 -2.150 -6шт									
49	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	7,8	34582,32	5252,15	269742	40967	165941	64986	361506
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	62834	8579		26778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37776	212819,00	--	80395	--	80395	--	86827
		СП - 8%			--	--	--	--		6432	
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05376	221796,00	--	11924	--	11924	--	12878
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2412	228894,00	--	55209	--	55209	--	59626
		СП - 8%			--	--	--	--		4417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,67272	20223,20	1379,72	13605	928	194	11596	27217
		НР - 91%, СП - 8%			18555,48	386,00	12483	260		2016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
54	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	902007,64	1328,64	17319	26	12571	4307	23356
		НР - 91%, СП - 8%			245916,00	573,21	4722	11		1730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Ригель Р-1 на отм.+2.520,+5.520 -4шт									
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,16	49508,96	6373,18	354484	45632	189973	116679	508856
		НР - 91%, СП - 8%			16603,20	1304,37	118879	9339		37693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41968	212819,00	--	89316	--	89316	--	96461
		СП - 8%			--	--	--	--		7145	
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2256	228894,00	--	51638	--	51638	--	55769
		СП - 8%			--	--	--	--		4131	
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,64528	20223,20	1379,72	13050	890	187	11123	26106
		НР - 91%, СП - 8%			18555,48	386,00	11973	249		1934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
59	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0128	902007,64	1328,64	11546	17	8381	2871	15570
		НР - 91%, СП - 8%			245916,00	573,21	3148	7		1153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Балка БМ-1 на отм.-2,100									
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,648	47721,54	6373,18	30924	4130	16035	10560	44802
		НР - 91%, СП - 8%			16603,20	1304,37	10759	845		3319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00628	221796,00	--	1393	--	1393	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142	212819,00	--	3022	--	3022	--	3264
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02046	228894,00	--	4683	--	4683	--	5058
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04094	20223,20	1379,72	828	57	11	706	1656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			18555,48	386,00	760	16		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
65	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00568	902007,64	1328,64	5123	7	3719	1274	6909
		НР - 91%, СП - 8%			245916,00	573,21	1397	3		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Решетки металлические МР-1 -8шт									
66	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,05464	59835,65	2726,64	3269	149	240	2005	5696
		НР - 69%, СП - 8%			52704,60	488,29	2880	27		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
67	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,05464	762986,00	--	41690	--	41690	--	45025
		СП - 8%			--	--	--	--		3335	
68	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,58456	96,23	2,44	152	3	77	50	218
		НР - 69%, СП - 8%			45,25	0,27	72	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
69	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,58456	159,22	3,44	252	6	162	58	335
		НР - 69%, СП - 8%			52,90	0,54	84	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Бордюр для продуха									
70	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бордюр для продуха. Устройство**	м3	0,15	33885,22	4813,36	5083	722	2851	1508	7118
		НР - 91%, СП - 8%			10065,00	981,77	1510	147		527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
71	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,00694	290927,00	--	2019	--	2019	--	2181
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
72	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00126	247115,00	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00126	228894,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
74	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0098	262672,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
75	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0075	25051,00	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1,3	2418,60	100,83	3144	131	450	2392	5978
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	2563	36		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
77	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1,3	2538,00	--	3299	--	3299	--	3563
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
78	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-5/**	т	0,0026	902007,64	1328,64	2345	3	1703	583	3162
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	639	1		234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Балка БМ-1 на отм.0,000									
79	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,648	47721,54	6373,18	30924	4130	16035	10560	44802
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	10759	845		3319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
80	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00628	221796,00	--	1393	--	1393	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
81	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0142	212819,00	--	3022	--	3022	--	3264
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02046	228894,00	--	4683	--	4683	--	5058
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
83	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04094	20223,20	1379,72	828	57	11	706	1656
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	760	16		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
84	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00568	902007,64	1328,64	5123	7	3719	1274	6909
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1397	3		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Балка БМ-2 на отм.0,000									
85	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,15	47721,54	6373,18	7158	956	3712	2444	10371
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	2490	196		768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0032	221796,00	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
87	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0072	212819,00	--	1532	--	1532	--	1655
		СП - 8%			--	--	--	--		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00704	228894,00 --	-- --	1611 --	-- --	1611	-- 129	1740
89	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,01744	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	353 324	24 7	5	301 52	706
90	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,00568	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	5123 1397	7 3	3719	1274 512	6909
		Балка БМ-1 на отм.3,000									
91	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,648	47721,54 16603,20	6373,18 1304,37	30924 10759	4130 845	16035	10560 3319	44802
92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00628	221796,00 --	-- --	1393 --	-- --	1393	-- 111	1504
93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0142	212819,00 --	-- --	3022 --	-- --	3022	-- 242	3264
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02046	228894,00 --	-- --	4683 --	-- --	4683	-- 375	5058
95	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,04094	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	828 760	57 16	11	706 123	1656
96	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,00568	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	5123 1397	7 3	3719	1274 512	6909
		Балка БМ-2 на отм.3,000									
97	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,15	47721,54 16603,20	6373,18 1304,37	7158 2490	956 196	3712	2444 768	10371
98	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0032	221796,00 --	-- --	710 --	-- --	710	-- 57	767
99	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0072	212819,00 --	-- --	1532 --	-- --	1532	-- 123	1655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00704	228894,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
101	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01744	20223,20	1379,72	353	24	5	301	706
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	324	7		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
102	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00568	902007,64	1328,64	5123	7	3719	1274	6909
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1397	3		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ПрМ-1									
103	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,16	42920,05	4446,62	6867	712	3738	2332	9935
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	2417	146		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
104	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00845	221796,00	--	1874	--	1874	--	2024
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	228894,00	--	1209	--	1209	--	1306
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		ПрМ-2									
106	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,18	42920,05	4446,62	7726	800	4207	2623	11177
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	2719	164		828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
107	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	221796,00	--	2107	--	2107	--	2276
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00572	228894,00	--	1309	--	1309	--	1414
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		ПрМ-3									
109	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,08	42920,05	4446,62	3434	356	1870	1166	4968
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	1208	73		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
110	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	221796,00	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	228894,00	--	481	--	481	--	519
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ПрМ-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,14	42920,05 15104,30	4446,62 911,98	6009 2115	623 128	3271	2040 644	8693
113	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0069	221796,00 --	-- --	1530 --	-- --	1530	-- 122	1652
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0044	228894,00 --	-- --	1007 --	-- --	1007	-- 81	1088
		ПрМ-5									
115	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,022	42920,05 15104,30	4446,62 911,98	944 332	98 20	514	321 101	1366
116	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00194	221796,00 --	-- --	430 --	-- --	430	-- 34	464
117	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0007	228894,00 --	-- --	160 --	-- --	160	-- 13	173
		ПрМ-6									
118	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,026	42920,05 15104,30	4446,62 911,98	1116 393	116 24	607	379 120	1615
119	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0023	221796,00 --	-- --	510 --	-- --	510	-- 41	551
120	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0007	228894,00 --	-- --	160 --	-- --	160	-- 13	173
		ПрМ-7									
121	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,21	42920,05 15104,30	4446,62 911,98	9013 3172	934 192	4907	3061 966	13040
122	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0111	221796,00 --	-- --	2462 --	-- --	2462	-- 197	2659
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00704	228894,00 --	-- --	1611 --	-- --	1611	-- 129	1740
		Сердечник монолитный МС-1 на отм. +3,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	6	24014,43 5821,20	3999,57 906,08	144087 34927	23997 5436	85163	36731 14465	195283
125	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2136	221796,00 --	-- --	47376 --	-- --	47376	-- 3790	51166
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0456	228894,00 --	-- --	10438 --	-- --	10438	-- 835	11273
		Сердечник монолитный МС-2 на отм. +3,000									
127	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,215	24014,43 5821,20	3999,57 906,08	29178 7073	4860 1101	17245	7438 2929	39545
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,19764	221796,00 --	-- --	43836 --	-- --	43836	-- 3507	47343
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05265	228894,00 --	-- --	12051 --	-- --	12051	-- 964	13015
130	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1 *НР - 93%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,63648	378231,69 67567,20	2257,49 729,54	240737 43005	1437 464	196295	40427 22493	303657
131	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-2 *НР - 93%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,0906224	378231,69 67567,20	2257,49 729,54	34276 6123	204 66	27949	5756 3203	43235
132	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-3 *НР - 93%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,0329536	378231,69 67567,20	2257,49 729,54	12464 2227	74 24	10163	2093 1165	15722
133	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-4 *НР - 93%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,24064	378231,69 67567,20	2257,49 729,54	91018 16259	544 176	74215	15284 8504	114807
		Закладная деталь ЗД-1									
134	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,09184	81302,03 76782,13	3847,90 1028,88	7467 7052	353 94	62	6503 1118	15088
135	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0927584	473440,00 --	-- --	43916 --	-- --	43916	-- 3513	47429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,074432	228894,00 --	-- --	17037 --	-- --	17037	-- 1363	18400
		Плиты перекрытия на отм. -0,300									
137	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	38	11014,14 5246,37	1756,21 369,50	418537 199362	66736 14041	152439	251816 53628	723981
138	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	273,17	5761,00 --	-- --	1573732 --	-- --	1573732	-- 125899	1699631
		Шов между плитами									
139	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,44	31541,32 9466,13	2702,83 570,37	13878 4165	1189 251	8524	4019 1432	19328
		Монолитные участки УМ-1									
140	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,121	31899,61 9466,13	2702,83 570,37	35759 10612	3029 639	22118	10238 3680	49677
141	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,018644	212819,00 --	-- --	3968 --	-- --	3968	-- 317	4285
142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0021063	228894,00 --	-- --	482 --	-- --	482	-- 39	521
143	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,0207503	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	420 385	29 8	6	358 62	840
		Антисейсмопояс									
		Узел 1									
144	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	3,25444	34559,93 11530,00	1517,60 348,06	112473 37524	4939 1133	70010	35177 11812	159462
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1676864	228894,00 --	-- --	38382 --	-- --	38382	-- 3071	41453
		КР-1									
146	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1020239	228894,00 --	-- --	23353 --	-- --	23353	-- 1868	25221
		Узел 7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,09344	34559,93 11530,00	1517,60 348,06	37789 12607	1660 381	23522	11819 3969	53577
148	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0926208	228894,00 --	-- --	21200 --	-- --	21200	-- 1696	22896
		КР-1									
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0594831	228894,00 --	-- --	13615 --	-- --	13615	-- 1089	14704
		Узел 17									
150	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	2,20364	34559,93 11530,00	1517,60 348,06	76158 25408	3344 767	47406	23819 7998	107975
151	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,079232	228894,00 --	-- --	18136 --	-- --	18136	-- 1451	19587
		КР-3									
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0457961	228894,00 --	-- --	10482 --	-- --	10482	-- 839	11321
		Отдельный стержень ОС-1									
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,016642	228894,00 --	-- --	3809 --	-- --	3809	-- 305	4114
		Отдельный стержень ОС-3									
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,004108	228894,00 --	-- --	940 --	-- --	940	-- 75	1015
		Отдельный стержень ОС-4									
155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,011771	228894,00 --	-- --	2694 --	-- --	2694	-- 216	2910
		Узел 29									
156	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01776	228894,00 --	-- --	4065 --	-- --	4065	-- 325	4390
		Узел 35									
157	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,000948	228894,00 --	-- --	217 --	-- --	217	-- 17	234
		Выборка стали									
158	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,33954	228894,00 --	-- --	77719 --	-- --	77719	-- 6217	83936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,3	24681,65	2055,09	155494	12947	115376	27140	197245
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	27171	2653		14611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Плиты перекрытия на отм. +2,700									
160	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	26	11014,14	1756,21	286368	45661	104301	172295	495356
		НР - 118%; СП - 8%			5246,37	369,50	136406	9607		36693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
161	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	179,95	5761,00	--	1036692	--	1036692	--	1119627
		СП - 8%			--	--	--	--		82935	
		Шов между плитами									
162	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,44	31541,32	2702,83	13878	1189	8524	4019	19328
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	4165	251		1432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Монолитные участки УМ-1									
163	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,121	31899,61	2702,83	35759	3029	22118	10238	49677
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	10612	639		3680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
164	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018644	212819,00	--	3968	--	3968	--	4285
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
165	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021063	228894,00	--	482	--	482	--	521
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0207503	20223,20	1379,72	420	29	6	358	840
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	385	8		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Антисейсмопояс									
		Узел 1									
167	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,25444	34559,93	1517,60	112473	4939	70010	35177	159462
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	37524	1133		11812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
168	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1676864	228894,00	--	38382	--	38382	--	41453
		СП - 8%			--	--	--	--		3071	
		КР-1									
169	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1020239	228894,00	--	23353	--	23353	--	25221
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел 7									
170	**Е11-060801-0104** **1106-0801-0104** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,09344	34559,93 11530,00	1517,60 348,06	37789 12607	1660 381	23522	11819 3969	53577
171	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0926208	228894,00 --	-- --	21200 --	-- --	21200	-- 1696	22896
		КР-1									
172	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0594831	228894,00 --	-- --	13615 --	-- --	13615	-- 1089	14704
		Узел 17									
173	**Е11-060801-0104** **1106-0801-0104** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	2,20364	34559,93 11530,00	1517,60 348,06	76158 25408	3344 767	47406	23819 7998	107975
174	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,079232	228894,00 --	-- --	18136 --	-- --	18136	-- 1451	19587
		КР-3									
175	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0457961	228894,00 --	-- --	10482 --	-- --	10482	-- 839	11321
		Отдельный стержень ОС-1									
176	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,016642	228894,00 --	-- --	3809 --	-- --	3809	-- 305	4114
		Отдельный стержень ОС-3									
177	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,004108	228894,00 --	-- --	940 --	-- --	940	-- 75	1015
		Отдельный стержень ОС-4									
178	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,011771	228894,00 --	-- --	2694 --	-- --	2694	-- 216	2910
		Узел 29									
179	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01776	228894,00 --	-- --	4065 --	-- --	4065	-- 325	4390
		Узел 35									
180	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,000948	228894,00 --	-- --	217 --	-- --	217	-- 17	234
		Выборка стали									
181	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,33954	228894,00 --	-- --	77719 --	-- --	77719	-- 6217	83936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,3	24681,65	2055,09	155494	12947	115376	27140	197245
		НР - 91%; СП - 85%			4312,80	421,18	27171	2653		14611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Монолитный участок УМ-1 -1шт									
183	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,8	45242,25	1851,06	126678	5183	71132	46917	187483
		НР - 91%; СП - 85%			17986,80	426,55	50363	1194		13888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
184	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431398	212819,00	--	91810	--	91810	--	99155
		СП - 85%			--	--	--	--		7345	
185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0938	228894,00	--	21470	--	21470	--	23188
		СП - 85%			--	--	--	--		1718	
186	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11084	308407,00	--	34184	--	34184	--	36919
		СП - 85%			--	--	--	--		2735	
187	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,5	10201,00	--	15302	--	15302	--	16526
		СП - 85%			--	--	--	--		1224	
		Монолитный участок УМ-2 -1шт									
188	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,9	45242,25	1851,06	131203	5368	73673	48593	194179
		НР - 91%; СП - 85%			17986,80	426,55	52162	1237		14384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
189	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431398	212819,00	--	91810	--	91810	--	99155
		СП - 85%			--	--	--	--		7345	
190	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0938	228894,00	--	21470	--	21470	--	23188
		СП - 85%			--	--	--	--		1718	
191	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11084	308407,00	--	34184	--	34184	--	36919
		СП - 85%			--	--	--	--		2735	
192	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,5	10201,00	--	15302	--	15302	--	16526
		СП - 85%			--	--	--	--		1224	
		Монолитный участок УМ-3 -1шт									
193	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,8	45242,25	1851,06	126678	5183	71132	46917	187483
		НР - 91%; СП - 85%			17986,80	426,55	50363	1194		13888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
194	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431398	212819,00	--	91810	--	91810	--	99155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7345	
195	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0938	228894,00	--	21470	--	21470	--	23188
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
196	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1127	308407,00	--	34757	--	34757	--	37538
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
197	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,6	10201,00	--	16322	--	16322	--	17628
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
		Монолитный участок УМ-4 -1шт									
198	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,8	45242,25	1851,06	126678	5183	71132	46917	187483
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	50363	1194		13888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
199	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431398	212819,00	--	91810	--	91810	--	99155
		СП - 8%			--	--	--	--		7345	
200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0938	228894,00	--	21470	--	21470	--	23188
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
201	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11084	308407,00	--	34184	--	34184	--	36919
		СП - 8%			--	--	--	--		2735	
202	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,5	10201,00	--	15302	--	15302	--	16526
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
		Монолитный участок УМ-5 -1шт									
203	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,8	45242,25	1851,06	126678	5183	71132	46917	187483
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	50363	1194		13888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
204	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431398	212819,00	--	91810	--	91810	--	99155
		СП - 8%			--	--	--	--		7345	
205	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0938	228894,00	--	21470	--	21470	--	23188
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
206	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11084	308407,00	--	34184	--	34184	--	36919
		СП - 8%			--	--	--	--		2735	
207	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,5	10201,00	--	15302	--	15302	--	16526
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
		Монолитный участок УМ-6 -1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	3,72	45242,25 17986,80	1851,06 426,55	168301 66911	6886 1587	94504	62333 18451	249085
209	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,435358	212819,00 --	-- --	92652 --	-- --	92652	-- 7412	100064
210	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0938	228894,00 --	-- --	21470 --	-- --	21470	-- 1718	23188
211	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,17034	308407,00 --	-- --	52534 --	-- --	52534	-- 4203	56737
212	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92** *СП - 8%*	м3	1,78	10201,00 --	-- --	18158 --	-- --	18158	-- 1453	19611
		Плиты перекрытия на отм. +5,700									
213	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	33	11014,14 5246,37	1756,21 369,50	363467 173130	57955 12194	132382	218682 46572	628721
214	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	247,21	5761,00 --	-- --	1424177 --	-- --	1424177	-- 113934	1538111
		Шов между плитами									
215	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,44	31541,32 9466,13	2702,83 570,37	13878 4165	1189 251	8524	4019 1432	19328
		Монолитные участки УМ-1									
216	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	2,242	31899,61 9466,13	2702,83 570,37	71519 21223	6060 1279	44236	20477 7360	99355
217	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,037288	212819,00 --	-- --	7936 --	-- --	7936	-- 635	8571
218	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0042126	228894,00 --	-- --	964 --	-- --	964	-- 77	1041
219	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,0415006	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	839 770	57 16	12	715 124	1679
		Антисейсмопояс									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел 1									
220	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	3,25444	34559,93 11530,00	1517,60 348,06	112473 37524	4939 1133	70010	35177 11812	159462
221	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1676864	228894,00 --	-- --	38382 --	-- --	38382	-- 3071	41453
		КР-1									
222	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1020239	228894,00 --	-- --	23353 --	-- --	23353	-- 1868	25221
		Узел 7									
223	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,09344	34559,93 11530,00	1517,60 348,06	37789 12607	1660 381	23522	11819 3969	53577
224	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0926208	228894,00 --	-- --	21200 --	-- --	21200	-- 1696	22896
		КР-1									
225	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0594831	228894,00 --	-- --	13615 --	-- --	13615	-- 1089	14704
		Узел 17									
226	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	2,20364	34559,93 11530,00	1517,60 348,06	76158 25408	3344 767	47406	23819 7998	107975
227	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,079232	228894,00 --	-- --	18136 --	-- --	18136	-- 1451	19587
		КР-3									
228	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0457961	228894,00 --	-- --	10482 --	-- --	10482	-- 839	11321
		Отдельный стержень ОС-1									
229	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,016642	228894,00 --	-- --	3809 --	-- --	3809	-- 305	4114
		Отдельный стержень ОС-3									
230	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,004108	228894,00 --	-- --	940 --	-- --	940	-- 75	1015
		Отдельный стержень ОС-4									
231	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011771	228894,00	--	2694	--	2694	--	2910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Узел 29									
232	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01776	228894,00	--	4065	--	4065	--	4390
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
		Узел 35									
233	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000948	228894,00	--	217	--	217	--	234
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		Выборка стали									
234	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33954	228894,00	--	77719	--	77719	--	83936
		СП - 8%			--	--	--	--		6217	
235	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,3	24681,65	2055,09	155494	12947	115376	27140	197245
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	27171	2653		14611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Участок монолитный УМ-2 -1шт									
236	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,77	31899,61	2702,83	56462	4784	34923	16166	78438
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	16755	1010		5810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
237	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11331	212819,00	--	24115	--	24115	--	26044
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
238	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05202	228894,00	--	11907	--	11907	--	12860
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
		Монолитный участок УМ-3 -1шт									
239	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,78	45242,25	1851,06	125773	5146	70624	46582	186144
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	50003	1186		13788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
240	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3434	212819,00	--	73082	--	73082	--	78929
		СП - 8%			--	--	--	--		5847	
241	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0715	228894,00	--	16366	--	16366	--	17675
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
242	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07068	308407,00	--	21798	--	21798	--	23542
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
243	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,78	10201,00	--	18158	--	18158	--	19611
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
		Монолитный участок УМ-4 -1шт									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	2,72	45242,25	1851,06	123059	5035	69100	45577	182127
		В ТОМ ЧИСЛЕ			17986,80	426,55	48924	1160		13491	
	24 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,25192	212819,00	--	53613	--	53613	--	57902
246	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		4289	
		СП - 8%	т	0,0559	228894,00	--	12795	--	12795	--	13819
247	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--		1024	
		СП - 8%	т	0,07068	308407,00	--	21798	--	21798	--	23542
248	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92			--	--	--	--		1744	
		СП - 8%	м3	1,78	10201,00	--	18158	--	18158	--	19611
		Монолитный участок УМ-5 -1шт			--	--	--	--		1453	
249	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	3,55	45242,25	1851,06	160610	6571	90186	59484	237702
		В ТОМ ЧИСЛЕ			17986,80	426,55	63853	1514		17608	
250	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,3642	212819,00	--	77509	--	77509	--	83710
251	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		6201	
		СП - 8%	т	0,07758	228894,00	--	17758	--	17758	--	19179
252	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--		1421	
		СП - 8%	т	0,0914	308407,00	--	28188	--	28188	--	30443
253	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92			--	--	--	--		2255	
		СП - 8%	м3	1,48	10201,00	--	15097	--	15097	--	16305
		Монолитный участок УМ-6 -1шт			--	--	--	--		1208	
254	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	2,78	45242,25	1851,06	125773	5146	70624	46582	186144
		В ТОМ ЧИСЛЕ			17986,80	426,55	50003	1186		13788	
255	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,3434	212819,00	--	73082	--	73082	--	78929
256	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		5847	
		СП - 8%	т	0,0715	228894,00	--	16366	--	16366	--	17675
					--	--	--	--		1309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,07088	308407,00 --	-- --	21860 --	-- --	21860	-- 1749	23609
258	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 *СП - 8%*	м3	1,78	10201,00 --	-- --	18158 --	-- --	18158	-- 1453	19611
		Монолитный участок УМ-7 -1шт									
259	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	2,8	45242,25 17986,80	1851,06 426,55	126678 50363	5183 1194	71132	46917 13888	187483
260	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,34656	212819,00 --	-- --	73755 --	-- --	73755	-- 5900	79655
261	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,07305	228894,00 --	-- --	16721 --	-- --	16721	-- 1338	18059
262	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0748	308407,00 --	-- --	23069 --	-- --	23069	-- 1846	24915
263	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 *СП - 8%*	м3	1,7	10201,00 --	-- --	17342 --	-- --	17342	-- 1387	18729
		Монолитный участок УМ-8 -1шт									
264	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	3,17	45242,25 17986,80	1851,06 426,55	143418 57018	5868 1352	80532	53117 15723	212258
265	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,35376	212819,00 --	-- --	75287 --	-- --	75287	-- 6023	81310
266	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0742	228894,00 --	-- --	16984 --	-- --	16984	-- 1359	18343
267	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0816	308407,00 --	-- --	25166 --	-- --	25166	-- 2013	27179
268	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 *СП - 8%*	м3	1,7	10201,00 --	-- --	17342 --	-- --	17342	-- 1387	18729
		Лестница монолитная Л-1									
		Фрагмент Фр-1									
269	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,5	52295,14 20754,00	2951,22 576,10	78443 31131	4427 864	42885	29116 8605	116163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,10531	221796,00 --	-- --	23357 --	-- --	23357	-- 1869	25226
271	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02584	228894,00 --	-- --	5915 --	-- --	5915	-- 473	6388
		Фрагмент Фр-2									
272	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,75	52295,14 20754,00	2951,22 576,10	91516 36320	5164 1008	50032	33968 10039	135523
273	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,22917	221796,00 --	-- --	50829 --	-- --	50829	-- 4066	54895
274	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02841	228894,00 --	-- --	6503 --	-- --	6503	-- 520	7023
		Фрагмент Фр-3									
275	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,96	52295,14 20754,00	2951,22 576,10	102498 40678	5784 1129	56036	38044 11243	151786
276	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,14292	221796,00 --	-- --	31699 --	-- --	31699	-- 2536	34235
277	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04038	228894,00 --	-- --	9243 --	-- --	9243	-- 739	9982
		Фрагмент Фр-4									
278	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	2,37	52295,14 20754,00	2951,22 576,10	123939 49187	6994 1365	67758	46003 13595	183537
279	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,25428	221796,00 --	-- --	56398 --	-- --	56398	-- 4512	60910
280	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04038	228894,00 --	-- --	9243 --	-- --	9243	-- 739	9982
		Закладная деталь ЗД-1									
281	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,0171	81302,03 76782,13	3847,90 1028,88	1390 1313	66 18	11	1211 208	2809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	262672,00	--	2364	--	2364	--	2553
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
283	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081	221796,00	--	1797	--	1797	--	1941
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
		Ограждение лестницы О.1М-1									
284	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 16	Ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,09848	79877,10	24458,79	7866	2408	989	3656	12444
		НР - 69%, СП - 8%			45377,60	8430,61	4469	830		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
285	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01008	314349,00	--	3169	--	3169	--	3422
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
286	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0884	247135,00	--	21847	--	21847	--	23595
		СП - 8%			--	--	--	--		1748	
287	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	7,12	383,90	42,79	2733	305	176	2145	5269
		НР - 90%, СП - 8%			316,27	18,53	2252	132		390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
288	С121-130816-3512 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	7,12	425,00	--	3026	--	3026	--	3268
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
		Ограждение лестницы О.1М-2									
289	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 16	Ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0416	79877,10	24458,79	3323	1018	417	1545	5257
		НР - 69%, СП - 8%			45377,60	8430,61	1888	351		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
290	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00476	314349,00	--	1496	--	1496	--	1616
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
291	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03675	247135,00	--	9082	--	9082	--	9809
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
292	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	3,22	383,90	42,79	1236	138	80	970	2383
		НР - 90%, СП - 8%			316,27	18,53	1018	60		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
293	С121-130816-3512 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	3,22	425,00	--	1368	--	1368	--	1477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		Ограждение лестницы ОЛМ-3									
294	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,02728	79877,10	24458,79	2179	667	274	1013	3447
		НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	1238	230		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
295	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00336	314349,00	--	1056	--	1056	--	1140
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
296	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02392	247135,00	--	5911	--	5911	--	6384
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
297	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**	м перил	2,6	383,90	42,79	998	111	65	783	1924
		НР - 90%; СП - 8%			316,27	18,53	822	48		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
298	С121-130816-3512 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	**Поручень поливинилхлоридный**	м	2,6	425,00	--	1105	--	1105	--	1193
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		Ограждение лестницы ОП-1									
299	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,02523	79877,10	24458,79	2015	617	253	937	3188
		НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	1145	213		236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
300	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00224	314349,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
301	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02299	247135,00	--	5682	--	5682	--	6137
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
302	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**	м перил	1,89	383,90	42,79	726	81	47	569	1399
		НР - 90%; СП - 8%			316,27	18,53	598	35		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
303	С121-130816-3512 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	**Поручень поливинилхлоридный**	м	1,89	425,00	--	803	--	803	--	867
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		Ограждение лестницы ОП-2									
304	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0111	79877,10	24458,79	887	272	111	412	1403
		НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	504	94		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00084	314349,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
306	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01026	247135,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
307	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	5,67	383,90	42,79	2177	243	141	1708	4196
		НР - 90%, СП - 8%			316,27	18,53	1793	105		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
308	С121-130816-3512 2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	5,67	425,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		Технический этаж и вентиляционные продухи									
		Сердечник монолитный МС-1 -20п.м.									
309	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	0,66	24014,43	3999,57	15850	2640	9368	4040	21482
		НР - 91%, СП - 8%			5821,20	906,08	3842	598		1591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
310	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03564	221796,00	--	7905	--	7905	--	8537
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
311	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00686	228894,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		Кирпичная кладка									
312	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,1	23587,85	1594,73	191062	12917	125350	51918	262418
		НР - 93%, СП - 8%			6517,96	374,09	52795	3030		19438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
313	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	32,4	-295,87	--	-9586	--	--	-8915	-19981
		НР - 93%, СП - 8%			-295,87	--	-9586	--		-1480	
314	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1	т металлических изделий	0,0388375	378231,69	2257,49	14690	87	11979	2467	18529
		НР - 93%, СП - 8%			67567,20	729,54	2624	28		1373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Решетки вентиляционные металлические МР-1 -18шт									
315	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,35118	59835,65	2726,64	21013	957	1547	12889	36615
		НР - 69%, СП - 8%			52704,60	488,29	18509	171		2712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,35118	762986,00	--	267945	--	267945	--	289381
		СП - 8%			--	--	--	--		21436	
317	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,18422	96,23	2,44	980	25	494	320	1404
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			45,25	0,27	461	3		104	
318	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Инв. и зап. выл. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,18422	159,22	3,44	1622	35	1048	376	2157
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			52,90	0,54	539	5		160	
		Анкер АН-1 -160шт									
319	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0992	43725,15	2192,58	4338	217	43	3776	8763
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	4078	71		649	
320	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0992	228894,00	--	22706	--	22706	--	24523
		СП - 8%			--	--	--	--		1817	
		Анкер АН-2 -40шт									
321	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0144	43725,15	2192,58	630	31	7	548	1272
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	592	10		94	
322	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	228894,00	--	3296	--	3296	--	3560
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
		Детали крепления решетки -36шт									
323	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02556	228012,00	--	5828	--	5828	--	6294
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
324	С121-130202-0119 2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1,224	757,00	--	927	--	927	--	1001
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
325	С121-130203-0106 2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,396	759,00	--	301	--	301	--	325
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		Пояс обвязки -77,5п.м.									
326	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Инв. и зап. выл. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,8675	33885,22	4813,36	97166	13802	54503	28826	136071
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			10065,00	981,77	28861	2815		10079	
327	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27621	221796,00	--	61262	--	61262	--	66163
		СП - 8%			--	--	--	--		4901	
328	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096565	228894,00	--	22103	--	22103	--	23871
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ходовой настил -51,3п.м									
329	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и зол. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка** *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	51,3	45,37 38,11	5,11 2,08	2327 1955	262 107	110	1856 335	4517
330	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,09234	25051,00 --	-- --	2313 --	-- --	2313	-- 185	2498
331	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,9234	25051,00 --	-- --	23132 --	-- --	23132	-- 1851	24983
332	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зол. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	1,01574	8225,14 2210,88	42,03 18,53	8355 2246	43 19	6066	2038 831	11224
		Стремянка на чердак См-1									
333	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зол. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,03094	76531,62 37830,10	26763,56 8505,60	2368 1170	828 263	370	989 269	3626
334	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,0312494	581954,00 --	-- --	18186 --	-- --	18186	-- 1455	19641
335	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и зол. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	0,89726	159,22 52,90	3,44 0,54	143 47	3 --	93	33 14	190
		Выход на чердак									
336	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,38465	336,43 210,40	126,03 54,60	129 81	48 21	--	92 18	238
337	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты из досок, толщина 25 мм** *СП - 8%*	м2	0,38465	914,00 --	-- --	352 --	-- --	352	-- 28	380
338	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и зол. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 проемов	2	4918,63 1266,36	9,41 4,09	9837 2533	19 8	7285	2287 970	13094
339	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и зол. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	0,08256	96447,48 24570,00	1047,21 486,36	7963 2028	86 40	5849	1862 786	10611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,08256	8225,14	42,03	679	4	492	166	912
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	183	2		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
341	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
342	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	3	295,00	--	885	--	885	--	956
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		Кровля									
343	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	8,0841	97290,39	1428,29	786505	11546	583080	176960	1040542
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	191879	4743		77077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
344	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,5	87713,68	1330,60	131571	1996	101609	25943	170115
		НР - 90%; СП - 8%			18643,80	573,21	27966	860		12601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
345	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,5841	8850,03	58,03	84820	556	75645	7980	100224
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	8619	248		7424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
346	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	78,32	1654,01	24,94	129542	1953	920	114859	263954
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	126669	952		19552	
347	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 Коньковая обрешетка	м3	0,177	54979,00	--	9731	--	9731	--	10510
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
348	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 карнизный щит	м3	1,958	50389,00	--	98662	--	98662	--	106555
		СП - 8%			--	--	--	--		7893	
349	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 кобылки	м3	0,81	54851,00	--	44429	--	44429	--	47983
		СП - 8%			--	--	--	--		3554	
350	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,945	8850,03	58,03	26063	171	23243	2452	30796
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	2649	76		2281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	395,6	783,88 690,89	21,51 8,05	310103 273316	8510 3185	28277	254381 45159	609642
352	С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 85%*	м2	454,94	4867,10 --	-- --	2214238 --	-- --	2214238	-- 177139	2391377
353	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА *СП - 85%*	м3	3,51	50389,00 --	-- --	176865 --	-- --	176865	-- 14149	191014
354	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 обработанной поверхности	395,6	308,25 34,10	2,69 1,20	121944 13490	1064 475	107390	12568 10761	145273
355	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	395,6	194,43 39,02	0,55 0,27	76917 15436	218 107	61263	14611 7322	98850
356	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МИД-2, М-1/ *НР - 118%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т стальных элементов	0,13066	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	99903 8123	939 182	90841	9800 8776	118479
357	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *СП - 85%*	т	0,01976	233972,00 --	-- --	4623 --	-- --	4623	-- 370	4993
358	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 потолков	162,5	3494,80 606,48	22,19 9,80	567905 98553	3605 1592	465747	90131 52643	710679
359	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	162,5	1045,91 812,27	3,25 1,60	169960 131994	528 260	37438	105803 22061	297824
360	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	0,715	96119,78 24570,00	1047,21 486,36	68726 17568	749 348	50409	16124 6788	91638
361	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	172	3077,32 1099,33	14,14 3,65	529299 189085	2432 628	337782	174536 56307	760141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	56,5	824,27	11,71	46571	662	26962	17586	69290
		НР - 92%, СП - 8%			335,34	2,99	18947	169		5133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
363	С121-100102-0113 2110-0102-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56,5	1308,00	--	73902	--	73902	--	79814
		СП - 8%			--	--	--	--		5912	
364	С121-100102-0104 2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1031,00	--	32992	--	32992	--	35631
		СП - 8%			--	--	--	--		2639	
365	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	140	1040,00	--	145600	--	145600	--	157248
		СП - 8%			--	--	--	--		11648	
366	С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,36	32,00	--	44	--	44	--	47
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		Ограждение кровли									
367	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	73,52	101,89	24,23	7491	1781	514	5217	13725
		НР - 92%, СП - 8%			70,68	6,45	5196	474		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
368	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2450716	581954,00	--	142620	--	142620	--	154030
		СП - 8%			--	--	--	--		11410	
369	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	7,1070755	192,45	4,87	1368	35	690	446	1960
		НР - 69%, СП - 8%			90,50	0,54	643	4		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
370	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,1070755	159,22	3,44	1132	25	731	262	1506
		НР - 69%, СП - 8%			52,90	0,54	376	4		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
371	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /турбчатый снегозадержатель/	м	40	1002,00	--	40080	--	40080	--	43286
		СП - 8%			--	--	--	--		3206	
		Ходовой мостик									
372	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	24	45,37	5,11	1089	123	51	868	2114
		НР - 90%, СП - 8%			38,11	2,08	915	50		157	
373	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,192	50389,00	--	9675	--	9675	--	10449
		СП - 8%			--	--	--	--		774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	С121-070201-0204 2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Брусок обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,0432	53018,00 --	-- --	2290 --	-- --	2290	-- 183	2473
		Слуховое окно -4шт									
375	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вып. 16	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	4	8188,50 6876,48	855,62 360,91	32754 27506	3423 1444	1825	26055 4705	63513
376	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,704	50389,00 --	-- --	35474 --	-- --	35474	-- 2838	38312
377	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА *СП - 8%*	м3	0,4	50389,00 --	-- --	20156 --	-- --	20156	-- 1612	21768
378	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	1,104	8850,03 899,34	58,03 25,86	9770 993	65 29	8712	919 855	11544
379	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	14,08	867,55 660,74	2,42 1,19	12215 9303	34 17	2878	7456 1574	21245
		Блок слухового окна -4шт									
380	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	0,288	96447,48 24570,00	1047,21 486,36	27777 7076	302 140	20399	6495 2742	37013
381	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	0,288	8225,14 2210,88	42,03 18,53	2369 637	12 5	1720	578 236	3183
382	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	8	500,00 --	-- --	4000 --	-- --	4000	-- 320	4320
383	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 *СП - 8%*	шт.	8	503,00 --	-- --	4024 --	-- --	4024	-- 322	4346
384	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	4	4151,00 --	-- --	16604 --	-- --	16604	-- 1328	17932
385	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	32	783,88	21,51	25084	689	2287	20577	49314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			690,89	8,05	22108	258		3683	
386	С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	36,8	4867,10 --	-- --	179109 --	-- --	179109	-- 14329	193438
387	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м планки	18	824,27 335,34	11,71 2,99	14837 6036	211 54	8590	5603 1635	22075
388	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	18	1160,00 --	-- --	20880 --	-- --	20880	-- 1670	22550
389	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная ТАК. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	32	323,90 81,61	12,59 3,13	10365 2612	403 100	7350	2495 1029	13889
390	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Фартук НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	23,04	3077,32 1099,33	14,14 3,65	70901 25329	326 84	45246	23380 7542	101823
		Стремянка См-1									
391	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,077416	76531,62 37830,10	26763,56 8505,60	5925 2929	2071 658	925	2475 672	9072
392	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,07819	581954,00 --	-- --	45503 --	-- --	45503	-- 3640	49143
		Водосток									
393	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м труб	75	1428,37 1337,48	90,89 25,28	107128 100311	6817 1896	--	94030 16093	217251
394	С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85/110 мм СП - 8%	м	75	811,00 --	-- --	60825 --	-- --	60825	-- 4866	65691
395	С121-100302-0301 2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм СП - 8%	м	82,72	691,00 --	-- --	57160 --	-- --	57160	-- 4573	61733
396	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85/110 мм СП - 8%	шт.	10	1386,00 --	-- --	13860 --	-- --	13860	-- 1109	14969
397	С121-100302-0309 2110-0302-0309 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм СП - 8%	шт.	14	405,00 --	-- --	5670 --	-- --	5670	-- 454	6124
398	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	30	781,00	--	23430	--	23430	--	25304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1874	
399	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	80	812,00	--	64960	--	64960	--	70157
		СП - 8%			--	--	--	--		8197	
400	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	106,52	239,00	--	25458	--	25458	--	27495
		СП - 8%			--	--	--	--		2037	
401	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00142	308407,00	--	438	--	438	--	473
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Крыльцо									
		Крыльцо Кр-1 -1шт									
402	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 16	Крыльцо /В12,5/. Устройство	м3	1,26	23385,64	642,30	29466	810	22987	5427	37685
		НР - 91%; СП - 8%			4499,55	233,83	5669	295		2791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
403	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01888	308407,00	--	5823	--	5823	--	6289
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
404	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями. Установка ОГ-1	м ограждения	3,7	16183,00	87,25	59877	323	50515	10828	76362
		НР - 118%; СП - 8%			2442,96	37,20	9039	138		5656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
405	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойки/	м	6,5	5076,00	--	32994	--	32994	--	35634
		СП - 8%			--	--	--	--		2640	
406	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень/	м	2,4	7304,00	--	17530	--	17530	--	18932
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
407	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель/	м	10	1692,00	--	16920	--	16920	--	18274
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
		Стойка Ст-1,2									
408	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 16	Монтаж стойки Ст-1,2	т конструкций	0,25968	25580,57	11550,21	6643	2999	575	2702	10092
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	3069	846		748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
409	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2622768	497904,00	--	130589	--	130589	--	141036
		СП - 8%			--	--	--	--		10447	
410	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,2622768	3147,56	527,91	826	138	76	423	1349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			2334,28	1,35	612	--		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
411	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,53072	159,22	3,44	1199	26	775	278	1595
		НР - 69%, СП - 8%			52,90	0,54	398	4		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
412	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0284	728127,64	1328,64	20679	37	18596	1877	24360
		НР - 91%, СП - 8%			72036,00	573,21	2046	16		1804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Пандус Пн-1 -1шт									
413	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо /В12,5/. Устройство	м3	0,4	23385,64	642,30	9354	257	7297	1723	11963
		НР - 91%, СП - 8%			4499,55	233,83	1800	94		886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
414	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00643	308407,00	--	1983	--	1983	--	2142
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
415	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями. Установка ОГ-2	м ограждения	3,66	16183,00	87,25	59230	319	49970	10711	75537
		НР - 118%, СП - 8%			2442,96	37,20	8941	136		5595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
416	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойки/	м	4,5	5076,00	--	22842	--	22842	--	24669
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
417	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень/	м	1,6	7304,00	--	11686	--	11686	--	12621
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
418	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель/	м	6,4	1692,00	--	10829	--	10829	--	11695
		СП - 8%			--	--	--	--		866	
		Козырек									
419	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1842	90525,45	21629,51	16675	3984	452	9192	27936
		НР - 69%, СП - 8%			66444,00	5875,46	12239	1082		2069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
420	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,486042	473440,00	--	88080	--	88080	--	95126
		СП - 8%			--	--	--	--		7046	
421	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1842	13783,65	1986,70	2539	366	336	1268	4112
		НР - 69%, СП - 8%			9975,00	4,05	1837	1		305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
422	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	7,6	3077,32 1099,33	14,14 3,65	23388 8355	108 28	14925	7712 2488	33588
423	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	7,2	631,09 372,79	167,52 49,86	4544 2684	1206 359	654	2100 531	7175
424	С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	7,2	2682,00 --	-- --	19310 --	-- --	19310	-- 1545	20855
		Устройство парапета									
425	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,24205	90525,45 66444,00	21629,51 5875,46	21912 16083	5235 1422	594	12078 2719	36710
426	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,2444705	473440,00 --	-- --	115742 --	-- --	115742	-- 9259	125001
427	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,24205	13783,65 9975,00	1986,70 4,05	3336 2414	481 1	441	1667 400	5403
		Водосточный лоток Л-1									
428	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	6	3077,32 1099,33	14,14 3,65	18464 6596	85 22	11783	6088 1964	26517
429	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,00288	139415,54 121878,00	1948,99 488,29	402 351	5 1	46	243 52	697
430	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	2,88	537,00 --	-- --	1547 --	-- --	1547	-- 124	1671
		Водосточная труба									
431	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей *НР - 92%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м труб	3,6	1476,84 1337,48	90,89 25,28	5317 4815	327 91	175	4513 786	10617
432	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100/90 мм *СП - 8%*	м	3,6	2005,00 --	-- --	7218 --	-- --	7218	-- 577	7795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,00584	139415,54 121878,00	1948,99 488,29	814 712	12 3	90	493 105	1412
434	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	5,2	537,00 --	-- --	2792 --	-- --	2792	-- 223	3015
435	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00064	221796,00 --	-- --	142 --	-- --	142	-- 11	153
		Вентшахта									
		ВШ-1 -6шт									
436	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки (без вычета пустот)	15	34085,71 13994,40	2000,56 797,09	511286 209916	30008 11956	271362	206341 57410	775037
437	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,20448	497904,00 --	-- --	101811 --	-- --	101811	-- 8145	109956
438	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т стальных элементов	0,088032	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	67309 5473	632 122	61204	6603 5913	79825
439	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,92992	96,23 45,25	2,44 0,27	571 268	15 2	288	186 61	818
440	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,92992	79,61 26,45	1,72 0,27	472 157	11 2	304	109 47	628
441	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,3864	13276,32 12396,23	880,09 418,81	5130 4790	340 162	--	3763 711	9605
442	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	18,48	27589,00 --	-- --	509845 --	-- --	509845	-- 40788	550633
		Пояс обвязки									
443	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,00864	33885,22 10065,00	4813,36 981,77	293 87	41 8	165	87 30	410
444	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,000864	20223,20	1379,72	17	1	--	15	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ			18555,48	386,00	16	--		3	
445	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004368	228894,00	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
446	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004272	221796,00	--	95	--	95	--	103
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		Полы по серии 2.144-1 вып.6									
		Узел 340 -покрытие керамическая плитка									
447	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	52,66	3915,13	75,21	206171	3960	136567	63421	291159
		НР - 94%; СП - 85%			1246,56	34,66	65644	1825		21567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
448	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	58,02	3264,27	1,65	189393	96	171072	17176	223094
		НР - 94%; СП - 85%			314,12	0,81	18225	47		16526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Узел 674 -покрытие линолеум									
449	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	13,5684	16743,80	1632,06	227187	22145	152252	56871	306783
		НР - 94%; СП - 85%			3890,64	568,35	52790	7712		22725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
450	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	452,28	1580,42	85,29	714792	38575	366337	296550	1092250
		НР - 94%; СП - 85%			685,15	12,38	309880	5599		80907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
451	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40мм/. Устройство	м2 стяжки	452,28	732,17	29,75	331146	13456	159415	154884	524912
		НР - 94%; СП - 85%			349,95	14,36	158275	6495		38882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
452	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	452,28	389,53	20,23	176177	9150	159194	11402	202586
		НР - 94%; СП - 85%			17,32	9,50	7833	4297		15006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
453	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	452,28	3599,20	21,52	1627846	9733	1432556	178977	1951369
		НР - 94%; СП - 85%			410,27	10,71	185557	4844		144546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
454	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	411,48	367,33	0,82	151149	338	99874	48039	215124
		НР - 94%; СП - 85%			123,79	0,41	50937	169		15935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Узел 346 -покрытие керамическая плитка									
455	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,12	712,67	29,75	33581	1402	15689	16136	53695
		НР - 94%; СП - 85%			349,95	14,36	16490	677		3977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ИЗОЛ НР - 94%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	47,12	1565,86 685,15	85,29 12,38	73783 32284	4019 583	37480	30896 8374	113053
457	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	47,12	712,67 349,95	29,75 14,36	33581 16490	1402 677	15689	16136 3977	53695
458	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	47,12	3866,23 1246,56	75,21 34,66	182177 58738	3544 1633	119895	56749 19114	258040
459	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	84,02	3264,27 314,12	1,65 0,81	274264 26392	139 68	247733	24873 23931	323068
		Узел 740 -покрытие бетон									
460	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием НР - 94%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 площади уплотнения	282,3	239,42 74,37	31,91 11,89	67588 20995	9009 3357	37584	22890 7238	97716
461	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 подстилающего слоя	22,584	19892,34 3799,08	8,16 --	449249 85798	184 --	363267	80651 42392	572291
462	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20мм/. Устройство НР - 94%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	282,3	1088,25 354,86	96,88 36,54	307213 100177	27349 10315	179687	103863 32886	443962
463	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР - 94%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	282,3	-200,53 -20,44	-8,72 -4,30	-56610 -5770	-2462 -1214	-48378	-6565 -5054	-68229
		Проемы									
		Окна									
464	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 проемов	16,8	2257,98 960,20	173,08 83,52	37934 16131	2908 1403	18895	15781 4297	58012
465	С21-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 85%	м2	16,8	19660,00 --	-- --	330288 --	-- --	330288	-- 26423	356711
466	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	30,6	2983,75	176,32	91303	5396	45887	38318	139990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 85%			1307,83	83,52	40020	2556		10370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
467	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	30,6	19660,00 --	-- --	601596 --	-- --	601596	-- 48128	649724
		СП - 8%									
468	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,38	2343,75 1098,38	169,57 82,39	5578 2614	403 196	2561	2529 649	8756
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
469	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	23,8	14559,00 --	-- --	346504 --	-- --	346504	-- 27720	374224
		СП - 8%									
470	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	7,2	3294,73 1625,47	169,66 82,39	23722 11703	1221 593	10798	11067 2783	37572
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
471	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	7,2	13924,00 --	-- --	100253 --	-- --	100253	-- 8020	108273
		СП - 8%									
472	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	220,4	1207,25 239,66	5,01 2,48	266078 52821	1105 547	212152	48031 25129	339238
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
473	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	40,9	1156,00 --	-- --	47280 --	-- --	47280	-- 3782	51062
		СП - 8%									
474	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,18	3077,32 1099,33	14,14 3,65	25172 8993	116 30	16063	8301 2678	36150
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Двери внутренние деревянные									
475	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	51,66	1691,80 1146,95	78,10 34,90	87398 59251	4035 1803	24112	54949 11388	153735
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
476	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,64	5643,00 --	-- --	99543 --	-- --	99543	-- 7963	107506
		СП - 8%									
477	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,34	6863,00 --	-- --	77826 --	-- --	77826	-- 6226	84052
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	С12-090102-0108 2109-0102-0108 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	22,68	6085,00 --	-- --	138008 --	-- --	138008	-- 11041	149049
479	С12-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	30	3495,00 --	-- --	104850 --	-- --	104850	-- 8388	113238
		Двери наружные стальные									
480	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,52	2764,33 1136,34	550,21 143,34	6966 2864	1386 361	2716	2902 789	10658
481	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,52	546,31 404,90	0,27 0,14	1377 1020	-- --	357	919 184	2479
482	С12-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	2,52	44250,00 --	-- --	111510 --	-- --	111510	-- 8921	120431
483	С12-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	1	3495,00 --	-- --	3495 --	-- --	3495	-- 280	3775
484	С12-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	1	3580,00 --	-- --	3580 --	-- --	3580	-- 286	3866
		Двери металлопластиковые									
485	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	10,08	1650,97 999,37	178,90 84,54	16642 10074	1803 852	4765	9833 2118	28593
486	С12-090202-0105 2109-0202-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	10,08	27664,00 --	-- --	278853 --	-- --	278853	-- 22308	301161
		Двери служебные техподполья									
487	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,76	1691,80 1146,95	78,10 34,90	9745 6606	450 201	2689	6127 1270	17141
488	С12-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	5,76	33109,00 --	-- --	190708 --	-- --	190708	-- 15257	205965
489	С12-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	4	3495,00 --	-- --	13980 --	-- --	13980	-- 1118	15098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	4	3580,00 --	-- --	14320 --	-- --	14320	-- 1146	15466
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
491	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 4	Потолки сборные из плит. Затирка потолков *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отделываемой поверхности	15,29	388,04 370,12	2,44 1,24	5933 5659	37 19	237	4542 838	11314
492	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	15,29	103,98 95,50	0,77 0,38	1590 1460	12 6	118	1173 221	2984
493	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	549,18	676,70 539,10	6,66 3,39	371630 296063	3658 1862	71909	238340 48798	658767
494	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/ *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отделываемой поверхности	549,18	831,37 546,16	4,88 1,55	456572 299940	2680 851	153952	240633 55776	752981
495	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	549,18	798,67 597,80	4,84 2,39	438614 328300	2658 1313	107656	263690 56184	758488
496	Е11-150403-0706 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	549,18	-200,97 -199,65	-1,32 -0,65	-110369 -109644	-725 -357	--	-88001 -15870	-214239
		Стены									
497	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,96	1039,06 702,97	59,76 48,97	13466 9110	775 635	3581	7796 1701	22963
498	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	34,13	103,98 95,50	0,77 0,38	3549 3259	26 13	264	2618 493	6660
499	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	1456,74	1424,42 968,66	81,31 62,66	2075010 1411086	118447 91279	545477	1201892 262152	3539054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /Алинекс/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1456,74	1344,68	19,91	1958849	29003	543933	1116073	3320915
		НР - 80%; СП - 85%			951,38	6,30	1385913	9177		245994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
501	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1103,96	660,19	4,57	728823	5045	198514	422198	1243103
		НР - 80%; СП - 85%			475,80	2,25	525264	2484		92082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
502	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1103,96	-146,13	-1,05	-161322	-1159	--	-128589	-313104
		НР - 80%; СП - 85%			-145,08	-0,52	-160163	-574		-23193	
503	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	85,88	831,64	3,25	71421	279	21223	40045	120383
		НР - 80%; СП - 85%			581,26	1,60	49919	137		8917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
504	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	266,9	4313,06	20,27	1151156	5410	471023	541880	1828478
		НР - 80%; СП - 85%			2528,00	9,84	674723	2626		135443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Откосы									
505	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,76	3157,94	45,75	217140	3146	55713	127907	372651
		НР - 80%; СП - 85%			2301,94	23,30	158281	1602		27604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
506	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	67,92	660,19	4,57	44840	311	12213	25975	76481
		НР - 80%; СП - 85%			475,80	2,25	32316	153		5665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Фасад									
		Облицовка здания из кирпича учтена в разделе Стены									
		Цоколь									
507	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,7	3882,37	36,84	317190	3010	50289	213109	572723
		НР - 80%; СП - 85%			3230,00	30,54	263891	2495		42424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
508	Е12-120102-0504 1212-0102-0504 РСНБ РК 2015	Цоколь простые. Окраска силикатными красками за один раз по кирпичу с земли и лесов	м2	81,7	316,54	1,13	25861	92	5881	14351	43429
		НР - 72%; СП - 85%			243,43	0,54	19888	44		3217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /20 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	454,15	3302,64	35,26	1499894	16013	823729	534149	2196767
		НР - 80%, СП - 8%			1453,60	16,59	660182	7534		162723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
510	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /вермикулитная 100 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	454,15	1211,44	32,39	550175	14710	160582	309767	928737
		НР - 80%, СП - 8%			825,46	27,14	374883	12326		68795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
511	С122-050104-0701 2205-0104-0701 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	454,15	543,00	--	246603	--	246603	--	266331
		СП - 8%			--	--	--	--		19728	
512	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм /АСПОЛ/	м2 отделываемой поверхности	454,15	2501,11	7,67	1135879	3484	912010	177634	1418594
		НР - 80%, СП - 8%			485,27	3,65	220385	1658		105081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
513	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	908,3	660,19	4,57	599651	4151	163331	347370	1022783
		НР - 80%, СП - 8%			475,80	2,25	432169	2044		75762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
514	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	454,15	823,53	40,69	374006	18479	127744	220282	641831
		НР - 93%, СП - 8%			501,56	19,99	227783	9078		47543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				63925466	2060559	46446557	14066498	84231330
							15418350	591447	--	6239372	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62429345				
	Материалы		Тенге				29086829				
	Всего заработная плата		Тенге					15928512			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10248049				
	Местные материалы		Тенге				5713703				
		Накладные расходы	Тенге				14010411				
		Сметная прибыль	Тенге				6115196				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				82554952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12895
		Сметная заработная плата	Тенге					15928512			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1378981				
	Материалы		Тенге				8387				
	Всего заработная плата		Тенге					81285			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1272445				
		Накладные расходы	Тенге				56087				
		Сметная прибыль	Тенге				114805				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1549873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					81285			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				117140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117140				
		Сметная прибыль	Тенге				9371				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				126511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84231336				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								12958
		Сметная заработная плата	Тенге					16009797			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-2-3									
		ВОДОПРОВОД В1									
515	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	27	2222,86	99,24	60017	2680	8042	48667	117378
		НР - 98%, СП - 8%			1825,74	13,51	49295	365		8695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
516	Прайс лист МПС "Магазин Профессионального Сантехника"	Вентиль полипропиленовый шаровый d=25 мм	шт	12	2250,00	--	27000	--	27000	--	29160
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	
517	Прайс лист МПС "Магазин Профессионального Сантехника"	Вентиль полипропиленовый шаровый d=20 мм	шт	12	2250,00	--	27000	--	27000	--	29160
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	
518	С123-040501-0106 2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	3927,00	--	11781	--	11781	--	12723
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
519	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3057,04	36,51	15285	183	12177	2940	19683
		НР - 98%, СП - 8%			584,98	15,00	2925	75		1458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
520	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1889,00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
521	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2047,40	32,23	30711	484	336	29302	64814
		НР - 98%, СП - 8%			1992,72	0,59	29891	9		4801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
522	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные	м	15	1036,00	--	15540	--	15540	--	16783
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
523	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1556,31	20,02	155631	2002	1088	149506	329548
		НР - 98%, СП - 8%			1525,41	0,16	152541	16		24411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
524	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	100	278,00	--	27800	--	27800	--	30024
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. выт. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	110	1441,51 1413,15	16,64 0,10	158566 155446	1830 11	1290	152348 24873	335788
526	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные *СП - 85%*	м	110	173,00 --	-- --	19030 --	-- --	19030	-- 1522	20552
527	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. выт. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	230	87,37 85,67	1,30 --	20095 19704	299 --	92	19310 3152	42557
528	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,23	60194,20 58246,50	-- --	13845 13397	-- --	448	13263 2169	29276
529	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 *СП - 85%*	шт.	15	45,00 --	-- --	675 --	-- --	675	-- 54	729
530	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 *СП - 85%*	шт.	35	10,00 --	-- --	350 --	-- --	350	-- 28	378
531	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 *СП - 85%*	шт.	35	8,00 --	-- --	280 --	-- --	280	-- 22	302
532	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. выт. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	140	630,98 296,24	68,72 33,78	88337 41474	9621 4729	37242	35114 9876	133327
533	С121-110403-0513 2111-0403-0513 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 85%*	м	11	2596,00 --	-- --	28556 --	-- --	28556	-- 2284	30840
534	С121-110403-0504 2111-0403-0504 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 85%*	м	66	1263,00 --	-- --	83358 --	-- --	83358	-- 6669	90027
535	С121-110403-0502 2111-0403-0502 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 85%*	м	77	1210,00 --	-- --	93170 --	-- --	93170	-- 7454	100624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водомерный узел холодной воды В1									
536	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	счетчик (водомер)	12	582,14 536,69	27,49 13,51	6986 6440	330 162	216	6470 1076	14533
537	С123-038301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 СП - 8%	шт.	12	3194,00 --	-- --	38328 --	-- --	38328	-- 3066	41394
538	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	24	804,00 --	-- --	19296 --	-- --	19296	-- 1544	20840
539	С123-028401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 /DN 15/ СП - 8%	шт.	12	493,00 --	-- --	5916 --	-- --	5916	-- 473	6389
		Водомерный узел без вставки									
540	С123-040501-0106 2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	3927,00 --	-- --	11781 --	-- --	11781	-- 942	12723
541	Е11-166301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	2	3057,04 584,98	36,51 15,00	6114 1170	73 30	4871	1176 583	7873
542	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	2	1889,00 --	-- --	3778 --	-- --	3778	-- 302	4080
		Водомерная вставка В1									
543	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	счетчик (водомер)	1	582,14 536,69	27,49 13,51	582 537	28 14	17	539 90	1211
544	С123-038301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 СП - 8%	шт.	1	3194,00 --	-- --	3194 --	-- --	3194	-- 256	3450
545	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	комплект	1	2515,11 318,15	-- --	2515 318	-- --	2197	312 226	3053
546	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	24	804,00 --	-- --	19296 --	-- --	19296	-- 1544	20840
547	Е11-166301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	2	3057,04 584,98	36,51 15,00	6114 1170	73 30	4871	1176 583	7873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	2	504,00 --	-- --	1008 --	-- --	1008	-- 81	1089
549	С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 /DN 15/ *СП - 8%*	шт.	1	493,00 --	-- --	493 --	-- --	493	-- 39	532
550	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	364,00 --	-- --	728 --	-- --	728	-- 58	786
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
551	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зав. выш. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	50	824,17 819,94	1,39 0,46	41208 40997	69 23	142	40200 6513	87920
552	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зав. выш. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	100	796,94 786,24	3,38 1,06	79694 78624	338 106	732	77155 12548	169397
553	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	50	254,00 --	-- --	12700 --	-- --	12700	-- 1016	13716
554	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	100	1077,00 --	-- --	107700 --	-- --	107700	-- 8616	116316
555	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	131	1436,89 514,19	922,70 256,31	188233 67359	120874 33577	--	99926 23053	311212
556	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	12	283,00 --	-- --	3396 --	-- --	3396	-- 272	3668
557	С123-020403-0403 2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	20	105,00 --	-- --	2100 --	-- --	2100	-- 168	2268
558	С123-020403-0407 2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	28	388,00 --	-- --	10864 --	-- --	10864	-- 869	11733
559	С123-020403-0707 2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	40	605,00 --	-- --	24200 --	-- --	24200	-- 1936	26136
560	С123-020403-0703 2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	15	171,00 --	-- --	2565 --	-- --	2565	-- 205	2770
561	С123-020403-1106 2302-0403-1106 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	887,00	--	887	--	887	--	958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
562	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	12	707,00	--	8484	--	8484	--	9163
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
563	Е12-150101-1001 1215-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сеть канализационная внутренняя. Прочистка**	**м трубопровода**	3	449,14	0,27	1347	--	344	722	2235
		НР - 72%; СП - 8%			334,24	0,14	1003	--		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
564	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	5	6142,77	42,08	30714	211	26079	4431	37957
		НР - 98%; СП - 8%			884,80	19,51	4424	98		2812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
565	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	155	92,96	1,30	14409	202	928	13013	29616
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	13279	--		2194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
566	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	0,03	13036,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		ВОДОПРОВОД ТЗ									
567	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	12	2222,86	99,24	26674	1191	3574	21630	52168
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	21909	162		3864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
568	Прайс лист ТОО МПС "Магазин Профессионального Сантехника"	**Вентиль полипропиленовый шаровый d=25 мм**	**шт**	6	2250,00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
569	Прайс лист ТОО МПС "Магазин Профессионального Сантехника"	**Вентиль полипропиленовый шаровый d=20 мм**	**шт**	6	2250,00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
570	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	30	1556,31	20,02	46689	601	326	44852	98864
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	45762	5		7323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
571	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные**	**м**	30	274,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
572	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	60	1441,51	16,64	86491	998	704	83099	183157
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	84789	6		13567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
573	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	**м**	60	167,00	--	10020	--	10020	--	10822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
574	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90	87,37	1,30	7863	117	36	7556	16653
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	7710	--		1234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
575	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09	60194,20	--	5417	--	175	5190	11455
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	5242	--		849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
576	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	30	10,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
577	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	60	8,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ПРИБОРЫ									
578	Е11-170301-0102 1117-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 18	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	12	5860,72	195,23	70329	2343	23424	44811	124351
		НР - 98%; СП - 8%			3713,49	96,99	44562	1164		9211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
579	С123-030102-0401 2303-0102-0401 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	12	7713,00	--	92556	--	92556	--	99960
		СП - 8%			--	--	--	--		7404	
580	С123-030102-0601 2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	12	7717,00	--	92604	--	92604	--	100012
		СП - 8%			--	--	--	--		7408	
581	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	2941,56	89,65	35299	1076	2610	31504	72147
		НР - 98%; СП - 8%			2634,45	44,42	31613	533		5344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
582	С123-030102-3201 2303-0102-3201 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12	6494,00	--	77928	--	77928	--	84162
		СП - 8%			--	--	--	--		6234	
583	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	12	4406,00	--	52872	--	52872	--	57102
		СП - 8%			--	--	--	--		4230	
584	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	978,10	0,15	978	--	32	927	2057
		НР - 98%; СП - 8%			945,70	--	946	--		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
585	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12	9372,00	--	112464	--	112464	--	121461
		СП - 8%			--	--	--	--		8997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
586	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	комплект	12	2503,18 2107,56	67,66 33,62	30038 25291	811 403	3936	25180 4417	59636
587	С123-030102-1106 2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.	12	7187,00 --	-- --	86244 --	-- --	86244	-- 6900	93144
588	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	24	978,10 945,70	0,15 --	23474 22697	4 --	773	22243 3657	49374
589	С123-030102-3327 2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	12	8703,00 --	-- --	104436 --	-- --	104436	-- 8355	112791
590	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	12	8702,00 --	-- --	104424 --	-- --	104424	-- 8354	112778
591	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	комплект	12	3213,93 2634,45	352,86 169,15	38567 31613	4235 2030	2719	32970 5723	77260
592	С123-030102-0119 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.	12	24789,00 --	-- --	297468 --	-- --	297468	-- 23797	321265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2980328 1002128	150673 43548	1827527 --	1015532 319667	4315526
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				583654				
	Материалы		Тенге				38210				
	Всего заработная плата		Тенге					166781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205084				
	Местные материалы		Тенге				81391				
		Накладные расходы	Тенге				154215				
		Сметная прибыль	Тенге				59031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				796900				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					166781			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2396674				
	Материалы		Тенге				101216				
	Всего заработная плата		Тенге					878895			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1401631				
	Сдача и испытание		Тенге				9				
		Накладные расходы	Тенге				861317				
		Сметная прибыль	Тенге				260636				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3518627				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								647
		Сметная заработная плата	Тенге					878895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4315527				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1045676			

РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. СМЕТА 2-2-4

ОТОПЛЕНИЕ

593	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	300	1183,00	13,99	354900	4197	3807	339996	750488
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1156,32	0,13	346896	39		55592	
594	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	300	437,00	--	131100	--	131100	--	141588
					--	--	--	--		10488	
595	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%, СП - 8%*	кВт	202	1144,10	16,55	231108	3343	88234	137860	398486
		В ТОМ ЧИСЛЕ			690,75	5,65	139531	1142		29517	
596	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	228	2054,00	--	468312	--	468312	--	505777
					--	--	--	--		37465	
597	С123-041005-3001 2304-1005-3001 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	30	11910,00	--	357300	--	357300	--	385884
					--	--	--	--		28584	
598	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	30	2222,86	99,24	66686	2977	8937	54074	130421
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1825,74	13,51	54772	405		9661	
599	С123-040702-0402 2304-0702-0402 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1261бк PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	30	12771,00	--	383130	--	383130	--	413780
					--	--	--	--		30650	
600	С123-040905-1815 2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	30	287,00	--	8610	--	8610	--	9299
					--	--	--	--		689	
601	Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	24	14544,76	3889,37	349074	93345	3453	278104	677353
		В ТОМ ЧИСЛЕ			10511,51	1193,22	252276	28637		50174	
602	С123-040904-1403 2304-0904-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	24	12366,00	--	296784	--	296784	--	320527
					--	--	--	--		23743	
603	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	фильтр	12	1462,38	236,41	17549	2837	248	15028	35184
					1205,37	72,55	14464	871		2606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	С23-041013-1103 2304-1013-1103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss С Т РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	12	40895,00 --	-- --	490740 --	-- --	490740	-- 39259	529999
605	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	300	87,37 85,67	1,30 --	26211 25701	390 --	120	25187 4112	55510
606	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	12	8068,06 824,11	27,79 13,51	96817 9889	333 162	86595	9850 8533	115201
607	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	380	1436,89 514,19	922,70 256,31	546018 195392	350626 97398	--	289862 66870	902751
608	С23-020301-0402 2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 *СП - 8%*	шт.	260	231,00 --	-- --	60060 --	-- --	60060	-- 4805	64865
609	С23-020301-0102 2302-0301-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 *СП - 8%*	шт.	60	202,00 --	-- --	12120 --	-- --	12120	-- 970	13090
610	С23-020301-1101 2302-0301-1101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16 *СП - 8%*	шт.	60	455,00 --	-- --	27300 --	-- --	27300	-- 2184	29484
611	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 17	Котлы стальные электрические. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	котел	12	78268,64 50560,13	11751,92 4703,37	939224 606722	141023 56440	191479	649899 127130	1716253
612	Прайс-лист "AlianzaGroup"	Электрический котел Protherm Скат 12KR 13 *СП - 8%*	шт	12	554196,43 --	-- --	6650357 --	-- --	--	-- 532029	7182386
613	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	12	2222,86 1825,74	99,24 13,51	26674 21909	1191 162	3574	21630 3864	52168
614	С23-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	12	835,00 --	-- --	10020 --	-- --	10020	-- 802	10822
		Дымоход									
615	Е11-180701-0206 1118-0701-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 6	Сборники конденсата, наружный диаметр до 219 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	1844,87 1521,73	250,57 117,29	3690 3043	502 235	145	3212 552	7455
616	С23-051204-0501 2305-1204-0501 РСНБ РК 2015 пнем.	Сборник конденсационные круглые и прямоугольные Д180мм без водоуказателя, вместимостью до 0,3 м3	шт.	2	21534,00	--	43068	--	43068	--	46513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3445	
617	Е11-160401-0306 1116-0401-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	38	2407,77 2156,22	176,69 72,01	91495 81936	6714 2736	2845	82979 13958	188432
		НР - 98%; СП - 8%									
618	С123-010201-0968 2301-0201-0968 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08 Х18Н10Т, D 204 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 11068-81	м	38	24111,00 --	-- --	916218 --	-- --	916218	-- 73297	989515
		СП - 8%									
619	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,2288	340191,00 --	-- --	77836 --	-- --	77836	-- 6227	84063
		СП - 8%									
620	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	68	416,00 --	-- --	28288 --	-- --	28288	-- 2263	30551
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				12710689	607478	3700323	1907681	15787845
							1752531	188227	--	1169469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				895092				
	Материалы		Тенге				3453				
	Всего заработная плата		Тенге					573703			
		Накладные расходы	Тенге				567966				
		Сметная прибыль	Тенге				117044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1580102				427
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					573703			
		Сметная заработная плата	Тенге				6650357				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				532029				
		Сметная прибыль	Тенге				7182386				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5165240				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				385982				
	Материалы		Тенге					1367055			
	Всего заработная плата		Тенге				3310886				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26547				
	Сдача и испытание		Тенге				1339715				
		Накладные расходы	Тенге				520396				
		Сметная прибыль	Тенге				7025351				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								1032
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1367055			
		Сметная заработная плата	Тенге				15787839				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								1459
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1940758			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. СМЕТА 2-2-5

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ВРУ-1

621	11З-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76 2808,00	1360,88 526,89	4266 2808	1361 527	97	2401 533	7200
		НР - 72%; СП - 8%									
622	51-080401-0303 5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	271734,00 --	-- --	271734 --	-- --	271734	-- --	271734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623	Ц13-080303-0215 1308-0303-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 17	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6946,12 6136,00	97,27 32,81	6946 6136	97 33	713	4442 911	12299
624	С123-070205-0106 2307-0205-0106 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-А30220 /ИЦ-2/ 150А *СП - 8%*	шт.	1	8435,00 --	-- --	8435 --	-- --	8435	-- 675	9110
625	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3988,24 2702,00	403,04 153,86	11965 8106	1210 462	2649	6169 1451	19584
626	С123-070503-0115 2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015 *СП - 8%*	шт.	3	3231,00 --	-- --	9693 --	-- --	9693	-- 775	10468
627	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1325,11 1221,48	81,25 32,81	1325 1221	81 33	23	903 178	2406
628	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE301 S31 146/ *СП - 8%*	шт.	1	47283,00 --	-- --	47283 --	-- --	47283	-- 3783	51066
629	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1416,68 1404,00	-- --	1417 1404	-- --	13	1011 194	2622
630	С123-070204-3324 2307-0204-3324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А 35кА *СП - 8%*	шт.	1	23829,00 --	-- --	23829 --	-- --	23829	-- 1906	25735
		ВРУ-2									
631	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4265,76 2808,00	1360,88 526,89	4266 2808	1361 527	97	2401 533	7200
632	51-080401-0508 5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147704,00 --	-- --	147704 --	-- --	147704	-- --	147704
633	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1416,68 1404,00	-- --	2833 2808	-- --	25	2022 388	5243
634	С123-070204-3318 2307-0204-3318 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 125А 35кА *СП - 8%*	шт.	1	17549,00 --	-- --	17549 --	-- --	17549	-- 1404	18953
635	С123-070204-3304 2307-0204-3304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 25кА *СП - 8%*	шт.	1	13062,00 --	-- --	13062 --	-- --	13062	-- 1045	14107
		ЩР-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
637	С123-070201-0308 2307-0201-0308 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12277,00	--	12277	--	12277	--	13259
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
638	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1416,68	--	9917	--	89	7076	18353
		НР - 72%; СП - 8%			1404,00	--	9828	--		1359	
639	С123-070204-0860 2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3133,00	--	3133	--	3133	--	3384
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
640	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	682,00	--	3410	--	3410	--	3683
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
641	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
642	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1325,11	81,25	1325	81	23	903	2406
		НР - 72%; СП - 8%			1221,48	32,81	1221	33		178	
643	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE301 S31 146/	шт.	1	47283,00	--	47283	--	47283	--	51066
		СП - 8%			--	--	--	--		3783	
		Щит этажный ЩЭ									
644	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4265,76	1360,88	8532	2722	194	4802	14401
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	5616	1054		1067	
645	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	28390,00	--	56780	--	56780	--	61322
		СП - 8%			--	--	--	--		4542	
646	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1416,68	--	17000	--	152	12131	31461
		НР - 72%; СП - 8%			1404,00	--	16848	--		2330	
647	С123-070204-0816 2307-0204-0816 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А /80А/ 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	767,00	--	9204	--	9204	--	9940
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
648	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	12	580,99	81,25	6972	975	269	4408	12290
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	32,81	5728	394		910	
649	С123-070501-0904 2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 /CE 102 S6 145 OKV/	шт.	12	27155,00	--	325860	--	325860	--	351929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26069	
		Щит квартирный ЩК									
650	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	12	4265,76	1360,88	51189	16331	1162	28813	86403
		НР - 72%, СП - 8%			2808,00	526,89	33696	6323		6400	
651	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	12	2165,00	--	25980	--	25980	--	28058
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
652	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	60	1416,68	--	85001	--	761	60653	157306
		НР - 72%, СП - 8%			1404,00	--	84240	--		11652	
653	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	682,00	--	8184	--	8184	--	8839
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
654	С123-070204-1617 2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	24	3709,00	--	89016	--	89016	--	96137
		СП - 8%			--	--	--	--		7121	
655	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	24	3570,00	--	85680	--	85680	--	92534
		СП - 8%			--	--	--	--		6854	
		Электроосвещение									
656	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	10	2471,26	878,34	24713	8784	2029	14093	41911
		НР - 72%, СП - 8%			1389,96	567,47	13900	5675		3104	
657	С123-070102-1208 2307-0102-1208 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели OTS 218, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	10	14657,00	--	146570	--	146570	--	158296
		СП - 8%			--	--	--	--		11726	
658	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	29	1886,71	616,71	54715	17884	5887	30780	92335
		НР - 72%, СП - 8%			1067,04	407,12	30944	11806		6840	
659	С123-070102-0127 2307-0102-0127 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х18-002/ЛСП 3908-136/ "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82**	шт.	1	3507,00	--	3507	--	3507	--	3788
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
660	С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники для люминесцентных ламп, модели С360-132, мощность 32 Вт**	шт.	16	10247,00	--	163952	--	163952	--	177068
		СП - 8%			--	--	--	--		13116	
661	С123-070102-1301 2307-0102-1301 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ФБО64-15-001 ГОСТ 17677-82**	шт.	12	1675,00	--	20100	--	20100	--	21708
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
662	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-36 *СП - 8%*	шт.	1	373,00 --	-- --	373 --	-- --	373	-- 30	403
663	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-18 *СП - 8%*	шт.	20	226,00 --	-- --	4520 --	-- --	4520	-- 362	4882
664	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Стартер S4-65 *СП - 8%*	10 шт.	2,1	460,00 --	-- --	966 --	-- --	966	-- 77	1043
665	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27 /L 32W/ *СП - 8%*	шт.	16	678,00 --	-- --	10848 --	-- --	10848	-- 868	11716
666	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27 *СП - 8%*	шт.	12	669,00 --	-- --	8028 --	-- --	8028	-- 642	8670
667	С123-070104-0401 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 повтор.	Лампы накаливания 220В 60Вт *СП - 8%*	шт.	1	478,00 --	-- --	478 --	-- --	478	-- 38	516
668	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	1	4476,00 --	-- --	4476 --	-- --	4476	-- 358	4834
669	Ц13-210103-1401 1321-0103-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ящик транформаторный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	149705,66 23958,00	243,75 98,43	149706 23958	243 98	125505	14674 13150	177531
670	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	1	11237,00 --	-- --	11237 --	-- --	11237	-- 899	12136
		Электроустановочные изделия									
671	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	423,37 407,16	3,25 1,31	16935 16286	130 52	519	11764 2296	30995
672	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	40	285,00 --	-- --	11400 --	-- --	11400	-- 912	12312
673	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	423,37 407,16	3,25 1,31	7621 7329	59 24	233	5294 1033	13948
674	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	18	303,00 --	-- --	5454 --	-- --	5454	-- 436	5890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	3212,84	3,40	25703	27	21969	2674	30648
		НР - 72%, СП - 8%			463,32	0,98	3707	8		2270	
676	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	396,00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
677	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	69	505,82	3,25	34902	224	1740	23780	63377
		НР - 72%, СП - 8%			477,36	1,31	32938	90		4695	
678	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	45	393,00	--	17685	--	17685	--	19100
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
679	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	24	525,00	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
680	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12	3255,77	4,21	39069	51	32953	4378	46923
		НР - 72%, СП - 8%			505,44	1,31	6065	16		3476	
681	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	296,00	--	3552	--	3552	--	3836
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		Кабели и провода									
682	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1653	329,58	149,20	544796	246628	74848	216407	822099
		НР - 72%, СП - 8%			135,10	46,73	223320	77245		60896	
683	С123-060144-0908 2306-0144-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	5808971,00	--	174269	--	174269	--	188211
		СП - 8%			--	--	--	--		13942	
684	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	713894,00	--	17847	--	17847	--	19275
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
685	С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,059	619903,00	--	36574	--	36574	--	39500
		СП - 8%			--	--	--	--		2926	
686	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,264	432251,00	--	114114	--	114114	--	123243
		СП - 8%			--	--	--	--		9129	
687	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,655	276394,00	--	181038	--	181038	--	195521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14483	
688	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,62	177812,00	--	110243	--	110243	--	119062
		СП - 8%			--	--	--	--		8819	
		Трубы, короба и прочие материалы									
689	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	12	2842,33	11,01	34108	132	23193	7792	45252
		НР - 72%, СП - 8%			898,56	3,28	10783	39		3352	
690	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	12	971,00	--	11652	--	11652	--	12584
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
691	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	40	1673,00	--	66920	--	66920	--	72274
		СП - 8%			--	--	--	--		5354	
692	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	68	42,00	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
693	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	146	32,00	--	4672	--	4672	--	5046
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
694	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Скобы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,54	4265,00	--	2303	--	2303	--	2487
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
695	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	12	3208,41	11,18	38501	134	30111	5978	48037
		НР - 72%, СП - 8%			687,96	3,94	8256	47		3558	
696	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	12	183,00	--	2196	--	2196	--	2372
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
697	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	24	1665,13	11,61	39963	278	23174	11962	56079
		НР - 72%, СП - 8%			687,96	4,27	16511	102		4154	
698	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	124,00	--	2976	--	2976	--	3214
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
699	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1623	359,95	15,39	584199	24978	91829	340740	998935
		НР - 72%, СП - 8%			287,98	3,61	467392	5859		73995	
700	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1539	29,00	--	44631	--	44631	--	48201
		СП - 8%			--	--	--	--		3570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701	С13-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	84	40,00	--	3360	--	3360	--	3629
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
702	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	30	470,32	33,67	14110	1010	1712	8434	24347
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	11388	325		1803	
703	С13-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	30	91,00	--	2730	--	2730	--	2948
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
704	С13-061702-0804 2306-1702-0804 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	8284,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		Заземление электрооборудования и молниезащита здания									
		Заземление									
705	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	457,56	22,33	18302	893	9031	6211	26474
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	6,23	8378	249		1961	
706	С13-061004-0103 2306-1004-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,039	1012600,00	--	39491	--	39491	--	42650
		СП - 8%			--	--	--	--		3159	
707	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Проводник заземляющий открыто измедного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	56	570,36	4,36	31940	244	3107	20623	56768
		НР - 72%; СП - 8%			510,51	0,98	28589	55		4205	
708	С13-060902-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,056	199496,00	--	11172	--	11172	--	12066
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
709	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	56	326,00	46,90	18256	2627	3900	9066	29508
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	15,42	11729	864		2186	
710	С13-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56	250,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
		Внешний контур заземления									
711	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	16	457,56	22,33	7321	358	3612	2485	10590
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	6,23	3351	100		784	
712	С13-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0201	1023752,00	--	20577	--	20577	--	22223
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01896	212819,00 --	-- --	4035 --	-- --	4035	-- 323	4358
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4409171	330264	2549369	877671	5676233
	Стоимость оборудования		Тенге				1110100	112567	419438	389386	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				419438				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				419438				
	Материалы		Тенге				3918674				
	Всего заработная плата		Тенге				461714				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1222667			
		Накладные расходы	Тенге				2016594				
		Сметная прибыль	Тенге				877671				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				383702				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				5180047				
		Сметная заработная плата	Тенге								913
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1222667			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6338				
		Сметная прибыль	Тенге				6338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				507				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6845				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64721				
		Сметная прибыль	Тенге				64721				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5177				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				69898				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				5676228				
		Сметная заработная плата	Тенге								913
								1222667			
		РАЗДЕЛ 6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СМЕТА 2-2-6									
		Газоснабжение									
714	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	счетчик	12	14591,36 3197,70	8,81 --	175096 38372	106 --	136618	37605 17016	229717
715	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	164	824,72 761,48	39,73 14,73	135254 124883	6516 2416	3855	124752 20801	280807
716	С123-010302-0115 2301-0302-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм/48х3, 38х3мм/ ГОСТ 8733-74 *СП - 8%*	м	42	2002,00 --	-- --	84084 --	-- --	84084	-- 6727	90811
717	С123-010302-0105 2301-0302-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74 *СП - 8%*	м	64	978,00 --	-- --	62592 --	-- --	62592	-- 5007	67599
718	С123-010302-0102 2301-0302-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 8733-74 *СП - 8%*	м	58	672,00 --	-- --	38976 --	-- --	38976	-- 3118	42094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
719	С123-020101-0133 2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	366,00	--	366	--	366	--	395
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
720	С123-020101-0121 2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	229,00	--	229	--	229	--	247
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
721	С123-020101-0107 2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	61	131,00	--	7991	--	7991	--	8630
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
722	С123-020101-0101 2302-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	36	89,00	--	3204	--	3204	--	3460
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
723	С123-040909-0604 2304-0909-0604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	8147,00	--	195528	--	195528	--	211170
		СП - 8%			--	--	--	--		15642	
724	С123-040909-0605 2304-0909-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	8558,00	--	102696	--	102696	--	110912
		СП - 8%			--	--	--	--		8216	
725	С123-040909-0608 2304-0909-0608 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13125,00	--	13125	--	13125	--	14175
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
726	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015 новое	Плиты электрогазовые комбинированные бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	12	51699,00	--	620388	--	620388	--	670019
		СП - 8%			--	--	--	--		49631	
727	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/	шт.	12	15298,87	1,95	183586	23	1799	110876	318019
		НР - 61%; СП - 8%			15147,00	--	181764	--		23587	
728	Прайс-лист ТОО "Казприбор"	Система автомат.контр. САКЗ-МК-2 Сигнализатор загазованности СЗ-1,2 с электромагнитным клапаном КЭЭУ-15 Ду20мм низкого давления	компл	12	12500,00	--	150000	--	--	--	162000
		СП - 8%			--	--	--	--		12000	
729	С123-021104-3301 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги газовые соединительные Ду15мм	шт.	24	264,00	--	6336	--	6336	--	6843
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
730	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
731	С123-020101-1004 2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
732	С123-020101-1002 2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	232,00	--	2784	--	2784	--	3007
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
		Крепление газопровода к стене									
733	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление газопровода к кирпичной стене. Монтаж	т конструкций	0,00388	139415,54	1948,99	541	8	60	328	938
		НР - 69%; СП - 8%			121878,00	488,29	473	2		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
734	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,88	537,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
		Футляры									
735	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	824,72	39,73	4948	238	141	4564	10273
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	4569	88		761	
736	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,012	553075,00	--	6637	--	6637	--	7168
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
737	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,05125	Концы футляра диаметром 800 мм/45х2,0мм/. Заделка битумом и прядью	футляр	12	1574,07	165,00	18889	1980	10914	5976	26854
		НР - 99%; СП - 8%			499,57	3,46	5995	42		1989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
738	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1302,45	7,54	7815	45	929	6787	15770
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	6841	14		1168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
739	Е12-190101-0101 1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	12	478,24	--	5739	--	--	4132	10661
		НР - 72%; СП - 8%			478,24	--	5739	--		790	
		Испытание и контроль соединений									
740	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	164	561,89	--	92150	--	2204	88147	194721
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	89946	--		14424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
741	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,42	Трубопроводы диаметром до 100 мм/48х3мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	8901,28	8278,94	8901	8278	78	2060	11837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 85%			544,72	1718,47	545	1718		877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
742	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0.33	Трубопроводы диаметром до 100 мм/38х3мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	6781,93	6307,76	6782	6307	60	1569	9019
		НР - 91%, СП - 85%			415,03	1309,31	415	1309		668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
743	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0.2	Трубопроводы диаметром до 100 мм/25 х2,5мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	4238,70	3942,35	4239	3942	38	981	5637
		НР - 91%, СП - 85%			259,39	818,32	259	818		418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
744	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0.18	Трубопроводы диаметром до 100 мм/22х2мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	3814,83	3548,12	3815	3548	34	883	5073
		НР - 91%, СП - 85%			233,45	736,49	233	736		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Антикоррозийные мероприятия									
745	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,6	192,45	4,87	4734	120	2388	1545	6782
		НР - 69%, СП - 85%			90,50	0,54	2226	13		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
746	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,6	159,22	3,44	3917	84	2532	907	5210
		НР - 69%, СП - 85%			52,90	0,54	1301	13		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1954326	31195	1309570	391112	2533071
							463561	7169	--	187635	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				803974				
	Материалы		Тенге				1799				
	Всего заработная плата		Тенге					181764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				620388				
		Накладные расходы	Тенге				110876				
		Сметная прибыль	Тенге				73188				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				988038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					181764			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				214831				
	Материалы		Тенге				16968				
	Всего заработная плата		Тенге					28217			
		Накладные расходы	Тенге				24840				
		Сметная прибыль	Тенге				19174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					28217			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7178				
	Материалы		Тенге				60				
	Всего заработная плата		Тенге					475			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6637				
		Накладные расходы	Тенге				328				
		Сметная прибыль	Тенге				600				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8106				
		Сметная заработная плата	Тенге					475			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				928343				
	Материалы		Тенге				142819				
	Всего заработная плата		Тенге					260274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				520895				
		Накладные расходы	Тенге				255068				
		Сметная прибыль	Тенге				94673				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1278084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					260274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2533073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					470730			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								116778488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19858681				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4179742			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1203476			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57151972		
		- Перевозка грузов	Тенге				1222384				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						419438		
		- Накладные расходы	Тенге							18526717	
		- Сметная прибыль	Тенге							8619194	

Итого	116 778 488
В том числе	
СМР	116 359 050
Оборудование	419 438
Временные здания и сооружения 0,9%	1 047 231
Всего:	117 825 719
В том числе СМР:	117 406 281
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%	1 267 988
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2020г	119 093 707
Непредвиденные работы и затраты-2%	2 373 485
Итого:	121 467 193
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	127 544 925
с понижающим коэфф. К-0,0,644030776	82 142 857
НДС 12%	9 857 143
Всего:	92 000 000

Подрядчик:
Директор ТОО «NK Building»
Рамберднев Н.Т.

Субподрядчик:
Директор: ТОО "Арлан-Секьюрити "
Мылтыкбаев К.А.